



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/01655/OSR/OBJ

Datum vyhotovení : 02.11.2018

Dodací lhůta : 30.11.2018

Dodavatel :

EUROSHOPPING s.r.o.

Denisova 291/35

77900 Olomouc

IČO: 25857975

DIČ: CZ25857975

BÚ: [REDACTED]

Odběratel :

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Na základě Vaší Cenové nabídky (Příloha č. 1) tímto závazně objednáváme Nástroje a nářadí pro mechaniky v rámci realizace projektu s názvem "Pořízení vybavení pro odborné učebny - modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce nové učebny programovatelných automatů, modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty". Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_049/0002529.

Faktura bude označena názvem projektu a registračním číslem projektu, splatnost faktury bude nastavena na 60 kalendářních dnů.

Projekt je financován v rámci IROP, je navázán 10 % podíl OK ve výši 25 260,57 Kč, 90 % podíl bude čerpán z revolvingového úvěru. Z tohoto důvodu bude splatnost faktury nastavena na 60 dní.

Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním nejméně do 31.12.2030 a umožnit poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) provedení účetní kontroly či auditu a umožnit poskytovateli dotace vstup do svých objektů, které využívá ke své činnosti.

Celková cena je včetně dopravy do místa realizace projektu: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Generála Svobody 2, 789 85 Mohelnice.

Technické parametry a podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v Příloze č. 1.

Předpokládaná cena celkem:

252 605,65 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Radek Dosoudil

vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
003122	5137	000	107100880	0000000059	0060001101157	20 102,46 Kč
003122	6122	000	107100880	0000000059	0060001101157	5 158,11 Kč

Vyřizuje: [REDACTED]

Podpis příkazce operace: [REDACTED]

Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		

**REKAPITULACE DODÁVKY****ČÁST 12 - NÁSTROJE A NÁRADÍ PRO MECHANIKY**

**Název zakázky:** Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení a 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce nové učebny programovatelných automatů, modernizace konektivity školy ve vazbě na odborné předměty

**Zadavatel:** Olomoucký kraj

**Uchazeč:** EUROSHOPPING, s.r.o., Denisova 291/35, Olomouc 779 00, IČ: 25857975

	<b>Budova</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
<b>BUDOVA 1</b>		0 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>BUDOVA 2</b>		0 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>BUDOVA 3</b>		208 765 Kč	43 841 Kč	252 606 Kč
<b>C E L K E M</b>		<b>208 765 Kč</b>	<b>43 841 Kč</b>	<b>252 606 Kč</b>

Pořadí	Označení zboží	Minimální požadavky zadavatele na zboží	Požadavky nabízené dodavatelem (doplňti Uchazeč)	Jednotková cena (za 1 ks) bez DPH (Kč)	Předpokládané množství	Cena celkem za druh techniky bez DPH (Kč)	Cena celkem za druh techniky včetně DPH (Kč)	Zruční doba v měsících požadovaná zadavatelem
14	Sada nářadí pro elektroninstalace	<p>Sada nářadí pro elektrikaře, provedení profi</p> <p>4 ploché šroubováky: 3 x 100/4 x 100/5,5 x 125/6,5 x 150 mm</p> <p>3 křížové šroubováky: PH0 x, 75/ PH1 x 80/ PH2 x 100 mm</p> <p>Profi kombinované kješť 160 mm</p> <p>Profi postranní nůž 160 mm</p> <p>Stranové štipací kješť 160 mm, Uzké kješť 200 mm,</p> <p>Digitální multimetr série VC-135,</p> <p>Odtolovací kješť VDE 160 mm</p>	<p>wera</p> <p>wera</p> <p>wera</p> <p>Knipex</p> <p>Friedrich</p> <p>Knipex</p> <p>Voltcraft VC</p> <p>Knipex</p>	3 032,00	2	6 064,00	7 337,44	24
29	Dílenský světlák	<p>Světlák 125 mm - čelisti z vysoce kvalitní oceli, kaleny na 45 + 5 HRC</p> <p>velká kovadlina</p> <p>integrovaná otočná deska s polořovacími šrouby</p> <p>přesné válčové vedení</p> <p>vratילו s bezpečnostními koncovkami</p> <p>upevnění k základové desce matičerní</p> <p>vřeleno a klíčky zinkochromalovaný</p> <p>profesionální 1/4" a 1/2" ráčnu s přepínačem směru a vyzarováním</p> <p>vyzarováním havic</p> <p>sadu nástřných havic ( ořechů ) 1/2" DIN 3124 - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm</p> <p>sadu hlubokých nástřných havic (ořechů) 1/2" - 14, 15, 16, 17, 19 mm.</p>	<p>York Standard 125</p>	2 990,00	14	41 860,00	50 650,60	24

30	<p>Ruční nářadí</p> <p>sadu nástřichových hlavice (ofechů) 1/4" - 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm.</p> <p>sadu hubkových nástřichových hlavice (ofechů) 1/4" - 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm</p> <p>sadu 1/4" nástřiců: TX; T-8, 10, 15, 20, 25, 30. FD: 4, 5,5, 7 mm. Hex: 3, 4, 5, 6 mm. PH # 1, 2. PZ # 1, 2.</p> <p>sadu bitů: Hex 8, 10, 12, 14 mm, TX-T-40, 45, 50, 55. FD: 8, 10, 12 mm. PZ # 3, 4. PH # 3, 4.</p> <p>1/4" Adapter na bílý, T-rukojeť, prodloužení, flex, prodloužení prodloužení 1/2" - 125, 250 mm</p> <p>kloubový kardánový adapter</p> <p>reduktce 3/8" - 1/2"</p> <p>2x hlavice na svíčky 16 a 21 mm</p>	<p>2 613,00</p> <p>14</p> <p>36 552,00</p> <p>44 264,22</p> <p>24</p> <p>Gola sada Helax</p>	
----	--	--	--

34	Tabulové stolní nůžky	Pákové nůžky, délka stříhu 100 mm Rozměrný nůž umožňuje snadnou manipulaci se sřihanými plechy. Nůžky jsou z vysoce kvalitní oceli. Návrat páky je usnadněn pružinou. Právítko je nastavitelné do 600mm. Návrat páky, který je usnadněn pružinou. Excentrické upnutí a stojan jsou součástí dodávky.	Metalikraft BSS 1020 E	42 629,00	1	42 629,00	51 581,09	24
35	Pákové nůžky	Nůžky na plech pákové - Kapacita: plochy profil 70 x 6 mm, plech max.tl. 6 mm (podle jakosti materiálu), kruhový až 13 mm laké v závislosti na jakosti materiálu, délka nože 250 mm.	Metalikraft PS 160	4 594,00	1	4 594,00	5 558,74	24
36	Ohybačka ruční	Ohybačka plechu Délka pracovní 1020 mm Sířka otvoru 48 mm Vysoce precizní, solidní nástroj se segmentovými lištami z legované oceli. Mnoho různých tvarů ohybacích segmentů pro různé obrobky. Ohybací segmenty jsou posuvné.	Metalikraft FSBM 1020-20 S2	15 999,00	1	15 999,00	19 358,79	24
39	Prostřihovací souprava	Sada prostřihovačů s ráčnou, vhodná k ručnímu prostřihování otvorů ø 22; 27,5; 34; 43; 49 a 60 mm do plechu max. tloušťky 2 mm. Obsahuje ráčnou, prostřihovač a statorovací svorniky a adapter. Vše uloženo přehledně v plastovém kufříku.	UNI-MAX sada	2 775,00	1	2 775,00	3 357,75	24
40	Mobilní sada nářadí	Sada nářadí pro údržbu budovy (zámečnická), nářadí v profi kvalitě včetně gola sady. Nářadí v kufru nebo brašně, v kvalitě profi.	KRT951002	15 990,00	1	15 990,00	19 347,90	24
41	Brašna nářadí	Sada nářadí pro elektroinstalace, nářadí v profi kvalitě s certifikací do 1000 V, včetně zkoušečky (napětí, pořadí fází, vybalení FI, ověřování obvodů). Nářadí v kufru v kvalitě profi.	ND 504180 A	18 950,00	1	18 950,00	22 929,50	24

42	Vrtací kladivo	<p>Ruční el.stroj, provedení profi</p> <p>Typ vrtáčky (kategorie) kladivo provedení profi</p> <p>Příkon 800 W</p> <p>Provozní napětí 230 V</p> <p>max. Frekvence příklepů 4000 /min</p> <p>Síla příklepu max. 3.1 J</p> <p>Typ ochycení nástroje SDS plus</p> <p>Vlastnosti elektroizolace Kufřík</p> <p>Funkce elektrických nářadí Zastavení otáčení · vypnutí příklepu</p> <p>Typ převodovky 1 cestný</p> <p>Hmotnost 3.6 kg</p>	Bosch GBH 3-28 DFR	7 860,00	1	7 860,00	9 510,60	24
44	Akušroubovák	<p>Akušroubovák 18V profi, baterie ZAV LI - Ion, točivý moment 16x2,upínací rozsah 2 - 13mm, motorová brzda, motor bezkomutátorový, rychloupínací skřídeľo, kufř.rychlonabíječka, 2x akubaterie</p>	Bosch GSR 18-2.LI Plus	4 490,00	1	4 490,00	5 432,90	24

38	Bruska kotoučová	Dřevkotoučová bruska s číselníkem K číselníkem I hrubému broušení. Stroj je ideální pro většinu běžných brusných aplikací, mj. broušení oceli, sekáčů a škrabek nebo odjetí kovových pásů a trubek. Je opatřena spínačem pro ochranu proti úrazu.	FERM BKL 2000	990,00	1	990,00	1 197,90	24	
13	Ruční navijecí zařízení	Ruční navijecí, pro navijení civek traf výkonu 50 - 150 VA, v kovovém provedení.			7	-	-	24	
	Mechanické počítadlo	Počítadlo závitů, pro ruční navijecí civek. Typ počítadla mechanický Typ použitého zobrazovače - mechanický ukazatel počítaná veličina - posuvy rozsah počítání - 99999 způsob nulování - ruční pracovní teplota -10...60°C rozměry tělesa - 40 x 29 x 25,5 mm výška zobrazovače 1 - 4,5 mm montáž - šroubem rozměry podstavce - 40 x 48 mm	Vicraft MC-1	1 426,00	7	9 982,00	12 078,22	24	
<b>CENA CELKEM - BUDOVA 3</b>							208 765,00	252 605,65	