

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
(dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I.

#### Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3  
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje  
IČO: 708 82 835  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „kupující“)

a

#### DCom, spol. s r.o.

Sídlo: Brno, Kšírova 32, okres Brno-město, PSČ 61900  
Zastoupená: Ing. Rudolfem Toužínem, jednatelem  
IČO: 620 24 302  
DIČ: CZ62024302  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41606  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 43-6546150227/0100



(dále jen „prodávající“)

### Článek II.


#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný v odst. 2 tohoto článku (dále jen „zboží“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
2. Specifikace zboží: **Převaděč Hytera RD985s + kabel 1x PWC11 a dohled DS00261** dle nabídky dodavatele ze dne 4.12.2018, která byla vybrána v zadávacím řízení systémové č. NEN: N006/18/V00028531 jako nejvýhodnější. Zboží je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy.

3. Výrobky musí mít označení CE odpovídající požadavkům EU a ČR. Uvedením označení se výrobce zavazuje, že výrobek splňuje příslušné právní požadavky, zejména o ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí.

### Článek III.

#### Místo a způsob dodání zboží a doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do 19.12.2018.**
2. Místem dodání a předání zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným pracovníkem kupujícího je: 
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

### Článek IV.

#### Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. Kupující je oprávněn dnem podpisu předávacího protokolu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

### Článek V.

#### Cena zboží a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně dodané zboží dle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH:	111.000,00 Kč
DPH 21%:	23.310,00 Kč
<b>Cena celkem:</b>	<b><u>134.310,00 Kč</u></b>

2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady (doprava do místa plnění) vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu kupní ceny.



3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu. Kupující není plátcem DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujcímu na adresu HZS Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu kupujícího.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

#### Článek VI.

##### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. této smlouvy, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží dle čl. VIII. této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za nedodané nebo vadné zboží (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu.

#### Článek VII.

##### **Odstoupení od smlouvy**

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
  - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dní;
  - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
  - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

- c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody.

#### Článek VIII.

##### **Záruka a odpovědnost za vady**

1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité) a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající ručí za kvalitu jím dodaného zboží dle této smlouvy po dobu 2 let od data předání zboží kupujícímu.
3. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka (2 let od předání zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
4. Reklamace ze strany kupujícího budou řešeny pověřeným pracovníkem HZS JČK.

#### Článek IX.

##### **Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů smluvních stran.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.

#### Článek X.

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.




4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
7. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Nabídka.

V Českých Budějovicích, dne 13 -12- 2018


V Brně, dne 10.12.2018

Za kupujícího:




plk. Ing. Lubomír Bureš  
ředitel HZS Jihočeského kraje

Za prodávajícího:



Ing. Rudolf Toužín, jednatel  
DCom, spol. s r.o.



Poř. číslo pol.	Popis	měrná jednotka	množství	C E N A			
				dodávky		Montáž, konfigurace a oživení	
				jednotková	celkem	jednotková	celkem
2	3	4	7	8	9	10	
1	Převaděč ve standardu DMR (podpora režimu analog / DMR, výkon do 50W, pásmo VHF, podpora standardu DMR TIER III) včetně propojovacích kabelů, 1 ks napájecích kabelů, kabely mezi převaděčem a dohledovým zdrojem. (Hytera RD985s + 1 x PWC11)	ks	1				
2	Dohled pro převaděč s integrovaným zdrojem 12 V (měření výkonu, PSW, napětí baterie, indikace výpadku napájení, podpora SNMP v3, 4 x 12 V výstup, eth. rozhraní, IO porty) včetně počátečního nastavení, seznámení obsluhy, 4 ks napájecích konektorů, propojovací kabely. (DCom DS00261)	ks	1				
Cena celkem za dodávku bez DPH						111 000 Kč	
Celkem s DPH						134 310 Kč	

Ad 1	Převaděč ve standardu DMR - podpora režimu analog / DMR, výkon 5W až 50W, pásmo VHF, podpora standardu TIER III (základní 40 bitové šifrování) standard dle specifikace ETSI TS 102 361 V1.2.1 nebo novější. Frekvenční rozsah VHF 136 - 174 MHz. Programovatelný sub tón - PL. Programovatelná šířka kanálu v analogovém módu 12,5 kHz. Rozsah provozních teplot převaděče -30°C až 60°C. Převaděč lze dálkově konfigurovat prostřednictvím aplikace RDAC. Napájení převaděče 13,8 V +/- 15%, Provedení převaděče pro montáž do racku 19", max výška 2U. Plná Kompatibilita s Hytera XPT a IP Multi site spojení se stávajícími převaděči RD985s. Možnost automatického přepínání analogového a digitálního provozu. Umožňující IP propojení s fungování v analogovém módu. Seznam propojovacích kabelů: 1 ks k uzemnění - žlutozelený lankový Cu minimální průměr 4 mm2 s nalisovaným očkem a dutinkou, propojovacích coax (nižší útlum než 40 dB/100m při 1 GHz např LMR 195 ) 1 ks N Male 90° (úhlový) - N Male (délky pro frekvenci Rx = 160.5375 MHz, Rx = 160.3250 MHz), 1 ks N Male 90° (úhlový) - N Male 90° (úhlový) (délky pro frekvenci Tx= 165.1375 MHz, Tx =164.9250 MHz), Propojovací kabely mezi převaděčem a dohledovým zdrojem (UTP patch kabel Cat6 1 m, datový kabel back to back Canon fmale 9 pin - Canon fmale 26 pin.
Ad 2	Dohled pro převaděč s integrovaným zdrojem 12 V (měření výkonu, PSW, napětí baterie, indikace výpadku napájení, podpora SNMP v3, 3 x 12 V výstup (1 x 1 A, 3 x 6,3 A), eth rozhraní, IO porty) včetně počátečního nastavení, seznámení obsluhy, 4 ks napájecích konektorů, propojovací kabely: propojovací kabel 1 ks k uzemnění - žlutozelený lankový Cu minimální průměr 4 mm2 s nalisovaným očkem a dutinkou, propojovacích coax (nižší útlum než 40 dB/100m při 1 GHz např LMR 195 ) 2 ks N Male 90° (úhlový) - N Male (délky pro frekvenci Tx= 165.1375 MHz, Tx =164.9250 MHz), Napájecí kabel 230 V, kabel pro připojení k baterii. Kabel k dveřnímu čidlu. Zařízení umožňuje dohledovat tyto parametry: výstupní výkon [dBm], výstupní výkon [W], odražený výkon [dBm], útlum odrazu [dB], PSV [-]. Pomocí vzdáleného dohledu lze provést zátěžový test baterie, přičemž se měří napětí na baterii před testem a po testu a zobrazí se také rozdíl těchto dvou hodnot napětí. Test baterie se provádí automaticky v konfigurovatelných parametrech, kterými jsou: interval mezi testy [s], doba trvání testu [s], povolený úbytek napětí [mV], dolní mez napětí baterie, při němž se přeruší prováděný test [V]. Dohledové zařízení musí umožnit vzdálený a lokální přístup přes rozhraní ETH (TCP/IP). Současně musí dohledové zařízení umožnit zaslání stavových chyb a naměřených hodnot přes SNMP protokol do dohledového serveru HZS.
Ad 1-2	Pokud jsou v technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení.