

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rezkem, vedoucím oblastní správy Jih



TSKRP0094TG9

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomášem Přitasilem na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/178

č. smlouvy Zhotovitele: 18188

„Oprava vozovky a chodníků v ul. Svážná, Praha 4“

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava vozovky a chodníků v ul. Svážná v Praze 4.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:
- | | |
|-------------|-----------------|
| bez DPH: | 2 043 630,60 Kč |
| DPH: | 429 162,42 Kč |
| včetně DPH: | 2 472 793,02 Kč |
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:
- | | |
|-----------------|--|
| zahájení prací: | po uveřejnění smlouvy v registru smluv, v závislosti na vydání DIR |
| ukončení prací: | dle DIR |
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: ul. Svážná, Praha 4
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV.

Podmínky provádění díla


1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.
3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese

veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístování těchto informačních tabulí.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací



Položkový rozpočet

Oprava vozovky a chodníků po obou stranách ul. Svážná (úsek Na Květnici - Pod Lázní), Praha 4

Celkem [Kč]					2 043 630,60
Číslo TJ			Comp [Kč]	Popel TJ	Celková cena
101	ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm	m2	353,00	479,90	169 405
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	89,00	479,90	42 711
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	89,00	479,90	42 711
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	89,00	479,90	42 711
102	ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	89,00	479,90	42 711
103	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	349,00	715,00	249 535
104	ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	87,00	715,00	62 205
105	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	425,00	715,00	303 875
106	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	80,00	715,00	57 200
131	Spojovací posítky asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m ² - nové vrstvy	m2	19,00	1 194,90	22 703
134	Frézování trhlín, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horika aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	93,00	16,60	1 544
Číslo TJ			Comp [Kč]	Popel TJ	Celková cena
212	Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná	bm	1 291,00	29,00	37 439
269	Osezení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a výivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	288,00	286,00	82 368
Číslo TJ			Comp [Kč]	Popel TJ	Celková cena
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	218,00	479,90	104 618
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	45,00	479,90	21 596
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	45,00	479,90	21 596
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	45,00	479,90	21 596
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	45,00	479,90	21 596
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu	m2	45,00	479,90	21 596
311	Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	198,00	393,00	77 814
312	Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy	m2	95,00	479,90	45 591
313	Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	389,00	86,90	33 804
331	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	80,00	6,60	528
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,60	119
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,60	119
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,60	119
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,60	119
332	Řezání asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	bm	18,00	6,60	119
333	Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm	bm	172,00	10,00	1 720
334	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 4 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	137,00	715,00	97 955
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	38,00	715,00	27 170
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	38,00	715,00	27 170
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	38,00	715,00	27 170
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	38,00	715,00	27 170
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	38,00	715,00	27 170
335	Odstranění asfaltových vrstev frézováním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení, odvozu na skládku, skládkovného	m2	38,00	715,00	27 170
377	Vytáhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	52,00	286,00	14 872
Číslo TJ			Cena [Kč]	Popel TJ	Celková cena
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	83,00	286,00	23 738
406	Úprava pláně se zhuštěním v hornině do třídy 4	m2	71,00	479,90	34 073
Číslo TJ			Cena [Kč]	Popel TJ	Celková cena
603	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	131,00	393,00	51 483
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	15,00	479,90	7 199
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	15,00	479,90	7 199
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	15,00	479,90	7 199
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	15,00	479,90	7 199
604	Ze štěrkodrti ŠD _A za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuštěním	m2	15,00	479,90	7 199
611	Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhuštěním	m2	273,00	96,90	23 724
Číslo TJ			Cena [Kč]	Popel TJ	Celková cena
701	Výšková úprava armatury šoupěte nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 085,00	9,00	9 765
734	Výšková úprava revizní šachty kanalizace zvýšením poklopu do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 085,00	6,00	12 510
735	Výšková úprava uliční vpusti zvýšením mříže do 200 mm s použitím původní armatury	ks	2 159,00	4,00	8 636
Číslo TJ			Cena [Kč]	Popel TJ	Celková cena
901	Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy	m2	25,00	1 194,90	29 873
911	Vypracování návrhu a projednání dopravní inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR	hod.	358,00	50,00	17 900
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	66,00	140,00	12 040