

Smlouva o dílo

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko : Frýdek-Místek , Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
Zastoupeno : Ing. Radomír Vlk, vedoucí střediska
Tel : 558 404 585
Fax: 558 626 250
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Frýdek-Místek
číslo účtu 28330781/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 1) Ing. Jiří Kožuch-vedoucí technicko správního úseku
2) Vladimír Piš – pracovník střediska Frýdek-Místek

dále jen objednatel

Zhotovitel: SÁRA Viktor s.r.o.
se sídlem: Příborská 290, Chlebovice, 739 42 Frýdek-Místek
Zastoupen: Viktor Sára
IČ: 28643151
DIČ: CZ28643151
Bankovní spojení: Raiffeisen bank a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu: 5931000001/5500
Tel: 737 917 135

dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a že tento závazkový vztah vzniká dle § 269 odst. 2 s přiměřeným použitím § 536 tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v č. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Účelem smlouvy je: „Zimní údržba chodníků, přechodů pro chodce, autobusových zastávek a odstavného parkoviště v průmyslové zóně Nošovice“.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody vztahující se na plnění předmětu smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil se všemi podklady, které mu objednatel poskytl, a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a v nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro jeho věcné a včasné splnění. Povinnosti zhotovitele se řídí rovněž zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu - zajištění schůdnosti přilehlých chodníků, autobusových zastávek, přechodů pro chodce a odstavného parkoviště u trvalého napojení a okružní komunikace v průmyslové zóně Nošovice v zimním období 2016-2017, přečištění během zimního období a vyčištění chodníků, autobusových zastávek, přechodů pro chodce a odstavného parkoviště od posypového materiálu po zimním období v rozsahu a dle podmínek zadávací dokumentace pro zpracování nabídek č.j. 25547/30/TSÚ/2016-Kž ze dne 26.9.2016. Předmětem zakázky není vývoz sněhu.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dle č. V. této smlouvy.
3. Udržované plochy:

Chodníky a zastávky (povrch zámková dlažba)	- 2.957 m ²
Autobusové zastávky (zálivy délka 50m, šířka 3,5m)	- 10 ks
Odstavné parkoviště (živičný povrch)	- 10.200 m ²
4. Technologie:
 - a) Zimní údržba

Zimní údržba dle klimatických podmínek tj. sypání, plužení, odstraňování náledí a další práce související se zimní údržbou chodníků, autobusových zastávek, přechodů pro chodce a odstavného parkoviště s ohledem na vlastníka nemovitostí.

Sněhové vrstvy budou odstraňovány tak, že v průběhu spadu sněhu může přechodně vzniknout pokrývka vysoká maximálně 2 cm při intenzitě sněhových srážek do 1 cm/hod., při intenzitě sněžení do 2,5 cm/hod. pokrývka vysoká 5 cm. Tuto sněhovou vrstvu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 6 hodin od jejího vytvoření. Schůdnost chodníků se považuje za zajištěnou, je-li vytvořen průchodný pruh o minimální šířce 1 m, přičemž tento pruh musí být zdrsněn inertním materiálem nebo vyčištěn až na holý kryt bez zbytků sněhu a zmrazků. Údržba parkoviště bude prováděná takovou strojní mechanizací, jejíž ovladatelnost umožní bezpečný pohyb mezi zaparkovanými vozidly. S ohledem na možnost poškození zaparkovaných vozidel lze odklizení sněhu provádět ve vymezených sekcích označených předem přenosným dopravním značením – zákaz stání spolu s informací, že v daném prostoru bude probíhat odklizení sněhu. Po vyčištění se prostor uvolní pro parkování a po přesunu

zaparkovaných vozidel se provede údržba v uvolněném prostoru. Sněhové vrstvy budou z parkoviště odstraněny až za obrubníky. Údržba ploch bude prováděna v denních a nočních hodinách dle potřeby plužením a posypem. Při údržbě chodníků a části cyklostezky bude pro plužení s posypem použita taková mechanizace, aby nedošlo k poškození dlažby chodníků a krajnic cyklostezky. Na posyp bude použit atestovaný posypový materiál.

Ruční čištění se bude provádět

- na autobusových zastávkách, které budou čištěny vždy na holý kryt od označnicku v délce 20m v plné šíři a po celých 24 hodin zdrsňeny posypovým materiálem.
- na přechodech pro chodce, označených dopravní značkou „přechod pro chodce“ stejným způsobem jako při čištění autobusových zastávek.

b) Přечиšťování

Přечиštěním se rozumí strojové čištění s ručním dočištěním, kdy se provádí úklid posypového materiálu a jiných nečistot (bláta a pod.) vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení z ploch, na nichž byly provedeny předchozí zásahy v rámci zimní údržby.

V případě, kdy nebude během zimního období spad sněhu, a nebude nutný zásah, zahájí zhotovitel osmým dnem „bez spadu“ přечиšťování svěřených ploch. Pokud budou příznivé klimatické podmínky a nebude spad sněhu, bude toto přечиštění ukončeno do 10 dnů ode dne jeho zahájení.

c) Čištění po ukončení zimního období

Čištěním po ukončení zimního období se rozumí kompletní vyčištění chodníků, autobusových zastávek, přechodů pro chodce a odstavného parkoviště od posypového materiálu a jiných nečistot a ručního dočištění. Čištění po ukončení zimního období bude provedeno do 30.4.2017.

5. Dále je předmětem smlouvy zajištění dispečerské služby včetně vedení dispečerského deníku. V dispečerském deníku bude evidence počasí, stav komunikace (chodníků a přechodů pro chodce, parkoviště), nasazené mechanizmy, počet pracovníků pro ruční práce a další údaje dle požadavku objednavatele.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění zimní údržby (chodníky, autobusové zastávky, přechody pro chodce) dle čl. III. této smlouvy nepoužije mechanizmy - vozidla těžší než 3,5t včetně nákladu (posypu).
7. Zimní údržba bude prováděna mechanizací:
 - Magma 26 (čelní radlička, sypač, přední metací koště) – chodníky, přechody pro chodce.
 - Traktor Zetor (zadní radlice, sypač) – parkoviště.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provádět zimní údržbu v období od 01. 11. 2016 do 31. 3. 2017, nedojde-li k podstatné změně povětrnostních podmínek před nebo po tomto termínu. Čištění po ukončení zimního období se zhotovitel zavazuje provádět od 1. 4. 2017 do 30.4.2017.

2. Místem plnění jsou chodníky, autobusové zastávky, přechody pro chodce a odstavné parkoviště přilehlé k trvalému napojení a okružní komunikaci průmyslové zóny Nošovice. Mapové podklady s vymezením udržovaných ploch jsou k dispozici k nahlédnutí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s vymezením udržovaných ploch seznámil.
4. Zimní údržba v období od 01.04.2017 do 30.04.2017, bude provedena výhradně na základě oznámení objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že zimní údržbu, v souladu s tímto ustanovením ve smlouvě, provede a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dle č. V. této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v závislosti na poskytování financí z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
6. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy z důvodu příznivých povětrnostních podmínek, a poté plnění předmětu smlouvy obnovit.

V. Cena

1. Cena bude zpracována oceněním jednotlivých položek druhu výkonu ZÚ s uvedením konta NS, názvu výkonu ZÚ, měrné jednotky, jednotkové ceny bez DPH a naceněním počtu předpokládaných měrných jednotek bez a vč. DPH. Ostatní režijní náklady jsou obsaženy v cenách jednotlivých položek.
2. Cena (ceny v Kč za jednotku)

Pol.	Název výkonu ZÚ	Měrná Jednotka	Cena za měrnou jednotku	Počet měrných jednotek	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
1. NS 11310	Posyp chodníků inertním materiálem bez plužení	1 m ²	0,90	18 000	16.200,-	19.602,-	
2. NS 11320	Posyp chodníků inertním materiálem s plužením	1 m ²	1,10	122 000	134.200,-	162.382,-	
3. NS 12330	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí (jen parkoviště)	1 hod.	690,--	140	96.600,-	116.886,-	
4. NS 17320	Posypový materiál - inert	1 t	590,--	5	2.950,-	3.569,50	
5. NS 17130	Posypový materiál – sůl NaCl	1 t	2.650,--	35	92.750,-	112.227,50	
6. NS 18120	Ruční čištění autobus. zastávek a přechodů pro chodce - ZÚ	1 hod.	140,--	160	22.400,-	27.104,-	
7. NS 18120	Ruční čištění autobus. zastávek a přechodů pro chodce - po ZÚ	1 hod.	140,--	10	1.400,-	1.694,-	
8. NS 18140	Strojní čištění parkoviště po ZÚ – samosběr (2x)	1 m ²	2,00	20 400	40.800,-	49.368,-	
9. NS 18140	Likvidace odpadu včetně uložení na skládce	Kč/t	1.050,--	3	3.150,-	3.811,50	
Předmět plnění					CELKEM	410.450,--	496.644,50

Údržbu položky č. 1, 2 provádět jen multikárou

3. Cena díla je určena dle položkových cen a tyto položkové ceny jsou sjednány jako pevná smluvní cena po celou dobu provádění prací.
4. Cena díla je cenou stanovenou na předpokládané množství provedených jednotek. Její tvorba je stanovena v bodě 1,2 tohoto článku. Může být měněna a upravována za následujících předpokladů a podmínek:
 - dojde-li k nárůstu počtu m² při pluhování a posypu udržovaných chodníků, při odstraňování sněhu na parkovišti traktorovou radlicí a k nárůstu hodin ručního čištění autobusových zastávek a přechodů pro chodce.
 - nedojde-li k vyčerpání předpokládaného množství počtu m² při pluhování a posypu udržovaných chodníků, při odstraňování sněhu na parkovišti traktorovou radlicí a k nárůstu hodin ručního čištění autobusových zastávek a přechodů pro chodce.
 - v případě navýšení smluvní ceny, bude toto navýšení řešeno dodatkem ke smlouvě. Nebudou-li v rámci ZÚ realizovány předpokládané výkony dle čl.V,bod 2, budou objednatel uhrazen pouze skutečně provedené výkony.

VI.

Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení provedených prací bude faktura obsahující soupis provedených prací podle položkového členění uvedeného v čl.V této smlouvy.
2. Přílohou faktury budou kopie denních záznamů o provozu vozidel – mechanizace a denní sumář výkonů zimní údržby.
3. Splatnost faktury je do 60 dnů.
4. Fakturace výkonů zimní údržby bude v pravidelných splátkách a to k poslednímu dni kalendářního měsíce.
5. Platby budou prováděny bankovním převodem.
6. Zálohové faktury se nepřipouštějí.

VII.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí § 373 a násl. obchodního zákoníku.

VIII.

Provádění zimní údržby

1. Zhotovitel postupuje při provádění zimní údržby samostatně při respektování v době realizace platných ekologických, hygienických a ostatních platných právních předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy zaviněných zhotovitelem zaplatí zhotovitel.
2. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly plnění závazků plynoucích z této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen být kdykoliv během 24 hodin telefonicky dosažitelný.

Kontaktní osoby:

- a) Objednatel: Dispečink (provoz 24 hod.) č.tel. 558 626 258
e-mail: fm.dispecink@ssmsk.cz Vrátnice číslo tel. : 737 231 415

b) Zhotovitel: Dispečink (provoz 24 hod.) č.tel. 733 346 419
e-mail: viktorsara@seznam.cz Viktor Sára, číslo tel. 737 917 135

IX. Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

X. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemnou výpovědí i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
5. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

Smlouvu přeškoumala ve vztahu k VZ

.....
Ing. Soňa Petřkovská

Ve Frýdku-Místku dne

V Chlebovicích dne

.....
za objednatele
Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska SSMSK Frýdek-Místek

.....
za zhotovitele
Viktor Sára
jednatel firmy SÁRA Viktor s.r.o.