

**KUPNÍ SMLOUVA č. 22/O/2018**Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

12-12-2018

Č.j.: 19634/2018

Přidělena
průběh:

0/24. P

podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany

1. Kupující: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
příspěvková organizace
Se sídlem: Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Obchodní rejstřík: zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr,
vložce číslo 173, datum zápisu 1.7.2002

Zastoupený: Ing. Janem Štíchou - ředitelem organizace

IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Tel / fax +420 387 021 010/ + 420 387 220 946
e-mail sekretariat@susik.cz

(dále jen kupující)

2. Prodávající : CROY s.r.o.

Sídlo : Plzeňská 2599
Rakovník

Obchodní rejstřík: zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo
9201, datum zápisu 29.4.1992.

Zastoupený: Josefem Kodetem – jednatelem společnosti

IČO: 45147647
DIČ : CZ45147647

(dále jen prodávající)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

uzavírají

podle ustanovení § 2079 a násl.zák.č.89/2012 Sb. v platném znění tuto kupní smlouvu.

1.

Účel kupní smlouvy

Účelem této kupní smlouvy je nákup 1 ks sypací nástavby a 1 ks čelní radlice.

2.

Vymezení a předmět plnění

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo ke zboží uvedenému níže a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle čl. 3 této kupní smlouvy.

2.2 Předmět koupě:

1 ks nová sypací nástavba pro vozidlo MB Unimog U500:

Značka	SCHMIDT
Typ	STRATOS F4I-27 VEPN-660
Výrobní číslo	██████████
Objem nasyvky	4,4 m3
Rok výroby	2017

Technické parametry:

Sypač SCHMIDT	Stratos 4.4 VEPN	
Dávkovací dopravník	2 x šnekový dopravník	
Velikost zásobníku na sůl	4.4 m3	
Obsah nádrží a zvlhčování	1.760 lit	
Hmotnost sypače	Ca. 1.150 kg	
Dávkování sůl	rozsah dávky 5 - 40 g/m2, dávkování po 1 g/m2	
Dávkování písek/štěrk	rozsah dávky 40- 320 /m2, dávkování po 5 g/m2	
Pracovní záběr	2-10 m nastavitelný po 1 m	
Technologie posypu	suchá sůl + vlhčená sůl + inertní materiály	
Rozmetací kotouč	antikoro Ø 490 mm vzadu, směšování 5 Z	
Pohon sypače	hydraulikou vozidla (požadavek 35-45 lit/min, 20 MPa)	

Vybavení sypače zahrnuté v ceně:

- odklápěcí střecha PVC provedení PROFI
- systém řízení sypače EP
- datový výstup sypače pro on-line přenos se zásuvkou RS 232
- ochranné síto v násypce – pozinkované 100 x 100 mm
- elektronická kontrola posypu ESK s infračerveným bezkontaktním čidlem vzadu na rozmetadle a s kontrolou na ovládacím pultu v kabině
- elektronické nastavení symetrie posypu na rozmetadle z ovládacího pultu, tato funkce je synchronizována s nastavením pracovního záběru
- kontrola posypu vodotěsným světlometrem LED
- krycí víko vynášecího dopravníku (modré)
- montážní sada elektroinstalace a držák pultu
- výstražné červeno-bílé šrafování vzadu na nástavbě
- sada 4 ks výškově stavitelných nohou – 3.000 kg, pozinkované
- výstražný LED maják vzadu oranžové barvy
- plovákový spínač max. množství solanky
- plovákový spínač min. množství solanky vč. vypnutí solankového čerpadla
- zadní rozmetadlo 5-zónové Ø 660 mm (3-12)
- spodní rám sypače pro upínací systém M-B Unimog

a

1 ks nová čelní sněhové radlice pro vozidlo Unimog U500:

Značka	Schmidt
Typ	Tarron MS 32.1
Výrobní číslo	██████████
Rok výroby	2017

Technické parametry:

Typ pluhu	MS 32.1
Šířka záběru v přímém nastavení	3.200 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 32°	2.710 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 36°	2.590 mm
Výška radlice vlevo/vpravo	1.290/1.290 mm
Hmotnost pluhu ca.	1.050 kg
Počet dílů	4
Úhel postavení ostří	25°
Stranová přestavitelnost	vpravo/vlevo 32°/36° hydraulicky z kabiny

Příslušenství radlice :

- Blok hydrauliky pro ovládání pluhu
- Vyměnitelné ostří pluhu GUKo – guma/korund
- Pojezdová kolečka, výškově stavitelná, 2 ks vč. zakrytování
- Sada připevňovacích dílů pro upínací desku vel.3 - Unimog
- Osvětlení pluhu LED, výstražné praporky
- Protisněhový štít – elastomerová ochrana

- Sada hydrauliky
- Zvednutý horní okraj pluhu vpravo/vlevo
- Boční ochrana pluhu vpravo/vlevo

(dále jen zboží)

- 2.3 Odhadní obecná cena vychází ze znaleckých posudků znalce Ing. Milana Uttla č. 5991-61-2018 a 5992-62-2018 ze dne 12.11.2018
Tímto posudkem byly odhadní obvyklé ceny stanoveny ve výši:

Sypací nástavba Schmidt Stratos722 000,-Kč bez DPH
Sněhová radlice Schmidt Tarron..346 000,-Kč bez DPH

Znalecké posudky tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.

KUPNÍ CENA

- 3.1. Kupní cena nástaveb (bez DPH) byla stanovena dohodou ve výši:

Sypací nástavba Schmidt Stratos	665 000,-Kč
Sněhová radlice Schmidt Tarron	326 000,-Kč
Cena celkem bez DPH	991 000,-Kč

DPH 21%	208 110,- Kč
---------	--------------

Cena celkem vč. DPH	1 199 110,- Kč
----------------------------	-----------------------

Kupní cena podle tohoto článku smlouvy je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním závazku z této smlouvy.

Kupní cena nepřevyšuje cenu schválenou Jihočeským krajem – souhlas s nákupem byl vydán dne 7.12.2018 v souladu s odst.13, čl.9, Směrnice SM/18/RK „Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi“.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se shora uvedeným znaleckými posudky a se stavem nástaveb v nich uvedeném.

4.

Dodací a platební podmínky

- 4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Současně bude kupujícímu předána faktura vystavená prodávajícím.

Platba bude uhrazena do 21 dnů od vystavení faktury. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zák.č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v Občanském zákoníku. Uvedená cena bude platná po celou dobu realizace zakázky.

- 4.2. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Prodávající v takovém případě vystaví novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, do uplynutí této nové lhůty splatnosti není kupující v prodlení se zaplacením faktury.
- 4.3. Zboží bude dodáno v termínu: dnem podpisu smlouvy – obě nástavby jsou již u kupujícího na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 26.11.2018.
- 4.4. Zboží bude předané v místě: SÚS JČK – závod J.Hradec, Jarošovská 1126/2
- Kontaktní osoba: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují nedodání zboží po uplynutí 10. dnů od podpisu smlouvy a nezaplacení kupní ceny do 14. dnů od uplynutí doby splatnosti.

5.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- 5.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním zboží bude kupujícímu poskytnuta jako smluvní pokuta sleva z celkové ceny ve výši 1.000,- Kč (bez DPH).
- 5.2. V případě, že faktura nebude uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

6.

Ostatní ujednání

- 6.1. Prodávající prohlašuje, že předmětem koupě jsou nové, skladové, nepoužité nástavby – sypací nástavba a sněhová radlice, jejichž stav odpovídá délce užívání a že si není vědom skrytých vad, které by bránily jejich dalšímu užívání.
- 6.2. Nároky z vad zboží a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušným ustanovením Občanského zákoníku. Prodávající poskytuje záruku za jakost kupujícímu v délce 6 měsíců od převzetí stroje.
- 6.3. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy předmět smlouvy převezme od prodávajícího.
- 6.4. Prodávající bere dále na vědomí tu skutečnost, že kupující ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího za účelem vyhotovení této smlouvy.

- 6.5 Prodávající výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby kupující ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje o prodávajícím, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude prodávající realizovat.
- 6.6 Prodávající bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 6.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 6.8 Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Měněna nebo doplňována může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si kupní smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek
- 6.10 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha:

1) 2 x Znalecký posudek

V Č.Budějovicích dne: **12 -12- 2018**

V Rakovníku dne: **10 -12- 2018**

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Josef Kodet
jednatel společnosti

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (23)



CROY s.r.o. ©
autORIZOVANÝ IMPORTÉR Daimler AG
pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes-Benz
Plzeňská 2588, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 035

Ing. Milan Uttl - znalec v oboru doprava - technická analýza dopravních nehod, v oboru ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel, stavebních a zemědělských strojů, strojů a průmyslových zařízení

ZNALECKÝ POSUDEK

číslo 5991 - 61 - 2018

Zadavatel posudku: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2233/10
370 10 České Budějovice**

Zadání posudku: **Stanovení obvyklé ceny sypače Schmidt Stratos
F 40 Integral VEPN, v.č. S2F33248**

Posudek vypracoval: **Ing. Milan Uttl**
[redacted]
[redacted] **České Budějovice**
znalec se specializací technická analýza
silničních dopravních nehod, autoopravárenství,
ceny a odhady motorových vozidel,
stavebních strojů a zemědělských strojů,
strojů a průmyslových zařízení

tel. [redacted]

Datum vypracování posudku: 12.11. 2018

Počet stran posudku: 6

Posudek zpracován ke dni: 12.11. 2018

Počet předaných vyhotovení: 1

Znalecký posudek je vypracován podle znaleckého standardu č. I/2005

1. Nález :

1.1. Identifikace nástavby :

Nový automatický sypač Schmidt Stratos F 40 Integral VEPN s následujícími parametry:

Sypač SCHMIDT	Stratos 4.4 VEPN	
Dávkovací dopravník	2 x šnekový dopravník	
Velikost zásobníku na sůl	4.4 m ³	
Obsah nádrží a zvlhčování	1.760 lit	
Hmotnost sypače	Ca. 1.150 kg	
Dávkování sůl	rozsah dávky 5 - 40 g/m ² , dávkování po 1 g/m ²	
Dávkování písek/šterk	rozsah dávky 40- 320 /m ² , dávkování po 5 g/m ²	
Pracovní záběr	2-10 m nastavitelný po 1 m	
Technologie posypu	suchá sůl + vlhčená sůl + inertní materiály	
Rozmetací kotouč	antikoro Ø 490 mm vzadu, směšování 5 Z	
Pohon sypače	hydraulikou vozidla (požadavek 35-45 lit/min, 20 MPa)	

2. P o s u d e k :

2.1. Výpočet technické hodnoty nástavby :

2.1.1. Výpočet základní amortizace :

Doba provozu DP = 0 rok v provozu ZAD = 0 %

2.1.2. Výpočet technické hodnoty nástavby :

	(a) TH %	(b) ZA %	(c) Techn. + - %	(d) THS %	(e) PDS %	(f) PTH %
Nástavba jako celek	100	0	-5	95	100	95

Technická hodnota

TH = 95 %

Pozn.: Z důvodu výroby v roce 2017 snižují PTH o 5 %.

ZA – základní amortizace

Techn. – srážky, přírážky za technický stav

PDS - poměrný díl skupiny, zde 100%

THS - technická hodnota skupiny

2.2. Výchozí cena nástavby :

Výše výchozí ceny nástavby bez DPH
(dle výrobce)

CN = 760.000,- Kč

2.3. Výpočet časové ceny nástavby:

Výchozí cena	CN	Kč	760.000,-
Technická hodnota nástavby	TH	(%)	95
Časová cena THVR x CR		Kč	722.000,-

2.4. Výpočet obvyklé ceny :

Obvyklá cena je definována jako cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc, jako předmět prodeje a koupě v rozhodném místě a čase dosáhnout, obvyklá cena vyjadřuje užitnou hodnotu při zohlednění opotřebení. Na základě výše uvedených důvodů stanovují obvyklou cenu, při koeficientu prodejnosti $KP = 1$, který je v tomto konkrétním případě stanoven s přihlédnutím k aktuálnímu technickému stavu, způsobu a době provozu ve výši:

**Obvyklou cenu sypače Schmidt Stratos F 40 Integral VEPN,
v.č. S2F33248
stanovují na**

COB = 722.000,- Kč (bez DPH)

Z n a l e c k á d o l o ŝ k a

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.11.1987, č.j.: Spr. 1938/87 pro základní obor ekonomika – ceny a odhady motorových vozidel.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5991 - 61 - 2018 znaleckého deníku. Znalečné a úhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

Ing. Milan Uttl

České Budějovice

V Českých Budějovicích 12.11. 2018



Fotodokumentace prohlídky



SCHMIDTA brand of **ASH**

MANUFACTURER / HERSTELLER / FABRICANT / FABRICANT
 Ash-Schmidt Nederland BV - P.O. box 30 - NL 7450 AA Hohen The Netherlands
 Tel: +31 (0) 548 37 08 30 - Fax: +31 (0) 548 37 02 33
 www.ash-schmidt.com - info-nl@ash-schmidt.com



SERIE NR / SERIAL NO
 FABRIK NR / No DE SERIE

S2F33248

TYPE / TYPE
 TYP / TYPE

STRATOS F44I-27 VEPN-660

INHOUW / CAPACITY
 INHALT / CAPACITÉ

4.4**m³**

INHOUW / CAPACITY
 INHALT / CAPACITÉ

1760**l**

BOUWJAAR / YEAR
 BAUJAHR / ANNÉE

2017

GEWICHT / WEIGHT
 GEWICHT / POID VIDE

1202**kg**

Max. AFZETGEWICHT / Max. DEMOUNT WEIGHT
 Max. ABSTELLGEWICHT / Max. DEBOUCHE POID

10000**kg**

1221034-5

Ing. Milan Uttl - znalec v oboru doprava - technická analýza dopravních nehod, v oboru ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel, stavebních a zemědělských strojů, strojů a průmyslových zařízení

ZNALECKÝ POSUDEK

číslo 5992 - 62 - 2018

Zadavatel posudku:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2233/10
370 10 České Budějovice

Zadání posudku:

Stanovení obvyklé ceny čelního sněhového pluhu
Schmidt Tarron MS 32.1, v.č. 1050227-1

Posudek vypracoval:

Ing. Milan Uttl

██████████

██████████ České Budějovice

znalec se specializací technická analýza
silničních dopravních nehod, autoopravárenství,
ceny a odhady motorových vozidel,
stavebních strojů a zemědělských strojů,
strojů a průmyslových zařízení

tel. ██████████

Datum vypracování posudku:

12.11. 2018

Počet stran posudku:

6

Posudek zpracován ke dni:

12.11. 2018

Počet předaných vyhotovení:

1

Znalecký posudek je vypracován podle znaleckého standardu č. I/2005

1. Nález :

1.1. Identifikace nástavby :

Nový čelní sněhový pluh Schmidt Tarron MS 32.1 s následujícími parametry:

Šířka záběru v přímém nastavení	3.200 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 32°	2.710 mm
Šířka odklízecí při šikmém nastavení 36°	2.590 mm
Výška radlice vlevo/vpravo	1.290/1.290 mm
Hmotnost pluhu ca.	1.050 kg
Počet dílů	4
Úhel postavení ostří	25°
Stranová přestavitelnost	vpravo/vlevo 32°/36° hydraulicky z kabiny

2. P o s u d e k :

2.1. Výpočet technické hodnoty nástavby :

2.1.1. Výpočet základní amortizace :

Doba provozu DP = 0 rok v provozu ZAD = 0 %

2.1.2. Výpočet technické hodnoty nástavby :

	(a) TH %	(b) ZA %	(c) Techn. + - %	(d) THS %	(e) PDS %	(f) PTH %
Nástavba jako celek	100	0	-5	95	100	95

Technická hodnota

TH = 95 %

Pozn.: Z důvodu výroby v roce 2017 snižují PTH o 5%.

ZA – základní amortizace

Techn. – srážky, přírážky za technický stav

PDS - poměrný díl skupiny, zde 100%

THS - technická hodnota skupiny

2.2. Výchozí cena nástavby :

Výše výchozí ceny nástavby bez DPH
(dle výrobce)

CN = 364.500,- Kč

2.3. Výpočet časové ceny nástavby:

Výchozí cena	CN	Kč	364.500,-
Technická hodnota nástavby	TH	(%)	95
Časová cena THVR x CR		Kč	346.275,-

2.4. Výpočet obvyklé ceny :

Obvyklá cena je definována jako cena, kterou by bylo možno za konkrétní věc, jako předmět prodeje a koupě v rozhodném místě a čase dosáhnout, obvyklá cena vyjadřuje užitnou hodnotu při zohlednění opotřebení. Na základě výše uvedených důvodů stanovuji obvyklou cenu, při koeficientu prodejnosti $KP = 1$, který je v tomto konkrétním případě stanoven s přihlédnutím k aktuálnímu technickému stavu, způsobu a době provozu ve výši:

**Obvyklou cenu čelního sněhového pluhu
Schmidt Tarron MS 32.1, v.č. [REDACTED]**

stanovuji na

COB = 346.000,- Kč (bez DPH)

Z n a l e c k á d o l o ŝ k a

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.11.1987, č.j.: Spr. 1938/87 pro základní obor ekonomika – ceny a odhady motorových vozidel.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 5992 - 62 - 2018 znaleckého deníku. Znalečné a úhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.

Ing. Milan Uttl

České Buděj

V Českých Budějovicích 12.11. 2018



Fotodokumentace prohlídky



