






Smlouva kupní

Č.j. KRPK-87355 /ČJ-2016-1900VZ






Smluvní strany:

I. Prodávající

Zastoupený: **VIAKOM CZ s.r.o.**
Sídlo: Seifertova 996/31, 130 00 Praha
IČO: 29038456
DIČ: CZ29038456
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Fax: 

a

II. Kupující

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupený: brig. gen. Mgr. Oldřichem Tomáškem, ředitelem krajského ředitelství
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Fax: 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ustanovení § 2079 a následujících občanského zákoníku.

I.

Předmět smlouvy

Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a předat kupujícímu „kamery a DVR“ (dále jen zboží), jejíž přesná specifikace je uvedena ve specifikačním listu veřejné zakázky č.j. KRPK-87026-5/ČJ-2016-1900TO ze dne 7.11.2016, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. a dle zadávacích a dodacích podmínek veřejné zakázky č.j.

KRPK-87026-6/ČJ-2016-1900TO ze dne 7.11.2016. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou v článku II. této smlouvy.

II. Kupní cena

1. Zboží uvedené v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu.
2. Celková cena je stanovena ve výši 159 379,- bez DPH
DPH 21% 33 469,59
CELKEM 192 848,59 s DPH
Slovy: stodevadesátdvatisícsmsetčtyřicetism korun 59/100

III. Platební podmínky

1. Úhrada kupní ceny za věc dle smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Faktura bude považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu prodávajícího.
2. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary a zaslaná ve dvojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor technické ochrany, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary.
3. Kupující není v prodlení s placením faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.
4. Zálohu kupující neposkytuje.

IV. Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy

1. Prodávající dodá a kupující si převezme zboží dle smlouvy od prodávajícího v sídle kupujícího do 21 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Odpovědnou osobou k převzetí věci kupujícím je mjr. Ing. Miroslav Krajník, osoba uvedená ve specifikaci kupujícího, jako kontaktní osoba ve věcech technických.

V.

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy
 - a) prodlení prodávajícího se splněním předmětu plnění ve sjednaném termínu,
 - b) nedodání předmětu plnění v požadované specifikaci dle této smlouvy,
2. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.
4. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající je v prodlení s dodávkou věci víc než jeden měsíc od termínu dodání.
5. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu za předmět smlouvy v termínu stanoveném touto smlouvou.

VI.

Úroky z prodlení

1. Nedodá-li prodávající věc dle smlouvy v termínu dle čl. IV. odst. 1 anebo v požadované specifikaci dle této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodané věci včetně DPH za každý, i započatý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v souladu s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě

VII.

Záruka za jakost

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytne kupujícímu na zboží dle této smlouvy záruku minimálně 24 měsíců. Záruka začne běžet od odevzdání věci kupujícímu.
2. Platí-li na některé součásti věci záruka za jakost delší dobu, pak se na tuto součást věci

doba záruky dle odstavce 1 vztahovat nebude.

3. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujících ustanovení občanského zákoníku.

VIII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní.
2. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno.

Přílohy:


- 1) Specifikační listu veřejné zakázky č.j. KRPK-87026-5/ČJ-2016-1900TO ze dne 7.11. 2016.
- 2) Zadávací a dodací podmínky veřejné zakázky č.j. KRPK-87026-6/ČJ-2016-1900TO ze dne 17.11. 2016.
- 3) Nabídka prodávajícího

V PRAZE dne 25.11. 2016



jednatelem společnosti

V Karlových Varech dne 22.11. 2016



ředitel



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor technické ochrany



Č.j.: KRPK-87026-5/ČJ-2016-1900TO

Karlovy Vary 7. listopad 2016

Počet listů: 6

Počet příloh: 0

Specifikační list veřejné zakázky 28/16 OTO „Kamery a DVR“

Seznam komponent:

- 8 ks kamera barevná turbo HD Bullet
- 1 ks kamera barevná turbo HD PTZ
- 4 ks kamera barevná turbo HD
- 4 ks Venkovní varifokální kamera antivandal
- 4 ks Zoom IP kamera
- 1 ks DVR 16 x 4 sata
- 2 ks DVR 8 x 2 sata
- 2 ks DVR 16 x 2 sata
- 3 ks NVR pro 16 kamer

Požadavky na jednotlivá zařízení v dodávce:

Kamera barevná turbo HD Bullet

Venkovní bullet kamera TurboHD s rozlišením HD1080p. Vybavena WDR 120dB, motor zoom objektivem s úhlem záběru 114° až 35° a výkonným IR přísvitem EXIR do 40m. Nastavení kamery z DVR pomocí OSD menu.

PARAMETRY

Provedení kamery HD-TVI Bullet kamery s IR Technologie HD-TVI

2 megapixely Venkovní provedení

Délka IR přísvitu 40 metrů Objektiv 2,8 - 12 mm

Typ objektivu motorický WDR 120dB reálné

Napájení DC12V OSD menu

Maximální rozlišení 1920 x 1080 @ 25fps

Velikost zoomu 4x zoom

Horizontální úhel max. 120° Citlivost standardní

Režim Den/Noc IR-cut Ovládací rozhraní Koaxiál

Protokol ovládání Hikvision - C Redukce šumu DNR

Spotřeba 5-10 Watt

Stupeň krytí IP IP66

Odpovídá: HIKVISION DS-2CE16D7T-AIT3Z

Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary - Dvory

Kamera barevná turbo HD PTZ

Venkovní PTZ kamera TURBO HD s rozlišením HD1080p. Vybavena 30x zoom objektivem, digitálním WDR, stabilizací obrazu a IR přísvitem do až 120m. Technologie TURBO HD (HDTVl) umí přenášet po koaxiálním kabelu obraz ve vysokém HD rozlišení (720p nebo 1080p) odpovídající ekvivalentu IP kamer 1.3MP nebo 2MP. Telemetrické ovládání kamery běží po koaxiálním kabelu. Montáž kamery na povrch (strop), nebo do podhledu.

PARAMETRY

Provedení kamery venkovní TURBO PTZ kamera

Snímací prvek 1/3" CMOS

Rozlišení 1920 x 1080

Minimální osvětlení barva: 0,2 lux, ČB: 0,02 lux

Objektiv 4 - 120 mm

Zoom 30 x

Den/noc ano, mechanický IRC filtr

IR přísvit 120m

OSD menu Ovládací rozhraní Koaxiál

Kompenzace protisvětla Digital WDR, BLC

Redukce šumu 3D DNR

Privátní zóny 8 zón

Otáčení 0 - 360 °

Naklápění -5 - 90 °

Prepozice 256

Poplachový vstup / výstup 0 / 0

Komunikační rozhraní RS-485: Hikvision, Pelco-P/D

Krytí IP66

Napájení 24V AC

Odpovídá: HIKVISION DS-2AE7230TI-A

kamera barevná turbo HD

Venkovní dome kamera TurboHD s rozlišením HD1080p. Vybavena WDR 120dB, motor zoom objektivem s úhlem záběru 114°-35° a výkonným IR přísvitem do 30m. Napájení kamery 12VDC/24VAC. Nastavení kamery z DVR pomocí OSD menu.

PARAMETRY

Provedení kamery HD-TVI Dome kamery Technologie HD-TVI

Počet megapixelů 2 megapixely Venkovní provedení

Délka IR přísvitu 40 metrů Objektiv 2,8 - 12 mm

Typ objektivu motorický WDR 120dB reálné

Napájení DC12V / AC24V OSD menu

Antivandal krytí Ovládací rozhraní Koaxiál

Maximální rozlišení 1920 x 1080 @ 25fps

Velikost zoomu 4x zoom

Horizontální úhel max. 120° Citlivost standardní

Režim Den/Noc IR-cut Ovládací rozhraní Koaxiál

Protokol ovládání Hikvision - C Redukce šumu DNR

Stupeň krytí IP IP66 Stupeň krytí IK IK10

Přenos rozlišení 2 Mpix po koaxiálním kabelu

Motorický objektiv 2,8 - 12 mm

Realné WDR 120 dB pro kvalitní zobrazení tmavých a zároveň extrémně tmavých scén

Integrovaný IR přísvit do maximální vzdálenosti 40m

Odnímatelný IR filtr s automatickým přepínáním

Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary - Dvory



Venkovní IP66 a antivandal IK10 provedení

Odporová: HIKVISION DS-2CE56D7T-AVPIT3Z

Venkovní varifokální antivandal kamera

Provedení Dome kamery Počet megapixelů 4 megapixely

Venkovní provedení Délka IR přisvitu 30 metrů

Objektiv 2,8 - 12 mm Typ objektivu motorický

WDR 120dB reálné Citlivost standardní

Napájení PoE / DC12V WI-FI Nepodporuje

Antivandal krytí Ano Maximální rozlišení 2688 x 1520

Minimální počet snímků 1920 x 1080 @ 25fps Komprese videa H.264 / MJPEG

Multistreaming počet 2 streamy Velikost zoomu 4x zoom

Horizontální úhel max. 110° Snímač 1/3" CMOS

Režim Den/Noc IR-cut Interní úložiště SD MicroSD slot až 128GB

Video analýza Pouze detekce pohybu Alarmy In / Out 1/1

Audio In / Out 1/1

Typ PoE PoE Provozní teplota -30° až +60° C

Stupeň krytí IP IP66 Stupeň krytí IK IK10

Rozlišení do 4 Mpix (2688 x 1520) při 20 sn/s

WDR 120dB - Dvojitá expozice scény, reálné barvy, extrémně vysoká dynamika

Motorický objektiv pro vzdálené řízení úhlu záběru

Vestavěný přisvit do vzdálenosti až 30 m

Audio vstup a výstup

Alarmový vstup a výstup

Venkovní IP66 a antivandal IK10 provedení

Vestavěný Micro SD /SDHC / SDXC slot pro karty do 128 GB

Odporová: 2CD2742FWD-IZS

Zoom IP kamera

Provedení kamery Venkovní Bullet IP kamera s IR

Počet megapixelů 4 Mpix

Snímací čip 1/3" Progressive Scan CMOS

Maximální rozlišení 2688 x 1520 @ 20 fps

Objektiv motor zoom 2.8-12 mm, úhel záběru 91.2° - 28.3°

Citlivost 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 0.014Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

IR přisvit dosah 30 m

Režim den/noc

WDR ANO 120dB

Kompenzace protisvětla, volba zóny

Redukce šumu 3D DNR

Detekce pohybu

Interní paměť slot pro Micro SD / SDHC / SDXC kartu, (až 128GB)

Audio

Poplachový vstup / výstup

Česká lokalizace OSD

Krytí IP66

Pracovní teplota -30 °C – 60 °C

Komunikační rozhraní RJ-45 10M/100M Ethernet

Napájení 12 V DC ± 10% , PoE (802.3af)

Spotřeba Max. 5.5 W

odporová: HIKVISION DS-2CD2642FWD-IZS

Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary - Dvory



DVR 16 x 4 sata

Turbo HD rekordér nové platformy 3.0 pro 16 kamer, který umí zaznamenávat obraz ze standardních analogových, HDTVI (Turbo) a AHD kamer a dvě až 8MP IP kamery (celkem 18 kamer). DVR podporuje rozlišení 720p (25fps/ch), 1080p (25fps/ch) a 3MP (12fps/ch). Podpora čtyř SATA HDD max. 4x 6TB s možností RAID, 16 poplachových vstupů.

PARAMETRY

Počet vstupů Analog/TVI do 16 kamer Max. rozlišení TVI kamery 3 megapixely

Technologie HD-TVI / Analog / AHD / IP Počet kamer HD + IP do 16+2 kamer

Max. počet IP kamer 18x IP Max. rozlišení IP kamery 4 megapixely

Počet HDD slotů 4x HDD

Max. počet snímků 720p 25 fps / kanál Max. počet snímků 1080p 25 fps / kanál

Video výstup HDMI / VGA + BNC

Alarmy In / Out 16 / 4 Audio In / Out 4 / 1

Síťové rozhraní 1x 1Gbps Video výstup 4K UltraHD

Počet USB 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 Max. kapacita HDD 6 TB

Ovládání kamer Koax/RS485 Ovládací protokoly Hikvision C

Ovládací protokoly Pelco P / D Operační systém Linux embedded

Kompresce videa H.264

Pohybová detekce pro IP Z IP kamer

CVBS video výstup PAL

Rack provedení Desktop Napájení DC 12V

Spotřeba 10-20 Watt Provozní teplota -10° až +55° C

Podpora HD-TVI standardu Turbo HD 3.0

Hybrid - podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD a IP kamer

Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností - 1000m @720p / 700m @1080p pro RG59

Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností - 500m @720p / 400m @1080p

Výstup HDMI 1 / VGA a další výstup HDMI 2 s rozlišením až 4K plus CVBS výstup

Maximální rozlišení kamer 3Mpix (720p pro AHD)

Podpora IP kamer až do rozlišení 8Mpix

Realltime nahrávání pro rozlišení 1080P

Odporová: HIKVISION DS-7316HUHI-F4/N

DVR 8 x 2 sata

TURBO HD rekordér nové platformy 3.0 pro 8 kamer, který umí zaznamenávat obraz ze standardních analogových, HDTVI (Turbo) a AHD kamer a dvě až 4MP IP kamery. DVR podporuje rozlišení 720p (25fps/ch), 1080p (25fps/ch) a 3MP (12fps/ch). Podpora dvou SATA HDD max. 2x 6TB a 8 poplachových vstupů.

PARAMETRY

Počet vstupů Analog/TVI do 8 kamer Max. rozlišení TVI kamery 3 megapixely

Technologie HD-TVI / Analog / AHD / IP Počet kamer HD + IP do 8+2 kamer

Max. počet IP kamer 2x IP Max. rozlišení IP kamery 4 megapixely

Počet HDD slotů 2x HDD

Max. počet snímků 720p 25 fps / kanál Max. počet snímků 1080p 25 fps / kanál

Video výstup HDMI / VGA + BNC

Alarmy In / Out 8 / 4 Audio In / Out 4 / 1

Síťové rozhraní 1x 1Gbps Video výstup 4K UltraHD

Počet USB 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 Max. kapacita HDD 6 TB

Ovládání kamer Koax/RS485 Ovládací protokoly Hikvision C

Ovládací protokoly Pelco P / D Operační systém Linux embedded

Kompresce videa H.264

Pohybová detekce pro IP Z IP kamer

Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary - Dvory



CVBS video výstup PAL

Rack provedení Desktop Napájení DC 12V

Podpora HD-TVI standardu Turbo HD 3.0

Hybrid - podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD a IP kamer

Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností - 1000m @720p / 700m @1080p pro RG59

Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností - 500m @720p / 400m @1080p

Výstup HDMI / VGA s rozlišením 4K plus CVBS výstup

Maximální rozlišení kamer 3Mpix (720p pro AHD)

Realltime nahrávání pro rozlišení 1080P

Odpovídá: HIKVISION DS-7208HUHI-F2/N

DVR 16 x 2 sata

Turbo HD rekordér nové platformy 3.0 pro 16 kamer, který umí zaznamenávat obraz ze standardních analogových, HDTVI (Turbo) a AHD kamer a dvě až 4MP IP kamery. DVR podporuje rozlišení 720p (25fps/ch), 1080p (25fps/ch) a 3MP (12fps/ch). Podpora dvou SATA HDD max. 2x 6TB a 16 poplachových vstupů.

PARAMETRY

Počet vstupů Analog/TVI do 16 kamer Max. rozlišení TVI kamery 3 megapixely

Technologie HD-TVI / Analog / AHD / IP Počet kamer HD + IP do 16+2 kamer

Max. počet IP kamer 2x IP Max. rozlišení IP kamery 4 megapixely

Počet HDD slotů 2x HDD

Max. počet snímků 720p 25 fps / kanál Max. počet snímků 1080p 25 fps / kanál

Video výstup HDMI / VGA + BNC

Alarmy In / Out 16 / 4 Audio In / Out 4 / 1

Síťové rozhraní 1x 1Gbps Video výstup 4K UltraHD

Počet USB 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 Max. kapacita HDD 6 TB

Ovládání kamer Koax/RS485 Ovládací protokoly Hikvision C

Ovládací protokoly Pelco P / D Operační systém Linux embedded

Kompresce videa H.264 Pohybová detekce pro IP Z IP kamer CVBS video výstup PAL

Rack provedení Desktop

Napájení DC 12V

Podpora HD-TVI standardu Turbo HD 3.0

Hybrid - podpora HD-TVI, klasických Analogových, AHD a IP kamer

Přenos po koaxiálním kabelu do velkých vzdáleností - 1000m @720p / 700m @1080p pro RG59

Přenos po UTP kabelu do velkých vzdáleností - 500m @720p / 400m @1080p

Výstup HDMI / VGA s rozlišením 4K plus CVBS výstup

Maximální rozlišení kamer 3Mpix (720p pro AHD)

Realltime nahrávání pro rozlišení 1080P

Odpovídá: HIKVISION DS-7216HUHI-F2/N

NVR pro 16 kamer s ovládáním PTZ a nahráváním až 12 Mpx

pro min. 16 IP kamer s datovým tokem 160 Mbps (256 Mbps pro přehrávání)

záznam s rozlišením až 4608 × 2592 (12 Mpx)

komprese: H.265 / H.264 / MPEG4

podpora IP kamer ostatních výrobců

HDMI výstup s 4K Ultra HD rozlišením 3840 × 2160 @ 60 Hz

možnosti přehrávání: 4CH @ 8 Mpx / 16CH @ 2 Mpx

4× SATA 3.5" HDD - max. 4× 6 TB (není součástí dodávky)

1× HDMI, 1× VGA video výstup

1× LAN port 1000 Mbps

16× LAN port 100 Mbps (Plug&Play) s podporou PoE napájení (max. 200 W)


16× poplachový vstup / 4× poplachový výstup

Závodní 386/100

360 06 Karlovy Vary - Dvory



1× RS-232, 1× RS-485 sériové porty
1× audio vstup / 1× audio výstup
2× USB 2.0 port (přední panel) / 1× U'SB 3.0 port (zadní panel)
rozměry (1U rack): 445 × 390 × 70 mm
odpovídá: Hikvision DS-7716NI-I4/16P





Č.j.: KRPK-87026-6/ČJ-2016-1900TO

Karlovy Vary 17. listopad 2016
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Zadávací a dodací podmínky veřejné zakázky 28/16 OTO „Kamery a DVR“

poskytovaná záruka:

2 roky

termín plnění:

dodání zboží do 3 týdnů od podpisu smlouvy
dodání zboží v pracovní dny 7:30 – 15:00 hod



místo plnění:

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Odbor technické ochrany
Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary - Dvory

kontaktní osoby ve věcech technických:



kontaktní osoba ve věcech fakturačních:



Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary - Dvory



Nabídka č.2

Dodavatel

Úřední název dodavatele:

VIAKOM CZ s.r.o.
IČO: 29038456

Sídlo/místo podnikání:

Selfertova 996/31
13000 Praha

Zadavatel

Úřední název zadavatele:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
IČO: 72051612

Sídlo/místo podnikání:

Závodní 386/100
360 06 Karlovy Vary

Specifikace VZ

Název VZ: Nákup kamer, DVR II - dle technické specifikace

Druh zadávacího řízení: VZMR: Uzavřená výzva

Druh VZ: Dodávky (zboží)

Systémové číslo: T002/16/V00046194

Vyřizuje Aleš Mrkáček

Spisová značka dodavatele

Dne 14.11.2016 17:10:00

[detail VZ](#)

Nabídkový formulář

Způsob zadávání ceny Celková cena za položku
 Cena za jednotku

! UPOZORNĚNÍ: Zadejte cenu za celkové poptávané množství.

Nabídková cena	DPH %	bez DPH	DPH (Kč)	vč. DPH
<u>Nákup kamer, DVR dle...</u> (1)		159 379	33 469,59	192 848,59
Celkem		159 379	33 469,59	192 848,59

Produktový list (není požadován)

Popis

Příloha

DS-2AE7230TI-A

Příloha

DS-2CD2642FWD-IZS

Příloha

[_ds-2cd2742fwd-izs](#)

Příloha

[_ds-2ce16d7t-it3z](#)

Příloha

[_ds-2ce56d7t-avpit3z](#)

Příloha

[_ds-7208huhi-f2n](#)

Příloha

[_ds-7216huhi-f2n](#)

Příloha

[_ds-7716ni-l4-16p](#)

Příloha

[_ds-7316huhi-f4n](#)

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy (požadavky upřesněny ve Výzvě v sekci "Platební a obchodní podmínky") je součástí zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení v nabídce doloží doplněný návrh smlouvy, který musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky, zadávací dokumentace a jím předloženou nabídkou.

Popis

Kupní smlouva v příloze

Příloha

[_Kupní smlouva](#)

Další součásti nabídky

Popis

Vyplněná cenová nabídka

Příloha

[_Cenova tabulka](#)

Doklady k prokázání splnění kvalifikace

Popis

VIAKOM CZ s.r.o. je přímý dovozce a distributor HIKVISION produktů do ČR.

Příloha

[_Výpis OR](#)

Vytvořil

Jméno a příjmení

Aleš Mrkáček v.r.

Pokračovat bez vyplnění doporučených položek

Doručení

Datum

14.11.2016 17:21:06

Cenová tabulka

	počet kusů	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
Kamera barevná turbo HD Bullet DS-2CE16D7T-AIT3Z	8	2 099,00 Kč	16 792,00 Kč
Kamera barevná turbo HD PTZ 2AE7230TI-A	1	12 199,00 Kč	12 199,00 Kč
Kamera barevná turbo HD 2CE56D7T-AVPIT3Z	4	2 449,00 Kč	9 796,00 Kč
Venkovní varifokální kamera antivandal 2CD2742FWD-IZS	4	5 239,00 Kč	20 956,00 Kč
Zoom IP kamera 2CD2642FWD-IZS	4	5 188,00 Kč	20 752,00 Kč
DVR 16 x 4 sata 7316HUHI-F4/N	1	14 190,00 Kč	14 190,00 Kč
DVR 8 x 2 sata 7208HUHI-F2/N	2	5 423,00 Kč	10 846,00 Kč
DVR 16 x 2 sata 7216HUHI-F2/N	2	9 689,00 Kč	19 378,00 Kč
NVR pro 16 kamer 7716NI-I4/16P	3	11 490,00 Kč	34 470,00 Kč
Cena celkem bez DPH		X	159 379,00 Kč
DPH 21 %		X	33 469,59 Kč
Cena celkem včetně DPH		X	192 848,59 Kč