

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 1:	levný notebook pro nenáročné použití	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavky zadavatele	HP 250 G4
Display	LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1366x768	Ano, 39,6cm (15,6") displej SVA s rozlišením HD (1 366 x 768)
Procesor	o výkonu min. 1000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, Intel® Pentium® 3825U (1,9 GHz, 2 MB mezipaměti, 2 jádra)
Pevný disk	500 GB	Ano, 500GB HDD (5 400 ot./min.)
Operační paměť	4 GB, DDR3	Ano, 4 GB 1600 MHz DDR3L SDRAM (1 x 4 GB)
Grafická karta	Integrovaná	Ano, Intel® HD
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano
Síťové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 b/g/n	Ano, Wi-Fi 802.11b/g/n (1x1)
	Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0	Ano, Bluetooth 4.0
	Integrovaná síťová karta s rychlostí 10/100 Mbit/s, RJ45, podpora standardu 802.1x	Ano, Síťová karta Realtek Ethernet (10/100)
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonem	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofonů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 1x USB 3.0	Ano, USB 3.0 x 1
	Min. 2x USB 2.0	Ano, USB 2.0 x 2
	Min. 1x VGA	Ano, VGA
	Min. 1x HDMI	Ano, HDMI
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/výstup	Ano
	Min. 1x RJ-45 (Ethernet)	Ano
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano
Integrovaná čtečka paměťových karet	Ano, (podpora SD, SDHC, SDXC)	
Optická mechanika	Integrovaná mechanika s funkcí čtení i zápisu DVD+/-RW DL	Ano, DVD+/-RW SuperMulti DL
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, odolná vůči polívkám vodou, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano,
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano, Windows 10 64-bit
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 (32bitový/64bitový) a Windows 7 (32bitový/64bitový) v rozsahu specifikace Windows 7 a 8 Compatible, včetně dostupnosti 32 a 64 bitových verzí ovladačů pro OS Windows 7 a 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní
Baterie	min. kapacita 30Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 3-článková lithium-iontová (31 Wh)
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 2,3 kg	Ano, Hmotnost: 2,2 Kg

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 2:	notebook pro běžnou kancelářskou práci a prezentace s menšími rozměry a hmotností a dlouhou výdrží na baterie	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavky zadavatele	HP ProBook 430 G2
Display	LCD 13.3" LED anti-glare s rozlišením min. 1366x768	Ano, HP HD SVA Anti-Glare enabled for Webcam flat with 1 Antenna (1366x768)
Procesor	o výkonu min. 2500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS UMA i3-5010U 430 Base NB PC
Pevný disk	500 GB	Ano, 500GB 5400RPM
Operační paměť	4 GB, DDR3, min. 1600 MHz s možností rozšíření až na 8 GB RAM	Ano, 4GB 1600 DDR3L 1DM, s možností rozšíření na 8GB
Grafická karta	Integrovaná	Ano, integrovaná Intel® HD 5500
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano, WEBCAM Integrated 720p HD
Sít'ové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0 Integrovaná síťová karta s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x	Ano, Intel® 3160 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi Ano, Bluetooth® 4.0 Ano, Realtek Ethernet (10/100/1000), PXE, WoL
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonom	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofónů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 2x USB 3.0	Ano, 2x USB 3.0
	Min. 1x USB 2.0 nabíjecí port	Ano, 1x USB 2.0
	Min. 1x VGA	Ano, 1x VGA
	Min. 1x HDMI	Ano, 1x HDMI
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/výstup	Ano
	Min. 1x RJ-45 (Ethernet)	Ano
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano
	Integrovaná čtečka paměťových karet	Ano, SD karty (SD, SDHC, SDXC)
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, odolná vůči polívkám, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, integrovaná CZ, odolná vůči polívkám, touchpad
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 Pro x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 Pro x64 CZ s možností downgrade na Windows 7 Professional x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost instalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost instalace.	Ano, Microsoft Windows 7 Pro 64 w/Microsoft Windows 8.1 Pro Lic CZECH-SK, recovery Win8.1 Driver DVD
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 (32bitový/64bitový) a Windows 7 (32bitový/64bitový) v rozsahu specifikace Windows 7 a 8 Compatible, včetně dostupnosti 32 a 64 bitových verzí ovladačů pro OS Windows 7 a 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní
Baterie	min. kapacita 40Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 4 Cell 40 WHr Long Life
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 2,0 kg	Ano, 1,5Kg
Zabezpečení	Obsahuje zabezpečení systému pomocí preboot autentizace a možnost zašifrování pevného disku	Ano, obsahuje zabezpečení systému

Zabezpečení	Obsahuje security cable lock slot pro možnost mechanického zabezpečení	Ano
-------------	--	-----

Rozšíření:		
NB2-1	změna na CPU o výkonu min. 3000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano již v základu
NB2-2	změna na CPU o výkonu min. 3500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS UMA i5-5200U 430 Base NB PC
NB2-3	změna RAM na 8GB DDR3, min. 1600 MHz	Ano, 8GB 1600 DDR3L 1DM
NB2-4	změna HDD na min. 500 GB (7.200 ot./min)	Ano, 500GB 7200RPM
NB2-5	změna HDD na min. 1 TB	Ano, 1TB 5400RPM
NB2-6	změna HDD na SSD min. 128 GB	Ano, 128GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB2-7	změna HDD na SSD min. 256 GB	Ano, 256GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB2-8	rozšíření záruky na 36 měsíců DAT	Ano, HP 3 year Next business day onsite Notebook Only Service

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 3:	notebook pro běžnou kancelářskou práci v provedení pro méně náročné uživatele	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavky zadavatele	HP ProBook 450 G2
Display	LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1366x768	Ano, HD SVA Anti-Glare enabled for Webcam flat with 1 Antenna (1366x768)
Procesor	o výkonu min. 2500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS UMA i3-5010U 450 Base NB PC
Pevný disk	500 GB	Ano, 500GB 5400RPM
Operační paměť	4 GB, DDR3, min. 1600 MHz s možností rozšíření až na 8 GB RAM	Ano, 4GB 1600 DDR3L 1DM, s možností rozšíření na 8GB
Grafická karta	Integrovaná	Ano, Integrovaná Intel® HD 5500
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano, Webkamera HD 720p
Síťové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0 Integrovaná síťová karta s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x	Ano, Intel® 3160 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi Ano, Bluetooth® 4.0 Ano, Realtek Ethernet (10/100/1000), PXE, WoL
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonom	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofónů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 2x USB 3.0	Ano, 2x USB 3.0
	Min. 2x USB 2.0	Ano, 2x USB 2.0
	Min. 1x VGA	Ano, 1x VGA
	Min. 1x HDMI	Ano, 1x HDMI
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/výstup	Ano
	Min. 1x RJ-45 (Ethernet)	Ano
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano
Optická mechanika	Integrovaná mechanika s funkcí čtení i zápisu DVD+/-RW DL Integrovaná čtečka paměťových karet	Ano, DVD+/-RW SuperMulti DL Ano, SD karty (SD, SDHC, SDXC)
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, odolná vůči polívkám, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, integrovaná CZ, odolná vůči polívkám, touchpad
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 Pro x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 Pro x64 CZ s možností downgrade na Windows 7 Professional x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost instalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano, Microsoft Windows 7 Pro 64 w/Microsoft Windows 8.1 Pro Lic CZECH-SK, recovery Win8.1 Driver DVD
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 (32bitový/64bitový) a Windows 7 (32bitový/64bitový) v rozsahu specifikace Windows 7 a 8 Compatible, včetně dostupnosti 32 a 64 bitových verzí ovladačů pro OS Windows 7 a 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní
Baterie	min. kapacita 40Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 4 Cell 40 Whr Long Life
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 2,3 kg	Ano, 2,06 kg

Zabezpečení	Obsahuje zabezpečení systému pomocí preboot autentizace a možnost zašifrování pevného disku	Ano, obsahuje zabezpečení systému
	Obsahuje security cable lock slot pro možnost mechanického zabezpečení	Ano

Rozšíření:		
NB3-1	změna typu obrazovky na matný LCD s rozlišením min. 1920 x 1080	Ano, HP FHD SVA Anti-Glare enabled for Webcam with 1 Antenna slim (1920x1080)
NB3-2	změna na CPU o výkonu min. 3000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	již v základu
NB3-3	změna na CPU o výkonu min. 3500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS UMA i5-5200U 450 Base NB PC
NB3-4	změna RAM na 8GB DDR3, min. 1600 MHz	Ano, 8GB 1600 DDR3L 1DM
NB3-5	změna HDD na min. 500 GB (7.200 ot./min)	Ano, 500GB 7200RPM
NB3-6	změna HDD na min. 750 GB (7.200 ot./min)	Ano, 750GB 7200RPM
NB3-7	změna HDD na min. 1 TB	Ano, 1TB 5400RPM
NB3-8	změna HDD na SSD min. 128 GB	Ano, 128GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB3-9	změna HDD na SSD min. 256 GB	Ano, 256GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB3-10	rozšíření záruky na 36 měsíců DAT	Ano, HP 3 year Next business day onsite Notebook Only Service

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 4:	notebook s velkou úhlopříčkou obrazovky pro práci s nenáročnou grafikou a audiovizuálními aplikacemi	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavek zadavatele	HP ProBook 470 G2
Display	LCD 17.3" LED anti-glare s rozlišením min. 1600 x 900	Ano, HD+ SVA Anti-Glare enabled for Webcam with 1 Antenna (1600x900)
Procesor	o výkonu min. 3000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS DSC 2GB i3-5010U 470 Base NB PC
Pevný disk	1 TB	Ano, 1TB 5400RPM
Operační paměť	8 GB, DDR3, min. 1600 MHz možnost rozšíření až na 16 GB RAM	Ano, 8GB 1600 DDR3L 1DM s možností rozšíření až na 16GB
Grafická karta	Diskrétní (neintegrovaná) s pamětí min. 2 GB	Ano, AMD Radeon R5 M255 (vyhrazená paměť 2 GB DDR3)
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano, Webkamera HD 720p
Sít'ové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0 Integrovaná síťová karta s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x	Ano, Intel® 3160 802.11a/b/g/n/ac (1x1) WiFi Ano, Bluetooth® 4.0 Ano, Realtek Ethernet (10/100/1000), PXE, WoL
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonem	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofonů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 2x USB 3.0	Ano, 2x USB 3.0
	Min. 2x USB 2.0	Ano, 2x USB 2.0
	Min. 1x VGA	Ano, 1x VGA
	Min. 1x HDMI	Ano, 1x HDMI
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/výstup	Ano
	Min. 1x RJ-45 (Ethernet)	Ano, RJ45
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano
	Integrovaná čtečka paměťových karet	Ano, SD karty (SD, SDHC, SDXC)
Optická mechanika	Integrovaná mechanika s funkcí čtení i zápisu DVD+/-RW DL	Ano, HP DVD+/-RW SuperMulti DL
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, odolná vůči polítky vodou, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, integrovaná CZ, odolná vůči polítky, touchpad
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 Pro x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 Pro x64 CZ s možností downgrade na Windows 7 Professional x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost instalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano, Microsoft Windows 7 Pro 64 w/Microsoft Windows 8.1 Pro Lic CZECH-SK, recovery Win8.1 Driver DVD
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 (32bitový/64bitový) a Windows 7 (32bitový/64bitový) v rozsahu specifikace Windows 7 a 8 Compatible, včetně dostupnosti 32 a 64 bitových verzí ovladačů pro OS Windows 7 a 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní
Baterie	min. kapacita 45Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 6 Cell 51 Whr Long Life
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 3,0 kg	Ano, Hmotnost: 2,84 kg

Zabezpečení	Obsahuje zabezpečení systému pomocí preboot autentizace a možnost zašifrování pevného disku	Ano, obsahuje zabezpečení systému
	Obsahuje security cable lock slot pro možnost mechanického zabezpečení	Ano
BIOS Management	Lokální či vzdálená možnost aktualizace BIOSu, možnost zaheslování BIOSu	Ano

Rozšíření:		
NB4-1	změna typu obrazovky na matný LCD s rozlišení min. 1920 x 1080	Ano, FHD WVA Anti-Glare enabled for Webcam with 1 Antenna (1920x1080)
NB4-2	změna na CPU o výkonu min. 3500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS DSC 2GB i5-5200U 470 Base NB PC
NB4-3	změna HDD na min. 500 GB (7.200 ot./min)	Ano, 500GB 7200RPM
NB4-4	změna HDD na min. 750 GB (7.200 ot./min)	Ano, 750GB 7200RPM
NB4-5	změna HDD na SSD min. 128 GB	Ano, 128GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB4-6	změna HDD na SSD min. 256 GB	Ano, 256GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB4-7	změna optické mechaniky na Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL	Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL
NB4-8	rozšíření záruky na 36 měsíců DAT	Ano, HP 3 year Next business day onsite Notebook Only Service

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 5:	notebook určený jako přenosná náhrada PC s univerzálním použitím a dlouhou výdrží na baterie	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavek zadavatele	HP ProBook 650 G1
Display	LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1366 x 768	Ano, HD SVA Anti-Glare enabled for WWAN enabled for Webcam flat (1366x768)
Procesor	o výkonu min. 3500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, Intel Core i5-4210M Dual Core
Pevný disk	500 GB (7.200 ot./min)	Ano, 500GB 7200RPM
Operační paměť	4 GB, DDR3, min. 1600 MHz, možnost rozšíření až na 16 GB RAM	Ano, 4GB 1600 DDR3L 1DM s možností rozšíření až na 16GB
Grafická karta	Integrovaná	Ano, integrovaná Intel® HD 4600
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano, 720p HD
Síťové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n	Ano, Broadcom 943228 abgn 2x2
	Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0	Ano, Bluetooth 4.0 LE
	Integrovaná síťová karta s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x	Ano, Realtek Ethernet (10/100/1000), PXE, WoL
	Integrovaný Trusted Platform Module (TPM) chip min. v1.2	Ano, TPM
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonom	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofónů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 4x USB 3.0	Ano, 4x USB 3.0
	Min. 1x USB 3.0 nabíjecí port	Ano
	Min. 1x VGA	Ano, 1x VGA
	Min. 1x DisplayPort v1.2	Ano, 1 DisplayPort
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/vystup	Ano
	Min. 1x RJ-45 (Ethernet)	Ano
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano, napájecí konektor
	Min. 1x Konektor pro dokovací stanici	Ano, dokovací konektor
Min. 1x Sériový port	Ano	
	Integrovaná čtečka paměťových karet	Ano
Optická mechanika	Integrovaná mechanika s funkcí čtení i zápisu DVD+/-RW DL	Ano, HP DVD+/-RW SuperMulti DL
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, podsvícená, včetně numerické části, odolná vůči políťi vodou, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, podsvícená klávesnice, odolaná vůči políťi včetně num. Části, touchpad
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 Pro x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 Pro x64 CZ s možností downgrade na Windows 7 Professional x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licenci dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licenci dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano, Microsoft Windows 7 Pro 64 w/Microsoft Windows 8.1 Pro Lic CZECH-SK, recovery Win8.1 Driver DVD

Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 (32bitový/64bitový) a Windows 7 (32bitový/64bitový) v rozsahu specifikace Windows 7 a 8 Compatible, včetně dostupnosti 32 a 64 bitových verzí ovladačů pro OS Windows 7 a 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní
Baterie	min. kapacita 55Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 2,6 kg	Ano, Hmotnost: 2,32 kg
Zabezpečení	Obsahuje zabezpečení systému pomocí preboot autentizace a možnost zašifrování pevného disku Obsahuje security cable lock slot pro možnost mechanického zabezpečení	Ano, obsahuje zabezpečení systému Ano
BIOS Management	Lokální či vzdálená možnost aktualizace BIOSu, možnost zaheslování BIOSu	Ano

Rozšíření:		
NB5-1	změna typu obrazovky na matný LCD s rozlišením min. 1920 x 1080	Ano, FHD SVA Anti-Glare enabled for WWAN enabled for Webcam slim (1920x1080)
NB5-2	změna na CPU o výkonu min. 4500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, Intel Core i5-4310M Dual Core
NB5-3	změna RAM na 8GB DDR3, min. 1600 MHz	Ano, 8GB 1600 DDR3L 2DM
NB5-4	přidat flash cache pro HDD o velikosti min. 32 GB	Ano, 32GB Flash Cache
NB5-5	změna HDD na min. 1 TB	Ano, 1TB 5400RPM
NB5-6	změna HDD na SSD min. 128 GB	Ano, 128GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB5-7	změna HDD na SSD min. 256 GB	Ano, 256GB SATA-3 Self Encrypted OPAL2 Solid State Drive
NB5-8	změna grafické karty na diskrétní (neintegrovaná) s pamětí min. 1 GB o výkonu min. 600 bodů v programu Passmark G3D Mark (www.videocardbenchmark.net)	Ano, HP IDS DSC HM87 for BL KBD enabled for WWAN 650 Base NB PC
NB5-9	rozšíření o integrovaný GPS a GSM SIM modul LTE/HSPA+ (GSM, GPRS, EDGE, LTE FDD 800/1800Mhz, WCDMA/HSPA+)	Ano, HP It4112 LTE HSPA+ Gobi 4G w/GPS Huawei ME906E
NB5-10	rozšíření zabezpečení o integrovanou čtečku otisku prstu	Ano, Fingerprint Reader
NB5-11	dokovací stanice od stejného výrobce jako notebook	Ano, DIB HP 90W Docking Station EURO
NB5-12	rozšíření záruky na 60 měsíců DAT	Ano, HP 5 year Next business day Onsite Notebook Only Service
NB5-13	možnost, že v případě detekované vady pevného disku nebude prodávající nebo výrobce požadovat při záruční opravě vrácení vadného pevného disku	Ano, HP 3 year Next Business Day Onsite with Defective Media Retention Commercial Notebook Only Service

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 6:	malý výkonný ultrabook pro náročnější využití s nízkou hmotností a dlouhou výdrží na baterie	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavky zadavatele	ASUS ZENBOOK UX303UB-DQ018R
Display	LCD min. 11.6" - 14" LED anti-glare s rozlišením min. 1920x1080	Ano, 13.3" LED 3200x1800 QHD+ IPS lesklý (Antireflexní)
Procesor	o výkonu min. 3800 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, Intel Core i7 6500U
Pevný disk	256 GB SSD	Ano, SSD 256GB
Operační paměť	8 GB, DDR3, min. 1600 MHz	Ano, RAM 12GB,
Grafická karta	Integrovaná	Ano
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano
Síťové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0	Ano, WiFi 802.11ac Ano, Bluetooth v4.0
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonem	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofonů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 3x USB 3.0 Min. 1x HDMI nebo microHDMI nebo DisplayPort nebo miniDisplayPort Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/vystup Min. 1x Napájecí konektor	Ano 3x USB 3.0 Ano, HDMI, mini DisplayPort Ano Ano
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, podsvícená, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, Podsvícená klávesnice, touchpad
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano
Operační systém	Microsoft Windows 10 x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 (32bitový/64bitový) a Windows 7 (32bitový/64bitový) v rozsahu specifikace Windows 7 a 8 Compatible, včetně dostupnosti 32 a 64 bitových verzí ovladačů pro OS Windows 7 a 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní
Baterie	min. kapacita 40Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 50 Wh
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 1,5 kg	Ano
BIOS Management	Lokální či vzdálená možnost aktualizace BIOSu, možnost zaheslování BIOSu	Ano

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 7:	lehký a tenký ultrabook s velmi vysokou provozní výdrží na baterie	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavek zadavatele	HP EliteBook 840 G2
Display	LCD 14" LED anti-glare s rozlišením min. 1600 x 900	Ano, 14 inch LED HD+ SVA Anti-Glare enabled for Webcam (1600x900)
Procesor	o výkonu min. 3000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS UMA i5-5200U 840 Base NB PC
Pevný disk	500 GB (7.200 ot./min) s flash cache o velikosti min. 32 GB	Ano, 500GB 7200RPM a 32GB Flash Cache
Operační paměť	8 GB, DDR3, min. 1600 MHz, možnost rozšíření až na 16 GB RAM	Ano, 8GB 1600 DDR3L 1DM, možnost rozšíření na 16GB
Grafická karta	Integrovaná	Ano, integrovaná Intel HD Graphics 5500
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano, WEBCAM Integrated 720p HD
Síťové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n	Ano, Intel 3160 ac 1x1
	Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0	Ano, Bluetooth 4.0 LE MOW
	Integrovaná síťová karta s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x	Ano, Intel I218-LM GbE (10/100/1000 NIC), PXE, WoL
	Integrovaný Trusted Platform Module (TPM) chip min. v1.2	Ano, TPM
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonom	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofónů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 3x USB 3.0	Ano, 3 USB 3.0
	Min. 1x USB 3.0 nabíjecí port	Ano, 1 USB 3.0 charging
	Min. 1x VGA	Ano, VGA 1x
	Min. 1x DisplayPort v1.2	Ano DisplayPort 1.2 1x
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/výstup	Ano
	Min. 1x RJ-45 (Ethernet)	Ano, RJ45
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano
	Min. 1x Konektor pro dokovací stanici	Ano, dokovací konektor
	Integrovaná čtečka paměťových karet	Ano, 1 multi-format digital media reader (supports SD, SDHC, SDXC)
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, podsvícená, odolná vůči políť vodou, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, Podsvícená klávesnice, touchpad, odolná vůči políť
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 Pro x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 Pro x64 CZ s možností downgrade na Windows 7 Professional x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano, Microsoft Windows 7 Pro 64 w/Microsoft Windows 8.1 Pro Lic CZECH-SK
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 (32bitový/64bitový) a Windows 7 (32bitový/64bitový) v rozsahu specifikace Windows 7 a 8 Compatible, včetně dostupnosti 32 a 64 bitových verzí ovladačů pro OS Windows 7 a 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní

Baterie	min. kapacita 50Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 3 Cell 50 Whr Long Life
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 1,7 kg	Ano, 1,55kg
Zabezpečení	Obsahuje zabezpečení systému pomocí preboot autentizace a možnost zašifrování pevného disku Obsahuje security cable lock slot pro možnost mechanického zabezpečení	Ano, obsahuje zabezpečení systému Ano
BIOS Management	Lokální či vzdálená možnost aktualizace BIOSu, možnost zaheslování BIOSu	Ano

Rozšíření:		
NB7-1	změna typu obrazovky na matný LCD s rozlišení min. 1920 x 1080	Ano, 14 inch LED FHD UWVA Anti-Glare enabled for Webcam (1920x1080)
NB7-2	změna na CPU o výkonu min. 4000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS UMA i7-5600U 840 Base NB PC
NB7-3	změna HDD na min. 1 TB (7200 ot./min) s flash cache o velikosti min. 32 GB	Ano, 1TB 7200RPM
NB7-4	změna HDD na SSD min. 128 GB	Ano, 128GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB7-5	změna HDD na SSD min. 256 GB	Ano, 256GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB7-6	změna grafické karty na diskrétní (neintegrovaná) s pamětí min. 1 GB o výkonu min. 600 bodů v programu Passmark G3D Mark (www.video-card-benchmark.net)	Ano, HP IDS DSC i5-5200U 850 Base NB PC (AMD Radeon™ R7 M260X (1 GB DDR5 dedicated, dual graphics))
NB7-7	rozšíření o integrovaný GPS a GSM SIM modul LTE/HSPA+ (GSM, GPRS, EDGE, LTE FDD 800/1800Mhz, WCDMA/HSPA+)	Ano, HP It4112 LTE HSPA+ Gobi 4G w/GPS Huawei ME906E
NB7-8	rozšíření zabezpečení o integrovanou čtečku otisku prstu	Ano, Fingerprint Reader
NB7-9	dokovací stanice od stejného výrobce jako notebook	Ano, DIB HP UltraSlim Dock EURO
NB7-10	rozšíření záruky na 60 měsíců DAT	Ano, HP 5 year Next Business Day Onsite Notebook Only Hardware Support
NB7-11	možnost, že v případě detekované vady pevného disku nebude prodávající nebo výrobce požadovat při záruční opravě vrácení vadného pevného disku	Ano, HP 3 year Next business day Onsite with Defective Media Retention Notebook Only Service

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 8:	ultrabook určený jako mobilní náhrada výkonného PC s univerzálním použitím a dlouhou provozní výdrží na baterie	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavek zadavatele	HP EliteBook 850 G2
Display	LCD 15.6" LED anti-glare s rozlišením min. 1920 x 1080	Ano, 15.6 inch LED FHD SVA Anti-Glare enabled for Webcam (1920x1080)
Procesor	o výkonu min. 3500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS UMA i5-5200U 850 Base NB PC
Pevný disk	500 GB (7.200 ot./min) s flash cache o velikosti min. 32 GB	Ano, 500GB 7200RPM s 32GB Flash Cache
Operační paměť	8 GB, DDR3, min. 1600 MHz, možnost rozšíření až na 16 GB RAM	Ano, 8GB 1600 DDR3L 1DM, možnost rozšíření na 16GB
Grafická karta	Integrovaná	Ano, zvuková karta integrovaná
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano, WEBCAM Integrated 720p HD
Síťové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0 Integrovaná síťová karta s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x Integrovaný Trusted Platform Module (TPM) chip min. v1.2	Ano, Intel 3160 ac 1x1 Ano, Bluetooth 4.0 LE MOW Ano, Intel I218-LM GbE (10/100/1000 NIC), PXE, WoL Ano, TPM
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonom	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofónů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 3x USB 3.0	Ano, 3x USB 3.0
	Min. 1x USB 3.0 nabíjecí port	Ano, 1x USB 3.0 charging
	Min. 1x VGA	Ano, 1x VGA
	Min. 1x DisplayPort v1.2	Ano, 1x DisplayPort 1.2
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/výstup	Ano
	Min. 1x RJ-45 (Ethernet)	Ano, RJ45
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano
Min. 1x Konektor pro dokovací stanici	Ano, dokovací konektor	
	Integrovaná čtečka paměťových karet	Ano, 1 multi-format digital media reader (supports SD, SDHC, SDXC)
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, podsvícená, odolná vůči políťi vodou, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, Podsvícená klávesnice, touchpad, odolná vůči políťi
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 Pro x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 Pro x64 CZ s možností downgrade na Windows 7 Professional x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano, Microsoft Windows 7 Pro 64 w/Microsoft Windows 8.1 Pro Lic CZECH-SK
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 (32bitový/64bitový) a Windows 7 (32bitový/64bitový) v rozsahu specifikace Windows 7 a 8 Compatible, včetně dostupnosti 32 a 64 bitových verzí ovladačů pro OS Windows 7 a 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní

Baterie	min. kapacita 50Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 3 Cell 50 WHr Long Life
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 2,0 kg	Ano, 1,83kg
Zabezpečení	Obsahuje zabezpečení systému pomocí preboot autentizace a možnost zašifrování pevného disku Obsahuje security cable lock slot pro možnost mechanického zabezpečení	Ano, obsahuje zabezpečení systému Ano
BIOS Management	Lokální či vzdálená možnost aktualizace BIOSu, možnost zaheslování BIOSu	Ano

Rozšíření:		
NB8-1	změna na CPU o výkonu min. 4000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, HP IDS UMA i7-5600U 850 Base NB PC
NB8-2	změna RAM na 16 GB DDR3, 1600 MHz	Ano, 16GB 1600 DDR3L 2DM
NB8-3	1 TB (7.200 ot./min) s flash cache o velikosti min. 32 GB	Ano, 1TB 7200RPM
NB8-4	změna HDD na SSD min. 128 GB	Ano, 128GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB8-5	změna HDD na SSD min. 256 GB	Ano, 256GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB8-6	změna HDD na SSD min. 512 GB	Ano, 512GB SATA-3 Three Layer Cell Solid State Drive
NB8-7	změna grafické karty na diskretní (neintegrována) s pamětí min. 1 GB o výkonu min. 600 bodů v programu Passmark G3D Mark (www.videocardbenchmark.net)	Ano, HP IDS DSC i5-5200U 850 Base NB PC (AMD Radeon™ R7 M260X (1 GB DDR5 dedicated, dual graphics))
NB8-8	rozšíření o integrovaný GPS a GSM SIM modul LTE/HSPA+ (GSM, GPRS, EDGE, LTE FDD 800/1800Mhz, WCDMA/HSPA+)	Ano, HP It4112 LTE HSPA+ Gobi 4G w/GPS Huawei ME906E
NB8-9	rozšíření zabezpečení o integrovanou čtečku otisku prstu	Ano, Fingerprint Reader
NB8-10	dokovací stanice od stejného výrobce jako notebook	Ano, DIB HP UltraSlim Dock EURO
NB8-11	rozšíření záruky na 60 měsíců DAT	Ano, HP 5 year Next Business Day Onsite Notebook Only Hardware Support
NB8-12	možnost, že v případě detekované vady pevného disku nebude prodávající nebo výrobce požadovat při záruční opravě vrácení vadného pevného disku	Ano, HP 3 year Next business day Onsite with Defective Media Retention Notebook Only Service

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 9:	lehký přenosný notebook s otočnou dotykovou obrazovkou pro univerzální použití	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavek zadavatele	IP Yoga 500/ 14"/T/ i3-4030U/ 500/ 4G/ INT/ W8.1
Display	LCD min. 11.6" - 14" LED s rozlišením min. 1366x768, dotykový, otočný o 360°	Ano, 14" HD LED 1366x768, dotykový TN panel
Procesor	o výkonu min. 2000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, Intel® Core™ i3-4030U Processor
Pevný disk	500 GB	Ano, 500GB
Operační paměť	4 GB, DDR3, min. 1600 MHz	Ano, 4 GB RAM
Grafická karta	Integrovaná	Ano, Intel® HD Graphics
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano, webkamera 1.02M HD
Síťové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0 Integrovaná síťová karta s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x	Ano, WiFi Intel® 3160 1X1 AC Ano, Bluetooth 4.0 Ano, 10/100/1000 GigabitEthernet PXE WoL
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonem	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofonů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 2x USB 3.0	Ano 2x 3.0
	Min. 1x USB 2.0	Ano 1x 2.0
	Min. 1x HDMI nebo microHDMI nebo DisplayPort nebo miniDisplayPort	Ano, HDMI
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/výstup	Ano
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano, napájecí konektor
Klávesnice	Integrovaná CZ/US, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, Multi-touch touchpad
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 x64 CZ nebo Microsoft Windows 8 x64 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licencí dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano, Windows 8.1 (+recovery)
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 v rozsahu specifikace Windows 8 Compatible, včetně dostupnosti ovladačů pro OS Windows 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní
Baterie	min. kapacita 40Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 3-člávková 45Wh
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 1,8 kg	Ano, Hmotnost 1,8 kg
BIOS Management	Lokální či vzdálená možnost aktualizace BIOSu, možnost zaheslování BIOSu	Ano

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Notebook typ 10:	2v1 lehký přenosný notebook s dotykovou odnímatelnou obrazovkou s možností použití jako tablet	Nabízená konfigurace uchazeče
Parametr	specifikace/ minimální požadavek zadavatele	ASUS Transformer Book T100CHI-FG003P
Display	LCD min. 10.1" - 13.3" IPS LED s rozlišením min. 1920x1200, dotykový	Ano, 10,1" HD (1920x1200) lesklý, dotykový, LED podsvícení
Procesor	o výkonu min. 1000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net)	Ano, Intel® Quad-Core Atom® Bay Trail-T, Z3775 Processor (2M Cache, 1.46 GHz, up to 2.39 GHz)
Pevný disk	64 GB SSD	Ano, 64GB EMMC
Operační paměť	2 GB, DDR3	Ano, 2 GB DDR3
Grafická karta	Integrovaná	Ano, Intel® HD Graphics Gen7
Webkamera	Integrovaná HD rozlišení s LED indikací	Ano
Síťové/komunikační zařízení	Integrovaný adaptér Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Integrovaný adaptér Bluetooth v4.0	Ano, Integrated 802.11 a/b/g/n Ano, Bluetooth™ V4.0+HS
Zvuková karta	Integrovaná s integrovaným mikrofonom	Ano, zvuková karta integrovaná včetně mikrofonů
Reproduktory	Integrované stereo	Ano
Vstupní a výstupní porty	Min. 1x USB 3.0 nebo microUSB 3.0	Ano, 1x Micro USB3.0
	Min. 1x USB 2.0 nebo microUSB 2.0	Ano, 1x Micro USB2.0
	Min. 1x HDMI nebo microHDMI nebo DisplayPort nebo miniDisplayPort	Ano, 1x microHDMI
	Min. 1x Stereo sluchátka/mikrofon vstup/výstup	Ano
	Min. 1x Napájecí konektor	Ano
Klávesnice	Odnímatelná CZ/US, touchpad s podporou gest a dvěma tlačítky	Ano, s TouchPad na dokovací stanici
Požadavky na splnění mezinárodně uznávaných certifikátů	splňuje normy ENERGY STAR a EU WEEE	Ano, normy Energy Star a EU WEEE
Operační systém	Microsoft Windows 10 CZ nebo Microsoft Windows 8 CZ, OEM předinstalovaný na pevném disku. Obsahuje médium s licenci dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace (Recovery DVD) nebo vyhrazený oddíl na disku s licenci dodaného operačního systému pro pozdější možnost reinstalace.	Ano, Originální systém Microsoft® Windows 8.1 Pro (32bit)
Kompatibilita s operačními systémy	plně kompatibilní s Windows 8 v rozsahu specifikace Windows 8 Compatible, včetně dostupnosti ovladačů pro OS Windows 8 u všech použitých komponent a rozšíření. Veškeré použité ovladače zařízení musí mít certifikaci Microsoft WHQL a musí být digitálně podepsány	Ano, plně kompatibilní
Baterie	min. kapacita 30Whr včetně AC napájecího adaptéru 110/230V	Ano, 30 Whrs
Hmotnost	V základní konfiguraci výrobce max. 1,1 kg	Ano do 1,1 Kg
BIOS Management	Lokální či vzdálená možnost aktualizace BIOSu, možnost zaheslování BIOSu	Ano

Pokyny pro vyplnění:

Uchazeč vyplní prázdná šedá pole následujícím způsobem.

Všechna prázdná šedá pole musejí být vyplněna. V buňce C15 uveďte název nebo typové označení nabízeného zařízení, ve sloupci C "Nabízená konfigurace uchazeče" uveďte u každé položky přesné označení.

Nesplnění minimálních parametrů je důvodem k vyloučení uchazeče.

Příloha č. 4 - Notebooky

A	B	C
Příslušenství	obecná příslušenství ke všem typům poptávaných konfigurací notebooků	Nabízená konfigurace uchazeče
P1	USB optická nebo laserová cestovní myš	Ano, USB optická nebo laserová myš
P2	externí USB DVDRW optická mechanika	Ano,
P3	další cestovní AC napájecí adaptér určený pro poptávané typy notebooků	Ano
P4	Polstrovaná cestovní brašna určená pro poptávané typy notebooků. S prostorem pro příslušenství a dokumenty. S polstrovaným ramenním popruhem. V černém barevném provedení.	Ano