

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1601/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100779MLA, uzavřené dne 21.11.2018, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov




Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora, na základě pověření dle bodu 3 usnesení Rady města Přerova č. 27/2/6/2018 ze dne 15.11.2018
IČ: 003 01 825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 Praha 1
závod Zlín, Louky 330, 763 02
zastoupena:  Zlín
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 45274924
DIČ: C74527924
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 9 smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018, číslo smlouvy objednatele SML/1601/2018, číslo smlouvy zhotovitele 1532.8100779MLA, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

cena bez DPH	1 002 234,- Kč
sazba DPH je 21%	210 469,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	1 212 703,- Kč

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 5. schůzi, konané dne 13. prosince 2018, usnesením č. 113/5/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 18.12.2018

Za objednatele:




Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora

Ve Zlíně, dne:

17.12.2018

Za zhotovitele:



 **EUROVIA**
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Lguky 330, 763 02 Zlín

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17026-01

Stavba: TOČNA MAD PŘEROV IX - LÝSKY

Místo: PŘEROV

Datum: 27.09.2018

Zadavatel: Statutární město Přerov
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., Pl

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 002 234,00 1 212 703,00

SO 101 TOČNA

930 034,00 1 125 341,00

ING

VRN VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

72 200,00

87 362,00

VON

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

17026-01

Stavba:

TOČNA MAD PŘEROV IX - LÝSKY

KSO:

82254

Místo:

PŘEROV

CZ-CPV:

45233100-0

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.Žávod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2017-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard.Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH		1 002 234,00
DPH základní	Sazba daně	Výše daně 210 469,00
DPH snížená	21,00%	
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 212 703,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

TOČNA MAD PŘEROV IX - LÝSKY

Objekt:

SO 101 - TOČNA

KSO: 822 54
Místo: PŘEROV
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel:
Statutární město Přerov

Uchazeč:
EUROVIA CS, a.s.Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Projektant:
PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ: 21122
Datum: 27.09.2018
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH

930 034,00

DPH základní
snížená

Základ daně
930 034,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
195 307,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 125 341,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TOČNA MAD PŘEROV IX - LÝSKY

Objekt:

SO 101 - TOČNA

Místo:

PŘEROV

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum:

27.09.2018

Projektant:

PRINTES - ATELIÉR, s.r.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

930 034,49

929 732,41

1 - Zemní práce

174 025,04

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

13 988,80

2 - Zakládání

12 158,72

4 - Vodorovné konstrukce

800,14

5 - Komunikace pozemní

613 044,56

8 - Trubní vedení

38 393,01

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

53 895,53

997 - Přesun sutě

21 485,37

998 - Přesun hmot

1 941,24

M - Práce a dodávky M

302,08

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

302,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TOČNA MAD PŘEROV IX - LÝSKY

Objekt:

SO 101 - TOČNA

Místo:

PŘEROV

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum: 27.09.2018

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupísu celkem

930 034,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

929 732,41

D 1 Zemní práce

174 025,04

1	K	113106292	Rozebrání vozovek ze silničních dílců pl přes přes 50 do 200m2 se spárami zalitými cementovou maltou	m2	160,000	225,00	36 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

" POZNÁMKA: Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

" Výkaz výměr (VV) dle výkazu na výkr.:"

" B.101.02-004 Výkaz příprava staveniště (dále už jen PS /...)"

" B.101.02-005 Výkaz nových ploch (dále už jen NP/ ...)"

" doplnění dle Techn. zprávy SO 101.01 (dále jen TZ)"

" +případné doplnění položky dle příslušn.výkr. B/101-02-002....-007"

" Poznáмка odkazu VV na příslušnou část dokumentace platí pro všechny položky."

0,000

0,000

Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR

" POZNÁMKA "

" v ceně je pro rozebrání dílců vč.lože "

" v ceně položky je i naložení na DP pro odvoz "

Mezisoučet

" PS 2/ dm bet.panelů (na skládku/recykl.)"

0,000

160,000

2	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	0,500	151,04	75,52	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

" výkr.-007,-001, UL. vpusť : V1 do V2: překop komun., výpočet odd.5 "

PrekopKAN1

0,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překozech inž sítí	m2	0,500	151,04	75,52	CS ÚRS 2017 01
	W		" výkr. -007, -001, Ul. vpuště : V1 do V2: překop komun., výpočet odd.5 "					
	W		PřekopKAN1		0,500			
4	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živiničných tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	1,340	1 280,00	1 715,20	CS ÚRS 2017 01
	W		" výkr. -007, -001, Ul. vpuště : V1 do V2: překop komun., výpočet odd.5 "					
	W		PřekopACP1		1,340			
5	K	113154123	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	190,000	153,60	29 184,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" PS 1/ frézování asfaltu 50mm (pro -kci 1) "					
	W		190,0		190,000			
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	8,000	67,97	543,74	CS ÚRS 2017 01
	W		" PS 3/ odstran.stáv.obrubníku /vzor.řez 1 + google maps "					
	W		" (cca 8m = ležaté nájezdové) " 8,0		8,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,000	67,97	1 631,23	CS ÚRS 2017 01
	W		" PS 3/ odstran.stáv.obrubníku /vzor.řez 1 + google maps "					
	W		" (cca 8m = ležaté nájezdové) "					
	W		32,0-8,0		24,000			
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	32,000	67,97	2 174,98	CS ÚRS 2017 01
	W		" srovnávací ploška "					
	W		" PS 3/ odstran.stáv. přídlažby /vzor.řez 1 + google maps "					
	W		" (přídlažba ze zámk. bet. dlažby, š.0,10m)" 32,0		32,000			
9	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,094	226,56	927,54	CS ÚRS 2017 01
	W		" odkopy v pásmu IS: výkr. -001 Situace, vz.řez 2 výkr. -003 "					
	W		" -kce Točný (prům.hl.výkopu od PT= 0,84m, pásmo 0,5m) "					
	W		" voda (VolnýTerén min.1,0m) "					
	W		(0,84-(1,0-0,5))*(0,5+0,10+0,5)*6,0		2,244			
	W		" kolem stáv. UV =V2" "					
	W		0,84*(0,55+2*0,5)*(0,55+1*0,5)-PI*(0,55/2)^2)					
	W		Mezisoučet		1,168			
	W		" rezerva IS do 20%" "		3,412			
	W		Součet		0,682			
	W	pOdkopIS1	Pásmo odkopu IS		4,094			
10	K	120001101-09	Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř.1-4 vč. příplatku za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek	m3	1,302	679,68	884,94	
	W		" výkop SOND ing.sítí: výkr. -001 Situace "					
	W		" -kce Točný nové voz. (prům.hl.výkopu od PT= 0,84m, +0,5m pásmo IS) "					
	W		" voda (VolnýTerén min.1,0m) " (0,84+0,5)*(0,9*0,9)*1		1,085			
	W		" kanalizace =0 (je pod stáv. -kci UK) " 0		0,000			
	W		Mezisoučet		1,085			
	W		" rezerva IS do 20%" "		0,217			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		SondyIS1	Součet		1,302			
11	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	91,200	192,12	17 521,61	CS ÚRS 2017 01
W			"PS 2 / sejmutí ornice tl.0,24m, 380m2"					
W			" (cena položky vč. odvozu pro rozhrnutí v okolí pozemku)"					
W			0,24*380,0		91,200			
W		SKRYVKA1orn1	Mezisoučet skřívka 1 ornice		91,200			
W			Součet					
12	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	106,400	92,00	9 788,80	CS ÚRS 2017 01
W			"PS 2 / sejmutí podornice : tl.0,28m, 380m2"					
W			"(odvážet na mezideponii stavby, využití na KTÚ, HTÚ,"					
W			"přebytek pak: naložení, odvoz do 500m, rozhrnutí v okolí) "					
W			0,28*380,0		106,400			
W		SKRYVKA2podorn1	Mezisoučet skřívka 2 podornice		106,400			
13	K	122202201-01	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice ručně - při objektu nebo zasítovaném území, v hornině tř. 3	m3	1,228	604,16	741,91	
W			" odkopy zeminy ručně v pásnu IS (cca 30 % z pásma IS dokop ručně)" (0,30*podkopIS1)		1,228			
W		rODKOPzem1	Součet		1,228			
14	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	149,875	92,00	13 788,50	CS ÚRS 2017 01
W			" odkopy v zemině (po odhumusování)"					
W			"PS 2 / výkop zeminy v podloží tl.0,40m, 380m2 "					
W			0,40*380,0		152,000			
W			Mezisoučet		152,000			
W			" - odpočet sond a ručních odkopů (3tř.)"		-0,897			
W			-(SondyIS1-0,9*0,9*0,5*1)		-1,228			
W		rODKOPzem1			149,875			
W		sODKOPzem1	Součet					
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,500	611,71	917,57	CS ÚRS 2017 01
W			" dokop drážky pro trativod, vzor.řez 2, výkr.-003 "					
W			0,30*(0,35-0,15)*DRENAZmb1		1,500			
W		sRYHA060zem1	Součet		1,500			
16	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,000	151,04	151,04	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr. -007: nové UV+připojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV1x, otvor napojení 1x "					
W			(1,0*1,0*1,0)*1 " napojení do stáv.UV "		1,000			
W		ISvykopKAN1	Mezisoučet IS výkop kanalizace		1,000			
17	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,091	611,71	3 114,23	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr. -007: nové UV+připojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV1x, otvor napojení 1x "					
W			" výkop/ zapuštění do sanační vrtvy (vzor. řez uložením) "					
W			(0,5+2*0,10)*((0,15+0,745+1,2)/2-0,52)*(10,0-2*0,5*1)		3,323			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,5*1,5*(0,15+0,745-0,52))^2 " UV 1x /V1"		1,688			
W			(1,0*1,0*(1,2-0,52))^1 " napojení do stáv. UV/V2"		0,680			
W	cRYHYkan1		Mezisoučet RYHY kanal.prostor k zásypům CELKEM		5,691			
W			" odpočet Ručních rýh do š.60cm, 4tř. (pro kanalizaci/ u stávaj. IS)"		-0,600			
W			-rRYHYkan1		5,091			
W	sRYHYKANZ1		Součet strojní RYHY KANALIZACE		0,600			
18	K	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	0,600	611,71	367,03	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr. -007: nové UV+připojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV1x, otvor napojení 1x "					
W			" ruční dokopání (60%)z pásma IS "		0,600			
W			0,60*ISvykopKAN1		0,600			
W	rRYHYkan1		Součet ruční RYHY KANALIZACE					
19	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	155,488	7,00	1 088,42	CS ÚRS 2017 01
W			" odvoz NA mezideponií "					
W			" skryvka 2 / podornice M3 "		106,400			
W			SKRYVKA2podorn1		106,400			
W			Mezisoučet					
W			" rozvozy Z mezideponie (zpět. použití v rámci objektu)"					
W			" přísypávka+ ohumus. (stávající skryvkou podornice) "		37,500			
W			PRISYPzem1		11,588			
W			0,15*OHUMm21*1,03		49,088			
W			Mezisoučet		155,488			
W			Součet					
20	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	57,312	12,00	687,74	CS ÚRS 2017 01
W			" přebytek podornice (rozvoz po okolí"					
W			PREBYTEKpodorn1		57,312			
21	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	156,536	20,00	3 130,72	CS ÚRS 2017 01
W			" výkopy zemina + kamení celkem "					
W			SondyIS1		1,302			
W			RODKOPzem1		1,228			
W			SODKOPzem1		149,875			
W			sRYHA060zem1		1,500			
W			cRYHYkan1		5,691			
W			rRYHYkan1		0,600			
W			Mezisoučet výkop celkem		160,196			
W			" - odpočet sypaniny spotřebované "					
W			" - zásypy části sond "					
W			-rZASYPsond1		-0,353			
W			" - zásypy kanalizace (sanač.kamenivem)"					
W			-ZASYPkanSAN1		-3,307			
W			Součet		156,536			
W	ODVOZvyk1							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	106,400	50,00	5 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" naložení pro zpětné použití (HTÚ, KTÚ) z mezideponie "					
	VV		" přísypávka+ ohumus. (stávající skryvky podomnice) "					
	VV		PRISYPzem1		37,500			
	VV		0,15*OHUMm21*1,03		11,588			
	VV		Mezisoučet		49,088			
	VV		" naložení přebytku skryvky podomnice po spotřebě pro HTÚ, KTÚ					
	VV		SKRYVKA2podorn1		106,400			
	VV		-PRISYPzem1		-37,500			
	VV		-0,15*OHUMm21*1,03		-11,588			
	VV		Mezisoučet		57,312			
	VV		Součet		106,400			
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	156,536	15,00	2 348,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		ODVOZvyk1		156,536			
24	K	171201211-01	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -zemina a kamení	m3	156,536	100,00	15 653,60	
	VV		ODVOZvyk1		156,536			
25	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	148,512	117,18	17 402,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		" PS 2 / sejmoutou ornici (rozhrnout v okolí pozemku)"					
	VV		SKRYVKA1orn1		91,200			
	VV		" dtto rozhrnutí přebytku skryvky podomnice po spotřebě pro HTÚ, KTÚ "					
	VV		" bilance viz.položka nakládání "					
	VV		PREBYTEKpodorn1		57,312			
	VV		Součet		148,512			
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,307	543,74	1 798,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		" výkr. -007: nové UV+přípojky: DN 150 celk.dl. 10m,UV1x, otvor napojení 1x "					
	VV		" materiál zásypu= kamenivo z vykop.sanační vrstvy (vzor. řez uložení) "					
	VV		" v ceně položky je z manipulace do 10m"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" prostor k zásypu celkem (strojní+ruč. rýhy 4 tř. š.60cm) "					
	VV		CRYHYkan1		5,691			
	VV		" - odpočet OP vestav. -kci v rýhách (celkové) "					
	VV		-LOZEkan1		-0,338			
	VV		-0,5*(0,5-0,10)*10,0 " -přípojka vč.obetonov. a lože"		-2,000			
	VV		" -odpočet OP nových vpustí 1 ks "					
	VV		-(PI*(0,55/2)^2*(0,745-0,55))^1		-0,046			
	VV		Mezisoučet zásyp kanaliz. výkopkem sanačního kameniva		3,307			
27	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,353	543,74	191,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		" srovnávací položka pro ruční zásyp "					
	VV		" zásyp části sond (0,5m) po ověření hl. IS "					
	VV		(0,84*0,84*0,5)*1		0,353			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		rZASYPsond1	Mezisoučet		0,353			
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	336,000	20,24	6 800,42	CS ÚRS 2017 01
W			" NP 2/ - kce Točny- pláň pod ŠDb 0-63, tl.200mm (m2 vč.rozšíření /obruby, krajnice)"		320,000			
W			320,0					
W			" NP4/ -kce sjezdu- pláň pod ŠDb 0-63, tl. 250mm "		16,000			
W			16,0		336,000			
W		PLANm21	Součet					
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				13 988,80	
29	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	75,000	30,21	2 265,60	CS ÚRS 2017 01
W			" NP / ohumusování 75 m2/ tl.0,15m "					
W			" (stávající skryvkou podornice) "					
W		TRAVA1			75,000			
W		OHUMm21	Mezisoučet OHUMUSOVÁNÍ		75,000			
30	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuťnění	m2	75,000	7,55	566,40	CS ÚRS 2017 01
W			OHUMm21		75,000			
31	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	18,12	1 359,36	CS ÚRS 2017 01
W			" jemná modelace pro parkový trávník "					
W		TRAVA1			75,000			
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	75,000	16,61	1 246,08	CS ÚRS 2017 01
W			" NP 5/ zatravnění " 75,0		75,000			
W		TRAVA1	Mezisoučet TRÁVNÍK 1		75,000			
33	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,318	188,80	437,64	CS ÚRS 2017 01
W			TRAVA1*0,030*1,03		2,318			
34	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	4,53	339,84	CS ÚRS 2017 01
W			TRAVA1		75,000			
35	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	4,53	339,84	CS ÚRS 2017 01
W			TRAVA1		75,000			
36	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	4,53	339,84	CS ÚRS 2017 01
W			1*TRAVA1		75,000			
37	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	4,53	339,84	CS ÚRS 2017 01
W			TRAVA1		75,000			
38	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	15,10	1 132,80	CS ÚRS 2017 01
W			" odplevelení před založením (stávající skryvka podornice) "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			TRAVA1		75,000			
39	K	184802611-01	Chemické odplevelení po založení kultury - selektivním herbicidem - postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 vč. dodávky herbicidu vhodného po založení trávníku	m2	75,000	30,21	2 265,60	
W			" odplevelení 1x po vzejití před 1.sečí "					
W			TRAVA1		75,000			
40	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	27 187,20	54,37	CS ÚRS 2017 01
W			TRAVA1*0,030*0,001		0,002			
41	M	25191155-02	<i>hnojivo kombinované granulované pro založení trávníků</i>	kg	2,318	75,52	175,06	
W			TRAVA1*0,030*1,03		2,318			
42	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	75,000	22,66	1 699,20	CS ÚRS 2017 01
W			" cykl 1x do předání "					
W			1*TRAVA1		75,000			
43	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,875	67,97	535,25	CS ÚRS 2017 01
W			" základní závlivka po výsevu "					
W			TRAVA1*0,015		1,125			
W		VODA3vysev1	Mezisoučet voda výsev		1,125			
W			" dokončovací péče 3X "					
W			" POZNÁMKA: délka péče bude upřesněna v Zadávacích podmínkách SoD "					
W			3*TRAVA1*(0,020+0,040)/2		6,750			
W		VODA3pece1	Mezisoučet voda péče		6,750			
W		VODA3m31	Součet		7,875			
44	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	7,875	90,62	713,66	CS ÚRS 2017 01
W			VODA3m31		7,875			
45	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	7,875	22,66	178,42	CS ÚRS 2017 01
W			" !!! dovozovou vzdálenost si dodavatel ve své nabídce "					
W			" cenově přizpůsobí svým vlastním možnostem !!! "					
W			VODA3m31*(2-1)		7,875			
D	2		Zakládání				12 158,72	
46	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,000	286,98	7 174,40	CS ÚRS 2017 01
W			" NP 6/ trativod DN100, cena vč. lože+obsypu dle řezu 2 výkr.-003 "					
W			25,0		25,000			
W		DRENAZmb1	Mezisoučet		25,000			
47	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0.8	m2	330,000	15,10	4 984,32	CS ÚRS 2017 01
W			" úprava parapláňe pod sanací "					
W			" NP 2/ - kce Točny- sanační kamenivo "					
W			330,0		330,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
48	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,338	1 132,80	382,89	CS ÚRS 2017 01
	W		" výkr. -007: nové UV: lože jen pod V1 (přípojka je v betonu)"					
	W		(0,15*1,5*1,5)*1		0,338			
	W	LOZEkan1	Mezisočet LOŽE kanalizace		0,338			
49	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	226,56	226,56	CS ÚRS 2017 01
	W		" v. -007 Uliční vpust: Uliční vpust V1 -500x500mm "					
	W		UVks1		1,000			
50	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	1,010	188,80	190,69	CS ÚRS 2017 01
	W		UVks1*1,01		1,010			
D 5 Komunikace pozemní								
							613 044,56	
51	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm	m2	660,000	186,08	122 813,64	CS ÚRS 2017 01
	W		" NP 2/ - kce Točny- sanační kamenivo, celk. tl.500mm "					
	W		" (2x vrstva po 250mm) "					
	W		330,0*2		660,000			
52	M	58344229-220	hrubozrnné kamenivo frakce 0-220 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně Id=0,85) vč. dodání na místo zabudování	t	338,250	268,85	90 938,92	
	W		" NP 2/ - kce Točny- sanační kamen. 0-220, celk. tl.500mm "					
	W		" (2x vrstva po 250mm) plocha 330m2 "					
	W		330,0*2*0,25*2,05		338,250			
53	K	564861111-01	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 GE (ŠDa) tl 200 mm	m2	287,000	195,00	55 965,00	
	W		" NP 2/ - kce Točny- podklad ŠDa 0-63, tl.200mm "					
	W		287,0		287,000			
54	K	564861111-02	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 200 mm	m2	320,000	173,54	55 534,39	
	W		" NP 2/ - kce Točny- podklad ŠDb 0-63, tl.200mm "					
	W		320,0		320,000			
55	K	564871111-02	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 GN (ŠDb) tl 250 mm	m2	16,000	180,00	2 880,00	
	W		" NP4/ -kce sjezdu- ŠDb 0-63, tl. 250mm "					
	W		16,0		16,000			
56	K	565155121-02	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS tř.l., II pojivo 50/70) tl 70 mm š přes 3 m	m2	280,000	387,84	108 595,20	
	W		" NP 2/ - kce Točny- podklad ACP16+, tl.70mm "					
	W		280,0		280,000			
57	K	566901132	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	0,500	453,12	226,56	CS ÚRS 2017 01
	W		" výkr. -007, -001, Ul. vpustě : V1 do V2: zaprávka překopů komun. "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		PrekopKAN1		0,500			
58	K	566901143	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	0,500	755,20	377,60	CS ÚRS 2017 01
	WV		" výkr.-007,-001, UL. vpustě : V1 do V2: zaprávka překopů komun. "					
	WV		PrekopKAN1		0,500			
59	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	1,340	1 024,00	1 372,16	CS ÚRS 2017 01
	WV		" výkr.-007+001, UL. vpustě : V1 do V2: zaprávka překopů kom. (mimo obrus)"					
	WV		(1,0*0,5)		0,500			
	WV	PrekopKAN1	Mezisoučet PŘEKOP pro KANALIZACI UV		0,500			
	WV		" + 20cm odskok napojení "					
	WV		((1,0+0,20*1)*(0,5+0,20*1))*1		0,840			
	WV	PrekopACP1	Součet		1,340			
60	K	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm	m2	25,000	134,43	3 360,64	CS ÚRS 2017 01
	WV		" NP3/ krajnice ŠD 0-32, tl.150mm "					
	WV		0,5*50,0		25,000			
61	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	37,500	177,17	6 643,87	CS ÚRS 2017 01
	WV		" NP5/ zemní přísypávka tl. 500mm (z podornice)"					
	WV		0,50*75,0		37,500			
	WV	PRISYPzem1	Mezisoučet		37,500			
62	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	304,340	25,50	7 760,67	CS ÚRS 2017 01
	WV		" NP 2/ - kce Točný- postřik PI-A 2,3kg "					
	WV		287,0		287,000			
	WV		" NP4/ -kce sjezdu- postřik PI-A mezi ŠDb a ACO "					
	WV		16,0		16,000			
	WV		" výkr.-007+001, UL. vpustě : V1 do V2: zaprávka překopů kom. (mimo obrus)"					
	WV		PrekopACP1		1,340			
	WV		Součet		304,340			
63	K	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	470,000	21,25	9 986,56	CS ÚRS 2017 01
	WV		" NP1/ -kce UK- postřik PS-E 0,60kg "					
	WV		190,0		190,000			
	WV		" NP 2/ - kce Točný- postřik PS-E 0,60kg "					
	WV		280,0		280,000			
	WV		Součet		470,000			
64	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	307,32	3 687,78	CS ÚRS 2017 01
	WV		" NP4/ -kce sjezdu- obrus ACO11+, tl.50mm "					
	WV		12,0		12,000			
65	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	465,000	307,32	142 901,57	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			" NP1/ -kce UK- obrus ACO11+, tl.50mm "		190,000			
W			190,0					
W			" NP 2/ - kce Točny- obrus ACO11+, tl.50mm "		275,000			
W			275,0		465,000			
W			Součet					
D	8		Trubní vedení				38 393,01	
66	K	831383196-015	Napojení kanal.přípojky PVC DN150 do ul.vpusti - dodatečně: jádrový vývrt otvoru, univerzální sedlo (s manžetou a těsnící vložkou) pro dodatečné napojení do šachet a vpustí, vsazení trouby přípojky,+pružná spojka / M+D	kus	2,000	2 265,60	4 531,20	
W			" v.-007 Uliční vpust: tabulka UV, nová V1 napojení do stávaj. uprav. UV=V2 "		1,000			
W			1					
W			" výkr. -001 Situace: napojení trativodu do nové V1 "		1,000			
W			1		2,000			
W			Součet					
67	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	10,000	664,58	6 645,76	CS ÚRS 2017 01
W			" v.-007 Uliční vpust: tabulka UV, přípojka od V1, 10m "		10,000			
W			10,0		10,000			
W		Potr150D1	Součet					
68	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	226,56	453,12	CS ÚRS 2017 01
W			" v.-007 Uliční vpust: koleno napojení na UV "		1,000			
W			UVks1					
W			" výkr. -001 Situace: napojení trativodu do nové V1 "					
W			" redukce napojení: drenáž DN 100/ uni- sedlo DN150 "		1,000			
W			1		2,000			
W			Součet					
69	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	377,60	377,60	CS ÚRS 2017 01
W			" nové UV 1ks: koleno napojení na UV " 1		1,000			
70	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	1,000	528,64	528,64	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr. -001 Situace: napojení trativodu do nové V1 "					
W			" redukce napojení: drenáž DN 100/ uni- sedlo DN150 "					
W			1		1,000			
71	K	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	377,60	377,60	CS ÚRS 2017 01
W			" v.-007 Uliční vpust: tabulka UV : zkoušky " 1		1,000			
72	K	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,076	42 291,20	3 214,13	CS ÚRS 2017 01
W			" srovnávací položka "					
W			" v.-007 Uliční vpust: tabulka UV, přípojka od V1, 10m "					
W			" vzor.řez uložením: výztuž. obetonování: síť D6,3/100/100 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4*0,35+0,15)*10,0*4,9*0,001		0,076			
73	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 963,52	1 963,52	CS ÚRS 2017 01
VV			" v.-007 Uliční vpust: V1 " 1		1,000			
VV		UVks1	Mezisoučet		1,000			
74	M	592238500-01	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a PVC 45x33x5 cm	kus	1,010	302,08	305,10	
VV			UVks1*1,01		1,010			
75	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm	kus	1,010	241,66	244,08	CS ÚRS 2017 01
VV			UVks1*1,01		1,010			
76	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	604,16	604,16	CS ÚRS 2017 01
VV			" v.-007 Uliční vpust: V1"		1,000			
VV			UVks1		1,000			
77	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 510,40	1 510,40	CS ÚRS 2017 01
VV			UVks1		1,000			
78	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	2 869,76	2 869,76	CS ÚRS 2017 01
VV			UVks1		1,000			
79	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 643,20	2 643,20	CS ÚRS 2017 01
VV			" NP 7/1 výš. úprava stáv. UV (V2) " 1		1,000			
80	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,323	3 776,00	8 771,65	CS ÚRS 2017 01
VV			" v.-007 Uliční vpust: tabulka UV, přípojka od V1, 10m "					
VV			" vzor.řez uložení: kubatura obetonov. vč. lože "		2,500			
VV			0,5*0,5*10,0		-0,177			
VV			-PI*(0,150/2)*2*10,0		2,323			
VV			Součet					
81	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	10,500	302,08	3 171,84	CS ÚRS 2017 01
VV			" v.-007 Uliční vpust: tabulka UV, přípojka od V1, 10m "					
VV			" vzor.řez uložení: kubatura obetonov. vč. lože "					
VV			2*0,5*10,0+2*0,5*0,5		10,500			
82	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	10,000	18,12	181,25	CS ÚRS 2017 01
VV			" výkr.-007 Ulič. vpust: přípojky ul.vpustí "					
VV			Potr150D1		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				53 895,53	
83	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupech nebo konzolu	kus	4,000	377,60	1 510,40	CS ÚRS 2017 01
VV			" výkr.-006 DZ / SDZ : cedule "					
VV			" nově B2 / 1x "		1,000			
VV			" nově (IP4+B28)/1x "		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			" výměna E13 /1x "		1,000			
W			Součet		4,000			
84	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	2,000	1 081,45	2 162,89	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr. -006, DZ "					
W			" B2 " 1		1,000			
W			" B28 " 1		1,000			
W			Součet		2,000			
85	M	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	1,000	1 081,45	1 081,45	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr. -006, DZ "					
W			" IP4b " 1		1,000			
86	M	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	kus	1,000	930,41	930,41	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr. -006, DZ "					
W			" E13 (text dle výkr. DZ) " 1		1,000			
87	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 785,29	3 570,59	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr.-006 DZ / SDZ : sloupky "					
W			" nově B2 /1x " 1		1,000			
W			" nově (IP4+B28)/1x " 1		1,000			
W			Součet		2,000			
88	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	2,000	453,12	906,24	CS ÚRS 2017 01
W			SloupDZks1		2,000			
89	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá	m	25,000	98,18	2 454,40	CS ÚRS 2017 01
W			barva					
W			" výkr. -006 DZ /VDZ: V4 (0,5/0,5/0,25) barva bílá "		25,000			
W			25,0					
90	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	25,000	7,55	188,80	CS ÚRS 2017 01
W			" výkr.-006 DZ /VDZ: V4 (0,5/0,5/0,25)" 25,0		25,000			
W			Mezisoučet		25,000			
91	K	916111123-25	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého C20/25	m	28,000	332,29	9 304,06	
W			" NP 6/ 1-řádek ŽK u obrubníku, lože dle řezu 2 výkr. -003 "					
W			28,0		28,000			
92	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,685	3 020,80	2 069,25	CS ÚRS 2017 01
W			" NP 6/ 1-řádek ŽK u obrubníku, lože dle řezu 2 výkr. -003 "					
W			28,0*0,024*1,02		0,685			
93	K	916131213-25	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého C 20/25	m	28,000	332,29	9 304,06	
W			" NP 6/ silnič. obrub.150/250/1000, lože dle řezu 2 výkr. -003 "					
W			28,0		28,000			
94	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	28,280	105,73	2 989,99	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			" NP 6/ silnič.obrubník 150/250/1000 " 28,0*1,01			28,280				
95	K	9178621112r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 1,0 - 3,0m	m	6,283	151,04	948,98			
VV			" Situace -001, R 2,0m, 1x " 1*(PI*2*2,0)/2		6,283					
96	K	9178621113r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 3,0 - 5,0m	m	6,283	151,04	948,98			
VV			" Situace -001, R 4,0m, 1x " 1*(PI*2*4,0)/4		6,283					
97	K	9178621114r1	Příplatek beton.obrubníky: oblouk. provedení osazení vč. řezání obrubníků: R 5,0 - 10,0m	m	19,635	151,04	2 965,67			
VV			" Situace -001, R 6,0m, 1x " 1*(PI*2*6,0)/4		9,425					
VV			" Situace -001, R 6,5m, 1x " 1*(PI*2*6,5)/4		10,210					
VV			Součet		19,635					
98	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	40,000	57,60	2 304,00	CS ÚRS 2017 01		
VV			" zatěsnění spár asf. závlukou s průřezem (-kce ÚK)/ komůrka "							
VV			" (ad. PS 1/ zarovn. řez) "		40,000					
VV			RezACO1							
99	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	40,000	70,40	2 816,00	CS ÚRS 2017 01		
VV			" zatěsnění spár asf. závlukou s průřezem (-kce ÚK)/ závluka "							
VV			" (ad. PS 1/ zarovn. řez) "		40,000					
VV			RezACO1							
100	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	40,000	49,92	1 996,80	CS ÚRS 2017 01		
VV			" PS 1/ zarovn. řez 50mm (pro -kci 1) "							
VV			40,0		40,000					
101	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	1,900	140,80	267,52	CS ÚRS 2017 01		
VV			" výkr. -007, Ul. vpust: překop komunik./ řez pro podklad ACP 100mm "							
VV			" 1 okraj pro napojení do V2 "		1,900					
VV			(0,5+0,20)+(1,0+0,20)		190,000	12,80	2 432,00			
102	K	938908411-02	Očištění vozovky tlakovou vodou s kartáčováním pojižděného živičného povrchu	m2	190,000					
VV			" NP1/ -kce UK (dočištění stávaj.podkladu pod.1. spoj.postřík) "		190,000					
VV			190,0		202,500	12,80	2 592,00	CS ÚRS 2017 01		
103	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	190,000					
VV			" NP1/ -kce UK (očštění stávaj.podkladu po odfrézování) "							
VV			190,0							
VV			" pod nástřik VDZ "		12,500					
VV			0,5*VDZlinie1		202,500					
VV			Součet		1,000	151,04	151,04	CS ÚRS 2017 01		
104	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" výkr. -006 DZ / SDZ : cedule, výměna E13 "		1,000			
W			1					
D	997		Přesun sutě				21 485,37	
105	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	36,197	10,00	361,97	CS ÚRS 2017 01
W			SUTasfaltA1		24,320			
W			SUTasfaltB1		0,295			
W			SUTkamení1		11,582			
W			Součet		36,197			
106	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	253,379	2,00	506,76	CS ÚRS 2017 01
W			" skládka /recyklace s poplatkem "					
W			SUTasfaltA1*(8-1)		170,240			
W			SUTasfaltB1*(8-1)		2,065			
W			SUTkamení1*(8-1)		81,074			
W			Součet		253,379			
107	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,920	10,00	109,20	CS ÚRS 2017 01
W			SUTBetKUS1		10,920			
108	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	76,440	2,00	152,88	CS ÚRS 2017 01
W			" na skládku /recyklaci "					
W			SUTBetKUS1*(8-1)		76,440			
109	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,240	10,00	182,40	CS ÚRS 2017 01
W			SUThmZB1		60,800			
110	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	127,680	2,00	255,36	CS ÚRS 2017 01
W			" na skládku /recyklaci "					
W			SUThmZB1*(8-1)		425,600			
111	K	997221611-02	Technická úprava betonu na sutovou kusovost (max.500x500mm) pro skládku	t	7,240	60,00	434,40	
W			" bet. obrubn. ležaté vč. lože "		2,320			
W			" bet. obrubn. stoj. vč. lože "		4,920			
W			Součet		7,240			
112	K	997221611-21	Nakládání kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,920	40,00	436,80	
W			SUTBetKUS1		10,920			
113	K	997221815101A	Poplatek za uložení odpadu - beton separovaný technicky upravený (kusovost do 500x500 mm)	t	10,920	377,60	4 123,39	
W			" suť beton. kusová: DM obrubníky a beton.přídlažby "					
W			" bet. obrubn. ležaté vč. lože "		2,320			
W			" bet. obrubn. stoj. vč. lože "		4,920			
W			" přídlažba ZD/viz.DM kostky obruby "		3,680			
W			Mezisoučet		10,920			
W			SUTBetKUS1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,240	377,60	6 887,42	CS ÚRS 2017 01
	VV		" DM silniční. panely 160m2 " 160,0*0,380		60,800			
	VV	SUThmZB1	Mezisoučet		60,800			
115	K	997221845302A	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - separovaný odpad (frézovaný asfalt)	t	24,320	192,00	4 669,44	
	VV		" frézovaný asfalt.: 0,05m, 190 m2 "		24,320			
	VV		190,0*0,128		24,320			
	VV	SUTasfaltA1	Mezisoučet					
116	K	997221845302B	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce - částečně separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm	t	0,295	1 920,00	566,40	
	VV		" bouraný asfalt.: 0,10m, překop 1,34 m2 "		0,295			
	VV		1,34*0,220		0,295			
	VV	SUTasfaltB1	Mezisoučet					
117	K	997221855101A	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) - separovaný	t	11,582	241,66	2 798,95	
	VV		" celkem suť +hmoty " 107,917		107,917			
	VV		Mezisoučet		107,917			
	VV		" - JINÉ SUTĚ DLE POPLATKŮ "					
	VV		-SUTbetKU51		-10,920			
	VV		-SUThmZB1		-60,800			
	VV		-SUTasfaltA1		-24,320			
	VV		-SUTasfaltB1		-0,295			
	VV		Mezisoučet		-96,335			
	VV	SUTkamení	Součet		11,582			
D	998		Přesun hmot				1 941,24	
118	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	25,705	75,52	1 941,24	CS ÚRS 2017 01

Práce a dodávky M

D	M		Zemní práce při extr.mont.pracích				302,08	
D	46-M		Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,010	30 208,00	302,08	CS ÚRS 2017 01
119	K	460010025	" výkr. -006: nové UV: přípojky ul.vpustí "					
	VV		Potr150D1*0,001		0,010			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

TOČNA MAD PŘEROV IX - LÝSKY

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: 822 54
Místo: PŘEROV
CZ-CPV: 45233100-0

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Poznámka:

CC-CZ: 21122
Datum: 27.09.2018
CZ-CPA: 42.11.20
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
IČ: 25391089
DIČ: CZ25391089

Cena bez DPH		72 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 200,00 0,00	21,00% 15,00%	15 162,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	87 362,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

TOČNA MAD PŘEROV IX - LÝSKY

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

PŘEROV

Datum: 27.09.2018

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

72 200,00

OST - Ostatní

5 900,00

O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření

5 900,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

66 300,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 300,00

VRN2 - Příprava staveniště

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

39 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TOČNA MAD PŘEROV IX - LÝSKY

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

PŘEROV

Datum: 27.09.2018

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: PRINTES - ATELIÉR, s.r.o., PŘEROV

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

72 200,00

D OST

Ostatní

5 900,00

D O01

Ostatní - Dopravně inženýrské opatření

5 900,00

1	K	090001000-11	Ostatní náklady DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního přístupu pro pěši	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	
---	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------	--

" A/3 Technická zpráva (ZOV) "

" odstavec : a) délka pronájmu 1 měsíc "

" odstavec : k) Návrh řešení dopravy ... "

1

1,000

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

66 300,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 300,00

2	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

" geometr. práce: před výstavbou, při provádění stavby, po výstavbě "

" vč. geometrického plánu " 1

1,000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D VRN2

Příprava staveniště

5 000,00

4	K	02200300019	Příprava staveniště - Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v zájmové lokalitě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-------------	--	----	-------	----------	----------	--

" Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí "

" před zahájením zemních prací "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" výkr. B.101-02-001 SITUACE (viz. Legenda sítí) "					
W			" A- Průvodní zpráva: odstavec 10) "					
W			1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			" vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po ZS "					
W			" dle TZ - A/3 Technická zpráva (ZOV), odstavec: c) i) "					
W			" výkr. A3-02-001 Situace staveniště "					
W			1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				39 000,00	
6	K	04319400011	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyháška 294 2005sb, příloha č.10 - po recyklaci použití na povrch terénu	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00	
7	K	04319400012	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyháška 294 2005sb, příloha č.2 -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)	Kč	1,000	17 000,00	17 000,00	
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN7		Provozní vlivy				5 000,00	
9	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			" A/3 Technická zpráva (ZOV) "					
W			" odstavec : k) Návrh řešení dopravy ... "					
W			" 1/ zachování provozu Pneuservisu "					
W			" 2/ práce na silnici I/47 za neomezeného provozu "					
W			1		1,000			