

Pověřující zadavatel	Povodí Vltavy
IČO	70889953

Kategorie	Požadavek (počet kusů)
Tiskárna multifunkce A3	8
Tiskárna stolní čb laserová	10
Tiskárna multifunkce barevná laserová	12
Tiskárna multifunkce barevná inkoustová	10
Tiskárna multifunkce čb laserová	10
Tiskárna multifunkční barevná inkoustová A3	4

Technická specifikace Tiskárny multifunkční A3		
Parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka dodavatele:
Výrobce a model:		C308 + DF-629 + DK-510 + čtečka + SafeQ + FS-533
Konstrukční provedení jednotky:	Samostatně stojící včetně vozíku	Samostatně stojící včetně vozíku
Technologie tisku	Laser / LED	Laser
Formát listu/obálky/knihy	SRA3, A3, A4, A5	SRA3, A3, A4, A5
Barevný tisk	Ano	Ano
Černobílý tisk	Ano	Ano
Černobílé kopírování/skenování	Ano	Ano
Barevné kopírování/skenování	Ano	Ano
Typ skeneru	Ploché provedení, automatický duplexní podavač formátu A3	Ploché provedení, automatický duplexní podavač formátu A3
Standardní počet stran/měsíc	7000 stran	16000 stran
Maximální počet stran/měsíc	Více než 100 000	100000
Rychlost tisku	Min. 30 str./min A4 černobíle i barevně	30 str./min A4 černobíle i barevně
Podpora scanování do emailu a na síťový disk SMB	Ano	Ano
Duplexní tisk	Ano	Ano
Rozlišení tisku	Min. 1200x1200 dpi	1200x1200 dpi

Rozlišení při skenování	Min. 600x600 dpi	600x600 dpi
Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	Do 7 s	5,3 s
Podporované formáty pro skenování	Min. TIFF, JPG, PDF	TIFF, JPG, PDF
Kapacita vstupního podavače/podavačů	Min. 1150 listů	1150 listů
Kapacita výstupního podavače/podavačů	Min. 200 listů	250 listů
Integrovaná paměť	Min. 2GB operační paměti a min. 200 GB pevný disk	2GB operační paměti a 250 GB pevný disk
Typ rozhraní	USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100 Mb/s)	USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100 Mb/s)
Protokoly	Podpora TCP/IPv4/6, Podpora 802.1x	Podpora TCP/IPv4/6, Podpora 802.1x
Ovladač	Ovladače pro: Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP na CD/DVD	Ovladače pro: Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP na CD/DVD
Ovládací panel	min. 9" dotykový displej	9" dotykový displej
Finisher	Automatická sešíváčka bude pevně spjatá s multifunkční tiskárnou a volba sešítí musí být součástí ovladačů tiskárny	Automatická sešíváčka bude pevně spjatá s multifunkční tiskárnou a volba sešítí musí být součástí ovladačů tiskárny
Speciální vlastnosti	Podpora bezkon+B7ASS DG) pro výběr tiskových úloh včetně obslužného SW pro centrální správu pro všechny pořizované tiskárny s podporou tiskáren alespoň 3 výrobců (instalace do virtuální infrastruktury, integrace s LDAP, funkce follow me, podpora reportingu)	Ano
	Možnost blokace zařízení s využitím PIN.	Ano
	Obslužný SW pro centrální správu musí být součástí ceny. Dodané tiskárny a SW pro centrální správu musí kromě výběru tiskové úlohy s využitím bezkontaktních karet podporovat rovněž výběr tiskové úlohy s využitím ID uživatele a PINu.	Ano

Záruční doba:	24 měsíců se servisem na místě do druhého pracovního dne (NBD)	24 měsíců
Počet:	8	

Technická specifikace Tiskárny stolní laserové ČB

Parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka dodavatele:
Výrobce a model:		HP LaserJet Pro M402dne
Konstrukční provedení jednotky:	Stolní	Ano
Technologie tisku	Laser	Ano
Formát listu/obálky/knihy	A4	Ano
Barevný tisk	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Černobílý tisk	Ano	Ano
Černobílé kopírování/skenování	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Barevné kopírování/skenování	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Typ skeneru	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Standardní počet stran/měsíc	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Maximální počet stran/měsíc	Až 20 000	až 80 000
Rychlost tisku	Až 35 str./min A4 černobíle	38 str/min
Podpora scanování do emailu a na síťový disk SMB	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Duplexní tisk	Ano	Ano
Rozlišení tisku	Min. 600x600 dpi	1200x1200 dpi
Rozlišení při skenování	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	Do 10 s	6,4 s
Kapacita paměti	128 MB	256MB
Kapacita vstupního podavače/podavačů	Min. 250 listů	900 listů
Kapacita výstupního podavače/podavačů	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Integrovaná paměť	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Typ rozhraní	USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 10/100 Mb/s)	Ano
Vyhovuje normě Energy Star	Ano	Ano

Ovladač	Ovladače pro: Windows 8.1, Windows 7 na CD/DVD	Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Kabel USB 2.0 A-B 1,8 m	Ano	Ano
Záruční doba:	36 měsíců	48 měsíců
Počet:	10	

Technická specifikace Tiskárny multifunkční barevné laserové		
Parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka dodavatele:
Výrobce a model:		HP Color LaserJet Pro M281fdw
Konstrukční provedení jednotky:	Stolní	Ano
Technologie tisku	Laser	Ano
Formát listu/obálky/knihy	A4	Ano
Barevný tisk	Ano	Ano
Černobílý tisk	Ano	Ano
Černobílé kopírování/skenování	Ano	Ano
Barevné kopírování/skenování	Ano	Ano
Typ skeneru	Ploché provedení, automatický duplexní podavač formátu A4	Ano
Standardní počet stran/měsíc	2 500	2500 stran
Maximální počet stran/měsíc	40 000	40000 stran
Rychlost tisku	Min. 20 str./min A4 barevně	21 str/min
Podpora scanování do emailu a na síťový disk SMB	Ano	Ano
Duplexní tisk	Ano	Ano
Rozlišení tisku	Min. 600x600 dpi	600 x600
Rozlišení při skenování	Min. 1 200 x 1 200 dpi	1200x1200
Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	10 s	10 s
Podporované formáty pro skenování	JPG, PDF	Ano
Kapacita vstupního podavače/podavačů	250	Ano
Kapacita výstupního podavače/podavačů	150	Ano

Integrovaná paměť	256 MB	Ano
Typ rozhraní	USB, LAN	Ano
Protokoly	Podpora TCP/IPv4/6	Ano
Ovladač	Ovladače pro: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP na CD/DVD	Windows 10, 8.1, 8, 7
Kabel USB 2.0 A-B 1,8 m	Ano	Ano
Finisher	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Speciální vlastnosti	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruční doba:	36 měsíců	48 měsíců
Počet:	12	

Technická specifikace Tiskárny multifunkční barevné inkoustové		
Parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka dodavatele:
Výrobce a model:		HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One
Konstrukční provedení jednotky:	Stolní	Ano
Technologie tisku	Inkoustová	Ano
Formát listu/obálky/knihy	A4	Ano
Barevný tisk	Ano	Ano
Černobílý tisk	Ano	Ano
Černobílé kopírování/skenování	Ano	Ano
Barevné kopírování/skenování	Ano	Ano
Typ skeneru	Ploché provedení, automatický podavač formátu A4	Ano
Standardní počet stran/měsíc	1 500	1500 stran
Maximální počet stran/měsíc	30 000	30 000 str
Rychlost tisku	Min. 19 str./min A4 černobíle, 15 str./min A4 barevně	Min. 22 str./min A4 černobíle, 18 str./min A4 barevně
Podpora scanování do emailu a na síťový disk SMB	Ano	Ano
Duplexní tisk	Nepožadováno	Ano
Rozlišení tisku	Min. 1200x1200 dpi	1200x1200 dpi

Rozlišení při skenování	Min. 1200x1200 dpi	1200x1200 dpi
Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	12 s černobíle	9 s
Podporované formáty pro skenování	JPG, PDF	Ano
Kapacita vstupního podavače/podavačů	250	250 str
Kapacita výstupního podavače/podavačů	150	150 str
Integrovaná paměť	128 MB	128 MB
Typ rozhraní	USB, LAN, Wi-Fi	Ano
Protokoly	Podpora TCP/IPv4/6, Podpora Wi-Fi 802.1x	Ano
Ovladač	Ovladače pro: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP na CD/DVD	Windows 10, 8.1, 8, 7
Kabel USB 2.0 A-B 1,8 m	Ano	Ano
Finisher	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Speciální vlastnosti	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruční doba:	36 měsíců	48 měsíců
Počet:	10	

Technická specifikace Tiskárny multifunkční laserové ČB		
Parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka dodavatele:
Výrobce a model:		HP LaserJet Pro MFP M227sdn
Konstrukční provedení jednotky:	Stolní	Ano
Technologie tisku	Laserová	Ano
Formát listu/obálky/knihy	A4	Ano
Barevný tisk	Ne	Ne
Černobílý tisk	Ano	Ano
Černobílé kopírování/skenování	Ano	Ano
Barevné kopírování/skenování	Ano (pouze skenování)	Ano
Typ skeneru	Ploché provedení	Ano
Standardní počet stran/měsíc	2 000	2500 str

Maximální počet stran/měsíc	8 000	30 000 str
Rychlost tisku	Min. 25 str./min A4	28 str/min
Podpora scanování do emailu a na síťový disk SMB	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Duplexní tisk	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Rozlišení tisku	Min. 1200x1200 dpi	Min. 1200x1200 dpi
Rozlišení při skenování	Min. 1200x1200 dpi	Min. 1200x1200 dpi
Rychlost tisku první stránky z pohotovostního režimu:	10 s	6,8 s
Podporované formáty pro skenování	JPG, PDF	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Kapacita vstupního podavače/podavačů	150	260 listů
Kapacita výstupního podavače/podavačů	100	150 listů
Integrovaná paměť	256 MB	256 MB
Typ rozhraní	USB, LAN, Wi-Fi	Ano
Protokoly	Podpora TCP/IPv4/6, Podpora Wi-Fi 802.1x	Ano
Ovladač	Ovladače pro: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP na CD/DVD	Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Kabel USB 2.0 A-B 1,8 m	Ano	Ano
Finisher	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Speciální vlastnosti	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruční doba:	36 měsíců	48 měsíců
Počet:	10	

Technická specifikace Tiskárny multifunkční barevné inkoustové A3

Parametry:	Požadavek zadavatele:	Nabídka dodavatele:
Výrobce a model:		HP Officejet 7612 WF e-All-in-One
Konstrukční provedení jednotky:	Stolní	Ano
Technologie tisku	Inkoustová	Ano
Formát listu/obálky/knihy	A3	Ano
Barevný tisk	Ano	Ano

Černobílý tisk	Ano	Ano
Černobílé kopírování/skenování	Ano	Ano
Barevné kopírování/skenování	Ano	Ano
Typ skeneru	Ploché provedení, automatický podavač formátu A3	Ano
Maximální počet stran/měsíc	12 000	12000 str
Rychlost tisku	Min. 15 str./min čb, 8 str./min barev.	Min. 15 str./min čb, 8 str./min barev.
Duplexní tisk	Ano	Ano
Rozlišení tisku	Min. 1 200 x 1 200 dpi	Min. 1 200 x 1 200 dpi
Rozlišení při skenování	Min. 1 200 x 1 200 dpi	Min. 1 200 x 1 200 dpi
Dotykový ovládací panel	Ano	Ano
Podporované formáty pro skenování	JPG, PDF	JPG, PDF
Kapacita vstupního podavače/podavačů	250	250
Kapacita výstupního podavače/podavačů	75	75
Integrovaná paměť	256 MB	256MB
Typ rozhraní	USB, LAN, WiFi	USB, LAN, WiFi
Protokoly	Podpora TCP/IPv4/6	Ano
Ovladač	Ovladače pro: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7	Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Kabel USB 2.0 A-B 1,8 m	Ano	Ano
Finisher	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Speciální vlastnosti	Nepožadováno	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Záruční doba:	36 měsíců	48 měsíců
Počet:	4	

