

S M L O U V A č. 48-1-951/18/PV

o podmínkách odběru povrchové vody

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „ZoV“)

mezi

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zastoupený [redacted] vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry, na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

č. telefonu a e-mail: [redacted]

kontaktní osoba pro oznamování:

Petra Vertichová tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „poskytovatel“)

a

Město Javorník

Náměstí Svobody 134, 790 70 Javorník

IČ : 00302708

DIČ : CZ00302708

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [redacted]

zastoupena starostou obce [redacted]

č. telefonu a e-mail: [redacted]

kontaktní osoba pro oznamování: [redacted] vedoucí odboru správy VaK

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen “odběratel“)

I.

- 1) Poskytovatel se zavazuje umožnit odběrateli za podmínek stanovených touto smlouvou odběr povrchové vody a odběratel se zavazuje poskytovateli za tento odběr v souladu s touto smlouvou uhradit stanovenou platbu dle ustanovení § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen ZoV).
- 2) Povrchová voda bude odběratelem odebírána z toku **Račí potok v říč. km 7,900** v povodí Odry, IDVT 10100568 a z toku **Hoštický potok v říč. km 1,900** (prameniště u Hájenky) v povodí Odry, IDVT 10102093, které jsou ve správě poskytovatele.

- 3) Odběratel má pro odběr vody vydané platné rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k nakládání s povrchovými vodami dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ZoV (dále jen „povolení“).
- Toto povolení vydané vodoprávním úřadem **Městský úřad Jeseník** pod č. jednacím **MJ/22614/2014/04/OŽP/R-83/So** ze dne **23.7.2014**, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
 - Toto povolení vydané vodoprávním úřadem **Městský úřad Jeseník** pod č. jednacím **MJ/00260/2014/03/OŽP/R-26/Ši** ze dne **10.4.2014**, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
- 4) Tato smlouva se sjednává na dobu platnosti povolení. V případě, že dojde ke změně vydaného povolení, která bude mít vliv na předmět této smlouvy, upraví smluvní strany odpovídajícím způsobem svá práva a povinnosti dodatkem k této smlouvě.

II.

- 1) Odběratel nesmí překročit maximální měsíční a roční množství odběru stanovené povolením a je povinen zachovat v korytě vodního toku pod profilem odběru minimální zůstatkový průtok dle tohoto povolení; Račí potok – 64 l/s, Hoštický potok – 21 l/s.
- 2) Odběratel je povinen upravit nebo přerušit odběr na základě opatření vydaného příslušným úřadem.
- 3) Poskytovatel umožní odebrat a odběratel je oprávněn odebrat povrchovou vodu v očekávaném množství dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Obsah přílohy č. 2 je platný i pro následující kalendářní roky. V případě trvalé změny očekávaného množství odebírané vody je odběratel povinen písemně oznámit tuto skutečnost poskytovateli v dostatečném časovém předstihu tak, aby příloha č. 2 mohla být na následující kalendářní rok upravena.

III.

- 1) Cena včetně DPH za 1 m³ odebrané povrchové vody ve smyslu ustanovení § 101 ZoV je stanovena v kalkulaci, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Tato kalkulace je platná pouze po dobu kalendářního roku, na nějž byla vydána. Kalkulace platné pro následující roky budou poskytovatelem zaslány odběrateli vždy do konce roku předcházejícího roku, k němuž se kalkulace vztahuje.
- 2) Výše platby za odběr vody se vypočte vynásobením množství skutečně odebrané povrchové vody za uplynulý **kalendářní měsíc** sníženého o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje dle § 101 ZoV odst. 4, a ceny za odběr vody stanovené poskytovatelem v kalkulaci platné pro dané období.
- 3) Odběratel je povinen provádět měření množství odebrané vody dle příslušného povolení k nakládání s vodami odečtem na vodoměru (cejchovaný). Odběratel je povinen umožnit poskytovateli přístup k měřicímu zařízení a jeho kontrolu.
- 4) Odběratel je povinen písemně (postačí elektronicky) oznámit poskytovateli množství skutečně odebrané vody za příslušný měsíc do 3. dne měsíce následujícího. Současně bude zaslána (postačí elektronicky) poskytovateli fotodokumentace stavu měřicího zařízení k ověření správnosti uvedených dat k fakturaci. Toto bude podkladem pro vyúčtování a vystavení daňového dokladu poskytovatelem.
- 5) Odběratel vody je povinen správci vodního toku platit platbu za skutečně odebrané množství povrchové vody za uplynulý měsíc, snížené o množství povrchové vody, na které se platba nevztahuje. Platbu je povinen odběratel vody platit na účet správce vodního toku měsíčně vždy do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, ve kterém k odběru povrchové vody

dochází, a to na základě daňového dokladu vystaveného a odeslaného správcem vodního toku nejpozději do 15. dne po skončení účtovaného kalendářního období. Po obdržení daňového dokladu v pozdějším termínu se prodlužuje doba splatnosti o dobu prodlení s doručením daňového dokladu a po tuto dobu není odběratel vody v prodlení s úhradou platby za odběr povrchové vody. Daňový doklad za odběr povrchové vody v prosinci je odběratel povrchové vody povinen uhradit správci vodního toku nejpozději do 25. 1. následujícího kalendářního roku.

- 6) Každou poruchu odběrného zařízení, měřicího přístroje či jiných zařízení, využívaných k měření skutečně odebíraného množství vody, je odběratel vody povinen oznámit poskytovateli do 3 dnů od vzniku poruchy.
- 7) Množství odebrané vody v době prokazatelné nefunkčnosti měřicího přístroje či jiného obdobného zařízení se stanoví jako součin počtu dní nefunkčnosti zařízení a průměrné denní spotřeby za předchozí 3 fakturační období.
- 8) Fakturace za odběr vody bude prováděna **měsíčně**.
- 9) Úrok z prodlení za včasné neuhrazenou platbu činí dle ustanovení § 101 ZoV 1,0 promile z účtované částky za každý den prodlení.
- 10) Právní vztahy mezi smluvními stranami, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí ZoV, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a právními předpisy souvisejícími.

IV.

- 1) Smluvní vztah založený touto smlouvou zanikne:
 - dohodou stran,
 - zánikem platnosti povolení odběratele k nakládání s vodami.
- 2) Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení odběratele s platbou za odběr vody delšího než 2 měsíce nebo jiného závažného porušení této smlouvy odběratelem.
- 3) Odběratel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že je odběrateli znemožněno nakládání s vodami dle této smlouvy z důvodu na straně poskytovatele.
- 4) Poskytovatel nenese odpovědnost za jakost povrchové vody.
- 5) Při činnostech prováděných poskytovatelem na vodním toku v souvislosti s jeho správou, které byly povoleny nebo nařízeny příslušným vodoprávním úřadem nebo jinými správními orgány, nebo při mimořádných situacích na vodním toku (povodně, sucho, havárie), na jejichž základě dojde k omezení či nemožnosti odebírat povolené množství povrchové vody, nevzniká poskytovateli povinnost k náhradě újmy vzniklé odběrateli v souvislosti s tím, že nemůže odebírat povrchové vody s určitými vlastnostmi či v povoleném množství.

V.

Criminal compliance doložka

- 1) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 2) Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


- 3) LČR jako poskytovatel za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

VI.



- 1) Tuto smlouvu je možné měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
- 2) Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.
- 3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 1.1.2019. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 4) Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na ukončení jimi uzavřených smluv ze dne 30.6.2004 pod č. 951/035/2004 a ze dne 2.6.2004 pod č. 951/034/2004 ke dni 31.12.2018.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 6) Obě strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku – Místku dne 12 -12- 2018

V Javorníku dne 1. 11. 2018



Ing.
vedoucí ST OPO FM
poskytovatel



starosta obce
odběratel

- Příloha č. 1 – Povolení k nakládání s povrchovými vodami č. j.:
MJ/22614/2014/04/OŽP/R-83/So ze dne 23.7.2014
MJ/00260/2014/03/OŽP/R-26/Ši ze dne 10.4.2014
Příloha č. 2 – Očekávané množství odebrané vody na r. 2019
Příloha č. 3 – Kalkulace ceny odebrané povrchové vody na r. 2019

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 48-1-951/18/PV

V roce 2019 poskytovatel umožní odebrat a odběratel je oprávněn odebrat povrchovou vodu z VT **RAČÍ** s očekávanou skutečností max **150 000 m³** za období leden až prosinec v členění podle měsíců takto:

Měsíc	Množství vody	Měsíc	Množství vody
Leden	14 500	Červenec	13 000
Únor	14 500	Srpen	13 000
Březen	13 000	Září	13 000
Duben	13 000	Říjen	10 000
Květen	13 000	Listopad	10 000
Červen	13 000	Prosinec	10 000

V roce 2019 poskytovatel umožní odebrat a odběratel je oprávněn odebrat povrchovou vodu z VT **HOŠTICKÝ** s očekávanou skutečností max **80 000 m³** za období leden až prosinec v členění podle měsíců takto:

Měsíc	Množství vody	Měsíc	Množství vody
Leden	6 600	Červenec	6 600
Únor	6 600	Srpen	6 600
Březen	6 600	Září	6 600
Duben	6 600	Říjen	6 600
Květen	6 600	Listopad	6 600
Červen	6 600	Prosinec	6 600


12 -12- 2018

Ve Frýdku – Místku dne


V Javorníku dne 1. 11. 2018

Podpis poskytovatele

Podpis odběratele

.....


vedoucí ST OPO FM

.....


starosta obce

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor životního prostředí

Č.j.: MJ/22614/2014/04/OŽP/R-83/So
Vyřizuje: [REDAKCE]/584498462
Spisový a skartační znak: 231.2, A/20

Jeseník, dne 23.7.2014

Město Javorník, nám.Svobody 134, 790 70 Javorník

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.5.2014 podal

Město Javorník, IČO 00302708, nám.Svobody 134, 790 70 Javorník

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I.

v y d á v á p o v o l e n í

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru:

„odběr povrchové vody - Račí potok“

(dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Javorník
Identifikátor katastrálního území	657964
Název katastrálního území	Zálesí u Javorníka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	22/2
Název vodního toku	Račí potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-04-04-016
Říční km vodního toku	7,9
Hydrogeologický rajon	6431

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)	z vodního toku
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Další stavby	příčný žlab v korytě toku s roštem
Povrchové vody	vodního toku - příčný žlab v korytě toku s roštem
Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku pod odběrným místem	64 l/s
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	4,82 l/s
Maximální povolený odběr	7,7 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	20 tis. m3/měs
Roční povolený odběr	150 tis. m3/rok

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

odbor životního prostředí, se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel.: MěÚ Jeseník [REDAKCE]

Fax: odbor životního prostředí [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

Internet: www.mujs.cz

Časové omezení platnosti povolení pro množství
odebíraných vod

10 let ode dne nabytí právní moci

Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

12

Uložená měření

Způsob měření množství vody (Č 40)

měrným zařízením

II.

stanoví

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok pod odběrným objektem ve vodním toku Račí potok

Q₃₀₀₋₆₄ l/s

1. měřit minimální zůstatkový průtok povrchové vody pomocí vodočetné latě či jiného měřicího zařízení v místě pod odběrným objektem.

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Nebude překročeno povolené množství odebírané povrchové vody. Pokud bude odběr povrchové vody realizován v jiném množství, je nutné požádat o změnu povolení k nakládání s vodami.
2. Při přechodném nedostatku vody, může vodoprávní úřad na základě § 109 vodního zákona upravit nebo na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s povrchovými vodami omezit nebo zakázat.
3. odběr vody lze provádět jen za příznivých klimatických podmínek, tak aby byl v toku zachován vždy minimální zůstatkový průtok.
4. Budou dodrženy podmínky správce toku – Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Odry, Frýdek-Místek ze dne 11.4.2014 pod č.j.:LCR951/001446/2014:
 - odběratel zajistí osazení měřicího zařízení pod místem odběru – za účelem sledování minimálního zůstatkového průtoku vod v korytě, ve smyslu § 36 zákona č.254/52001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (novela vodního zákona).
 - po osazení měřicího zařízení vyzve odběratel správce toku k účasti na prohlídce odběrného místa a seznámí ho se způsobem měření minimálního zůstatkového průtoku vod.
 - v případě jakýchkoliv změn ve věci odběru nad rámec platného vodoprávního povolení požádá odběratel o stanovisko (souhlas) správce toku.
 - správce toku neponese odpovědnost za případné škody na odběrném objektu, způsobené zejména zvýšenými průtoky, jak např. povodňové události, apod.
 - o prodloužení platnosti povolení k odběru a o navýšení odebíraného množství požádá odběratel příslušný vodoprávní úřad.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Javorník, nám.Svobody 134, 790 70 Javorník

Odůvodnění:

Dne 12.5.2014 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- kopií mapy s místem odběru
- Stanoviskem správce povodí – Povodí Odry, s.p., Ostrava, ze dne 14.4.2014 pod značkou:05406/9231/27/2014
- Vyjádřením správce toku - Lesy ČR, s.p., Správa toků – Oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, ze dne 11.4.2014 pod č.j.:LCR951/001446/2014
- Hydrologickými údaji povrchových vod pro vodní tok Račí potok – Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, ze dne 24.2.2014 pod značkou: P14001284/571

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 20.6.2014 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Lesy ČR, s.p. Správa toků-oblast povodí Odry, Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 83 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Povolení k odběru povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Otisk úředního razítka

██████████
zástupce vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení ██████████ referent odboru ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Město Javorník, IDDS: ejmbdv
2. Lesy ČR, s.p. Správa toků-oblast povodí Odry, IDDS: e8jcfns
3. Český rybářský svaz, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, IDDS: wfqyvc

Dotčené orgány:

4. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, IDDS: 7zyai4b
5. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody, IDDS: qiabfmf

Na vědomí:

6. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq
7. domo 2 x

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor životního prostředí

Č.j.: MJ/00260/2014/03/OŽP/R-26/Ši
Vyřizuje: [redacted] 584498431
Spisový a skartační znak : 231.2 , A/20

Jeseník, dne 10.4.2014

Město Javorník, nám.Svobody 134, 790 70 Javorník

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 3.1.2014 podal

Město Javorník, IČO 00302708, nám.Svobody 134, 790 70 Javorník

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení žadatel:

v y d á v á p o v o l e n í

podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru **z Hoštického potoka – vodní zdroj „U hájenky“**

(dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Javorník
Identifikátor katastrálního území	604674
Název katastrálního území	Horní Hoštice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 825/24, 825/25 v katastrálním území Horní Hoštice
Číselný identifikátor vodního toku	206240000100
Název vodního toku	Hoštický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	2-04-04-011
Říční km vodního toku	1,500
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	vodní tok

v tomto rozsahu:

Původ (odebírané) vody (Č 01)	z vodního toku
Odběry pro pitné účely	zásobování obyvatelstva
Údaje o povoleném množství odběru	
Průměrný povolený odběr	2,6 l/s
Maximální povolený odběr	6 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	6,66 tis. m³/měs
Roční povolený odběr	80 tis. m³/rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	10 let od nabytí právní moci rozhodnutí k nakládání s vodami
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12
Uložená měření	
Způsob měření množství vody (Č 40)	odečtem na vodoměru
Minimální zůstatkový průtok pod odběrným zařízením	21 l/s

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
odbor životního prostředí, se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Tel.: MěÚ Jeseník [redacted]
Fax: odbor životního prostředí [redacted]

email: [redacted]
Internet: www.mujes.cz

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami:

1. Nebude překročeno povolené množství odebírané povrchové vody.
2. V případě přechodného nedostatku vody může vodoprávní úřad na základě § 109 vodního zákona upravit na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami, případně toto nakládání omezit nebo i zakázat.
3. Žadatel je povinen měřit množství odebrané vody, platit správci toku platbu za skutečné množství odebrané vody.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Javorník, nám.Svobody 134, 790 70 Javorník

Odůvodnění:

Dne 3.1.2014 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, § 2 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Stanovisko správce toku, Lesů České republiky, s. p., Správy toků – Oblast povodí Odry, Frýdek-Místek ze dne 13. 12. 2013 pod č.j.: LCR951/005211/2013
- Stanovisko Povodí Odry, státní podnik, Ostrava ze dne 27. 11. 2013 pod č.j.: 16693/9231/27/2013
- Hydrologické údaje povrchových vod Českého hydrometeorologického ústavu Ostrava

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne 28. 1. 2014. Vodoprávní úřad stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Povolení k odběru povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Otisk úředního razítka

vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení: referentka odboru ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení:

1. Město Javorník, IDDS: ejmbdv

2. Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek, IDDS: e8jcfsn

Dotčené orgány:

3. Městský úřad Jeseník, OŽP-orgán ochrany přírody a krajiny, Karla Čapka č.p. 1147/10, 790 01 Jeseník 1

Na vědomí:

4. Povodí Odry, státní podnik, Ostrava, IDDS: wwit8gq

5. Domo 2x

Kalkulace úplaty za odběr povrchové vody pro rok 2019

Výsledná kalkulace byla zpracována v souladu s Výměrem MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a s kalkulačním vzorcem vydaným Směrnicí č. 21/2016 pro účetnictví z podkladů sestav č. 9421 Náklady a výnosy dle výkonů zpracované za období 10/2017, 12/2017, 10/2018 na VPÚJ 91.

Rozpočet kalkulace je uveden v následujících tabulkách:

	Kč (tis.)
Úplné vlastní náklady výrobních činností	316.976
Úplné vlastní náklady na likvidaci povodňových škod	13.262
Dotace a výnosy	13.045
Koeficient upravující náklady pro účely výpočtu ceny za odběr povrchové vody (%)	5,5%
Oprávněné náklady	16.109

Předpokládaný roční odběr (tis. m ³)	5.800
Kalkulovaný zisk (%)	10

Úplata – Kč/m³

Cena bez DPH	3,06 Kč
DPH 15%	0,46 Kč
Cena celkem	3,52 Kč

Tato kalkulace se používá jako podklad pro fakturaci odběrů povrchové vody na úrovni správ toků pro rok 2018. Podklady výpočtu jsou uloženy u vedoucího odboru účetnictví.

Autorizace dokumentu:

	Zpracoval a schválil
Jméno	
Datum	28.11.2018
Podpis	

