

# OBJEDNÁVKA č. 1582/2018/ŽPZ/O

**Odběratel**

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

**Moravskoslezský kraj**

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

ŽPZ-3

**Dodavatel**

IČ: 46990798 DIČ: [REDACTED]

**LÖW & spol., s.r.o.**

Vranovská 767/102

61400 Brno

Vyřizuje:

Telefon:

**Objednáváme u Vás:**

dopracování územní studie dle Zadání pro úpravu územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – Plánu regionálního ÚSES MSK, a to v rozsahu uvedeném v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky.

Datum požadovaného splnění: 08.02.2019

Přílohy: specifikace předmětu objednávky

**UPOZORNĚNÍ:** Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavatel v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

**MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)****239 580,00 Kč**

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800


Datum: 18.12.2018

Krajský úřad

28. října 117

702 18 OSTRAVA

ředitel krajského úřadu



## **Specifikace předmětu objednávky č. 1582/2018/ŽPZ/O**

### **Zadání pro úpravu územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – Plánu regionálního ÚSES MSK**

Zadání k dopracování územní studie Územního systému ekologické stability Moravskoslezského kraje – Plánu regionálního ÚSES MSK (dále jen „Plán“) vychází z těchto skutečností:

- Projednání Plánu s dotčenými orgány podle § 5 odst. 2 Vyhlášky č. 395/1992 Sb.
- Výsledky oponentního posudku Plánu pořízeném podle § 5 odst. 3 Vyhlášky č. 395/1992 Sb. – zpracovatel Ing. Arch. Vladimír Dujka
- Nabytí účinnosti Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č. 1 ke dni 21. 11. 2018 viz [https://www.msk.cz/cz/uzemni\\_planovani/uplne-zneni-zur-msk-po-vydani-aktualizace-c--1-pravni-stav-123273/](https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uplne-zneni-zur-msk-po-vydani-aktualizace-c--1-pravni-stav-123273/)

Úprava plánu bude obsahovat zejména:

1. Důsledné porovnání návrhu Plánu se ZÚR MSK, do kterého bude zpracováno zohlednění obalové křivky kolem regionálních biocenter ve vzdálenosti 200m od RBC vymezených v ZÚR MSK – výsledky budou v průběhu probíhajících prací prezentovány v zájmu eliminace kolizí v navazujícím zpracování územně plánovací dokumentace obcí a bodem 4. tohoto zadání)
2. Odlišnosti z analýzy definované v bodě 1. budou porovnány s výsledky oponentního posudku (viz příloha)
3. Bude zpracována připomínka Ministerstva obrany ČR v k. ú. Hostašovice (viz příloha)
4. Budou zpracovány příp. písemně diskutovány vyhodnocení přesahů Plánu oproti ZÚR MSK identifikované pořizovatelem Plánu (viz tabulky „biocentra“ a „Biokoridory“ níže a přílohy tohoto zadání)
5. Bude dopracováno textové odůvodnění skladebných prvků vymezených v Plánu
6. Bude dopracována definice kritérií pro hodnocení funkčnosti skladebných prvků ÚSES vymezených v Plánu – jednoznačně definovat kvantifikovatelná kritéria pro stanovení funkčnosti, tj. pětistupňovou škálu rozdělenou na procentuální intervaly
7. Bude dopracováno vymezení tzv. kritických míst – výčet kritických míst a příčina vzniku kritického místa, zejména doplnit katastrální území, typ bariéry
8. Na základě dopracování podle bodů 1. až 7. jednoznačně definovat a odůvodnit změny skladebných prvků ÚSES, které se stanou podkladem pro Aktualizaci č. 2 ZÚR MSK

## BIOCENTRA

FID	ID_kod	Kategorie	Cislo	Nazev	Popis	Nazev_Ob	PDF	Konflikt	Komentář ŽPZ
nad 300m i oponent	RBC180	RBC	180	Na Morávce	Biocentra-návrh	Frydek-Místek	PDF_1_RBC180	Ne	upravit RBC, aby se rozšíření RBC nedostalo mimo buffer 300 m, popř. upravit dle vymezení v ÚP obce
nad 300m i oponent	RBC229	RBC	229	Tichavská Lubina	Biocentra-návrh	Frenštát pod Radhoštěm; Tichá;	PDF_2_RBC229	D134, E43	V ÚP obce vymezeno jako plocha USES. Souhlasí s rozšířením i odůvodněním uvedeným v ÚS. V <i>doplněné části jsou kvalitní cílové ekosystémy. Na toto RBC navazuje nově vymezený RBK nivních a vodních ekosystémů podél celého toku Lubiny.</i>
nad 300m i oponent	RBC281	RBC	281	Na Čeladence	Biocentra-návrh	Čeladná;	PDF_3_RBC281	Ne	<i>Odůvodnění ÚS: doplněno RBC na nově vymezeném RBK 646 vycházející z RBC Novoveská Ostravice respektující limitující parametry a zajišťující funkčnost ekosystému nivních a vodních společenstev na vodním toku</i>

Čeladenka. Dle ÚP obce přesahuje nové RBC i do zastavěného území. Souhlasíme s vymezením ale pouze v plochách přírodních, lesních, smíšených nezastavěného území.

nad 300m i oponent	RBC152	RBC	152	Koutská a Zábřežská niva	Biocentra- návrh	Kravaře;	PDF_4_RBC152	Ne	<p><i>Odůvodnění ÚS: doplněná plocha, která přispívá k lepšímu zajištění funkčnosti (kompaktnější tvar) a zahrnuje současné kvalitní cílové ekosystémy nivní. Úprava hranice abychom se nedostali mimo buffer 300 m nedává smysl. Ponechat vymezení RBC dle ÚS.</i></p>
nad 300m i oponent	RBC246	RBC	246	U Jilešovic	Biocentra- návrh	Kozmice;	PDF_5_RBC246	Možná PZ2	<p><i>Odůvodnění ÚS: v rámci revitalizace Kozmických luk, které zcela splňují cílové ekosystémy a podstatně zvyšují kvalitu ekosystémů nivních a vodních, byla tato lokalita přiřazena k RBC U Jilešovic. ŽPZ souhlasí s rozšířením</i></p>

RBC mimo buffer 300 m i s odůvodněním uvedeným v ÚS.

nad 300m i oponent	RBC218	RBC	218	Staroměstská niva	Biocentra-návrh	Doubrava	PDF_6_RBC218	Ne	<i>Odůvodnění ÚS: v území probíhá revitalizace ploch po důlní činnosti a cílem je vytvoření vhodných biotopů odpovídajících cílovým ekosystémům. ŽPZ souhlasí s rozšířením RBC mimo buffer 300 m i s odůvodněním uvedeným v ÚS.</i>
oponent nad 250m		RBC	200	U Slučí cesty		k.ú. Vrbno p. Pradědem, Široká Niva			<i>Oponent souhlasí s rozšířením RBC dle návrhu ÚS. ŽPZ souhlas.</i>
oponent nad 250m		RBC	170	Mezi doly		k.ú. Lazy u Orlové, Karviná-Doly, Prostřední Suchá			<i>Řešení ÚS reaguje na změněný aktuální stav krajiny oproti minulosti. Oponent souhlasí s rozšířením RBC dle návrhu ÚS. ŽPZ souhlas.</i>
oponent nad 250m		RBC	212	Salajka		K.ú. Bílá			<i>Rozšíření o kvalitní cílové lesní ekosystémy. Jedná se o zpřesnění hranic podle lesní dopravní sítě, vodních toků a terénního reliéfu. Oponent souhlasí s</i>

rozšířením RBC dle návrhu ÚS. ŽPZ souhlas.

oponent nad 250m	RBC	174	Mionší		k.ú. Horní Lomná				<i>Rozšíření dle ÚS je logické, neboť zcela využívá plochy PR Úplaz na východním okraji RBC. Vymezení je logické také podle cílových ekosystémů i terénního reliéfu. Oponent souhlasí s rozšířením RBC dle návrhu ÚS. ŽPZ souhlas.</i>
oponent-návrh upravit	RBC	177	Morávka						Upravit v souladu s oponentním posudkem, <i>Z hlediska přírodních podmínek se obě řešení výrazně neliší.</i>
oponent-návrh upravit	RBC	265	Větrkovice nad Lubinou						Upravit v souladu s oponentním posudkem.
oponent-návrh upravit	RBC	146	Poruba, Krásné Pole						Upravit v souladu s oponentním posudkem.
oponent-návrh upravit	RBC	127	Příbor, Drnholec nad Lubinou						Upravit v souladu s oponentním posudkem. Kontakt se zastavěným územím.

## BIOKORIDORY

FID	ID_kod	Kategorie	Cislo	Nazev	Popis	Nazev_Ob	PDF	Konflikt	Komentář ŽPZ
0	NRBK101	NRBK	101	NRBK - 101B	Biokoridory-návrh	549673;	PDF_7_NRBK101	Ne	kompetence MŽP
1	NRBK144	NRBK	144	NRBK - 144B	Biokoridory-návrh	544302; 599905;	PDF_8_NRBK144	Ne	kompetence MŽP
2	NRBK144	NRBK	144	NRBK - 144B	Biokoridory-návrh	513768; 544302; 599905;	PDF_9_NRBK_144	Ne	kompetence MŽP
3	NRBK147	NRBK	147	NRBK - 147B	Biokoridory-návrh	511951;	PDF_10_NRBK_147	Ne	kompetence MŽP
oponent - návrh úpravit	NRBK87	NRBK	87	NRBK - 87B	Biokoridory-návrh	597872; 597899; 597961;	PDF_11_NRBK_87	Ne	kompetence MŽP
oponent - návrh úpravit	NRBK87	NRBK	87	NRBK - 87B	Biokoridory-návrh	551996; 597601; 597961;	PDF_12_NRBK_87	Ne	kompetence MŽP
oponent - návrh úpravit	NRBK87	NRBK	87	NRBK - 87B	Biokoridory-návrh	551929; 551996; 597961;	PDF_13_NRBK_87	Ne	kompetence MŽP
7	NRBK103	NRBK	103	NRBK - 103	Biokoridory-návrh	506460; 597317; 597686;	PDF_14_NRBK_103	Ne	kompetence MŽP
8	RBK502	RBK	502	RBK - 502	Biokoridory-návrh	551864; 597201;	PDF_15_NRBK_502	Ne	Úprava mimo buffer nic neřeší - na tomto příkladě bych chtěl pochopit princip nakládání s ÚS v případě biokoridoru. Pokud to bude jako dosud osa s tím že v přilehlém území má být kdekoli vymezen biokoridor, pak je vymezení biokoridoru



v ÚS obtížně uchopitelné.


9	RBK518	RBK	518	RBK - 518	Biokoridory-návrh	597198; 597741;	PDF_16_RBK_518	Ne	Upravit trasu, aby se vešla do bufferu. Biokoridor bude odpovídat trasování dle ÚP obce.
10	RBK533	RBK	533	RBK - 533	Biokoridory-návrh	512231; 554910; 599468;	PDF_17_RBK_533	Ne	Úprava ve smyslu zúžení nedává smysl.
11	RBK597	RBK	597	RBK - 597	Biokoridory-návrh	546984; 599247; 599352;	PDF_18_RBK_597	E501	Upravit tak, aby byl koridor uvnitř bufferu.
12	RBK618	RBK	618	RBK - 618	Biokoridory-návrh	552739; 598925; 599140;	PDF_19_RBK_618	Ne	<i>Odůvodnění ÚS: úprava dle aktuálního stavu území, ekosystémově lepší podmínky. ŽPZ souhlasí s návrhem dle ÚS a jeho odůvodněním.</i>
13	RBK625	RBK	625	RBK - 625	Biokoridory-návrh	506460; 507377;	PDF_20_RBK_625	Ne	<i>Odůvodnění ÚS: úprava dle aktuálního stavu území, ekosystémově lepší podmínky. ŽPZ souhlasí s návrhem dle ÚS a jeho odůvodněním.</i>

14	RBK631	RBK	631	RBK - 631	Biokoridory-návrh	599344; 599999;	PDF_21_RBK_631	D82,D13 4,D508,, možná E43	<i>Odůvodnění ÚS: doplňný biokoridor. Vzhledem k aktuálnímu stavu území, kvalitním biotopům v nivě Lubiny a možnostem napojení na nadregionální biocentrum byl RBK 631 vymezen v současné trase lokálního biokoridoru v ÚP Frenštát pod Radhoštěm a ÚP Trojanovice. ŽPZ souhlasí s návrhem dle ÚS a jeho odůvodněním. Vhodné upravit tak, aby se vymezení RBK pokud možno vyhlo současnému zastavěnému území.</i>
15	RBK637	RBK	637	RBK - 637	Biokoridory-návrh	598071;	PDF_22_RBK_637	Ne	<i>Upravit tak, aby byl koridor uvnitř bufferu.</i>
16	RBK645	RBK	645	RBK - 645	Biokoridory-návrh	552577; 598071; 598143; 598542;	PDF_23_RBK_645	D136	<i>Odůvodnění ÚS: doplňný biokoridor. Vzhledem k aktuálnímu stavu území, kvalitním biotopům v nivě Čeladenky a možnostem napojení na nadregionální biocentrum, byl RBK</i>

645 vymezen v současné trase lokálního biokoridoru v ÚP Čeladná, návrh ÚP Frýdlant n.O. a ÚP Pstruží. ŽPZ souhlasí s návrhem dle ÚS a jeho odůvodněním. Vhodné upravit tak, aby se vymezení RBK pokud možno vyšlo současnému zastavěnému území.

17	RBK646	RBK	646	RBK - 646	Biokoridory-návrh	598071;	PDF_24_RBK_646	AV506	navazuje na předchozí
18	RBK647	RBK	647	RBK - 647	Biokoridory-návrh	551872; 597201; 597716;	PDF_25_RBK_647	Ne	<i>Odůvodnění ÚS: nově vymezený RBK propojuje dvě RBC, které mají cílové ekosystémy mezofilní hájové a propojení Osoblažského lesa s Údolím Osoblahy chybělo v intencích cílových ekosystémů. ŽPZ souhlasí s návrhem dle ÚS a jeho odůvodněním.</i>
19	NRBK146	NRBK	146	NRBK - 146 (v)	Biokoridory-návrh	542687; 598071;	PDF_26_NRBK_146	Ne	kompetence MŽP
20	NRBK91	NRBK	91	NRBK - 91 (v)	Biokoridory-návrh	504785; 597457;	PDF_27_NRBK_91	Ne	kompetence MŽP - variantu vypustit
21	NRBK91	NRBK	91	NRBK - 91 (v)	Biokoridory-návrh	551821;	PDF_28_NRBK_91	Ne	kompetence MŽP - variantu vypustit

oponent-návrh na vypuštění	RBK	643	Stachovice, Kletné					ŽPZ souhlas
oponent-návrh na vypuštění	RBK	598	Bílov, Pustějov, Butovice					ŽPZ souhlas
oponent-návrh upravit	RBK	640	Vodní nádrž Morávka					Souhlas s vymezením nového RBC s úpravou - v jihozápadní části ponechat hranici dle původního vymezení RBK
oponent-návrh upravit	NRBK	96B	Zátor					kompetence MŽP



**Sent:** Wednesday, December 19, 2018 3:17 PM

**Subject:** RE: Objednávka 1582\_2018\_žpz\_o

Dobrý den, objednávka přišla v pořádku a akceptujeme ji. S prožitím krásných Vánoc a přáním všeho dobrého do nového roku [REDACTED] LÖW & spol., s.r.o.

---

**From:** Rysková Monika [mailto:monika.ryskova@msk.cz]

**Sent:** Wednesday, December 19, 2018 11:24 AM

**Subject:** Objednávka 1582\_2018\_žpz\_o

Dobrý den,  
v příloze tohoto emailu Vám zasílám scan objednávky č. 1582/2018/ŽPZ/O ze dne 18. 12. 2018 ve věci dopracování územní studie ÚSES pro Moravskoslezský kraj.  
Zároveň Vás touto cestou prosím o emailové potvrzení přijetí a akceptace této objednávky.

S pozdravem

