

**RÁMCOVÁ DOHODA  
NA „DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO, SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU PRO  
ROKY 2019 - 2020“**

	Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: MV-40451-41/VZ-2018


**Článek 1**

**Smluvní strany**

<b>Centrální zadavatel:</b>	<b>ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA</b>	
	Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7	
	IČO: 00007064	DIČ: CZ 00007064
	Bankovní spojení:	Číslo účtu:
	ID datové schránky: 6bnaawp	
	Zastoupená:	
	Ing. Stanislavem Loskotem, ředitelem odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů	
		e-mail:
	Kontaktní osoba: Ing.	
	odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů	
	tel.:	e-mail:

(dále jen „centrální zadavatel“)  
na straně jedné  
a

<b>Dodavatel č. 1:</b>	<b>INTERIER TECH s.r.o.</b>	
	Sídlo: Za Drahou 253, 283 01 Český Brod	
	IČO: 29058155	DIČ: CZ29058155
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze	
	oddíl C	vložka 163550
	ID datové schránky: 4winziy	
	Bankovní spojení:	Číslo účtu:




	<b>Jednající (zastoupený): Annou Vidrmanovou, jednatelkou společnosti</b>	
tel.:	[REDACTED]	e-mail: [REDACTED]
	<b>Kontaktní osoba: [REDACTED] jednatel společnosti</b>	
tel.:	[REDACTED]	e-mail: [REDACTED]

<b>Dodavatel č. 2:</b>	<b>Mias OC spol. s r.o.</b>	
	<b>Sídlo: Krouna 322, 539 43 Krouna</b>	
	<b>IČO: 00529435</b>	<b>DIČ: CZ00529435</b>
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 34	
	<b>ID datové schránky: ri7yzb8</b>	
	<b>Bankovní spojení: [REDACTED]</b>	<b>Číslo účtu: [REDACTED]</b>
	<b>Jednající (zastoupený): Ing. Aleš Sokolík – jednatel, Ing. Martin Pavliš - jednatel</b>	
tel.:	[REDACTED]	e-mail: [REDACTED]
	<b>Kontaktní osoba: [REDACTED]</b>	
tel.:	[REDACTED]	e-mail: [REDACTED]

<b>Dodavatel č. 3:</b>	<b>Interier Říčany a.s.</b>	
	<b>Sídlo: V Chotejně 4, 102 00 Praha 10 - Hostivař</b>	
	<b>IČO: 28162471</b>	<b>DIČ: CZ28162471</b>
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze sp. zn. B 12380	
	<b>ID datové schránky: vu2ejt6</b>	
	<b>Bankovní spojení: [REDACTED]</b>	<b>Číslo účtu: [REDACTED]</b>
	<b>Jednající (zastoupený): Ing. Vladimír Borovička, předseda Představenstva Anežka Znamenáčková, člen představenstva</b>	
tel.:	[REDACTED]	e-mail: [REDACTED]
	<b>Kontaktní osoba: [REDACTED]</b>	
tel.:	[REDACTED]	e-mail: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění



pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto rámcovou dohodu na „**Dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2019 - 2020**“ (dále jen „rámcová dohoda“).

## Úvodní ustanovení

### Článek 2

#### Účel rámcové dohody

2.1 Účelem této rámcové dohody je zabezpečit v roce 2019 a 2020 plynulé zásobování odběratelů kancelářským, sedacím a lehacím nábytkem specifikovaného v této rámcové dohodě v souladu s jejich potřebami až do výše předpokládaného finančního objemu **140 mil. Kč bez DPH**.

2.2 **Odběrateli** kancelářského, sedacího a lehacího nábytku specifikovaného v této rámcové dohodě jsou Česká republika – organizační složky uvedené v příloze č. 5 této rámcové dohody, a další veřejní zadavatelé rovněž uvedení v této příloze.

2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové dohody jsou nabídky dodavatelů, kteří se umístili v otevřeném zadávacím řízení (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této rámcové dohody, na prvním až čtvrtém místě v pořadí.


2.4 Zadávací řízení na uzavření této rámcové dohody bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3.9.2018 pod evidenčním číslem Z2018-029911.

### Článek 3

#### Předmět rámcové dohody

3.1 Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) pro dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro rok 2019 a 2020, které jsou specifikované v článku 5 této rámcové dohody (dále jen „předmět plnění“) a které bude realizovat příslušný dodavatel průběžně dle potřeb jednotlivých odběratelů na základě kupních smluv, které jednotliví odběratelé jako kupující s příslušným dodavatelem jako prodávajícím postupně uzavřou.

3.2 **Dodavatelem** příslušným k uzavření kupní smlouvy na dodávky předmětu plnění (dále jen „kupní smlouva“) je dodavatel, kterého odběratel písemně vyzve k uzavření kupní smlouvy postupem stanoveným v souladu s § 134 ZZVZ, v článku 4 této rámcové dohody.



## Článek 4

### Postup při uzavírání kupních smluv

4.1 Odběratel vyzve prostřednictvím Národního elektronického nástroje k uzavření kupní smlouvy vždy toho dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil jako první v pořadí (dodavatel č. 1).

4.2 Odmítne-li dodavatel č. 1 kupní smlouvu uzavřít, odběratel písemně vyzve k uzavření kupní smlouvy dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil druhý v pořadí (dodavatel č. 2).

4.3 Odmítne-li uzavřít kupní smlouvu dodavatel č. 2, postupuje odběratel obdobně podle bodu 4.2 až do doby, kdy uzavře kupní smlouvu nebo odmítne uzavřít kupní smlouvu dodavatel č. 4.

4.4 Odběratelé mohou vyzývat dodavatele příslušného k uzavření kupní smlouvy postupem podle tohoto článku podle svých potřeb až do výše předpokládaného finančního objemu podle článku 2.1 této rámcové smlouvy. Odběratelé budou vyzývat vybrané dodavatele nepravidelně po celou dobu účinnosti rámcové dohody v různých objemech.


4.5 Obdrží-li dodavatel výzvu odběratele k uzavření kupní smlouvy je povinen:

a) do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy odeslat odběrateli podepsaný návrh kupní smlouvy v souladu s čl. 12.1 této rámcové dohody (v případě požadavku na dodání „Atypů“ se lhůta prodlužuje na 10 pracovních dnů). Pokud, tak odběratel neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že odmítá uzavřít kupní smlouvu.

b) v případě, že dodavatel odmítne akceptovat výzvu k uzavření kupní smlouvy dle čl. 4.1 této smlouvy, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje zadavatele v souladu s čl. 12.1 této rámcové dohody.

4.6 Odběratelé mohou výzvy k uzavření kupní smlouvy předkládat po dobu účinnosti této rámcové dohody. Uzavřené kupní smlouvy nesmějí obsahovat závazek žádné ze smluvních stran k plnění před 1. 1. 2019, ani k plnění po 31. 12. 2020.

4.7 Obsah kupních smluv se řídí touto rámcovou dohodou a dále zejména příslušnými ustanoveními OZ.



## Článek 5

### Technická specifikace

5.1 Pod pojmem „atyp“ se pro účely této rámcové dohody rozumí předmět plnění, který je stejného konstrukčního řešení jako předmět plnění specifikovaný v příloze č. 2 až č. 4, ale má jiné rozměry, dezén nebo barvu, než předmět plnění specifikovaný v příloze č. 2 až č. 4. U sedacího nábytku se pod pojmem „atyp“ rovněž považuje, pokud je použit jiný materiál pro sedák a opěrák než je specifikovaný v příloze č. 2 a č. 4.

5.2 Specifikace jednotlivých druhů (typů) předmětu plnění je uvedena v přílohách této rámcové dohody; příloha č. 2 – Základní technický popis; příloha č. 3 – Technický popis kancelářského nábytku; příloha č. 4 - Technický popis sedacího a lehacího nábytku.

5.3 U sedacího nábytku dodavatel na vyžádání odběratele umožní praktické vyzkoušení předmětu plnění a v rámci „atypu“ nabídne alternativní variantu u každé položky předmětu plnění.


5.4 Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

5.5 Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.

5.6 Použité materiály nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky, jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění a dále dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Použité desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 - Třískové desky – Požadavky (49 2614)
- vláknité desky: ČSN EN 622 – 1 Vlákenné desky – Požadavky – Část 1-5 (49 2612).



5.8 Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m<sup>3</sup> vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp. - střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m<sup>2</sup>.h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

5.9 Další technické podmínky jsou stanoveny v příloze č. 2. Grafické znázornění předmětu plnění je v příloze č. 3 a 4 této rámcové dohody.

5.10 Před uzavřením kupní smlouvy se dodavatel zavazuje předložit veřejnému zadavateli vzorek barevného provedení lamina.

## Článek 6

### Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva


6.1 Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění v následujících termínech:

a) Kancelářský nábytek

- 21 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně do 2.000.000,- Kč bez DPH;
- 28 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně nad 2.000.000,- Kč bez DPH;
- 35 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy v případě, že jde o „atyp“;

b) Sedací a lehací nábytek

- 21 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně do 1.000.000,- Kč bez DPH;
- 28 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně nad 1.000.000,- Kč bez DPH;
- 35 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy v případě, že jde o „atyp“;



pokud se s odběratelem nedohodne jinak.

6.2 Místem dodání je pracoviště příslušného odběratele. Seznam jednotlivých odběratelů je uveden v příloze č. 5 této rámcové dohody.

6.3 Konkrétní adresu místa dodání odběratel uvede ve výzvě k uzavření kupní smlouvy.

6.4 Odběratel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění, jakmile je mu předán po potvrzení dodacího listu.

## **Článek 7**


### **Technické podmínky dodání**

7.1 Dodání předmětu plnění zahrnuje úplné a bezvadné provedení všech výrobních, dodávkových a montážních prací, a dále řádné předání jednotlivých dodávek předmětu plnění v místě plnění.

7.2 Obchodní podmínky sjednané v této rámcové dohodě platí pro dodání výrobní a technologické části předmětu plnění specifikovaného v příloze č. 2 až č. 4 této rámcové dohody.

7.3 Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění dle této rámcové dohody, zabezpečí proti poškození pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.

7.4 Dodavatel se zavazuje při plnění předmětu každé jednotlivé kupní smlouvy uzavřené na základě této rámcové dohody postupovat ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, tzn., že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží.



## Článek 8

### Vady

8.1 Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v jakosti (technické parametry) specifikované v této rámcové dohodě, množství a druhu dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové dohodě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Odběratel je povinen dodaný předmět plnění převzít a zaplatit kupní cenu.

8.2 Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v článku 8.1, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

8.3 Zjistí-li odběratel vady týkající se jakosti dodaného předmětu plnění již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně odběratel písemně oznámí dodavateli.


8.4 Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, které odběratel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li odběratel svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 8.3.

8.5 Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu.

8.6 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové dohody provést kontrolu jakosti (technických parametrů) dodaného zboží u kteréhokoliv odběratele podle přílohy č. 5 této rámcové dohody. Provedením kontroly může centrální zadavatel pověřit i jinou osobu.

8.7 Na dodávky předmětu plnění bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto rámcovou dohodou, příslušnou kupní smlouvou a bude prosté právních vad. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně v délce 60 měsíců pro kancelářský nábytek. U sedacího a lehacího nábytku bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 60 měsíců u položek 64,65,68-70 a 73. U položek 71,72,74-80 bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 36 měsíců. U položek 66 a 67 bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců.





## **Článek 9**

### **Cena zboží**

9.1 Dodavatel se zavazuje dodávat předmět plnění po dobu účinnosti této rámcové dohody jednotlivým odběratelům za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody jsou uvedeny včetně dopravy do místa plnění, vykládky, montáže a instalace.

9.2 Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody jsou považovány za ceny nejvýše přípustné. Tyto ceny mohou být změněny pouze tehdy, pokud dojde ke změnám v právních předpisech, jejichž důsledkem se změní sazby DPH a u atypů, u kterých je možné navýšit nabídkovou cenu až o 25% ceny.

## **Článek 10**

### **Platební a obchodní podmínky**


10.1 Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky odběratelem. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že předmět plnění byl dodán odběrateli v požadovaném množství a kvalitě.

10.2 Daňový doklad musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové dohody, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 OZ.

10.3 Daňový doklad je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení příslušnému odběrateli na adresu uvedenou v konkrétní kupní smlouvě.

10.4 Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

10.5 U daňového dokladu doručeního po 7. prosinci daného kalendářního roku se splatnost stanoví na 60 dnů ode dne doručení.



10.6 Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit dodavateli bez zaplacení takový daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou dohodou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý v příslušné kupní smlouvě, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě oprávněného vrácení daňového dokladu tento doklad opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu odběrateli.

10.7 Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu.

10.8 Zálohové platby odběratel neposkytuje.


10.9 Dodavatel při podpisu rámcové dohody předložil kopii pojistné smlouvy nebo jiný odpovídající doklad (např. pojistný certifikát, potvrzení o pojištění), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Dodavatel se zavazuje udržovat platnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti rámcové dohody, přičemž minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě po celou dobu účinnosti rámcové dohody musí být nejméně 1. mil. Kč. V případě, že předmětná smlouva v době účinnosti této rámcové dohody pozbyde platnosti, zavazuje se dodavatel uzavřít bez zbytečného odkladu novou pojistnou smlouvu, která bude splňovat požadavky centrálního zadavatele ve smyslu tohoto článku.

## **Článek 11**

### **Sankce ke kupní smlouvě**

11.1 Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně účtované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

11.2 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.



11.3 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.

11.4 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

11.5 Odběratel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud dodavatel nedodá předmět plnění ani po uplynutí 14 kalendářních dnů po řádném termínu dodání.

## **Článek 12**

### **Komunikace stran kupních smluv**

12.1 Veškerá komunikace mezi odběratelem a dodavatelem (včetně podpisu kupních smluv) se uskutečňuje písemně dle § 211 odst. 3 ZZVZ prostřednictvím NEN.


12.2 Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

### **Společná ustanovení k rámcové dohodě**

## **Článek 13**

### **Sankce**

13.1 Centrální zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč v případě, že dodavatel opakovaně, minimálně ve třech případech, nezávisle na konkrétním odběrateli a časové posloupnosti odmítne na základě písemné výzvy odběratele uzavřít kupní smlouvu a v případě, že nehodlá uzavřít kupní smlouvu, neinformuje o této skutečnosti neprodleně odběratele.



13.2 Výše uvedená sankce se nevztahuje na kupní smlouvy, kde předpokládaná celková cena za předmět plnění nepřesáhne částku 10 tis. Kč bez DPH.

## **Článek 14**

### **Doba trvání rámcové dohody**

14.1 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami, účinnosti uveřejněním v registru smluv, nejdříve však 1. ledna 2019. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 2020 nebo vyčerpáním finančního limitu stanoveného v čl. 2.1, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

14.2 Po dobu účinnosti této rámcové dohody lze rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou dohodou stran rámcové dohody.

14.3 Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody za podmínek uvedených v čl. 15 rámcové dohody.


## **Článek 15**

### **Odstoupení od rámcové dohody**

15.1 Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit při podstatném porušení této rámcové dohody příslušným dodavatelem nebo dle § 223 odst. 2 písm. b) ZZVZ v případě, že příslušný dodavatel uvedl v nabídce v zadávacím řízení o rámcovou dohodu informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Odstoupení od rámcové dohody je účinné pouze ve vztahu k dodavateli, který se podstatného porušení rámcové dohody dopustil nebo vůči němuž se zjistí okolnosti ve smyslu § 223 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Vztahy centrálního zadavatele s dalšími účastníky rámcové dohody tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové dohody není důvodem k odstoupení od rámcové dohody ze strany dalších účastníků rámcové dohody.

15.2 Podstatným porušením této rámcové dohody ze strany dodavatele je,  
a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na



konkrétním odběrateli a časové posloupnosti odmítne na podkladě písemné výzvy odběratele uzavřít kupní smlouvu.

Výše uvedená sankce se nevztahuje na kupní smlouvy, kde předpokládaná celková cena za předmět plnění nepřesáhne částku 10 tis. Kč bez DPH.

b) pokud s tímto dodavatelem odstoupil od kupní smlouvy některý z odběratelů nebo více odběratelů, pokud k takovému odstoupení od kupní smlouvy došlo minimálně ve třech případech,

c) porušení článku 10.9 této rámcové dohody,

d) neplnění technických parametrů u předmětu plnění.

15.3 Předpokladem platného odstoupení od rámcové dohody ze strany centrálního zadavatele je, že

a) na svůj úmysl právo na odstoupení vykonat již při následujícím dalším porušení rámcové dohody, písemně tohoto dodavatele upozornil a

b) odstoupení od rámcové dohody písemně oznámil příslušnému dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové dohody dověděl.

## **Článek 16**

### **Odpovědnost za škodu**


16.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním rámcové dohody, jakož i kupních smluv uzavřených na jejím základě v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

16.2 Dodavatel odpovídá za plnění svých smluvních závazků v rozsahu uvedeném v rámcové dohodě.

## **Článek 17**

### **Závěrečná ustanovení**

17.1 Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZZVZ. Veškeré spory mezi stranami vzniklé z této



rámcové dohody, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.

#### 17.2 Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad

a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové dohodě, včetně ceny za předmět plnění,

b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou informace důvěrné ve smyslu § 1730 OZ.

c) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ.

17.3 Centrální zadavatel a odběratelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti se zákonným uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními smlouvami.


17.4 Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle příslušných kupních smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

17.5 Rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna pouze způsobem, kterým nedojde k porušení § 222 ZZVZ.

17.6 Na důkaz toho, že strany rámcové dohody s obsahem této rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

17.7 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou Přílohy č. 1 až č. 5.

<b>Přílohy</b>	<b>Název přílohy</b>
Příloha č. 1	Nabídkové ceny
Příloha č. 2	Základní technický popis
Příloha č. 3	Technický popis kancelářského nábytku + orientační grafické znázornění



Příloha č. 4	Technický popis sedacího a lehacího nábytku + orientační grafické znázornění
Příloha č. 5	Seznam veřejných zadavatelů

Podpisy stran rámcové dohody

Zástupce centrálního zadavatele	Dodavatel č. 1
<p>Ing. Stanislav Loskot ředitel odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů</p> <p>Ing. Stanislav Loskot</p> <p>Digitálně podepsal Ing. Stanislav Loskot Datum: 2018.12.05 15:32:04 +01'00'</p>	<p>Anna Vidrmanová</p> <p>Digitálně podepsal Anna Vidrmanová Datum: 2018.12.07 12:44:39 +01'00'</p> <p>Dodavatel č. 2</p> <p>Aleš Sokolík</p> <p>Digitálně podepsal Aleš Sokolík Datum: 2018.12.11 14:21:37 +01'00'</p> <p>Martin Pavliš</p> <p>Digitálně podepsal Martin Pavliš Datum: 2018.12.12 07:23:18 +01'00'</p> <p>Dodavatel č. 3</p> <p>Anežka Znamenáčková</p> <p>Digitálně podepsal Anežka Znamenáčková Datum: 2018.12.17 13:17:00 +01'00'</p> <p>Ing. Vladimír Borovička</p> <p>Digitally signed by Ing. Vladimír Borovička DN: cn=Ing. Vladimír Borovička, gn=Vladimír, o=CZ, ou=Interier n ěTany a.s. [IC 28162471], ou=007 Reason: I am approving this document Location: Date: 2018-12-17 18:03+02:00</p>

## Cenová tabulka + předpokládaný objem

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	809	2 028,14	2 454,06
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	919	2 137,77	2 586,71
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 264	2 247,40	2 719,36
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	639	1 936,79	2 343,51
5	Stůl kancelářský pod PC, výsuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výsuvná deska 18 mm	727	2 210,86	2 675,14
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	737	1 260,74	1 525,49
7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	2 489	3 234,07	3 913,22
8	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	377	796,64	963,94
9	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	455	880,69	1 065,63
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	542	964,74	1 167,33
11	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	322	785,68	950,67
12	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	459	858,76	1 039,10
13	Stůl jednací přídatný půlkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	181	858,76	1 039,10
14	Stůl jednací přídatný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	232	1 881,97	2 277,19
15	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	213	877,04	1 061,21
16	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1600x450x730, LTD 25mm	205	950,12	1 149,65
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	305	2 685,92	3 249,96
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	470	2 119,50	2 564,60
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	315	3 380,24	4 090,09
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	301	3 380,24	4 090,09
21	Stůl pracovní universální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	513	3 014,81	3 647,92
22	Stůl pracovní universální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	619	3 307,15	4 001,66
23	Stůl pracovní universální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	658	3 815,10	4 616,28
24	Stůl pracovní universální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	480	4 070,91	4 925,80
25	Stůl pracovní universální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	403	4 326,71	5 235,32
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	730	4 045,33	4 894,85
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plné dveře, mezistěna, LTD 18mm	1 163	2 872,29	3 475,47
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výsuv.věšákem, mezistěna, LTD 18mm	588	2 152,39	2 604,39
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plné dveře, 1 pevná mezistěna, LTD 18mm	896	3 164,64	3 829,21
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plné dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1 842	3 553,82	4 300,12
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plné dveře, LTD 18mm	876	2 492,24	3 015,61
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezistěna, LTD 18mm	731	1 690,12	2 045,05



33	Skříň roletová policová se zámkem s úcht.lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	432	14 537,32	17 590,16
34	Skříňka otevřená nízká s 1 policí, 800x420x720, LTD 18mm	520	838,67	1 014,78
35	Skříňka rohová nízká s 1 policí, 420x420x720, LTD 18mm	302	500,64	605,78
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí, 800x440x720, plné dveře, LTD 18mm	568	1 615,21	1 954,40
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	411	1 991,60	2 409,84
38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 302	376,39	455,44
39	Nástavec na 2-dveř.skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	954	1 439,80	1 742,16
40	Nástavec na 2-dveř.šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	1 533	1 620,69	1 961,03
41	Nástavec na 1-dveř.šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	436	1 136,49	1 375,16
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře,LTD 18mm,1 police	365	1 922,17	2 325,83
43	Věšáková stěna 600x18x1200	704	557,28	674,31
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 040	12,79	15,48
45	Elektrokanál pro vedení el.instalace pro stolový nábytek 1000/1200/1400x60x100	442	321,58	389,11
46	Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	577	904,44	1 094,38
47	Šatní skříň služební s nástavcem	1 166	7 306,80	8 841,23
48	Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	305	205,56	248,72
49	Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V,2xRJ45,1xUSB), mechanický, otočný	197	4 864,81	5 886,42
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	300	277,73	336,05
51	M - skříňka nízká otevřená policová 2M	50	1 433,04	1 733,97
52	M - skříňka nízká dvoudveřová policová 2M	50	3 003,86	3 634,67
53	M - skříňka roletová policová 2M - pravá	50	4 643,58	5 618,74
54	M - skříňka roletová policová 2M - levá	50	4 643,58	5 618,74
55	M - skříňka otevřená policová 3M	50	1 949,75	2 359,20
56	M - skříňka dvoudveřová s nikou 3M	50	3 610,15	4 368,28
57	M - skříňka dvoudveřová policová 3M	50	3 796,16	4 593,36
58	M - skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M	50	4 705,59	5 693,77
59	M - skříň dvoudveřová policová 5M	50	5 869,93	7 102,62
60	M - knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře 5M	50	7 757,68	9 386,79
61	M - skříň šatní s policí a šatním výsuvem 5M	50	5 773,48	6 985,91
62	M - skříň roletová policová 5M - pravá	50	12 187,69	14 747,10
63	M - skříň roletová policová 5M - levá	50	12 187,69	14 747,10
64	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	630	6 544,36	7 918,67
65	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látka a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák	288	16 360,89	19 796,68
66	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	144	2 505,07	3 031,14
67	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	122	569,34	688,90
68	Křeslo manažerské čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg	1290	4 183,11	5 061,57

69	Křeslo manažerské síťované, opěrák a sedák ze síťoviny - nosnost 130 kg	800	10 727,47	12 980,24
70	Křeslo kancelářské čalouněné, 130kg	2 594	3 122,35	3 778,05
71	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 130 kg	1 115	2 367,24	2 864,35
72	Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg	800	2 097,55	2 538,04
73	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami - nosnost 160 kg	752	3 463,95	4 191,38
74	Židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg	1 785	839,02	1 015,21
75	Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg	2 720	1 534,21	1 856,39
76	Židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg	705	868,99	1 051,47
77	Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami - 130 kg	1 631	1 815,88	2 197,21
78	Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg	642	2 858,66	3 458,98
79	Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami - nosnost 120 kg	944	2 481,10	3 002,13
80	Válenda čalouněná s úložným prostorem - nosnost 130 kg	1 385	7 707,04	9 325,52
	<b>CELKEM</b>	<b>52 011</b>		

Martin  
Pavliš

Digitálně podepsal  
Martin Pavliš  
Datum: 2018.12.12  
07:22:04 +01'00'

Aleš  
Sokolík

Digitálně podepsal  
Aleš Sokolík  
Datum: 2018.12.11  
14:25:45 +01'00'

**Cenová tabulka + předpokládaný objem**

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	809	<b>2 092,35</b>	2 531,74
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	919	<b>2 099,20</b>	2 540,03
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 264	<b>2 129,30</b>	2 576,45
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	639	<b>1 886,65</b>	2 282,85
5	Stůl kancelářský pod PC, výsuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výsuvná deska 18 mm	727	<b>2 162,30</b>	2 616,39
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	737	<b>2 075,07</b>	2 510,83
7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	2 489	<b>2 842,92</b>	3 439,93
8	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	377	<b>1 847,91</b>	2 235,97
9	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	455	<b>1 527,75</b>	1 848,58
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	542	<b>1 633,94</b>	1 977,07
11	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	322	<b>1 121,24</b>	1 356,71
12	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	459	<b>1 196,64</b>	1 447,94
13	Stůl jednací přídatný půlkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	181	<b>1 247,00</b>	1 508,86
14	Stůl jednací přídatný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	232	<b>2 405,30</b>	2 910,41
15	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	213	<b>1 279,77</b>	1 548,52
16	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1600x450x730, LTD 25mm	205	<b>1 622,79</b>	1 963,57
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	305	<b>2 243,64</b>	2 714,81
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	470	<b>1 682,13</b>	2 035,37
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	315	<b>3 454,63</b>	4 180,10
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	301	<b>3 454,63</b>	4 180,10
21	Stůl pracovní universální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	513	<b>2 365,36</b>	2 862,09
22	Stůl pracovní universální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	619	<b>2 547,95</b>	3 083,02
23	Stůl pracovní universální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	658	<b>2 758,50</b>	3 337,79
24	Stůl pracovní universální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	480	<b>3 029,30</b>	3 665,46
25	Stůl pracovní universální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	403	<b>4 017,88</b>	4 861,63
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	730	<b>3 825,31</b>	4 628,62
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plné dveře, mezistěna, LTD 18mm	1 163	<b>3 039,60</b>	3 677,92
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výsuv.věšákem, mezistěna, LTD 18mm	588	<b>2 412,68</b>	2 919,34
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plné dveře, 1 pevná mezistěna, LTD 18mm	896	<b>2 952,91</b>	3 573,02
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plné dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1 842	<b>3 513,42</b>	4 251,24
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plné dveře, LTD 18mm	876	<b>2 822,98</b>	3 415,81
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezistěna, LTD 18mm	731	<b>2 226,85</b>	2 694,48

33	Skříň roletová policová se zámkem s úcht.lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	432	<b>4 956,13</b>	5 996,91
34	Skříňka otevřená nízká s 1 policí, 800x420x720, LTD 18mm	520	<b>1 569,17</b>	1 898,69
35	Skříňka rohová nízká s 1 policí, 420x420x720, LTD 18mm	302	<b>1 241,95</b>	1 502,77
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí, 800x440x720, plné dveře, LTD 18mm	568	<b>2 137,35</b>	2 586,19
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	411	<b>3 255,73</b>	3 939,44
38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 302	<b>583,09</b>	705,54
39	Nástavec na 2-dveř.skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	954	<b>2 073,64</b>	2 509,10
40	Nástavec na 2-dveř.šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	1 533	<b>1 979,69</b>	2 395,43
41	Nástavec na 1-dveř.šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	436	<b>1 750,69</b>	2 118,33
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře,LTD 18mm,1 police	365	<b>2 157,26</b>	2 610,28
43	Věšáková stěna 600x18x1200	704	<b>864,69</b>	1 046,28
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 040	<b>148,60</b>	179,81
45	Elektrokanál pro vedení el.instalace pro stolový nábytek 1000/1200/1400x60x100	442	<b>529,14</b>	640,26
46	Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	577	<b>980,82</b>	1 186,79
47	Šatní skříň služební s nástavcem	1 166	<b>8 123,31</b>	9 829,20
48	Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	305	<b>1 321,76</b>	1 599,33
49	Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V,2xRJ45,1xUSB), mechanický, otočný	197	<b>5 357,68</b>	6 482,79
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	300	<b>437,37</b>	529,22
51	M - skříňka nízká otevřená policová 2M	50	<b>3 149,35</b>	3 810,71
52	M - skříňka nízká dvoudveřová policová 2M	50	<b>3 962,02</b>	4 794,05
53	M - skříňka roletová policová 2M - pravá	50	<b>5 251,10</b>	6 353,82
54	M - skříňka roletová policová 2M - levá	50	<b>5 251,10</b>	6 353,82
55	M - skříňka otevřená policová 3M	50	<b>3 429,58</b>	4 149,79
56	M - skříňka dvoudveřová s nikou 3M	50	<b>4 156,35</b>	5 029,19
57	M - skříňka dvoudveřová policová 3M	50	<b>4 338,50</b>	5 249,59
58	M - skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M	50	<b>5 368,03</b>	6 495,32
59	M - skříň dvoudveřová policová 5M	50	<b>5 942,51</b>	7 190,44
60	M - knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře 5M	50	<b>7 409,15</b>	8 965,07
61	M - skříň šatní s policí a šatním výsuvem 5M	50	<b>5 802,39</b>	7 020,90
62	M - skříň roletová policová 5M - pravá	50	<b>9 230,67</b>	11 169,11
63	M - skříň roletová policová 5M - levá	50	<b>9 230,67</b>	11 169,11
64	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	630	<b>6 620,25</b>	8 010,50
65	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látka a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák	288	<b>16 550,63</b>	20 026,26
66	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	144	<b>2 128,67</b>	2 575,68
67	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	122	<b>483,79</b>	585,38
68	Křeslo manažerské čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg	1290	<b>4 231,63</b>	5 120,27

69	Křeslo manažerské síťované, opěrák a sedák ze síťoviny - nosnost 130 kg	800	<b>10 851,88</b>	13 130,77
70	Křeslo kancelářské čalouněné, 130kg	2 594	<b>3 158,56</b>	3 821,86
71	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 130 kg	1 115	<b>2 394,69</b>	2 897,57
72	Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg	800	<b>2 121,88</b>	2 567,47
73	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami - nosnost 160 kg	752	<b>5 347,13</b>	6 470,02
74	židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg	1 785	<b>848,75</b>	1 026,99
75	Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg	2 720	<b>1 552,00</b>	1 877,92
76	židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg	705	<b>879,06</b>	1 063,67
77	Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami - 130 kg	1 631	<b>1 836,94</b>	2 222,69
78	Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg	642	<b>2 891,81</b>	3 499,09
79	Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami - nosnost 120 kg	944	<b>2 509,88</b>	3 036,95
80	Válenda čalouněná s úložným prostorem - nosnost 130 kg	1 385	<b>6 576,60</b>	7 957,69
	<b>CELKEM</b>	52 011		

Ing. Vladimír  
Borovička

Digitally signed by Ing. Vladimír  
Borovička  
DN: cn=Ing. Vladimír Borovička  
gn=Vladimír o=CZ o=Interier nITany  
a.s. [C 28162471] ou=007  
Reason: I am approving this document  
Location:  
Date: 2018-12-17 18:06+02:00

Anežka Znamenáčková  Digitálně podepsal Anežka  
Znamenáčková  
Datum: 2018.12.17 13:20:54 +01'00'

## Cenová tabulka + předpokládaný objem

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	809	1 765,00	2 135,65
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	919	1 841,00	2 227,61
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 264	1 908,00	2 308,68
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	639	1 702,00	2 059,42
5	Stůl kancelářský pod PC, výsuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výsuvná deska 18 mm	727	1 819,00	2 200,99
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	737	1 326,00	1 604,46
7	Kontejner mobilní-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	2 489	3 208,00	3 881,68
8	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	377	1 331,00	1 610,51
9	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	455	1 538,00	1 860,98
10	Nástavec na stůl dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	542	1 397,00	1 690,37
11	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	322	831,00	1 005,51
12	Stůl jednací přídatný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	459	879,00	1 063,59
13	Stůl jednací přídatný půlkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	181	883,00	1 068,43
14	Stůl jednací přídatný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	232	1 399,00	1 692,79
15	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	213	847,00	1 024,87
16	Stůl jednací přídatný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1600x450x730, LTD 25mm	205	919,00	1 111,99
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	305	2 781,00	3 365,01
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	470	1 871,00	2 263,91
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	315	3 116,00	3 770,36
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	301	3 116,00	3 770,36
21	Stůl pracovní univerzální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	513	1 904,00	2 303,84
22	Stůl pracovní univerzální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	619	2 105,00	2 547,05
23	Stůl pracovní univerzální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	658	2 310,00	2 795,10
24	Stůl pracovní univerzální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	480	2 410,00	2 916,10
25	Stůl pracovní univerzální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	403	3 044,00	3 683,24
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plné dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	730	3 694,00	4 469,74
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plné dveře, mezistěna, LTD 18mm	1 163	2 949,00	3 568,29
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výsuv.věšákem, mezistěna, LTD 18mm	588	2 088,00	2 526,48
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plné dveře, 1 pevná mezistěna, LTD 18mm	896	2 762,00	3 342,02
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plné dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	1 842	3 440,00	4 162,40
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plné dveře, LTD 18mm	876	2 570,00	3 109,70
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezistěna, LTD 18mm	731	1 951,00	2 360,71

33	Skříň roletová policová se zámkem s úcht.lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	432	6 231,00	7 539,51
34	Skříňka otevřená nízká s 1 policí, 800x420x720, LTD 18mm	520	1 204,00	1 456,84
35	Skříňka rohová nízká s 1 policí, 420x420x720, LTD 18mm	302	1 382,00	1 672,22
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí, 800x440x720, plné dveře, LTD 18mm	568	1 797,00	2 174,37
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	411	2 668,00	3 228,28
38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 302	546,00	660,66
39	Nástavec na 2-dveř.skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	954	1 682,00	2 035,22
40	Nástavec na 2-dveř.šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	1 533	1 851,00	2 239,71
41	Nástavec na 1-dveř.šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	436	1 482,00	1 793,22
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře,LTD 18mm,1 police	365	2 195,00	2 655,95
43	Věšáková stěna 600x18x1200	704	544,00	658,24
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 040	67,00	81,07
45	Elektrokanál pro vedení el.instalace pro stolový nábytek 1000/1200/1400x60x100	442	286,00	346,06
46	Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	577	860,00	1 040,60
47	Šatní skříň služební s nástavcem	1 166	8 389,00	10 150,69
48	Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	305	289,00	349,69
49	Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V,2xRJ45,1xUSB), mechanický, otočný	197	4 805,00	5 814,05
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	300	829,00	1 003,09
51	M - skříňka nízká otevřená policová 2M	50	1 398,00	1 691,58
52	M - skříňka nízká dvoudveřová policová 2M	50	1 943,00	2 351,03
53	M - skříňka roletová policová 2M - pravá	50	3 305,00	3 999,05
54	M - skříňka roletová policová 2M - levá	50	3 495,00	4 228,95
55	M - skříňka otevřená policová 3M	50	1 667,00	2 017,07
56	M - skříňka dvoudveřová s nikou 3M	50	2 212,00	2 676,52
57	M - skříňka dvoudveřová policová 3M	50	2 244,00	2 715,24
58	M - skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M	50	2 766,00	3 346,86
59	M - skříň dvoudveřová policová 5M	50	3 004,00	3 634,84
60	M - knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře 5M	50	3 019,00	3 652,99
61	M - skříň šatní s policí a šatním výsuvem 5M	50	2 648,00	3 204,08
62	M - skříň roletová policová 5M - pravá	50	6 245,00	7 556,45
63	M - skříň roletová policová 5M - levá	50	6 245,00	7 556,45
64	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	630	7 605,00	9 202,05
65	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látka a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák	288	19 011,75	23 004,22
66	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	144	2 910,00	3 521,10
67	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	122	658,00	796,18
68	Křeslo manažerské čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg	1290	4 753,00	5 751,13

69	Křeslo manažerské síťované, opěrák a sedák ze síťoviny - nosnost 130 kg	800	11 846,00	14 333,66
70	Křeslo kancelářské čalouněné, 130kg	2 594	3 627,00	4 388,67
71	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 130 kg	1 115	2 720,00	3 291,20
72	Židle dřevěná s kovovou kostrou - 130 kg	800	2 413,00	2 919,73
73	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami - nosnost 160 kg	752	4 022,00	4 866,62
74	Židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg	1 785	951,00	1 150,71
75	Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - 130 kg	2 720	1 784,00	2 158,64
76	Židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg	705	1 053,00	1 274,13
77	Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami - 130 kg	1 631	2 106,00	2 548,26
78	Křeslo dřevěné čalouněné pevné - nosnost 120 kg	642	3 320,00	4 017,20
79	Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami - nosnost 120 kg	944	2 852,00	3 450,92
80	Válenda čalouněná s úložným prostorem - nosnost 130 kg	1 385	5 774,00	6 986,54
	<b>CELKEM</b>	<b>52 011</b>		

Anna  
Vidrmanová

Digitálně podepsal Anna  
Vidrmanová  
Datum: 2018.12.07  
12:46:10 +01'00'



# **ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS**

- 1. Kancelářský nábytek**
- 2. Sedací a lehací nábytek**

# 1. Kancelářský nábytek

## **TECHNICKÝ POPIS**

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSNEN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

## **A) Základní řada –pol. č. 1-50 přílohy č. 4**

### **Poznámka:**

V příloze č. 4 jsou uvedeny rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele.

### **Stolové prvky :**

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska tl.18 mm s minimálně dvěma kovovými nohama s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 15 mm, na základě požadavku zadavatele rektifikace do výšky 25 mm bez příplatku,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 15 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,
- manipulační stůl pol. č. 6 je bez kovových nohou, čelní panel ve středu stolu
- stolek pod počítač pol. č. 5 je opatřen výsuvem pro klávesnici,
- konferenční stůl, pol. č.18 a pracovní univerzální stůl, pol. č. 21 až 25 jsou na rámovém podnoží, průřez nohy min. 50 mm.

### **Skříňové prvky :**

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, varianta dno a půda vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříně naložené na boky, varianta dveře skříně vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,

- záda jednotlivých skříní pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být olemeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být olemeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

#### **Kontejner ke kancelářskému stolu, pol. č. 7 :**

- korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- kontejner je opatřen plastovými kolečky,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabráňujícím převrnutí,
- zásuvky kontejneru jsou na kolečkových výsuvech s blokací výsuvu
- korpus zásuvek – materiál plast nebo kov
- půda a dno kontejneru z LTD 25mm, naloženy na bocích,
- půda, dno a čela zásuvek musí být olemeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem, čela zásuvek naložená na bocích,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu, vložena do drážky
- úchytky zásuvek kovové – satin hliník, rozteč 96mm, v kombinaci s manažerským nábytkem rozteč 160mm,
- rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.

#### **Stůl pracovní univerzální kovová konstrukce, pol. č. 21-25:**

- stůl možno použít jako kancelářský psací, stůl jednací, případně stůl jídelní,
- pláty stolu vyrobeny z laminové dřevotřísky v tloušťce min. 25mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- podnoží tvoří dvě bočnice navzájem spojené dvěma podélníky (spojovacími nosníky) pod pracovní deskou,
- bočnici tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50x2mm, které jsou navzájem spojeny pomocí navařeného profilu průřezu minimálně 40x20x2mm,
- bočnice jsou spojeny se spojovacími nosníky o průřezu minimálně 40x20x2mm pomocí pevnostních šroubů (IMBUS),
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 25mm, černá,
- rozměry uvedeny v příloze č. 4 ZD.

#### **Skříň roletová policová se zámkem, pol. č. 33:**

- rozměr: min 800x440x1780 mm,
- lepený korpus z LTD min. 18 mm, hrana ABS 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- skříň možno vyrobit – půda a dno mezi boky skříně, nebo půda a dno

- naloženy na boky skříně,
- záda skříně pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- 4x police z LTD min, 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 5 řad šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříně,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě šedé, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříně, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojitá záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

### **Šatní skříň služební s nástavcem, pol. č. 47:**

- Materiál:
  - korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
  - záda skříně včetně nástavce z bílého lakovaného Akulitu, vsazené do drážky a připevněné vruty,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky nebo lepené,
- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříně a nástavce jsou olepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- úchytky dveří kovové – satin hliník, rozteč 96mm,
- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany olepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- uzamykání skříně a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříně použít rozvorový zámek,
- každé dveře nástavce, středního dílu skříně a spodního dílu skříně budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříně,
- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,
- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříně se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satin hliník.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříně požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

### **Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm, pol. č. 48:**

- slouží k výškové aretaci nerovností podlahy,
- materiál černý plast,
- rozsah natavení min. do 100 mm.

#### **Dataport, pol. č. 49:**

- používá se pro jednací a kancelářské stoly, součástí ceny je výřez a instalace do pracovní desky,
- vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 2x USB
- mechanicky otočný

#### **Sokl pro skříňové prvky, pol. č. 50:**

- volitelný prvek, není standardně dodáván, pouze na vyžádání,
- tvoří ho obvodový rám z LTD 18 mm, (hrana ABS 1 mm na spodní straně rámu), do kterého je vložena LTD deska 18 mm,
- rozměr dle velikosti skříně, 800x420, 800x580, 600x420 mm,
- v každém rohu desky umístěna rektifikace (4 ks), min. nastavitelnost 0-30 mm, možnost nastavení zevnitř skříně,
- výška soklu 50 mm
- sokl je odnímatelný, spojení ke korpusu skříně pomocí vrutů, umístění rektifikace musí korespondovat se dnem skříně, aby možnost nastavení byla zevnitř skříně.

**Požadované základní barevné provedení výrobků** (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN) :

- buk světlý 381
- bříza sněžná 1715
- ořech 729
- třešeň 344
- šedá 708
- kovové podnoží – šedá

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

#### **B) Řada manažer – pol. č. 51-63 přílohy č. 4**

##### **Skříňové prvky manažer :**

- boky a police skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- půda a dno vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně,
- dveře skříně naložené na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,

- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být olepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být olepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- dveře musí být upevněny na klipových kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- skříně musí umožňovat plnohodnotné využití vnitřního prostoru na šanonů tzn. 2M=2 řady šanonů, 3M=3 řady šanonů a 5M=5 řad šanonů + obslužný prostor,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník, rozteč 160mm,
- pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování, bez viditelných montážních otvorů
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,

#### **Skřín roletová policová se zámkem, pol. č. 53, 54:**

- rozměr: min 800x400x765 mm,
- boky a police skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- půda a dno vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, musí být olepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být olepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- záda skříně pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- 1x police z LTD min, 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 2 řady šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříně,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě šedé, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříně, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojí záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

#### **Skřín roletová policová se zámkem, pol. č. 62, 63:**

- rozměr: min 800x400x1790 mm,
- boky a police skříní vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- půda a dno vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, musí být olepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- všechny pohledové hrany korpusu musí být olepeny hranou ABS v tloušťce

- 1 mm, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- záda skříňě pohledová, tloušťka min. 3mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- 4x police z LTD min, 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 5 řad šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříňě,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě šedé, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříňě, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojitá záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

### **Stolové prvky a kontejner:**

- rozměrově a konstrukčně shodné jako položky č. 1. - 25.

**Požadované základní barevné provedení výrobků manažer** (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku EGGER, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce, uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku EGGER) :

- Dub Bardolino
- Platinově bílá
- Nebo jejich barevná kombinace viz ilustrační obrázek
- kovové podnoží – šedá

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp, netýká se dezénů základní řady nebo jejich kombinace.

## 2. Sedací a lehací nábytek

### **TECHNICKÝ POPIS**

Sedací a lehací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě. Požadovanou nosnost nutno doložit platným certifikátem z autorizované zkušebny.

#### **Poznámka :**

V příloze č. 5 je uvedeno pouze orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele. Nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky.

**Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky) - výběr ze dvou velikostí A, B (viz příloha č. 5), pol. č. 64:**

- určeno pro nepřetržité dispečerské provozy policie a hasičského záchranného sboru,
- certifikovaná nosnost 160 kg,
- extra odolná látka se stupněm odolnosti proti prodření 500 000 cyklů,
- podhlavník a područky čalouněné nebo v provedení antibakteriální kožence,
- volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- rozměry: viz příloha č. 5 (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- vysoký opěrák ergonomicky tvarovaný s polohovacím válečkem pod hlavou,
- sedák a opěrák je tvořen jednotným korpusem,
- zesílený houpací mechanismus s aretací v min. 5 polohách,
- nastavení tuhosti houpání,
- odklopné područky pro sezení se služebními zbraněmi a opasky v provedení antibakteriální kožence, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardně kolečka na koberce průměr 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- záruka 60 měsíců,
- křeslo ověřeno dle norem ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),

**Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A, B, C, D (viz příloha č. 5 ZD), pol. č. 65:**

- záruka 60 měsíců,
- možnost volby požadované velikosti výrobku podle postavy uživatele (M,L,XL,XXL),
- certifikovaná nosnost A-150kg,B-150 kg,C-150 kg, D-160 kg,
- možnost volby druhu koleček (podle typu podlahy),
- barvy potahu – 4 odstíny,
- výrobek je dodán včetně područek a podhlavníku v plně smontovaném funkčním stavu s nasazeným ochranným odnímatelným potahem,
- veškeré uvedené funkce a provedení musí být započítány v ceně,
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- počet koleček 5, možnost volby pro tvrdé a měkké povrchy, velikost (průměr) koleček min. 50 mm,
- nastavení výšky sedu plynovým pístem s dopružením sedáku i v nejnižší pozici,
- mechanika musí být synchronní (s nezávislou funkcí sedáku a opěry),
- mechanika musí umožňovat dynamické sezení s možností aretace min. 5 poloh,
- posuv sedáku min. 50 mm,
- nezávislý sklon sedáku min. 3 polohy ( 0°, -2,5° , -5°),
- područky musí být stavitelné výškově, šířkově s posuvem dotykové části vpřed a vzad, rozsah nastavení min. 90 mm, vodorovná délka horní dotykové části min. 260 mm,
- u velikosti XXL je nutno dodržet vzdálenost (vnitřní světlost) mezi područkami min. 530mm,
- pro sezení se zbraněmi musí být min. světlost mezi područkami (G) 570 mm, uživatel tuto skutečnost uvede do objednávky (u této varianty se zbraní je nutno dodržet šířku sedáku min. (C) 540 mm,
- provedení kontaktní části područky měkčený PUR potažený látkou nebo



- koženkou,
- snadné nastavení tuhosti polohování opěry (přímo při sezení),
  - bederní opěrka integrovaná v opěráku,
  - výšková nastavitelnost opěráku min. 60 mm,
  - hlavová opěrka musí být výškově nastavitelná, čalouněná potahovou látkou nebo koženkou,
  - materiál sedáku a opěrky hlavy je látkový nebo kombinace koženky a látky, provedení kontaktní dotykové části sedáku a opěry zad jsou látkové, zbytek sedadla (zadní a boční části) jsou z koženky,
  - požadované odstíny čalounění látek:
    - černá RAL 9011
    - šedá RAL7016
    - modrá RAL5003(MV)
    - červená RAL4002(HZS)
    - odolnost látek proti oděru min. 500 000 mantindale,
  - požadované odstíny koženky:
    - černá RAL9011
    - šedá RAL7016
    - modrá RAL5011(MV)
    - červená RAL3003(HZS)
  - odolnost koženky proti oděru min 50 000 mantindale,
  - koženka musí mít antibakteriální omyvatelný povrch (min. 99% podle ISO221196:2011) a odolnost na pronikání tekutin (min. 200 cm podle EN20811-93), nutno doložit certifikátem,
  - výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335 – nutno doložit certifikátem.

#### **Podnožka naklápěcí pro křeslo do operačního centra, pol. č. 66:**

- tvoří vhodný doplněk ke všem typům 24 hodinové židle,
- slouží při relaxačním polohu (s opěrkou židle úplně vzadu) – díky naklápění a výškovému nastavení pomocí plynového pístu si uživatel přizpůsobí výšku, požadovaný sklon ( rozsah 0-15 stupňů) pro podepření nohou,
- pojezdový kříž pětiramenný, černý,
- možnost dodat s kolečky nebo kluzáky, nutno uvést v objednávce,
- výškové nastavení plynovým pístem v rozsahu min. 46-54cm,
- čalounění do shodného potahu jako sedadlo – látka nebo koženka,
- záruka 24 měsíců

#### **Ramínko na šaty ke křeslu pro operační centra, pol. č. 67:**

- materiál: ocel
- délka: 370 mm
- výška: 150 mm
- povrchová úprava: chrom, černý komaxit
- průměr taženice: 8 mm
- ramínko je přichyceno v horní části opěry zad pomocí vrtů (2 ks), které jsou schovány pod ochranným štítkem
- symetrický tvar se zaoblenými hranami
- záruka 24 měsíců

#### **Křeslo manažerské čalouněné - 150 kg, opěrák ze síťoviny, pol. č. 68:**

- pracovní kancelářská židle pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, který má po obvodu polypropylenový rám

- opěradla s demontovatelnou síťovinou. Rám opěráku je vyztužen konstrukcí z plastu, která je vytknutá do opěráku min. do 3 bodů,
- uchycení síťoviny v rámu ve svislé drážce, vodorovné zakončení pružným lemem,
  - vrchní rám opěradla odhalen pro možnost uchopení pro manipulaci,
  - výškově nastavitelná bederní výztuha,
  - podhlavník – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy – černá síť,
  - nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
  - sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy,
  - prošívané čalounění sedáku,
  - synchronní mechanismus s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého rozsahu při práci s počítačem RSI,
  - nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti nastavení hloubky sedáku mechanismem SL,
  - nylonový kříž,
  - standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
  - výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad,
  - nastavení dotykové plochy se zámkem,
  - potahová látka 100% polyester,
  - 150 000 cyklů otěruvzdornost,
  - M1- ohnivzdornost potah,
  - (NF D 60013 Class AM 18),
  - certifikovaná nosnost 150kg,
  - záruka: 60 měsíců,
  - základní provedení je černá barva, jiné barevné provedení dle nabídky dodavatele.

### **Křeslo manažerské síťované - 130 kg, sedák i opěrák ze síťoviny, pol. č. 69:**

- pracovní kancelářské křeslo se samonosnou sítí pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, výškově stavitelný up/down,
- opěrák včetně bederní podpěry 3D, umožňující stálý kontakt s uživatelem
- podhlavník – výškově, hloubkově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy 3D černá síť,
- nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
- sedák síťovaný - černá síť nebo čalouněný, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky), z kvalitní studené pěny vstříkované do formy, šíře min. 500mm, hloubka min. 480mm
- synchronní mechanismus s horizontálním posuvem sedáku a s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a sklonu opěráku,
- komfortní nastavení posuvu sedáku, výšky sezení a synchronního mechanismu jednou páčkou
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti boční kličkou,
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, výšky, otočné a horizontálně posuvné vpřed a vzad,
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,

- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- certifikovaná nosnost 130kg,
- záruka: 60 měsíců,
- základní provedení je černá barva, jiné barevné provedení dle nabídky dodavatele.

➤

#### **Křeslo kancelářské čalouněné - 130 kg, pol. č. 70:**

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 125-138cm/49cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 40-53cm/45cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpěra zajišťující ergonomické sezení,
- hlavová opěrka,
- výškově stavitelné područky,
- robustní hliníkový kříž,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, n a vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021-1:1994; BS EN 1021-2:1994; BS EN 7176:1995,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 60 měsíců.

#### **Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou – 130 kg, pol. č. 71:**

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,
- barva kostry chrom,
- odstín dřeva dle výběru buk, mahagon, ořech, třešeň,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 40/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- čalouněný sedák i opěrák,
- možnost přidání područek zakončené dřevem,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 84cm/40cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/40cm,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013

#### **Židle dřevěná s kovovou kostrou – 130 kg, pol. č. 72:**

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,

- barva kostry chrom,
- odstín dřeva dle výběru buk, mahagon, ořech, třešeň,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 40/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- možnost přidání područek zakončené dřevem,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 84cm/40cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/40cm,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013

### **Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná s područkami vyšší záda – 160 kg, pol.**

#### **č. 73:**

- musí umožnit snadné a optimální polohování,
- certifikovaná nosnost 160 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- hloubka sedu min. 48 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška opěráku min. 58 cm,
- hranatý výškově stavitelný opěrák zad min. o 8 cm s bederní opěrkou,
- výška opěráku min. 64 cm
- výška/šířka židle min. 106 – 125 cm/54 cm
- výška/hloubka sedu: min. 42-56 cm/48 cm,
- područky výškově stavitelné, celoplastové,
- nylonový kříž s kovovou vložkou,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- synchronní mechanika s aretací min. ve 4 polohách,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 60 měsíců.

### **Židle kovová síťovaná konferenční bez područek 120 kg, pol. č. 74:**

- kostra kovová černá nebo chrom,
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- opěrák síťovaný černá síť, hranatého tvaru,
- sedák čalouněný, šíře min. 46 cm
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- záruka 36měsíců,
- výška/šířka židle: min. 82cm/46 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 44cm/47cm,
- možnost stohování po 5 ks,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

### **Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg, pol. č. 75:**

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou

nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)

- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

#### **Židle kovová síťovaná konferenční s područkami 120 kg, pol. č. 76:**

- kostra kovová černá nebo chrom,
- područky musí být součástí kostry, horní část plastová
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- opěrák síťovaný černá síť, hranatého tvaru,
- sedák čalouněný, šíře min. 46 cm
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- záruka 36měsíců,
- výška/šířka židle: min. 82cm/54 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 44cm/47cm,
- možnost stohování po 5 ks,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

#### **Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 130 kg, pol. č. 77:**

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Područky obdélníkového průřezu jsou celoplastové (černé RAL9005), mají hranatý tvar, jsou uchyceny do zadních nohou v prostoru opěráku a na zadních nohách v prostoru pod sedákem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

**Křeslo dřevěné čalouněné pevné, pol. č. 78:**

- dřevěná kostra z masivu v provedení buk,
- možnost moření buk, třešeň, ořech, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- čalounění sedáku a zádové opěry,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- záruka 36 měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

**Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami, pol. č. 79:**

- mohutné čalouněné křeslo sedák + opěra zad,
- trubková kostra kovová
- područky kovové, dotyková část opatřena koženkou
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- snímatelný potah,
- látka se stupněm odolnosti 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 82 cm/ 54cm,
- výška/hloubka sedu: min. 40cm/49 cm,
- záruka 36 měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

**Válenda čalouněná s úložným prostorem, pol. č. 80:**

- korpus válendy vyroben z LTD min. 18 mm, opatřen ABS hranou min. tloušťka 2mm v barvě dezénu, pro zvýšení životnosti a voděodolnosti lepeno PUR lepidlem
- korpus v dezénech kancelářského nábytku
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování,
- horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masivního bukového rámu, na které je umístěn dřevěný rošt z masivních latěk pro zvýšení pevnosti a pro zaručení odvětrávání úložného prostoru, konstrukce zabraňuje posuvu matrace při zvednutí lehací plochy,
- vhodná pro každodenní spaní,
- výška válendy (sedu) včetně matrace min. 45 cm
- celkový rozměr válendy (záleží na LTD) min. délka 203 cm, šířka 91 cm, výška včetně matrace 45 cm, výška korpusu matrace min. 40 cm, rozměr je dán velikostí matrace 200x90 cm, aby byla vložena a vmáčknuta do korpusu válendy,
- úložný prostor rozdělen do tří stejných celků, pevné dno ve drážce,
- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm, výška 15 cm
- volně ložená matrace je sedmizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na jedné straně 30 kg/m<sup>3</sup> z pěny zpracované za studena, střed je tvořen z jádra RE 70 200x90x7 vrchní a spodní studená pěna v 4 cm, snímatelný pratelný potah,
- dekorační látka dle výběru dodavatele se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- nosnost 130 kg,
- záruka 36 měsíců.

**Požadované základní barevné provedení čalounění sedacího nábytku :**

- černá
- šedá
- modrá
- hnědá
- červená

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

Ing. Vladimír  
Borovička

Digitally signed by Ing. Vladimír  
Borovička  
DN: cn=Ing. Vladimír Borovička,  
gn=Vladimír o=CZ, o=Interier nItany  
s.s. [C.28162471] ou=007,  
Reason: I am approving this document  
Location:  
Date: 2018.12.17 18:04+02:00

Martin  
Pavliš

Digitálně podepsal  
Martin Pavliš  
Datum: 2018.12.12  
07:26:12 +01'00'

Aleš  
Sokolík

Digitálně podepsal  
Aleš Sokolík  
Datum: 2018.12.11  
14:22:26 +01'00'

Anna  
Vidrmanová

Digitálně podepsal  
Anna Vidrmanová  
Datum: 2018.12.07  
12:47:20 +01'00'








Anežka Znamenáčková

Digitálně podepsal Anežka  
Znamenáčková  
Datum: 2018.12.17 13:17:47 +01'00'







Elektronický podpis - 6.12.2018






Certifikát autora podpisu :





Jméno : Ing. Stanislav Loskot  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 14.9.2019






Kancelářský nábytek			
číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>1</b>	1400 x 700 x 730	<b>Stůl kancelářský psací - obdélníkový</b>	
<b>2</b>	1400 x 800 x 730		
<b>3</b>	1600 x 800 x 730		
<b>4</b>	1200 x 700 x 730	viz. základní technický popis	
<b>5</b>	1200 x 700 x 730	<b>Stůl kancelářský pod PC</b>	
		viz. základní technický popis+opatřen výsuvem pro klávesnici	
<b>6</b>	1400 x 700 x 730	<b>Stůl kancelářský manipulační</b>	
		viz. základní technický popis + stabilita zajištěna středovým panelem o minimální výšce 300 mm, podnoží pouze dřevěné bez kovových nohou	
<b>7</b>	430 x 600 x 610	<b>Kontejner mobilní</b>	
		viz. základní technický popis	
<b>8</b>	1200 x 320 x 360	<b>Nástavec na stůl dřevěný dělený</b>	
<b>9</b>	1400 x 320 x 360	viz. základní technický popis + provedení - půda nástavce naložená na boky, materiál lamino tl. min. 18mm, olepená ABS hranou tl. min. 2 mm, rádius zaoblení hrany min. 2mm, ostatní dílce(boky, záda a svislé příčky) lamino tl. min. 18mm, olepeno lamino hranou, výška nástavce odpovídá zasunutí šanonu, police jsou z lamina tl. min.10 mm, olepeny lamino hranou, konstrukční spoje na excentry.	
<b>10</b>	1600 x 320 x 360		
<b>11</b>	700 x 700 x 730	<b>Přídavný stůl čtvercový s podpěrnou nohou</b>	
<b>12</b>	800 x 800 x 730		
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci min. do výšky 15mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
<b>13</b>	800 x 800 x 730	<b>Přídavný stůl půlkruhový s kovovou nohou</b>	
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	












číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>14</b>	1500 x 800 x 730	<b>Přídavný stůl jednací oblý s kovovými nohami</b>	
		viz. základní technický popis + podpěrné kovové nohy o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
<b>15</b>	1400 x 400 x 730	<b>Přídavný stůl oblý s kovovou nohou</b>	
<b>16</b>	1600 x 450 x 730		
		viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
<b>17</b>	Ø 700 ,výška 650	<b>Stůl konferenční kruhový</b>	
		viz. základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka Ø min. 50mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.	
<b>18</b>	1000 x 600 x 650	<b>Stůl konferenční obdelníkový</b>	
		viz. základní technický popis + rámové podnoží	
<b>19</b>	1600/700 x 1200/800 x 730	<b>Stůl kancelářský rohový levý</b>	
		viz. základní technický popis	
<b>20</b>	1600/700 x 1200/800 x 730	<b>Stůl kancelářský rohový pravý</b>	
		viz. základní technický popis	


číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>21</b>	800 x 800 x 730	<b>Stůl pracovní univerzální</b> viz. základní technický popis + rámové podnoží	
<b>22</b>	1200 x 800 x 730	<b>Stůl pracovní univerzální</b> viz. základní technický popis + rámové podnoží	
<b>23</b>	1600 x 800 x 730		
<b>24</b>	1800 x 800 x 730		
<b>25</b>	2000 x 1000 x 730		
<b>26</b>	800 x 440 x 1780	<b>Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře</b> viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min.5 mm, výška 3/5 skříňe na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříňe. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamino je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňe jsou naložené na boky skříňe.	
<b>27</b>	800 x 440 x 1780	<b>Skříň registrační na šanony s plnými dveřmi</b> viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňe. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňe jsou naložené na boky skříňe.	
<b>28</b>	600 x 440 x 1780	<b>Skříň šatní 1 dveřová s výsuvným věšákem</b> viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňe. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříňe. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříňe jsou naložené na boky skříňe.	





číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>29</b>	800 x 600 x 1780	<b>Skříň šatní 2dveřová s šatní tyčí</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
<b>30</b>	800 x 600 x 1780	<b>Skříň šatní 2dveřová s šatní vložkou</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou -1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
<b>31</b>	800 x 440 x1780	<b>Sříň policová 3/5 police, 2/5 dveře</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	
<b>32</b>	800 x 420 x 1780	<b>Skříň policová otevřená</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříně jsou naložené na boky skříně.	


číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>33</b>	800 x 420 x 1780	<b>Skříň roletová policová se zámkem</b>	
		viz. základní technický popis	
<b>34</b>	800 x 420 x 720	<b>Skříňka nízká otevřená policová</b>	
		viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
<b>35</b>	420 x 420 x 720	<b>Skříňka rohová nízká s 1 policí</b>	
		viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.min.18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
<b>36</b>	800 x 440 x 720	<b>Skříňka s dvířky nízká s 1 policí</b>	
		viz. základní technický popis + Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	
<b>37</b>	800 x 440 x 720	<b>Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou</b>	
		viz. základní technický popis + Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. min.18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. min.18mm, čela zásuvek oplepená ABS hranou tl.min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvech. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	

číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>38</b>	760 x 230 x 220	<b>Police závěsná</b>	
		viz. základní technický popis + Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. min.18mm, oplepené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl.min. 5mm satin nikl, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstrukční spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.	
<b>39</b>	800 x 440 x 720	<b>Nástavec na 2 dveřovou skříň</b>	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
<b>40</b>	800 x 600 x 720	<b>Nástavec na 2 dveřovou šatní skříň</b>	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
<b>41</b>	600 x 440 x 720	<b>Nástavec na 1 dveřovou šatní skříň</b>	
		viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou naložené na boky nástavce.	
<b>42</b>	800 x 600 x 1100	<b>Skříň s nikou pod TV a video</b>	
		viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl.min.18mm. Vrchní část výška 1/3 skříňky je otevřená nika. Skříňka je vybavena 1 polici s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Půda a dno skříňky jsou naložené na boky skříňky.	






číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>43</b>	600x18x1200	<b>Věšáková stěna</b>	
		Věšáková stěna, materiál desky lamino tl.min.18mm, oplepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi věšáky.	
<b>44</b>	ø60	<b>Plastová průchodka na vyvedení kabelů</b>	
		plast v barvě lamina viz technický popis.	
<b>45</b>	1000 x 60 x 100	<b>Elektrokanál pro ved. el. instalace pro stol. nábytek</b>	
		Materiál kov v barvě podnoží sloužící pro vedení elektroinstalace pod stoly.	
<b>46</b>	v= 1750	<b>Věšák stojanový</b>	
		Materiál kov v barvě černé s možností odložení deštníků	
<b>47</b>	1200x600x2500	<b>Šatní skříň služební s nástavcem</b>	
		viz. základní technický popis	








číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>48</b>		<b>Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm</b>	
		sada = 4ks	
<b>49</b>		<b>Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální</b>	
		Mechanicky otočný, vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 2xUSB	
<b>50</b>	800x420,	<b>Sokl pro skříňové prvky</b>	
	800x580, 600x420	viz. základní technický popis	
<b>Kancelářský nábytek - Skříňové prvky manažer</b>			
<b>51</b>	800 x 400 x 765	<b>Skříňka nízká otevřená policová 2M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>52</b>	800 x 400 x 765	<b>Skříňka nízká dvoudveřová policová 2M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naloženy na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>53</b>	800 x 400 x 765	<b>Skříňka roletová policová 2M - pravá</b>	

		viz. základní technický popis	
--	--	-------------------------------	---



číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>54</b>	800 x 400 x 765	<b>Skříňka roletová policová 2M - levá</b>	
		viz. základní technický popis	
<b>55</b>	800 x 400 x 1100	<b>Skříňka otevřená policová 3M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>56</b>	800 x 400 x 1100	<b>Skříňka dvoudveřová s nikou 3M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl. min.18mm. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>57</b>	800 x 400 x 1100	<b>Skříňka dvoudveřová policová 3M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naloženy na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>58</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň policová 3/5 police, 2/5 dveře 5M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min.18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naloženy na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl. 25 mm, naloženy na boky skříně.	

číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>59</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň dvoudveřová policová 5M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na boky, vloženy mezi půdu a dno skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno vyrobeny z LTD tl.25 mm, naloženy na boky skříně.	
<b>60</b>	800 x 400 x 1790	<b>Knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plné dveře 5M</b>	
		viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min.5 mm, výška 3/5 skříně na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně vyrobeny z LTD tl.25 mm, jsou naložené na boky skříně.	
<b>61</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň šatní s policí a šatním výsuvem 5M</b>	
		viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min.18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným věšákem na ramínka. Půda a dno jsou vyrobeny z LTD tl.25mm a jsou naloženy na boky skříně.	
<b>62</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň roletová policová 5M - pravá</b>	
		viz. základní technický popis	

číslo položky	rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>63</b>	800 x 400 x 1790	<b>Skříň roletová policová 5M - levá</b>	
		viz. základní technický popis	

**Anežka  
Znamenáčková**

Digitálně podepsal Anežka  
Znamenáčková  
Datum: 2018.12.17 13:18:24  
+01'00'

**Ing.  
Vladimír  
Borovička**

Digitally signed by Ing.  
Vladimír Borovička  
DN: cn=Ing. Vladimír  
Borovička, gn=Vladimír, c=CZ,  
o=InterierníTany a.s. [IC  
28162471], ou=007  
Reason: I am approving this  
document  
Location:  
Date: 2018-12-17 18:05+02:00

**Martin  
Pavliš**





Digitálně  
podepsal Martin  
Pavliš  
Datum:  
2018.12.12  
07:24:11 +01'00'






**Aleš  
Sokolík**








Digitálně podepsal  
Aleš Sokolík  
Datum: 2018.12.11  
14:23:01 +01'00'





**Anna  
Vidrmanová**

Digitálně podepsal  
Anna Vidrmanová  
Datum: 2018.12.07  
12:48:12 +01'00'

SEDACÍ NÁBYTEK			
číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	ilustrační obrázek
64		<b>Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (minimální techn. požadavky), vel. A,B</b>	
		viz. základní technický popis	
	<b>A</b>	<b>Křeslo pro uživatele výšky 150 - 175 cm</b> výška / šířka židle: min.119-131/56 cm výška/hloubka sedu: min. 39-50/47 cm	
	<b>B</b>	<b>Křeslo pro uživatele výšky 175 - 205 cm</b> výška / šířka židle: min.126-137/56 cm výška/hloubka sedu: min. 42-53/54 cm	
65		<b>Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A,B,C,D</b>	
		viz. technický popis	
	<b>A</b>	<b>Velikost M</b>	
		<b>Křeslo pro uživatele výšky 150-185 cm (50-110kg) - max. zatížení 150kg</b> výška sedu: 54-52 cm výška židle bez opěrky hlavy : 110-118 cm šířka sedáku : 46 cm šířka židle (vč. opěrek) : 65-71 cm hloubka sedu : 41-46 cm výška opěry: 60 cm	
	<b>B</b>	<b>Velikost L</b>	
		<b>Křeslo pro uživatele výšky 160-195 cm (70-130kg)- max. zatížení 150kg</b> výška sedu: 54-62 cm výška židle bez opěrky hlavy : 110-118 cm šířka sedáku : 50 cm šířka židle (vč. opěrek) : 65-71 cm hloubka sedu : 46-51 cm výška opěry: 60 cm	

číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	ilustrační obrázek
		<p><b>Velikost XL</b></p> <p><b>Křeslo pro uživatele výšky 170-205 cm (80-140kg)- max. zatížení 150kg</b></p> <p>výška sedu: 54-62 cm  výška židle bez opěrky hlavy : 113-121 cm  šířka sedáku : 50 cm  šířka židle (vč. opěrek) : 65-71 cm  hloubka sedu : 46-51cm  výška opěry: 62 cm</p>	
		<p><b>Velikost XXL</b></p> <p><b>Křeslo pro uživatele výšky 180-220 cm (90-150kg)- max. zatížení 160kg</b></p> <p>výška sedu: 54-62 cm  výška židle bez opěrky hlavy : 125-133 cm  šířka sedáku : 54 cm  šířka židle (vč. opěrek) : 68-71 cm  hloubka sedu : 47-52cm  výška opěry: 69 cm</p>	
<b>66</b>		<b>Podnožka naklápěcí pro křeslo do operačního centra</b>	
		viz. technický popis	
<b>67</b>		<b>Ramínko na šaty ke křeslu pro operační centa</b>	
		viz. technický popis	
<b>68</b>		<b>Křeslo manažerské čalouněné, opěrák ze síťoviny - nosnost 150 kg</b>	
		viz. technický popis výška / šířka židle: min.119-131/56 cm výška/hloubka sedu: min. 39-50/46 cm	
<b>69</b>		<b>Křeslo manažerské síťované, opěrák a sedák ze síťoviny - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.117-132/50 cm výška/hloubka sedu: min. 48-53/48 cm	
<b>70</b>		<b>Křeslo kancelářské čalouněné - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.125-138/49cm výška/hloubka sedu: min. 40-53/45 cm	

číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	ilustrační obrázek
71		<b>Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis kostra chrom výška / šířka sedáku židle: min.84/40cm výška/hloubka sedu: min. 46/40 cm	
72		<b>Židle dřevěná s kovovou kostrou - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis kostra chrom výška / šířka sedáku židle: min.84/40cm výška/hloubka sedu: min. 46/40 cm	
73		<b>Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami - nosnost 160 kg</b>	
		viz. technický popis výška / šířka sedáku židle: min.106-125/54cm výška/hloubka sedu: min.42-56/47 cm	
74		<b>Židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - bez područek - nosnost 120 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.82/46cm výška/hloubka sedu: min. 44/47 cm	
75		<b>Židle kovová čalouněná konferenční - bez područek - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.81/45cm výška/hloubka sedu: min. 45/47 cm	
76		<b>Židle kovová se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem - s područkami - nosnost 120 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.82/46cm výška/hloubka sedu: min. 44/47 cm	
77		<b>Židle kovová čalouněná konferenční - s područkami - nosnost 130 kg</b>	

		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min.81/45cm výška/hloubka sedu: min. 45/47 cm	
číslo položky	ozn.	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
<b>78</b>		<b>Křeslo dřevěné čalouněné pevné -nosnost 120 kg</b>	
		viz. technický popis kostra masiv buk , možnost moření buk, třešeň, ořech	
<b>79</b>		<b>Křeslo kovové čalouněné pevné s područkami -nosnost 120 kg</b>	
		viz. technický popis kostra černá RAL9005, šedá RAL9006 nebo chrom výška / šířka sedáku židle: min. 82/54cm výška/hloubka sedu: min. 40/49 cm	
<b>80</b>		<b>Válenda čalouněná s úložným prostorem - nosnost 130 kg</b>	
		viz. technický popis korpus v dezénech kancel. nábytku	

Ing.  
Vladimír  
Borovička

Digitally signed by Ing.  
Vladimír Borovička  
DN: cn=Ing. Vladimír  
Borovička, gn=Vladimír c=CZ,  
o=Interier n.ítany a.s. [IC  
28162471] ou=007  
Reason: I am approving this  
document  
Location:  
Date: 2018-12-17 18:05+02:00

Martin  
Pavliš

Digitálně  
podepsal Martin  
Pavliš  
Datum: 2018.12.12  
07:26:54 +01'00'

Aleš  
Sokolík

Digitálně  
podepsal Aleš  
Sokolík  
Datum: 2018.12.11  
14:24:07 +01'00'

Anežka  
Znamenáčková

Digitálně podepsal  
Anežka Znamenáčková  
Datum: 2018.12.17  
13:18:55 +01'00'

Anna  
Vidrmanová

Digitálně podepsal  
Anna Vidrmanová  
Datum: 2018.12.07  
12:49:02 +01'00'



## Seznam veřejných zadavatelů

1. Policejní akademie České republiky v Praze
2. Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku-Místku
3. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
4. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
  
5. Bytová správa Ministerstva vnitra
6. Institut pro veřejnou správu Praha
7. Muzeum Policie České republiky
8. OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra
9. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
10. Správa základních registrů
11. Tiskárna Ministerstva vnitra
12. Záchranný útvar HZS ČR Hlučín
13. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
14. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
  
15. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
16. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
17. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
18. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
19. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
20. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
21. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
22. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
23. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
24. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
25. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
26. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
27. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
28. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
29. Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
  
30. Moravský zemský archiv v Brně
31. Národní archiv
32. Státní oblastní archiv v Litoměřicích
33. Státní oblastní archiv v Plzni
34. Státní oblastní archiv v Praze
35. Státní oblastní archiv v Třeboni
36. Státní oblastní archiv v Zámrsku
37. Zemský archiv v Opavě
  
38. Generální ředitelství HZS ČR
39. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
40. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
41. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
42. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
43. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
44. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
45. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
46. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
47. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
48. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
49. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
50. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

51. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
52. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
  
53. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Brno
54. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Frýdek-Místek
55. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
56. Technický ústav požární ochrany
57. Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR Olomouc
  
58. Ministerstvo vnitra

**Anežka  
Znamenáčková** Digitálně podepsal Anežka  
Znamenáčková  
Datum: 2018.12.17 13:20:20  
+01'00'

**Ing.  
Vladimír  
Borovička**

Digitally signed by Ing. Vladimír  
Borovička  
DN: cn=Ing. Vladimír Borovička  
gn=Vladimír c=CZ o=Interier  
n ITany a.s. [IC 28162471] ou=007  
Reason: I am approving this  
document  
Location:  
Date: 2018-12-17 18:06+02:00

**Martin  
Pavliš** Digitálně podepsal  
Martin Pavliš  
Datum: 2018.12.12  
07:24:53 +01'00'

**Aleš  
Sokolík** Digitálně podepsal  
Aleš Sokolík  
Datum: 2018.12.11  
14:24:46 +01'00'

**Anna  
Vidrmanová** Digitálně podepsal  
Anna Vidrmanová  
Datum: 2018.12.07  
12:49:53 +01'00'

Elektronický podpis - 6.12.2018

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Stanislav Loskot  
Vydal : PostSignum Qualified C...  
Platnost do : 14.9.2019