

## Kupní smlouva č. 015/16/Se

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
mezi těmito smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

#### Kupující:

##### **SAKO Brno, a.s.**

se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Jiří Kratochvíl, ředitel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Iveta Jurenová, obchodní náměstkyně

zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Weigner, ředitel divize Spalovna  
František Urbánek, vedoucí strojní údržby

IČ: 60713470

DIČ: CZ60713470

Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX)

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371

*(dále jen kupující)*

#### Prodávající:

##### **LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.**

se sídlem Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky

Zastoupený: Ing. Jaroslav Moravec, jednatel společnosti

Valdemar Matuška, jednatel společnosti

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Marcel Sandler

zastoupený ve věcech technických: Mgr. Marcel Sandler

IČ: 25736833

DIČ: CZ25736833

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 37021008/2700

Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 36390

*(dále jen prodávající)*

### II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu nakladač LIEBHERR-L 508 IIIB 528516 (dále jen nakladač) dle technické specifikace stanovené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Předmět smlouvy bude dodán za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s nabídkou, která tvoří přílohu č. 2.
3. Předmět smlouvy bude certifikovaný pro použití na území Evropské unie, resp. České republiky.
4. Součástí dodávky je i veškerá dokumentace potřebná k zaregistrování a uvedení nakladače do silničního provozu, návod v ČJ, katalog ND, zaškolení obsluhy nakladače, doprava do místa převzetí dle článku III., odst. 1) a prohlášení o shodě.

### III. Předání předmětu smlouvy

1. Místo a termín předání předmětu smlouvy spolu s veškerými nezbytnými souvisejícími doklady jsou stanoveny se souhlasem obou stran na adrese sídla kupujícího tj. ve společnosti SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno nejpozději do 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2. Kupující je povinen převzít předmět smlouvy dle článku II. i v případě dřívějšího plnění.
3. Smluvní strany se dohodly, že o přesném termínu dodání předmětu smlouvy je kupující povinen prodávajícího písemně vyrozumět (např. e-mailem) nejméně 5 pracovních dní předem.
4. O předání a převzetí nakladače bude sepsán předávací protokol. Kupující podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že předmět smlouvy převzal ve sjednané kvalitě a před podpisem protokolu si předmět smlouvy důkladně prohlédl.
5. Prodávající předá kupujícímu veškerou dokumentaci uvedenou v článku II., odst. 4) této smlouvy.
6. Vlastnické právo k výše uvedenému nakladači se převádí na kupujícího v okamžiku převzetí nakladače na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

### IV. Kupní cena

1. Kupující a prodávající se oboplně dohodli na kupní ceně za předmět smlouvy ve výši XXXX Kč (slovy: XXXX) bez DPH. Takto dohodnutá cena je konečná a prodávající není oprávněn tuto cenu jednostranně měnit.
2. K uvedené ceně bude připočtena DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona č.235/2004 Sb.
3. Prodávající i kupující se výslovně dohodli, že v takto dohodnuté kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou předmětu smlouvy (včetně dopravy do místa plnění, pojištění během přepravy, veškerá dokumentace, atd.)

### V. Platební podmínky

1. Prodávající vystaví do 15 dnů po prokazatelném převzetí předmětu smlouvy specifikovaném v článku II. této smlouvy kupujícím. Daňový doklad bude splňovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění se splatností 14 dní ode dne doručení kupujícímu. Nedílnou součástí daňového dokladu bude předávací protokol podepsaný zástupcem kupujícího i prodávajícího a veškerá dokumentace dle článku II.
2. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených náležitostí, má právo kupující vrátit daňový doklad prodávajícímu k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná ode dne opětného doručení daňového dokladu kupujícímu.
3. Smluvní strany se dohodly, v případě, že se prodávající stane nespolehlivým plátcem (dle §106a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než je zveřejněný účet prodávajícího (dle §98 zákona o DPH), provede kupující platbu za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený ve smlouvě a platbu daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle §109a zákona o DPH).

## VI. Smluvní sankce

1. V případě, že daňový doklad nebude uhrazen v době splatnosti, může být kupujícímu účtován smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly v případě, že prodávající nedodá předmět smlouvy specifikovaný v příloze č. 1 v termínu dle článku III., může být prodávajícímu účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy.

## VII. Povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Prodávající je povinen předmět smlouvy dodat ve sjednaném termínu a ve sjednané kvalitě a bez vad.
2. Kupující je povinen předmět smlouvy specifikovaný v článku II. této smlouvy převzít na základě přijímacího protokolu vystaveného prodávajícím a zaplatit kupní cenu, a to dle podmínek blíže stanovených v článku V. této smlouvy.
3. Kupující si vyhrazuje právo nepřevzít předmět smlouvy, pokud nebude splňovat sjednané vlastnosti a bude vykazovat vady, které prodávající neodstraní.

## VIII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Odpovědnost za vady dodaného předmětu smlouvy se řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném v této smlouvě. Záruční doba je sjednána na dobu 24 měsíců nebo 2.500 Mth podle toho, co nastane dříve. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami (a to pouze za předpokladu, že v protokolu nejsou uvedeny žádné vady). Zárukou za jakost prodávající přejímá závazek, že předmět smlouvy bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilý k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené v této smlouvě.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené kupujícím nebo způsobené v důsledku vyšší moci, pokud nebyly způsobeny prodávajícím nebo osobami, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek z této smlouvy.
4. Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly, dále na díly, které přicházejí do přímého styku s materiálem, jako například zuby, břity a otěrové segmenty lopaty, dále na pneumatiky, na hydraulické hadice použité v hydraulickém systému, prosklení kabiny, prvky osvětlení, žárovky, zrcátka, potah sedadla, čepy, spojovací a spotřební materiál.
5. Prodávající se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady předmětu smlouvy, které vznikly nebo se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení kupujícím.
6. Pokud v době záruční lhůty dojde k poškození nakladače vinou kupujícího (např. dopravní nehoda), zabezpečí prodávající jeho neprodlenou opravu za úhradu. Dopravu

poškozeného nakladače do nejbližšího autorizovaného servisu zabezpečuje prodávající rovněž za úhradu, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno předmět smlouvy v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
8. O době, povaze a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. V rámci záruční lhůty je prodávající povinen poskytovat kupujícímu pravidelný servis, podle výrobcem předepsaných servisních prohlídek.

### **IX. Odstoupení od smlouvy**

1. Tento smluvní vztah může být vedle zákonem stanovených důvodů ukončen taktéž odstoupením jedné nebo druhé strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Dnem doručení odstoupení se smlouva ruší. V případě, že si druhá strana nevyzvedne doporučenou zásilku u příslušného držitele poštovní licence, považuje se den, kdy byla zásilka vrácena prodávajícímu, za den doručení.
3. Za podstatné porušení smluvní strany považují zejména prodlení prodávajícího s předáním předmětu smlouvy o více než 30 dní.
4. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, vzniká mu povinnost uhradit prodávajícímu náklady prokazatelně vzniklé do doby odstoupení od smlouvy.

### **X. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků této smlouvy.
2. Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje předcházející ujednání ať písemná či ústní.
3. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
4. Podpisem této smlouvy prodávající bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a dále, že je osobou dle ust. §2, odst. 1, písmeno n) zákona 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že společnost SAKO Brno, a.s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem.  
Smluvní strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jejich obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být zveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., s výjimkou:  
Prodávající nesouhlasí se zveřejněním/poskytnutím těchto údajů ze smlouvy:  
a) ceně plnění, uvedené v článku IV. této smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že shora uvedené skutečnosti považují navzájem

za obchodní tajemství a zavazují se vůči sobě uchovávat obchodní tajemství druhé strany v tajnosti.

Za shora uvedená ujednání či postup dle těchto ujednání si nebudou smluvní strany nic platit ani jinak nahrazovat či poskytovat. Tato ujednání zůstávají zachována i v případě zániku této smlouvy, či v případě její neplatnosti, neboť podle vůle smluvních stran mají zůstat platnými účinnými bez ohledu na smlouvu samotnou.

Prodávající bere na vědomí, že SAKO Brno, a.s. si vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.

5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení obdrží prodávající.

V Brně dne 10. října 2016

V Popůvkách dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Jiří Kratochvíl  
ředitel společnosti

Ing. Jaroslav Moravec  
jednatel společnosti

Valdemar Matuška  
jednatel společnosti

**Základní stroj:**

- Diesellový motor Yanmar 4TNV98C, 50 KW (63 PS)/2400 ot/min., zdvihový objem 3,319 l
- Pohotovostní hmotnost 5470 kg
- Max. točivý moment: 237 Nm při 1560 ot/min
- Emise výfukových plynů leží daleko pod stanoveným limitem stupně IIIB/Tier 4

**Kinematika a pracovní vybavení:**

- Z výložník
- Výška po čep lopaty 3370 mm

**Parametry a vybavení čelního kloubového nakladače:**

- Min. čistý výkon motoru 50 kW
- Min. překlopné zatížení v maximálním zalomení s paletizačními vidlemi 3.100 kg
- Min. překlopné zatížení v přímém směru s paletizačními vidlemi 3.500 kg
- Min. sypná výška od břitu standartní lopaty v úhlu vyklopení 40° 2.640 kg
- Min. dosah od břitu standartní lopaty v úhlu vyklopení 40° k předním pneumatikám 1.600 mm
- Max. pohotovostní hmotnost s paletizačními vidlemi 5.470 kg
- Max. poloměr otáčení s vnější hranou standartní lopaty 4.465 kg
- Max. pojezdová výška 2.460 mm
- Řízení zalomením ve středovém kloubu
- ROPS FOPS ochrana kabiny
- Pracovní světla vpředu a vzadu
- Klimatizace
- Centrální mazání
- Váha
- Maják
- Přestavitelný sloupek řízení
- Fixace joysticku pro smeták
- Varovné nastavitelné stroboskopické světlo červené vzadu
- Varovný akustický signál zpátečky
- Předehřev chladicí kapaliny 220V
- Hydraulický upínák
- Přídavný hydraulický okruh na výložníku
- paralelní vedení výložníku
- Cuvací kamera
- 1 ks adaptér pro nasazení nářadí značky BOBCAT

**LIEBHERR**

**LIEBHERR**

---

**Výběrové řízení  
„Čelní kloubový nakladač“**

**LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.**

Liebherr-Stavební stroje CZ s.r.o.  
Vintrovna 17  
664 41 Popůvky u Brna  
Tel.: +420 547 425 330  
Fax.: +420 547 425 331  
E-mail: info.lsc@liebherr.com

Pobočka Praha  
Průmyslová 505  
250 70 Postřizín  
Tel.: +420 323 551 111  
Fax.: +420 323 551 100  
E-mail: info.lsc@liebherr.com

IČO: 25736833  
DIČ: CZ25736833  
vedená u KOS v Brně  
spis. zn. C 36390  
www.liebherr.cz

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.:  
č. ú.: CZK 37021008/2700  
č. ú.: EUR 37021024/2700  
Česká spořitelna, a. s.:  
č. ú.: CZK 2100822/0800  
č. ú.: EUR 2100902/0800

# LIEBHERR

# SAKO



V Popůvkách u Brna, dne 23.8.2016

## Projekt kolového nakladače LIEBHERR

Vážení obchodní přátelé,

v návaznosti na naše předchozí jednání Vám na základě všeobecných dodacích a platebních podmínek naší společnosti předkládáme cenovou nabídku stroje značky LIEBHERR.



**Komfort, síla, kvalita - to je LIEBHERR!**

**LIEBHERR - Váš silný partner v České republice**

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.  
Vintrovna 17  
664 41 Popůvky u Brna  
Tel.: +420 547 425 330  
Fax.: +420 547 425 331  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

POBOČKA PRAHA  
Průmyslová 505  
250 70 Postřizín  
Tel.: +420 323 551 111  
Fax.: +420 323 551 100  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

IČO: 25736833  
DIČ: CZ25736833  
vedená u KOS v Brně,  
spis. zn. C 36390  
www.liebherr.com

Bankovní spojení:  
UniCredit Bank Czech Rep. a.s.  
Pobočka Brno - Lidická  
č.ú. CZK 37021-008/2700  
č.ú. EUR 37021-024/2700



# LIEBHERR

## Nakladač LIEBHERR - L 508 Compact



### Základní stroj:

- Diesellový motor Yanmar 4TNV98C, 50 KW (63 PS)/2400 ot/min., zdvihový objem 3,319 l
- Pohotovostní hmotnost 5470 kg
- maximální točivý moment: 237 Nm při 1560 ot/min
- Emise výfukových plynů leží daleko pod stanoveným limitem stupně IIIB/Tier 4

### Kinematika a pracovní vybavení:

- Z výložník
- Výška po čep lopaty: 3370 mm

## Sériová výbava

### Základní stroj:

- Plynulý hydrostatický pohon pojezdu. Konstrukce: Axiální regulační čerpadlo a axiální pístový motor v uzavřeném okruhu
- Samosvorný diferenciál s 45% uzávěrkou obou náprav, automaticky účinné
- Elektronická regulace tažné trakční síly
- Chlazení řízeno dle skutečné potřeby automatickým hydrostaticky poháněným ventilátorem
- Bezúdržbové „celoživotní“ brzdy díky hydrostatickému brzdnému účinku

### Motor:

- LIEBHERR 4-válcový řadový motor Typ 4TNV98C
- Jmenovitý výkon podle DIN/ISO 3046: 50 KW při 2400 U/min
- Zdvihový objem: 3,319 l; maximální točivý moment: 237 Nm při 1560 U/min
- Emise výfukových plynů leží daleko pod stanoveným limitem stupně IIIB/Tier 4

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.  
Vintrovna 17  
664 41 Popůvky u Brna  
Tel.: +420 547 425 330  
Fax.: +420 547 425 331  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

POBOČKA PRAHA  
Průmyslová 505  
250 70 Postřizín  
Tel.: +420 323 551 111  
Fax.: +420 323 551 100  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

IČO: 25736833  
DIČ: CZ25736833  
vedená u KOS v Brně,  
spis. zn. C 36390  
www.liebherr.com

Bankovní spojení:  
UniCredit Bank Czech Rep. a.s.  
Pobočka Brno - Lidická  
č.ú. CZK 37021-008/2700  
č.ú. EUR 37021-024/2700

# LIEBHERR

## Základní konfigurace a pracovní vybavení L 508 IIIB 528516

### Kolový nakladač LIEBHERR L508 IIIB

Čelní kloubový nakladač parametry a vybavení	hodnota	
Minimální čistý výkon motoru	50kW	ano 50kW
Minimální překlopné zařízení v maximálním zalomení s pal. vidlemi	3000kg	ano 3100kg
Minimální překlopné zatížení v přímém směru s pal. vidlemi	3500kg	ano 3500kg
Minimální sypná výška od břitu standartní lopaty v úhlu vyklopení 40st.	2600mm	ano 2640kg
Minimální dosah od břitu standartní lopaty v úhlu vyklopení 40st. k předním pneumatikám	1500mm	ano 1600mm
Maximální pohotovostní hmotnost s paletizačními vidlemi	5500kg	ano 5470kg
Maximální poloměr otáčení s vnější hranou standartní lopaty	4500mm	ano 4465mm
Maximální podjezdová výška	2500mm	ano 2460mm
Řízení zalomením ve středovém kloubu	ano	ano
ROPS FOPS ochrana kabiny	ano	ano
Pracovní světla vpředu a vzadu	ano	ano
Klimatizace	ano	ano
Centrální mazání	ano	ano
Váha	ano	ano
Maják	ano	ano
Přestavitelný sloupek řízení	ano	ano
Fixace joysticku pro smeták	ano	ano
Varovné nastavitelné stroboskopické světlo červené vzadu	ano	ano
Varovný akustický signál zpátečky	ano	ano
Předehřev chladicí kapaliny 220V	ano	ano
Hydraulický upínák	ano	ano
Přídavný hydraulický okruh na výložníku	ano	ano
paralelní vedení výložníku	ano	ano
Návod v ČJ, katalog ND, zaškolení, doprava na spalovnu Brno	ano	ano
Velký technický průkaz	ano	ano
Couvací kamera	ano	ano
1 ks adaptér pro nasazení náradí značky Bobcat (možná prohlídka)	ano	ano

### Nabídková cena stroje dle výše uvedené konfiguraci

Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
1.682.000,-Kč	353.220,-Kč	2.035.220,-Kč

*Nabídka byla technicky prověřena*

**V cenách je dále zahrnuto proškolení osádky personálem prodávajícího a uvedení do řádného trvalého provozu a sada značkových pracovních ochranných pomůcek strojníka.**

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.  
Vintrovna 17  
664 41 Popůvky u Brna  
Tel.: +420 547 425 330  
Fax.: +420 547 425 331  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

POBOČKA PRAHA  
Průmyslová 505  
250 70 Postřizín  
Tel.: +420 323 551 111  
Fax.: +420 323 551 100  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

IČO: 25736833  
DIČ: CZ25736833  
vedená u KOS v Brně,  
spis. zn. C 36390  
www.liebherr.com

Bankovní spojení:  
UniCredit Bank Czech Rep. a.s.  
Pobočka Brno - Lidická  
č.ú. CZK 37021-008/2700  
č.ú. EUR 37021-024/2700

# LIEBHERR

## Platební podmínky

Úhrada kupní ceny může být provedena přímým financováním nebo prostřednictvím renomované leasingové společnosti.

## Záruční podmínky:

**Prodávající poskytuje na výše uvedený stroj standardní záruku v délce 24 měsíců nebo 2500 Mth, podle toho co nastane dříve.** Záruka se nevztahuje na rychle opotřebitelné díly, dále na díly, které přicházejí do přímého styku s materiálem, jako například zuby, břity a otěrové segmenty lžic nebo radlic, dále na řetězy, desky pásů, nosné a vodící kladky, napínací a turasová kola, vedení a ochranné kryty řetězů, dále na hydraulické hadice použité v hydraulickém systému, prosklení kabiny, prvky osvětlení, žárovky, zrcátka, potah sedadla, spojovací a spotřební materiál.

Bližší definice dle záručních podmínek společnosti Liebherr Stavební stroje CZ, s.r.o.

## Termín dodání:

16 týdnů od podpisu kupní smlouvy

## Místo dodání:

Jedovnická 2, 628 00 Brno

## Servisní služby naší společnosti:

- Autorizovaný servis stavebních strojů LIEBHERR
- Opravy podvozků, otočí a výložníků
- Opravy motorů
- Opravy lopat a ostatního pracovního nářadí
- Opravy pístnic včetně oprav chromu
- Opravy hydraulických komponentů LIEBHERR
- Generální opravy
- Dodávky originálních náhradních dílů a maziv LIEBHERR
- Výměnný program náhradních dílů
- Rozbory olejů
- Pravidelné servisní údržby
- Technické prohlídky, diagnostika a seřizování
- Dovybavení strojů originálním příslušenstvím

## Servisní místa:

- Praha
- Popůvky u Brna
- Tábor
- Ostrava

## Hotline service:

Tel: 841 187 188

Jde o pohotovostní servis (24 hodin denně, 365 dní v roce mimo standardní pracovní dobu servisu) včetně víkendů a svátků.

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.  
Vintrovna 17  
664 41 Popůvky u Brna  
Tel.: +420 547 425 330  
Fax.: +420 547 425 331  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

POBOČKA PRAHA  
Průmyslová 505  
250 70 Postřižín  
Tel.: +420 323 551 111  
Fax.: +420 323 551 100  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

IČO: 25736833  
DIČ: CZ25736833  
vedená u KOS v Brně,  
spis. zn. C 36390  
www.liebherr.com

Bankovní spojení:  
UniCredit Bank Czech Rep. a.s.  
Pobočka Brno - Lidická  
č.ú. CZK 37021-008/2700  
č.ú. EUR 37021-024/2700

# LIEBHERR

**Platnost nabídky:**

Tato nabídka je platná do 25.11.2016. Poté musí být výše uvedené podmínky znovu odsouhlaseny.

S přátelským pozdravem

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.  
Vintrovna 17, 664 41 Popůvky u Brna  
IČ: 257 36 833, DIČ: CZ25736833  
Tel./Fax: +420 547 425 330/331




LIEBHERR – STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.  f 6-  
Vintrovna 17  
664 41 Popůvky u Brna  
www.liebherr.cz

LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.  
Vintrovna 17  
664 41 Popůvky u Brna  
Tel.: +420 547 425 330  
Fax.: +420 547 425 331  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

POBOČKA PRAHA  
Průmyslová 505  
250 70 Postřizín  
Tel.: +420 323 551 111  
Fax.: +420 323 551 100  
e-mail: info.lsc@liebherr.com

IČO: 25736833  
DIČ: CZ25736833  
vedená u KOS v Brně,  
spis. zn. C 36390  
www.liebherr.com

Bankovní spojení:  
UniCredit Bank Czech Rep. a.s.  
Pobočka Brno - Lidická  
č.ú. CZK 37021-008/2700  
č.ú. EUR 37021-024/2700



Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách

## Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 20.06.2016

### 1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. **Obchodní firma/Název**  
LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o.

1.2. **Právní forma**  
Společnost s ručením omezeným

1.3. **Sídlo**  
Vintrovna 216/17  
66441 Popůvky  
Česká republika

1.4. **IČO**  
25736833

#### 1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Valdemar Matuška	jednatel
Ing. Jaroslav Moravec	jednatel

**Způsob a rozsah jednání**  
Jednatelé jednají za společnost společně.

#### 1.6. Ostatní osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele

Jméno a příjmení osoby	Právní titul jednání jménem nebo za dodavatele	Způsob a rozsah jednání	Datum platnosti do
Valdemar Matuška	prokurista	Viz poznámka 1 za tabulkou	
Jaroslav Moravec	prokurista	Viz poznámka 2 za tabulkou	

Pozn. 1  
Prokuristé jsou oprávněni zastupovat společnost společně.

Pozn. 2  
Prokuristé jsou oprávněni zastupovat společnost společně.

### 2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj v souladu s ustanovením § 53 odst. 3 zákona, že:

- § 53 odst. 1 písm. a)  
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou



osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- § 53 odst. 1 písm. b)  
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- § 53 odst. 1 písm. c)  
v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- § 53 odst. 1 písm. d)  
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- § 53 odst. 1 písm. e)  
není v likvidaci,
- § 53 odst. 1 písm. f)  
nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. g)  
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. h)  
nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- § 53 odst. 1 písm. i)  
nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- § 53 odst. 1 písm. j)  
není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. k)  
nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
- § 53 odst. 1 písm. l)  
nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo nebylo vůči němu v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

### 3. Profesionální kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

#### 3.1 Profesionální kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal:

Výpisem z obchodního rejstříku

#### 3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal:

Název dokladu	Vystavil	Předmět podnikání	Obory činnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Výpis z živnostenského rejstříku	Rafaela Šimková, notářka v Rosicích	Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení		09.10.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Rafaela Šimková, notářka v Rosicích	Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení		09.10.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Rafaela Šimková, notářka v Rosicích	Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů		09.10.2012	
Výpis z živnostenského rejstříku	Rafaela Šimková, notářka v Rosicích	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	Velkoobchod a maloobchod Pronájem a půjčování věcí movitých	09.10.2012	

### 4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 30.10.2012. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 26.11.2012.  
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 02.06.2016.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje  
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 20.06.2016

Evidenční číslo: CP2016005367



Elektronicky  
podepsáno certifikátem  
Isvz2.mmr.cz  
dne 20.6.2016



**Seznam kvalifikovaných dodavatelů**

Ověřuji pod pořadovým číslem 603301\_009255/1 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

**Rosice u Brna**

**dne 20.06.2016 v 17:07**

Podpis ..... 

**Razítko:**

**Mičková Zuzana**





**MINISTERSTVO DOPRAVY**  
 České republiky

Č.j. 1947/2014-150-SCH2

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

### schváleného typu zvláštního vozidla v malé sérii

### M-0133-20

Vystavený dne 04.08.2014 jako příloha k osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č. M-0133  
 č.j. 1543/2004-150-SCH2 pro vystavení technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla.  
 Technický popis je platný pro vozidla uvedená do provozu nejpozději do 30.09.2016 pro 30 kusů.

	Číslo homologace typu ES:			
Vozidlo	1 Druh vozidla: PRACOVNÍ STROJ SAMOJÍZDNÝ			
	2 KOLOVÝ NAKLADAČ			
	3 Zkratka kategorie vozidla: SS			
	4 Tovární značka: LIEBHERR			
	5 Typ: L 508 COMPACT	6 Varianta: 1261	7 Verze:	
	8 Obchodní označení:			
	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): VATZ1261???			
	10 Výrobce: LIEBHERR-WERK, BISCHOFSHOFEN, RAKOUSKO			
	11 Výrobce: YANMAR DIESEL ENGINE CO. LTD.			
Motor	12 Typ: 4TNV98-C2	13 Palivo: NM		
	14 Max. výkon [kW]/ot.[min. <sup>-1</sup> ]: 48 / 2 400	15 Zdvih. objem [cm <sup>3</sup> ]: 3 319		
Emise	16 Předpis EHK OSN č.:	17 Směrnice EHS / ES č.:97/68PA		
	18 Korigovaný součinitel absorpce: 1.6			
Karoserie	19 Výrobce: LIEBHERR-WERK, BISCHOFSHOFEN, RAKOUSKO			
	20 Druh (typ): KOLOVÝ NAKLADAČ			
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):			
	23 Počet míst: - celkem: 1	24 - k sezení: 1	25 - k stání: 0	26 - lůžek: 0
	27 Maximální zatížení střechy [kg]:	28 Objem cisterny - skříně [m <sup>3</sup> ]:		
Rozměry	29 Celková [mm]- délka:5 650	30- šířka:2 500	31- výška:3 000	
	32 Rozvor [mm]: 2 150			
	33 Rozměry ložné plochy [mm]: - délka:	34 - šířka:		
Hmotnosti	35 Provozní hmotnost [kg]: 5 720			
	36 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost [kg]: 6 500 / 6 500			
	37 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 4 000/4 000; 4 000/4 000			
	38 Největší svíslé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní / spodní / točnice) [kg]:			
	39 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: /			
	40 - nebrzděného: /			
41 Největší technicky přípustná / povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: /				
	42 Spojovací zařízení - druh a typ:			
Nápravy	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2			
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry / montáž (zdvojená = „[2]“):			
	44 1. 11.00 X 18; 340/80 R18			
	45 2. 11.00 X 18; 340/80 R18			
	46 3.			
47 4.				

Příloha č. 2 smlouvy, Kupní smlouva č. 015/16/Se			
48 Nejvyšší rychlost [km.h <sup>-1</sup> ]:	20		
49 Brzdy (ANO / NE): - provozní: ANO - parkovací: ANO - nouzová: ANO - odlehčovací: NE			
50 Vnější hluk vozidla [dB(A)]: - stojící/hořot.[min <sup>-1</sup> ]:	90 / 1 800	51 - za jízdy:	81
52 Spotřeba paliva: - metodika:		53 - při rychlosti [km.h <sup>-1</sup> ]:	
54 [l.100km <sup>-1</sup> ]:			
Výbava	Výbava (ANO / NE):	55 ABS: NE	56 Hydropon: ANO
	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla:		58 - druh:

### DALŠÍ ZÁZNAMY:

[Alternativní provedení stroje:

\*60: Stroj již byl provozován v jiném státě.]

Variabilní provedení stroje:

\*29: 5310 - 5650

\*30: 2100 - 2500

\*31: 2450 - 3000

\*44, 45: 11.00 X 18; 335 / 80 R 18

11.00 X 18; 365 / 70 R 18

13.00 X 18; 400 / 70 R 18

13.00 X 18; 405 / 70 R 18

11.00 X 20; 365 / 80 R 20

11.00 X 20; 375 / 75 R 20

13.00 X 20; 405 / 70 R 20

Pro provoz na pozemních komunikacích platí podmínky stanovené § 22, vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Musí být uvedeno do činnosti zvláštní výstražné světelné zařízení oranžové barvy. Při šířce lopaty větší než 2 400 mm musí být stroj vybaven předavnými zadními obrysovými světly.

Stroj plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. s výjimkami :

- kryty kol nesplňují plně požadavky,
- hrany výstupky na povrchu stroje.

