

**SMLOUVA  
O PRODEJI A NÁKUPU TEPELNÉ ENERGIE**

**číslo: 13/2011  
s účinností od 1.4.2011**

uzavřená mezi

**Prodávajícím:**

Firma : **RDK servis, s. r. o.,**  
se sídlem : **Kynského 126, 274 01 Slaný**  
zapsaná v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28838

Zastoupená : **Ing. Josefem Rabasem – jednatelem společnosti**

IČ: **48949833** DIČ: **CZ48949833**

Bankovní spojení:

(dále jen **prodávající**)

a

**Kupujícím:**

se sídlem : **Město Slaný**  
**Velvarská 136, 274 53 Slaný**

Zastoupené: **RNDr. Ivem Rubíkem – starostou města Slaný**

IČ : **00234877** DIČ: **CZ00234877**

Bankovní spojení:

(dále jen **kupující**)

**I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

1. Předmětem plnění této smlouvy je prodej a nákup tepelné energie (dále jen prodej tepelné energie) pro vytápění a přípravu teplé vody:
  - a) z blokové plynové kotelny II. kategorie, K-28, Navrátilova 1375, 274 01 Slaný, dodávkou na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 92,5°C/67,5°C do objektů kupujícího „Město Slaný, Navrátilova 1375 a 1376, 274 01 Slaný“
  - b) z blokové plynové kotelny II. kategorie, K-29, Smetáčkova 1438, 274 01 Slaný, dodávkou na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 90°C/70°C do objektů kupujícího „Město Slaný, Smetáčkova 1436-1438, 274 01 Slaný“.

- c) z blokové plynové kotelny II. kategorie, K-30, Plynárenská 1456, 274 01 Slaný, dodávkou na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 92,5°C/67,5°C do objektu kupujícího „Město Slaný, Plynárenská 1454-1457, 274 01 Slaný“.
- d) z blokové plynové kotelny III. kategorie, K-31, Brožovského 1015, 274 01 Slaný, dodávkou na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 90°C/70°C do objektů kupujícího „Město Slaný, Brožovského 1015 a 604, 274 01 Slaný“.
- e) z blokové plynové kotelny II. kategorie, K-35, Mírová 1469, 274 01 Slaný, dodávkou na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 90°C/70°C do objektu kupujícího „Město Slaný, Mírová 1469-1471, 274 01 Slaný“.
- f) z blokové plynové kotelny II. kategorie, K-37, Dr. Ed. Beneše 99, 274 01 Slaný, dodávkou na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 90°C/70°C do objektů kupujícího „Město Slaný, Dr. Ed. Beneše 528, 644 a 99 (včetně České spořitelny a.s.), 274 01 Slaný“.
- g) z blokové plynové kotelny I. kategorie, K-40, Lidická ul., 274 01 Slaný, dodávkou na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 92,5°C/67,5°C do objektů kupujícího „Město Slaný, Lidická 1651-1652 a 1653-1654, Jana Želivského 1418-1419, 1420-1421 a 1422-1423, Arbesova 1424-1425, Jana Roháče z Dubé 1426-1429 a Jiřího z Poděbrad 1430-1433, 274 01 Slaný“.
- h) z blokové plynové kotelny II. kategorie, K-43, Vikova ul., 274 01 Slaný, dodávkou na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 90°C/70°C do objektů kupujícího „Město Slaný, Cyrila Boudy 270-271, 279-280, 281 a Vikova 273 a 274, 274 01 Slaný“.

Technická specifikace zdrojů a objektů je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy

2. Dle této smlouvy se prodávající zavazuje uskutečňovat za níže uvedených podmínek pro kupujícího dodávku tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Kupující se zavazuje dodanou tepelnou energii a teplou vodu odebrat, zaplatit za sjednaných podmínek dohodnutou cenu a dodržovat všechny další povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy i dohody vyplývající z obchodních a technických podmínek prodeje a nákupu tepelné energie, které jsou uvedeny v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy

## II. CENA

1. Cena prodávané tepelné energie je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a v souladu s cenovým výměrem ERÚ platným pro daný rok, jako cena věcně usměrňovaná.
2. Cena tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody je uvedena v příloze č.3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena tepelné energie pro vytápění a cena tepelné energie pro přípravu teplé vody jsou shodné. Množství dodané tepelné energie pro vytápění do objektů je měřeno na patě objektů kupujícího a množství tepelné energie pro přípravu teplé vody je měřeno na výstupu z kotelny prodávajícího měřidly tepelné energie, řádně ocejchovanými a umístěnými v souladu se zákonem o metrologii. Umístění měřícího zařízení a předávací místo je specifikováno v obchodních podmínkách v příloze č.1 této smlouvy, článek I., bod 6.

3. Pokud dojde k podstatné změně cen rozhodujících nákladových položek kalkulované ceny tepelné energie, nebo ke změně příslušných zákonů a předpisů vztahujících se ke kalkulaci tepelné energie, je prodávající oprávněn cenu tepelné energie upravit. Dále je prodávající oprávněn v souladu s příslušnými předpisy upravit cenu tepelné energie vždy k 1. lednu daného kalendářního roku. Změnu ceny tepelné energie předloží prodávající kupujícímu ve formě oznámení a to před jejím uplatněním. Na písemné požádání předloží prodávající kupujícímu kalkulaci ceny tepelné energie. Výsledná cena tepelné energie bude vyúčtována v souladu s příslušným platným výměrem ERÚ.

### **III. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Kupující se zavazuje platit v příloze č. 3 uvedenou cenu za dodanou tepelnou energii dle č. II. odst.2 této smlouvy pravidelně pololetně nejpozději do 60 dnů od předložení faktury prodávajícím, pokud nebude stanoveno jinak. Termín fakturace se stanovuje takto:

za I. pololetí pro dodávku TE pro vytápění	do 20.7. příslušného roku
za II. pololetí pro dodávku TE pro vytápění	do 31.3. následujícího roku
roční vyúčtování TE pro přípravu teplé vody	do 31.3. následujícího roku

Pro přehlednost bude prodávající zasílat kupujícímu přehled o odečtech fakturačních měřidel ÚT jednotlivých objektů a to 1 x za 3 měsíce.

2. Kupující se zavazuje platit pravidelně předepsané zálohy na dodávku tepelné energie, a to do 5. dne každého měsíce. Výše měsíční zálohy je uvedena v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly na úhradě záloh takto:
  - Leden – dvě zálohy ve výši dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy
  - Červenec – žádná záloha
  - ostatní měsíce – jedna záloha ve výši dle přílohy č. 3 této smlouvy
3. Prodávající se zavazuje, na základě odečtu provedeného dle harmonogramu odečtů uvedeného v příloze č. 1, článek V., bod 9, této smlouvy, předložit kupujícímu vyúčtování dodávek tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody a to formou závěrečné faktury (viz příloha č. 1, článek V., bod 9), která může být shodná s fakturou za II. pol za dodávku tepelné energie pro vytápění a s roční fakturou za přípravu a dodávku teplé vody. Kupující se zavazuje uhradit tuto fakturu do 14 dnů od doručení.

### **IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Kupující a prodávající se zavazují dodržovat obchodní a technické podmínky prodeje a nákupu tepelné energie uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Neplnění sjednaných smluvních, obchodních a technických podmínek bude považováno za podstatné porušení smluvních podmínek a může být důvodem k podstatnému omezení nebo přerušení dodávek tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody kupujícímu.
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s pětiletou výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. Změna způsobu dodávky, nebo změna způsobu vytápění, může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí a s ustanoveními zákona č.458/2000Sb. (Energetický zákon), v platném znění. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto

*Smlouva o prodeji a nákupu tepelné energie – Město Slaný*

změn a rovněž náklady, spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a v plném rozsahu nahrazuje smlouvu o prodeji a nákupu tepla č.44/01 ze dne 29.6.2001, která tímto podpisem zaniká.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - příloha č.1 - Dohoda o obchodních a technických podmínkách prodeje a nákupu tepelné energie,
  - příloha č.2 - Přehled měřidel a technické údaje o objektu prodávajícího a kupujícího,
  - příloha č.3 - Stanovení odběrového diagramu, zálohy a ceny tepelné energie.
  - Příloha č.4 – Princip rozúčtování teplé vody - TV
6. Tato smlouva obsahuje čtyři strany a je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.

30 -03- 2011

Ve Slaném dne .....



Podpis statutárního  
zástupce prodávajícího



Podpis statutárního  
zástupce kupujícího

**Příloha č. 1 ke smlouvě č. 13/2011 s platností od : 1.4.2011**

**DOHODA**  
**O OBCHODNÍCH A TECHNICKÝCH**  
**PODMÍNKÁCH PRODEJE A NÁKUPU TEPELNÉ ENERGIE**

- Dohodu tvoří:**
- I. Obchodní podmínky
  - II. Technické podmínky
  - III. Závazky prodávajícího
  - IV. Závazky kupujícího.
  - V. Měření spotřeby tepla
  - VI. Místo předání tepelné energie
  - VII. Závěrečná ustanovení

**I. OBCHODNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o prodeji a nákupu tepelné energie pro objekty kupujícího, napojené na zdroj dodávky tepelné energie prodávajícího, formou teplovodního media o teplotním spádu 90°C/70°C a 92,5°C/67,5°C.
2. Základními dodacími podmínkami se rozumí splnění dodávky tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody v souladu s ustanovením § 76 odst. 3 zákona č.458/2000 Sb., v platném znění, v kvalitě, odpovídající sjednanému odběrovému diagramu, platnému pro jednotlivá předávací místa, uvedená v této příloze č.1 ke smlouvě o prodeji a nákupu tepelné energie.
3. Teplá voda bude dodávána nejméně 16 hodin denně (v rozmezí 6 – 22 hod.) o teplotě na vstupu do objektu nejméně 45°C(nejvíce však 60°C) mimo doby odběrových špiček. V případě osazení paty objektu měřidlem spotřeby teplé vody je minimální teplota teplé vody na vstupu do objektu stanovena na 48 °C mimo doby odběrových špiček.  
Dodávka tepelné energie pro vytápění v otopném období bude zajištěna podle provozních podmínek kotelen K-28, K-29, K-30, K-31, K-35, K-37, K-40 a K-43, které jsou uvedeny v tabulce v článku II., odst. 1 této přílohy
4. Splněním základních podmínek dodávky se rozumí splnění těchto podmínek dle čl. I. odst. 2 a 3 této přílohy na předávacím místě odběrného místa.
5. Tepelná energie bude v souladu s touto smlouvou dodávána do objektů kupujícího. Za odběrné místo se považují objekty „Navrátilova 1375 a 1376, 274 01 Slaný“, „Smetáčkova 1436-1438, 274 01 Slaný“, „Plynárenská 1454-1457, 274 01, Slaný“, „Brožovského 1015 a 604, 274 01 Slaný“, „Mírová 1469-1471, 274 01 Slaný“, „Dr. Ed. Beneše 528, 644 a 99 (včetně České spořitelny, a.s.), 274 01 Slaný“, „Lidická 1651-1652 a 1653-1654, 274 01 Slaný“, „Jana Želivského 1418-1419, 1420-1421 a 1422-1423, 274 01 Slaný“, „Arbesova 1424-1425, 274 01, Slaný“, „Jana Roháče z Dubé 1426-1429, 274 01 Slaný“, „Jiřího z Poděbrad 1430-1433, 274 01 Slaný“, „Cyrila Boudy 270-271, 279-280 a 281, 274 01 Slaný“ a „Vikova 273 a 274, 274 01 Slaný“. Do těchto objektů, které jsou předmětem dodávky tepelné energie, a které jsou samostatnými a trvale propojenými celky, se kupující zavazuje odebírat tepelnou energii pouze pro jednoho kupujícího: „Město Slaný“ na výše zmíněných adresách.

6. Předávacím místem tepelné energie je výstup ze zařízení na měření tepelné energie směrem do objektu kupujícího. Předávacím místem teplé vody je vstup do uzavírací armatury přívodu teplé vody do objektu kupujícího. Dodávka tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody je zajištěna na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 90°C/70°C a 92,5°C/67,5°C do objektů kupujícího dle článku I., bodu 1. Smlouvy o prodeji a nákupu tepelné energie.

## II. TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Technické podmínky dodávky tepelné energie se řídí platnými ČSN, zákonem č.458/2000Sb., v platném znění a §6 zákona č. 61/2008Sb. (dříve č.406/2000Sb.) včetně návazných a vztahujících se vyhlášek a níže uvedených teplot předávacího media – topné vody v závislosti na venkovní teplotě:

### TABULKA

orientačních teplot topné vody systému ústředního topení  
v závislosti na teplotě venkovního prostředí

<u>venkovní teplota ve °C</u>	+10	+5	0	-5	-10	-15	-20
<u>Teplota topné vody ve °C</u>							
Denní provoz -	+43	+52	+60	+68	+76	+83	+90
Noční provoz -	--	+41	+49	+58	+65	+71	+77

(Při teplotě cca +5°C a nižší)

### PROVOZ KOTELNY

číslo kotelny	provoz	určená křivka	obsluha
K-28	<u>celoročně</u> (s ohledem na § 2, vyhlášky 194/2007 Sb.)		
	nepřetržitý	6,00 - 22,00 denní provoz 22,00 - 6,00 noční provoz	občasná dispečink
K-29	<u>celoročně</u> (s ohledem na § 2, vyhlášky 194/2007 Sb.)		
	nepřetržitý	6,00 - 22,00 denní provoz 22,00 - 6,00 noční provoz	občasná dispečink
K-30	<u>celoročně</u> (s ohledem na § 2, vyhlášky 194/2007 Sb.)		
	nepřetržitý	6,00 - 22,00 denní provoz 22,00 - 6,00 noční provoz	občasná dispečink
K-31	<u>celoročně</u> (s ohledem na § 2, vyhlášky 194/2007 Sb.)		
	nepřetržitý	6,00 - 22,00 denní provoz 22,00 - 6,00 noční provoz	občasná dispečink
K-37	<u>celoročně</u> (s ohledem na § 2, vyhlášky 194/2007 Sb.)		
	nepřetržitý	6,00 - 22,00 denní provoz 22,00 - 6,00 noční provoz	občasná dispečink

K-40	<b>celoročně</b> (s ohledem na § 2, vyhlášky 194/2007 Sb.)		
	nepřetržitý	6,00 - 22,00 denní provoz 22,00 - 6,00 noční provoz	občasná dispečink
K-43	<b>celoročně</b> (s ohledem na § 2, vyhlášky 194/2007 Sb.)		
	nepřetržitý	6,00 - 22,00 denní provoz 22,00 - 6,00 noční provoz	občasná dispečink

U bytových domů je v souladu s § 2 odst. 9, vyhlášky č. 194/2007 Sb. v době od 22,00 do 6,00 hod. prováděn útlum dodávek tepelné energie na vytápění nebo jejich přerušování a to tak, aby nebyla porušena teplota zajišťující tepelnou stabilitu místností v objektu kupujícího.

2. Prodávající může přerušit nebo omezit dodávky tepelné energie v nezbytném rozsahu v souladu s ustanovením § 76, odst. 4, zákona č. 458/2000Sb., v platném znění, zejména:
  - a) při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů
  - b) při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku
  - c) při provádění plánovaných rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních pracích, pokud jsou kupujícímu oznámeny nejméně 15 dní předem
  - d) při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin.
  - e) při havarijním přerušování či omezení nezbytných provozních dodávek teplotonosné látky nebo paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli
  - f) při nedodržení povinnosti odběratele podle § 77, odst.4, zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění
  - g) při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízení pro rozvod a výrobu tepelné energie na dobu nezbytně nutnou
  - h) jestliže kupující používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších kupujících
  - i) při neoprávněném odběru
3. Za stav a funkčnost vytápěcí soustavy ve vytápěných objektech ovlivňující plnění a dodržování dodávkových norem zodpovídá kupující.

### **III. ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO**

#### **Prodávající se zavazuje:**

1. Dodat sjednané množství tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody podle odběrového diagramu při dodržení energetického zákona č.458/2000 Sb. v platném znění a § 6 odst. 1, 2, 3, zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění.
2. Oznamovat kupujícímu prokazatelným způsobem v předstihu min. 15 dnů předem plánované přerušování nebo omezení dodávky tepelné energie. Zároveň oznámit změnu a rekonstrukci kotelen a topných kanálů. Je-li to nutné, vyspecifikovat tyto změny do dodatku smlouvy. Plánované přerušování dodávky tepelné energie provádí prodávající mimo otopné období.
3. Neplánované přerušování nebo omezení hlásit bez zbytečného odkladu kupujícímu se sdělením důvodu a doby přerušování nebo omezení.

4. Zajistit ověřování fakturačních měřidel u autorizovaného střediska v souladu se zákonem o metrologii ve stanovených lhůtách. Na požádání kupujícímu předložit k nahlédnutí výsledky a doklady o provedeném ověření měřidel.
5. Za nesplnění dodávky tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody z důvodů způsobených nedostatky prodávajícího, uhradí tento smluvní pokutu ve výši 0.05 % z ceny tepelné energie, která měla být za tuto dobu dodána. Rozumí se při nedodržení smluvních podmínek ze strany prodávajícího v době trvání déle než 48 hodin nepřetržitě a nebo déle než 72 hodin v měsíci. Na základě faktury, vystavené kupujícím po odsouhlasení propočtu prodávajícím, se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 dnů po jejím obdržení.

#### **IV. ZÁVAZKY KUPUJÍCÍHO**

##### **Kupující se zavazuje:**

1. Řádně a ve smluvně dohodnutých termínech hradit náklady za dodanou a odebranou tepelnou energii a poskytnout sjednané zálohy dle přílohy č. 3 Smlouvy o prodeji a nákupu tepelné energie č. 13/2011
2. Hlásit prodávajícímu prokazatelným způsobem min. 15 dnů předem plánované zásahy do topné soustavy, dotýkající se jejího technického stavu, parametrů a rozsahu, pokud mají vliv na dodávku tepelné energie a provoz topného systému. Plánované zásahy do topné soustavy provádí kupující mimo otopné období.
3. Hlásit bez zbytečného odkladu závady v dodávce tepelné energie a neplnění dohodnutých dodávkových norem.
4. Neprovádět bez předchozího projednání s prodávajícím žádné opravy, zásahy a změny v topné soustavě, která je v majetku kupujícího. Toto neplatí pro odstraňování havarijních stavů, které kupující neprodleně ohlásí prodávajícímu.
5. Instalaci měřicí a regulační techniky na své části topné soustavy provádět až po písemném projednání s prodávajícím.
6. Zajistit ochranu měřicí a regulační techniky prodávajícího před poškozením a nedovolenou manipulací. Zjištěné vady neprodleně a prokazatelně hlásit prodávajícímu.
7. Zajistit minimální teplotní rozdíl 6°C mezi teplotou vstupní otopné vody a teplotou vratné vody ÚT na předávacím místě vytápěného objektu.
8. Přenechat nakupovanou tepelnou energii dalšímu kupujícímu pouze s předchozím souhlasem prodávajícího, vyjma případů je-li konečným spotřebitelem nájemce nebo vlastník bytu nebo nebytového prostoru v domě.
9. Předat údaje a umožnit prodávajícímu kontrolu správnosti údajů o započitatelné ploše pro vytápění a dodávku teplé vody na účtování základních složek, nebo při účtování množství tepelné energie a nákladů na vytápění jen dle plochy.
10. V období od 1.11 do 15.11. každého kalendářního roku provést odečty náměrů teplé vody na poměrových vodoměrech v jednotkách ve všech objektech. Do 30.11. každého kalendářního roku předat prodávajícímu odečtené náměry teplé vody na poměrových vodoměrech v jednotkách za celé objekty a přiložit čestné prohlášení o stavu ověřování vodoměrů (poslední rok ověření).
11. Kupující odpovídá za správnou instalaci a platnost ověření na poměrových vodoměrech teplé vody ve svém objektu.



12. Uhradit prokázané ztráty a vícenáklady k provozu ve skutečné výši v případě, že vzniknou z důvodu zásahu do topné soustavy bez předchozího ohlášení nebo dohody s prodávajícím.
13. Při nedodržení termínů plateb záloh a splátek ceny uvedené ve smlouvě o prodeji a nákupu tepelné energie uplatní prodávající smluvní pokutu, která se vypočte sazbou 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Na základě vystavené faktury prodávajícím se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu příkazem k úhradě do 10 dnů po jejím obdržení.
14. Umožnit prodávajícímu stálý přístup k napojovacím místům, měřicím a regulačním zařízením k provádění odečtů, instalace, ověřování, kontroly, oprav a údržby zařízení a dodržování dodávkových norem.

#### **V. MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE**

1. Prodávající má povinnost rozhodnout o druhu, velikosti a umístění fakturačního měřidla spotřeby tepelné energie.
2. Na základě sjednané Smlouvy o prodeji a nákupu tepelné energie zajistí prodávající dodávku, montáž, ověření a servis fakturačního měřidla spotřeby tepelné energie na svůj náklad.
3. Na základě písemné žádosti kupujícího zajistí prodávající mimořádné přezkoušení fakturačního měřidla spotřeby tepelné energie i mimo termín jeho pravidelného ověřování (kalibrace), a to do 30 dnů od přijetí žádosti.
4. Zjistí-li se při mimořádném ověření, že fakturační měřidlo spotřeby tepelné energie vykazuje vyšší odchylku mimo meze jeho chyb přesnosti stanovené výrobcem, uhradí náklady spojené s přezkoušením a jeho výměnou prodávající. Neoprávněně účtované množství tepelné energie, vyplývající ze zjištěné odchylky, je prodávající povinen vyrovnat s kupujícím ode dne prokazatelně zjištěné poruchy. Nelze-li den vzniku poruchy přesně určit, vyrovná toto množství od posledního odečtu měřidla provedeného prodávajícím.
5. V případě zjištěné poruchy fakturačního měřidla spotřeby tepelné energie nebo nedostupnosti jeho údajů se stanoví odebrané množství tepelné energie náhradním způsobem (viz. čl.V, odst.6 této přílohy ke smlouvě). Kupující je povinen umožnit přístup do objektu ke kontrole rozvodů topného média a pro uplatnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. Zjištěné závady v zúčtovací jednotce je kupující povinen neprodleně odstranit.
6. V případě poruchy fakturačního měřidla spotřeby tepelné energie bude odebrané množství pro vyúčtování dodané tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, a to technickým výpočtem z průměrných denních dodávek před poruchou fakturačního měřidla spotřeby tepelné energie v klimaticky stejném a řádně měřeném období podobného objektu na okruhu kotelny, na kterém se nachází zúčtovací jednotka nebo dle klimaticky stejného období předchozího roku v zúčtovací jednotce.
7. Pokud bude množství tepelné energie stanoveno náhradním způsobem, bude tato skutečnost uvedena v podkladech pro vyúčtování.
8. Zjistí-li se při mimořádném přezkoušení, že fakturační měřidlo spotřeby tepelné energie vykazuje odchylku v meze jeho přesnosti stanovené výrobcem, uhradí náklady, spojené s jeho přezkoušením v plné výši kupující.
9. **HARMONOGRAM ODEČTŮ** fakturačních měřidel
  - a) fyzické odečty měřidla se provádějí poslední dva dny měsíce až prvních pět dnů v následujícím měsíci

b) zpracované přehledy (po provedené kontrole spotřeb) se zpracují do faktury a odesílají kupujícímu následovně:

I. pololetí pro dodávku TE pro vytápění	do 20.7. příslušného roku
II. pololetí pro dodávku TE pro vytápění	do 31.3. následujícího roku
Roční vyúčtování TE pro přípravu TV	do 31.3. následujícího roku
Roční vyúčtování studené vody pro přípravu TV	do 31.3. následujícího roku

## **VI. MÍSTO PŘEDÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE A ÚČTOVÁNÍ TEPLÉ VODY**

1. **„Odběrné místo“** je místo, ve kterém je tepelná energie spotřebovávána k vytápění a ke spotřebě teplé vody a které je napojeno přívodním potrubím **na místo předání**.
2. **„Místo (úroveň) předání dodávek tepelné energie pro vytápění“** je výstup ze zařízení na měření tepelné energie a **pro dodávku teplé vody** je vstup do uzavírací armatury přívodu teplé vody do objektu kupujícího. Dodávka tepelné energie je zajištěna na bázi teplovodního systému s tepelným spádem 90°C/70°C a 92,5°C/67,5°C do objektů kupujícího dle článku I., bod 1. Smlouvy o prodeji a nákupu tepelné energie.
3. **„Neoprávněným odběrem tepelné energie“** je :
  - a) odběr bez souhlasu dodavatele nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou o prodeji a nákupu tepelné energie
  - b) odběr při neplnění smluvené platební povinnosti včetně záloh
  - c) odběr přes fakturační měřicí zařízení přemístěné bez souhlasu prodávajícího
4. **„Účtování teplé vody(dále jen TV)“** bude prováděno následujícím způsobem:
  - a) Náklady na ohřev a dodávku TV se skládají z nákladů na přípravu TV (v GJ) a nákladů na „studenou vodu“ v TV (v dílcích).
  - b) Účtování nákladů na přípravu TV je prováděno na základě odečtu měřidla instalovaného na výstupu z kotelny – fakturační měřidlo.
  - c) Další náležitosti a postupy při rozúčtování TV řeší příloha č. 4 této smlouvy

## **VII. SMLUVNÍ POPLATKY**

1. Při poškození ověřovací známky (plomby) na měřidle, pokud kupující neprokáže dobu poškození kratší než 24 hodin a současně neprokáže, že toto poškození nemělo vliv na provoz měřidla, uhradí kupující prodávajícímu za opětovné zaplombování smluvní poplatek ve výši 1.000,- Kč a uhradí množství tepelné energie, které se určí dle technických parametrů vytápěného objektu a doby, po kterou byla ověřovací známka porušena. Když nelze den porušení ověřovací známky přesně určit, platí pro stanovení doby termín poslední prokazatelné kontroly měřidla provedené prodávajícím.
2. Když provede kupující prokazatelně takové opatření, aby fakturační měřidlo buď nezaznamenávalo spotřebu nebo ji zaznamenávalo nesprávně ke škodě prodávajícího, uhradí kupující prodávajícímu v plné výši prokazatelné náklady, které si zjištění a odstranění takového opatření vyžádá a současně smluvní poplatek za opětovné uvedení měřidla do provozu ve výši 3.000,- Kč. Prodávající je v tomto případě oprávněn vyúčtovat kupujícímu množství tepelné energie, které se určí propočtem dle technických parametrů vytápěného objektu od doby, kdy


toto opatření prokazatelně ovlivňovalo správnou činnost měřidla. Pokud se tato doba nedá přesně zjistit, má prodávající právo vyúčtovat množství tepelné energie od termínu posledního ověření měřidla, nejvíce však za poslední otopné období.

### VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato dohoda se uzavírá ve smyslu zákona č. 513/91 Sb. v platném znění a zákona č. 458/2000Sb. v platném znění a zákona č. 406/2000 Sb. v úplném znění č.61/2008 Sb. v platném znění a z něj mimo jiné vyhlášky č. 194/2007Sb. v platném znění
2. Tuto dohodu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Neplnění platebních podmínek bude považováno za podstatné porušení smluvních podmínek a je důvodem k přerušení dodávky tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody.
4. Dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a tvoří nedílnou součást smlouvy o prodeji a nákupu tepelné energie.
5. Tato dohoda obsahuje 7 stran a je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

30 -03- 2011

Ve Slaném dne .....



zástupce prodávajícího




Podpis statutárního  
zástupce kupujícího



**K-40, Lidická**

ÚT  
TV




Provozní tlak  
Teplotní spád

Čtyřtrubkový rozvod s dodávkou tepelné energie na vytápění a dodávkou teplé vody

**K-43, Vikova**

ÚT  
TV



Provozní tlak  
Teplotní spád

Čtyřtrubkový rozvod s dodávkou tepelné energie na vytápění a dodávkou teplé vody


č.p. objektu	Výr.č. měř.přístroje	podlahová plocha m <sup>2</sup>	tepelný výkon v kW	objemový průtok v m <sup>3</sup> /hod
1375		1 237,41		
1376		1232,79		
1436-1438		1079,00		
1454-1457		2823,38		
604, 1015		1636,17		
1469-1471		1835,26		
528, 644				
99		1386,85		
99 ČS, a.s.		733,95		
1651-1652		1166,98		
1653-1654		1178,20		
1418-1419		1038,80		
1420-1421		1040,72		
1422-1423		1040,72		
1424-1425		1078,18		
1426-1429		1547,50		
1430-1433		1634,88		
270-271		3164,26		
273		1582,13		
274		1582,13		
279-280		2802,15		
281		1100,00		

30 -03- 2011

Ve Slaném dne .....



Podpis statutárního  
zástupce prodávajícího



Podpis statutárního  
zástupce kupujícího

**Příloha č.3 ke smlouvě č. 13/2011 s platností od : 1.4.2011**

**STANOVENÍ ODBĚROVÉHO DIAGRAMU, ZÁLOHY A CENY  
TEPELNÉ ENERGIE PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY**

**I. ODBĚROVÝ DIAGRAM**

1. Celkový odběr tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody(dále jen TV) a spotřeba studené vody(dále jen SV) za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, jsou uvedeny v odběrovém diagramu:

**Kotelna K-28 – č.p. 1375 a 1376**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**Kotelna K-29 – č.p. 1436-1438**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**Kotelna K-30 – č.p. 1454-1457**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

██████████

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

██████████

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**Kotelna K-31 – č.p. 604 a 1015**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen	██████████	Duben - Červen	██████████
Červenec - Září	██████████	Říjen - Prosinec	██████████

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

██████████

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

██████████

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**Kotelna K-35 – č.p. 1469-1471**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen	██████████	Duben - Červen	██████████
Červenec - Září	██████████	Říjen - Prosinec	██████████

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

██████████

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

██████████

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**Kotelna K-37 – č.p. 528, 644 a 99 (včetně ČS, a.s.)**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen	██████████	Duben - Červen	██████████
Červenec - Září	██████████	Říjen - Prosinec	██████████

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

██████████

**Kotelna K-40 – č.p. 1651-52,1653-54,1418-19,1420-21,1422-23,1424-25,1426-29,1430-33**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**Kotelna K-43 – č.p. 270-271, 273, 274, 279-280, 281**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně  
- ročně

- Případné změny ve stanovení odběrového diagramu na následující rok sjednává kupující s prodávajícím vždy do 31.10. kalendářního roku. Nepodá-li kupující návrh na nový odběrový diagram, prodlužuje se platnost diagramu na další kalendářní rok.
- Při nedodržení sjednaného odběru nebude prodávající garantovat technické podmínky dodávek

**II. VÝŠE ZÁLOHOVÝCH PLATEB**

**Měsíční zálohová platba za odběr tepelné energie se stanovuje ve výši 1.927.960,- Kč**

Z toho: **tepelná energie pro vytápění  
příprava a dodávka TV**

**1.191.742,- Kč  
736.218,- Kč**



### III. KALKULOVANÁ CENA

Kalkulovaná cena pro období od 1. 1. 2011:


Tepelná energie pro vytápění: 626,63 Kč + 10% DPH tj. 689,30 Kč za GJ


Tepelná energie pro přípravu TV: 626,63 Kč + 10% DPH tj. 689,30 Kč za GJ

(kalkulovaná cena je shodná jak pro dodávku tepelné energie pro vytápění, tak i  
dodávku tepelné energie pro přípravu TV)

30 -03- 2011

Ve Slaném dne .....

  
Podpis statutárního  
zástupce prodávajícího

...  
  
Podpis statutárního  
zástupce kupujícího

**Příloha č.4 ke smlouvě č. 13/2011 s platností od : 1.4.2011**

**PRINCIP ROZÚČTOVÁNÍ TEPLÉ VODY – (dále jen TV) dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 366/2010 Sb. a navazujících předpisů**

**Objekty v okruhu kotelen K-28, K-29, K-35, K-40 a K-43 nejsou osazeny poměrovými patními měřidly TV.**

- 1) Rozúčtování nákladů na přípravu a dodávku TV je prováděno na základě odečtu měřidla instalovaného na výstupu z kotelny-fakturační měřidlo. Dále pak poměrově mezi jednotlivé objekty.
- 2) Základní složka ve výši 30% spotřeby a nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV je mezi objekty rozdělena v poměru podlahových ploch u bytů definovaných v § 2, písm. d) vyhlášky č. 372/2001 Sb. a přepočtená vytápěnou plochou u ostatních objektů (nebytového charakteru) dle § 2, písm. f), vždy v m<sup>2</sup>.
- 3) Spotřební složka ve výši 70% spotřeby a nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV je mezi objekty rozdělena v poměru odečtených náměrů na bytových vodoměrech vždy za celý objekt.
- 4) Kupující se zavazuje, že všechny výtoky TV v objektu jsou osazeny poměrovým vodoměrem TV.
- 5) Kupující se zavazuje, že předá prodávajícímu odečty bytových vodoměrů TV vždy do 30. listopadu příslušného kalendářního roku s tím, že vlastní odečty budou provedeny v rozmezí 1.- 15. listopadu příslušného kalendářního roku.
- 6) Kupující se zavazuje, že předané údaje dle odst. 5) této přílohy budou pravdivé a odůvodnitelné.
- 7) V případě, že kupující do 30. listopadu příslušného kalendářního roku nepředloží odečty bytových vodoměrů nebo tyto odečty nebudou odpovídat skutečnosti, případně kupující prokazatelně nedoloží, že bytové vodoměry byly řádně ověřeny – čestné prohlášení o ověření, stanoví dodavatel spotřebu příslušné zúčtovací jednotky jako 1,5 násobek srovnatelné spotřeby podobného objektu nebo srovnatelné spotřeby zúčtovací jednotky v předchozím roce.
- 8) V případě, že v okruhu kotelny budou objekty osazeny částečně poměrovými patními měřidly TV a část objektů bude osazena pouze bytovými poměrovými měřidly TV (vodoměry), případně některý z objektů bude mít osazeny oba typy měřidel TV, je postup shodný s odst. 1) – 7) s tím, že tam, kde bude objekt osazen pouze poměrovým patním měřidlem TV nebo oběma typy měřidel TV, má přednost pro rozúčtování nákladů náměr z poměrového patního měřidla TV.
- 9) V případě, že rozdíl mezi fakturačním měřidlem a předanými náměry za objekty bude větší než 15%, bude postupováno v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 366/2010 Sb., a navazujícími předpisy.


**Objekty v okruhu kotelny K-30 jsou osazeny poměrovými patními měřidly TV.**

- 1) Rozúčtování nákladů na přípravu a dodávku TV je prováděno na základě odečtu měřidla instalovaného na výstupu z kotelny - fakturační měřidlo. Dále pak poměrově mezi jednotlivé objekty.
- 2) Základní složka ve výši 30% spotřeby a nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV je mezi objekty rozdělena v poměru podlahových ploch u bytů definovaných v § 2, písm. d) vyhlášky č. 372/2001 Sb. a přepočtená vytápěnou plochou u ostatních objektů (nebytového charakteru) dle § 2, písm. f), vždy v m<sup>2</sup>.

- 3) Spotřební složka ve výši 70% spotřeby a nákladů na tepelnou energii pro přípravu TV je mezi objekty rozdělena v poměru odečtených náměrů na patních poměrových měřidlech TV umístěných na patách jednotlivých objektů.
- 4) V případě, že rozdíl mezi fakturačním měřidlem a předanými náměry za objekty bude větší než 15%, bude postupováno v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb.(Energetický zákon) v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 366/2010 Sb., a navazujícími předpisy.

30 -03- 2011


Ve Slaném dne .....



Podpis statutárního  
zástupce prodávajícího



Podpis statutárního  
zástupce kupujícího



**Dodatek k Příloze č. 3**

**Smlouvy o prodej a nákupu tepelné energie č. 13/2011 platný od 1. 1. 2012**

**Kalkulovaná cena tepelné energie bez DPH se pro období od 1.1.2012 nemění:**

**Tepelná energie pro vytápění: 626,63 Kč + 14% DPH tj. 714,36 Kč za GJ**


**Tepelná energie pro přípravu TV: 626,63 Kč + 14% DPH tj. 714,36 Kč za GJ**

Kalkulovaná cena je shodná jak pro dodávku tepelné energie pro vytápění, tak i pro dodávku tepelné energie pro přípravu TV.


Uvedená kalkulovaná cena tepelné energie bez DPH (626,63 Kč za GJ) bude po 1.1.2012 zatížena sazbou DPH platnou ke dni dodávky tepelné energie.

**Výše záloh zůstává od 1. 1. 2012 ve stejné výši jako v roce 2011.**

Ve Slaném dne ..... 27. 12. 2011 .....



Podpis  
zástupce prodávajícího



Podpis  
zástupců kupujícího



274 01 SLANÝ, KYNSKÉHO 126



**Město Slaný  
odbor správy majetku  
Velvarská 136  
274 01 Slaný**

**VÁŠ DOPIS    ZNAČKY/ZE DNE    NAŠE ZNAČKA    VYŘÍZUJTE/LINKA    SLANÝ/DNE**  
[redacted]    2. ledna .2013

**Věc : Informace k Příloze č.3 Smlouvy o prodeji a nákupu tepel. energie platná od 1. 1. 2013**

Vážení,


Chtěli bychom Vás informovat v souvislosti s Přílohou č. 3 Smlouvy o prodeji a nákupu tepelné energie, že s účinností od 1. 1. 2013 se:

- **Kalkulovaná cena tepelné energie bez DPH se pro období od 1. 1. 2013 nemění a výše záloh zůstává na stejné výši jako v roce 2012.**

- **Zákonná výše DPH je od 1.1.2013 stanovena na 15 % a tím cena tepelné energie vč. DPH bude 720,62 Kč.**

Současně Vám oznamujeme, že vyúčtování ceny tepelné energie na vytápění a na přípravu teplé vody za rok 2012 proběhne v souladu s vyhláškou č.210/2011 Sb. o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování tepelné energie do 28. 2. 2012 formou závěrečné faktury. Pokud by někdo ze závažných důvodů potřeboval vyúčtování dodat dříve, je nezbytně nutné, aby svou žádost na uspišení termínu vyúčtování oznámil na RDK servis, s.r.o. do 9. 1. 2012.

S pozdravem



vedoucí útvaru tepelného hospodářství




IČ  
48949833

DIČ  
CZ48949833



274 01 SLANÝ, KYNSKÉHO 126



Město Slaný  
Velvarská 136  
274 01 Slaný


VÁŠ DOPIS    ZNAČKY/ZE DNE    NAŠE ZNAČKA    VYŘÍZIL/ELINKA    SLANÝ/DNE  
12. 12. 2013

**Věc: Cena tepla pro rok 2014**

Vážený odběrateli,

s platností od 1.1.2014 se předběžně kalkulovaná cena tepelné energie 626,63 Kč bez DPH nemění a zůstává ve stejné výši jako v roce 2013. Současná výše záloh zůstává nezměněná (platná).

S pozdravem



vedoucí úseku tepelného hospodářství




IČ  
48949833

DIČ  
CZ48949833



274 01 SLANÝ, KYNSKÉHO 126



MĚSTO SLANÝ  
Odbor správy majetku  
Velvarská 136

274 01 Slaný

VÁŠ DOPIS    ZNACKY/ZE DNE    NASE ZNAČKA

VYŘIZUJTE/LINKA


SLANÝ/DNE  
19.12.2014

**Věc: Předběžně kalkulovaná cena TE pro rok 2015**

Vážený odběrateli,

s platností od 1.1.2015 se předběžně kalkulovaná cena tepelné energie 626,63 Kč bez DPH nemění a zůstává ve stejné výši jako v roce 2014. Současná výše záloh zůstává nezměněná (platná).

S pozdravem



vedoucí úseku tepelného hospodářství



IČ  
48949833

DIČ  
CZ48949833

zapsaná v OR: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28838

**Dodatek k Příloze č.3 ke smlouvě č. 13/2011 s platností od : 1.1.2016**

**STANOVENÍ ODBĚROVÉHO DIAGRAMU, ZÁLOHY A CENY  
TEPELNÉ ENERGIE PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY**

**I. ODBĚROVÝ DIAGRAM**

1. Celkový odběr tepelné energie pro vytápění a přípravu teplé vody(dále jen TV) a spotřeba studené vody(dále jen SV) za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, jsou uvedeny v odběrovém diagramu:

**Kotelna K-28 – č.p. 1375 a 1376**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně

- ročně

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně

- ročně

**Kotelna K-29 – č.p. 1436-1438**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

**Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:**

**Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV**

- čtvrtletně

- ročně

**b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV**

- čtvrtletně

- ročně

**Kotelna K-30 – č.p. 1454-1457**

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	



Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:

[redacted]

Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

[redacted]

b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

Kotelna K-31 – č.p. 604 a 1015

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen	[redacted]	Duben - Červen	[redacted]
Červenec - Zářít	[redacted]	Říjen - Prosinec	[redacted]

Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:

[redacted]

Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

[redacted]

b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

Kotelna K-35 – č.p. 1469-1471

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen	[redacted]	Duben - Červen	[redacted]
Červenec - Zářít	[redacted]	Říjen - Prosinec	[redacted]

Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:

[redacted]

Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

[redacted]

b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

Kotelna K-37 – č.p. 528, 644 a 99 (včetně ČS, a.s.)

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen	[redacted]	Duben - Červen	[redacted]
Červenec - Zářít	[redacted]	Říjen - Prosinec	[redacted]

Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:

[redacted]

Kotelna K-40 – č.p. 1651-52,1653-54,1418-19,1420-21,1422-23,1424-25,1426-29,1430-33

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:

Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

Kotelna K-43 – č.p. 270-271, 273, 274, 279-280, 281

Měsíc	Sjednané množství	Měsíc	Sjednané množství
Leden - Březen		Duben - Červen	
Červenec - Září		Říjen - Prosinec	

Celkem pro kalendářní rok je odběr tepelné energie pro vytápění:

Celkový odběr: a) tepelné energie pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

b) spotřeba „SV“ pro přípravu TV

- čtvrtletně  
- ročně

- Případné změny ve stanovení odběrového diagramu na následující rok sjednává kupující s prodávajícím vždy do 31.10. kalendářního roku. Nepodá-li kupující návrh na nový odběrový diagram, prodlužuje se platnost diagramu na další kalendářní rok.
- Při nedodržení sjednaného odběru nebude prodávající garantovat technické podmínky dodávek

## II. VÝŠE ZÁLOHOVÝCH PLATEB

Měsíční zálohová platba za odběr tepelné energie se stanovuje ve výši **1.378.000,- Kč**

Z toho: **tepelná energie pro vytápění**  
**příprava a dodávka TV**

**886.000,- Kč**  
**492.000,- Kč**



### III. KALKULOVANÁ CENA


Kalkulovaná cena pro období od 1. 1. 2016:


Tepelná energie pro vytápění: 626,63 Kč + 15% DPH tj. 720,62 Kč za GJ  
Tepelná energie pro přípravu TV: 626,63 Kč + 15% DPH tj. 720,62 Kč za GJ

Kalkulovaná cena je shodná jak pro dodávku tepelné energie pro vytápění, tak i dodávku tepelné energie pro přípravu TV.

Uvedená kalkulovaná cena tepelné energie bez DPH (626,63 Kč za GJ) bude po 1.1.2016 zatížena sazbou DPH platnou ke dni dodávky tepelné energie.

Ve Slaném dne ..... 29.10. 2015 .....

  
Podpis statutárního  
zástupce prodávajícího

  
.....  
Podpis statutárního  
zástupce kupujícího



274 01 SLANÝ, KYNSKÉHO 126

23-12-2016  
dne 2016



MĚSTO SLANÝ  
Odbor správy majetku  
Velvarská 136  
274 01 Slaný

VÁŠ DOPIS

ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

SLANÝ/DNE


22.12.2016

Věc: Předběžně kalkulovaná cena TE pro rok 2017

Vážený odběrateli,

v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č.4/2015 ze dne 6.11.2015 Vám oznamujeme, že s platností od 1.1.2017 je předběžně kalkulovaná cena tepelné energie pro rok 2017 stanovena ve výši 605,- Kč bez DPH. V souvislosti se snížením ceny Vás upozorňujeme na možnost úpravy výše záloh, případně i odběrového diagramu. V případě Vašeho zájmu o úpravu nás kontaktujte na výše uvedeném telefonu nebo na emailu: [REDACTED] nejpozději do 31.1.2017

S pozdravem



vedoucí úseku tepelného hospodářství

IČO  
48949833

DIČ  
CZ48949833



274 01 SLANÝ, KYNSKÉHO 126

22 -12- 2017

anc



MĚSTO SLANÝ  
Odbor správy majetku  
Velvarská 136  
274 01 Slaný

VÁŠ DOPIS

ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

SLANÝ/DNE


20.12.2017

Věc: Předběžně kalkulovaná cena TE pro rok 2018

Vážený odběrateli,

v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ č.4/2015 ze dne 6.11.2015 Vám oznamujeme, že s platností od 1.1.2018 je předběžně kalkulovaná cena tepelné energie pro rok 2018 stanovena ve výši 599,- Kč bez DPH. V souvislosti se snížením ceny Vás upozorňujeme na možnost úpravy výše záloh, případně i odběrového diagramu. V případě Vašeho zájmu o úpravu nás kontaktujte na výše uvedeném telefonu nebo na emailu: [REDACTED] nejpozději do 31.1.2018.

S pozdravem



vedoucí úseku tepelného hospodářství



IČO  
48949833

DIČ  
CZ48949833

zapsaná v OR: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28838