



Datum vystavení: 23.10.18
Platnost nabídky: 30.04.19
Číslo objednávky: [REDACTED]

Dodavatel:

bamed s.r.o.
Litvínovice 32
370 01 Litvínovice

IČ: 62525638
DIČ: CZ62525638

E-mail: info@bamed.cz
Tel.: +420 386 351 974

Banka: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]

Platební podmínky: 60D
Způsob platby: bankovní převod

Zákazník:

Oblastní nemocnice Příbram a.s.
Gen. R. Tesaříka 80
261 01 Příbram I

IČ: 27085031
DIČ: CZ27085031

Dodací adresa:

Oblastní nemocnice Příbram
U Nemocnice 84
261 01 Příbram

Dodací podmínky: viz. níže

Popis Číslo položky	Množství	Cena / MJ	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
TP300 (RVG1) - standardní vakuový tkáňový procesor					
902.001	2,000 ks	462.000,00 CZK	21,0000	924.000,00 CZK	1.118.040,00 CZK
Plně uzavřený "přečerpávací" procesor pro rychlé i standardní zpracování tkání. Provedení "věž" - vlastní pojízdná "skříň". Kapacita: 300 standardních kazet na tkání. Specifikace: - 4 parafínové pozice + 1 pozice rezervní, 10 pozic pro reagenty, 2 pozice pro čisticí reagenty a 2 pozice pro filtrační kazety (filtrace přes aktivní uhlí – granulát), objem nádob: 2,5 litru. Uživatelsky programovatelné kroky: - 12 programů podle libovolného zadání (krátký, noční, víkendový apod.) a jeden čisticí program, - definování okamžitého nebo oddáleného startu programu nebo kdy má být konec programu, - agitace reagentů ve frekvenci od 5' do 30', - vakuum/tlak/teplota pro každou pozici, - 15" "touch screen" monitor vč. menu v češtině, výstup na tiskárnu, možnost tisku protokolů, - systém strojové výměny (automatického doplňování) reagentů do provozních zásobních nádob, systém inteligentního automatického posouvání reagentů, ruční výměna nádob s reagenty "rychlo-spojky", program pro čištění parafínu, systém kontroly kvality reagentů, - systém evidence zpracovaných kazet (resp. cyklů) - systém řízení kvality reagentů (oznámení o nutnosti výměny) v závislosti na počtu zpracovaných kazet (resp. cyklů) - přístup ke tkáním v průběhu procesu možný (přerušení a pokračování procesu), - záloha dat na paměťové médium, přepětová ochrana a integrovaný záložní zdroj pro krátkodobý provoz bez el. energie nebo nouzový režim přístroje, - vzdálený přístup přes síťové připojení - správa přístroje, kontrola a základní servis - možnost propojení alarmu na telefon. Rozměry: 1300 (v) x 720 (š) x 600 (h) mm, hmotnost: cca. 120 kg bez náplní, napájení: 230V 50/60 Hz, příkon: max. 1000 VA. Zdravotnický prostředek IVD podle EEC 98/79.					
	Cena před slevou	550.000,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			
	Mezisoučet			924.000,00 CZK	1.118.040,00 CZK
SLIDE 4004 M - sáňkový mikrotom					
400410	2,000 ks	148.071,00 CZK	21,0000	296.142,00 CZK	358.331,82 CZK



Popis	Množství	Cena / MJ	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Číslo položky					

Nově navržený pfm Slide 4004 M sáňkový mikrotom firmy pfm medical ag je výkonný mikrotom pro všechny aplikace v rutinní histologii, výzkumu a průmyslu.

Popis:

- Horizontální a vertikální systém bezúdržbových valivých ložisek bez vůle
- Bezkonkurenčně stabilní a klidný pohyb nože
- Stabilní a deformaci odolná konstrukce
- Vestavěný mikrometrický mechanismus
- Rychloupínací systém pro univerzální držák kazet a držák bločků
- Otočný držák nože s moderním excentrickým upínáním a ergonomickou konstrukcí
- Snadné beznástrojové nastavení úhlu nože
- Aretace posunu nože ve třech polohách
- Vana na odpadlé řezy (volitelné příslušenství)
- Chránič prstů
- Modulární systém s ergonomickou konstrukcí
- Eloxovaný snadno čistitelný povrch

Technická data:

- Krok krájení: manuálně nebo automaticky
- Horizontální pohyb: manuálně otočným kole
- Tloušťka řezů: 0.5 - 40 µm
- Rozsah nastavení: 0 - 10 µm v krocích po 0.5 µm / 10 - 40 µm v krocích po 5 µm
- Orientace vzorku: osy x- a y 8°, osa z až 360°
- Horizontální/ Vertikální rozsah: 180/48 mm
- Maximální rozměr vzorku: univerzální držák kazet, standardní zalévací kazety/Standardní držák bločků, vzorky o velikosti 45 x 60 mm/Velký univerzální držák kazet, zalévací kazety Mega
- Rozměry (š/h/v): 340 x 420 x 300 mm
- Hmotnost: 22 kg

Cena před slevou 176.275,00 CZK
Sleva % 16,0000

SLIDE 4004 M - vana na odpadlé řezy

400420	2,000 ks	6.073,20 CZK	21,0000	12.146,40 CZK	14.697,14 CZK
	Cena před slevou	7.230,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			

SLIDE 4004 M a 4005 E - držák nože

01300	2,000 ks	20.840,40 CZK	21,0000	41.680,80 CZK	50.433,77 CZK
	Cena před slevou	24.810,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			

Slide / Rotary - držák kazet orientovatelný, pro mikrotomy PFM

013019	2,000 ks	11.642,40 CZK	21,0000	23.284,80 CZK	28.174,61 CZK
kompletní držák kazet pro Slide 2003, Slide 4003 a Rotary vč. orientovatelného adaptéru v osách x-y,					
	Cena před slevou	13.860,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			

Set pro mikrotom 160 E Feather

207000161	2,000 ks	15.479,52 CZK	21,0000	30.959,04 CZK	37.460,44 CZK
rychloupínací držák pro sáňkové mikrotomy, délka 160 mm, včetně 50 ks žiletek Feather S 35, nerezová ocel, rychlo-upínání žiletky. zdravotnický prostředek IVD					
	Cena před slevou	18.428,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			

Mezisoučet 404.213,04 CZK 489.097,78 CZK

RCM 9000 - montovací automat POZOR od 08/2018 nová cena viz přípr

45-9000-00	1,000 ks	699.720,00 CZK	21,0000	699.720,00 CZK	846.661,19 CZK
------------	----------	----------------	---------	----------------	----------------



Popis Číslo položky	Množství	Cena / MJ	DPH %	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Nová, rychlejší verze, automatu pro automatické "montování" preparátů, odsávání přes integrovaný filtr nebo napojení na externí vývod. Kompatibilní s barvicími automaty TST30,40,33,44 a COT. Jako zvláštní příslušenství lze kompatibilitu rozšířit pro barvicí automaty Leica, Sakura a Thermo. - použití volně prodejných krycích skel (kvality A) o rozměrech 24x 40,50 a 60 mm s možností programování všech rozhodných kroků montování (délka a množství montovacího média, tlak krycího skla) pro konkrétní rozměr krycího skla - použití volně prodejných podložních skel kvality A - použití volně prodejných montovacích médií na bázi xylenu (s odpovídající viskozitou) - zobrazení fází montování s diagnostikou chybových hlášení (chybí médium, krycí skla, konec montování apod.) Dodávka obsahuje: - 1x nádobu pro koše, 2x zásobník krycích sklíček 24x40, 24x50 a 24x60 mm, 3x odkládací police pro a 20 zamontovaných skel, 1x zásobník montovacího média, 2x náhradní tryska dávkovače montovacího média. Rozměry: 500 x 540 x 640 (v) mm, hmotnost: 65 kg, napájení: 230 V, příkon: 300 VA. Zvláštní příslušenství: montování krycími skly 24x32 x 24x36 mm. Zdravotnický prostředek IVD podle EU-D 98/79EEC.					
	Cena před slevou	833.000,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			
	Mezisoučet			699.720,00 CZK	846.661,19 CZK
Tiskárna kazet Primera Signature Cassette Printer - Manual					
078406	1,000	175.224,00 CZK	21,0000	175.224,00 CZK	212.021,04 CZK
Tiskárna kazet Signature S MANUÁLNÍM VKLÁDÁNÍM KAZET. Kdykoliv v budoucnu je možnost dokoupení robotického zařízení (AUTOLOADER, katalog. 078408) se čtyřmi zásobníky pro automatický potisk kazet.					
Tiskárna pro potisk kazet na tkáň Primera Signature Tissue Cassette Printer tiskne přímo na různé tkáňové kazety černě nebo barevně. Jsou podporovány kazety úhlem čelní strany 35°-45° s otevřeným nebo uzavřeným víčkem nebo kazety bez víčka.					
Tiskne přímo v CMYK procesu na kazety. Text, grafika a loga spolu s vysokým rozlišením lineárních a 2D čárových kódů na každé kazetě výrazně zvyšuje efektivitu ve vaší laboratoři a pomáhá snižovat riziko chybné identifikace vzorků.					
Součástí tiskárny je jedna páska dle vašeho výběru, 160 kazet dle výběru, USB kabel a Windows 7 ovladače, software PTLab SE a PTTemplate designer pro návrh šablon.					
	Cena před slevou	208.600,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			
Tiskárna kazet Primera Signature Cassette Printer - pouze AUTOLOADER					
078408	1,000	298.704,00 CZK	21,0000	298.704,00 CZK	361.431,84 CZK
Samostatné robotické zařízení AUTOLOADER pro tiskárnu kazet Signature Cassette Printer s manuálním vkládáním. Obsahuje: 4 zásobníky, každý na 40 ks kazet.					
	Cena před slevou	355.600,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			
Tiskárna skel/kazet Primera - ALL IN ONE PC					
078201	1,000 ks	10.407,60 CZK	21,0000	10.407,60 CZK	12.593,20 CZK
All In One PC cca. 20" , Intel Core i3 3220 Ivy Bridge, Windows 8 - 10 bezdrátová myš a klávesnice, čtečka čárových kódů Předinstalovaný software pro potisk skel a tvorbu tiskových šablon.					
	Cena před slevou	12.390,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			
	Mezisoučet			484.335,60 CZK	586.046,08 CZK
Tiskárna skel Primera Signature Slide					
078102	1,000	149.352,00 CZK	21,0000	149.352,00 CZK	180.715,92 CZK
Speciální popisovač Primera Signature Slide – popisuje přímo na mikroskopická skla se speciálním okrajem. Text, grafika, loga, čárové kódy a 2D kódy jsou ve vysokém rozlišení. Balení obsahuje jednu pásku černou pásku pro potisk 5000 skel, zásobník na 100 skel, USB kabel a CD s ovladači pro Windows 7. PTLab Software umožňuje samostatné nezávislé popisování nebo lze systém integrovat do LIS.					
Rozměry: 22 x 18 x 32 cm (v-š-h), hmotnost: 7,6 kg, napájení: 230V/50/60Hz, příkon: 60VA					
	Cena před slevou	177.800,00 CZK			
	Sleva %	16,0000			
	Mezisoučet			149.352,00 CZK	180.715,92 CZK



Nabídka č. [REDACTED]

- Záruční doba prodloužená: 24 měsíců od zaškolení a předání zařízení do provozu.
- Záruční a pozáruční servis: BAMED s.r.o., České Budějovice.
- Platnost ceny: podle zadání nabídky, vč. dopravy, instalace, zaškolení obsluhy a likvidace obalů.
- Není li uvedeno jinak, dodávka obsahuje přístroj pro okamžité použití, návod na obsluhu a prohlášení o shodě výrobce.
- Registrace osoby podle zákona č. 268/2014 Sb. v platném znění: SÚKL - č. [REDACTED]

Jiří Bárta
jednatel - bamed s.r.o.

Celkem:	2.661.620,64 CZK
DPH:	558.940,33 CZK
Celkem (vč.DPH):	3.220.560,97 CZK

NABÍDKA CELKEM: 3.220.560,97 CZK

Vystavil: [REDACTED]
Tel.: 386351974
E-mail: info@bamed.cz