

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 765		Krytiny tvrdé				6 871 509,14		
1	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do sutí	m2	1 575,14567	80,00	126 011,65	800-765	RTS 18/ I
		A : (2,4*6,3)/2*8		60,48000				
		(0,7+1,1)*1,1/2*6		5,94000				
		B : (2,1*4,8)/2*2		10,08000				
		(2,4+0,7)*4,8/2*2		14,88000				
		(2,2*0,9)/2*2		1,98000				
		(1,8*2,7)/2*2		4,86000				
		C : (0,8+2,92)*4,1/2		7,62600				
		6,4*1,9		12,16000				
		(3,9+7,8)*6,1/2		35,68500				
		D1 : (0,95+3,2)*4,2/2		8,71500				
		7,5*2,3		17,25000				
		D2 : (2,3+7,5)*7,1/2		34,79000				
		VALBA D1+D2 : (1,9*1,9)/2*2		3,61000				
		E1,E2,E3 : (9,5+12,4)*7,6/2		83,22000				
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5		-3,75000				
		(-1,5*1,55)/2		-1,16250				
		(-3,7*4,65)/2		-8,60250				
		F : (1,65+4)*3,9/2		11,01750				
		(4*3,9)/2		7,80000				
		E4 : (2+3,5)*1,4/2*2		7,70000				
		G1 : 7,5*5,5		41,25000				
		G2 : 7,5*5,5		41,25000				
		VALBA NAD G2 : (2,5+1,2)*1,9/2		3,51500				
		I1,I2 : (7,8+3,5)*4,1/2		23,16500				
		J1-J4 : (5,8+14,9)*8,6/2		89,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5*2				-7,50000		
		(-1,5*1,55)/2*2				-2,32500		
		J2,J3 : (2,5+4,3)*1,36/2*4				18,49600		
		K1 : (9,2+14,9)*9,4/2				113,27000		
		K2 : (1,7*1,7)/2*2				2,89000		
		K3 : (1,7*1,7)/2*2				2,89000		
		K4 : (3,6+5,2)*2,92/2*2				25,69600		
		(3,8+2,6)*0,8/2				2,56000		
		ODEČET VIKÝŘE : -2,5*3,5				-8,75000		
		(-2,5*3,2)/2				-4,00000		
		L1 : (4,3+7)*6,1/12				5,74417		
		3,8*1,5+(1,5*1,5)/2*2				7,95000		
		L2 : 3,1*6,1*2				37,82000		
		1,1*5,6				6,16000		
		L3 : 1,8*3				5,40000		
		M1 : (6,2+11,5)*6,6/2				58,41000		
		(3,1*3,1)/2				4,80500		
		M2 : (1,5*1,4)/2*2				2,10000		
		(1,6*1,4)/2*4				4,48000		
		(0,5+1,2)*1,1/2*4				3,74000		
		ODEČET VIKÝŘŮ V PLOŠE : -1,5*2*2				-6,00000		
		-1,5*1,5				-2,25000		
		N1 : (5,9*4,1)/2*2				24,19000		
		(9*5,9)/2				26,55000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-3,8*4)/2				-7,60000		
		N2 : (3,8*1,8)/2*2				6,84000		
		P1 : (7,5+2,6)*7,2/2				36,36000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (2,5*2,17)/2				2,71250		
		P2 : (5*1,9)*2				19,00000		
		(2*1,9)/2				1,90000		
		(0,95+5)*2,1/2*2				12,49500		
		P3 : (1+3,5)*2,4/2*2				10,80000		
		(1,8*1,8)/2*2				3,24000		
		Q1 : (5,8+12,6)*8,1/2				74,52000		
		ODEČET VIKÝŘŮ V PLOŠE : (2,5+4,3)*1,36/2*4				18,49600		
		Q2, Q3 : (2,3+2,9)*1,4/2*4				14,56000		
		R1 : (2,4+4,2)*7,7/2				25,41000		
		R2 : (2,9+6,8)*6,3/2*2				61,11000		
		R3 : (1,8*1,8)/2*4				6,48000		
		R4 : (1,8*1,2)*4				8,64000		
		R5 : (6,2*1,4)/2				4,34000		
		R6 : (6,2*1,4)/2				4,34000		
		S3 : 7,9*5,3				41,87000		
		(1*1)/2*4				2,00000		
		S4 : (6,5*5,3)/2				17,22500		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -(1,5*1,5)				-2,25000		
		-(1,5*1,5)/2				-1,12500		
		S5 : (1,8+2,3)*1,4/2*2				5,74000		
		S6 : 3*3,7				11,10000		
		S7 : 3,5*2,3				8,05000		
		U1 : (2,1+7)*5,3/2*2				48,23000		
		U2 : (6+3)*7,3/2				32,85000		
		4,5*3,6				16,20000		
		U3 : (1,8+2,3)*1,4/2*2				5,74000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		2,2*3,2*2				14,08000		
		(2,7*3,2)/2				4,32000		
		U4 : 7*3,8				26,60000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-2,2*2,5)				-5,50000		
		V : (3,4*4,4)/2*3				22,44000		
		Y : (12+2,3)*6,5/2*2				92,95000		
		0,72*1,5*8				8,64000		
		VIKÝŘ NA Y : 1,9*1,1*2				4,18000		
		(0,4*0,9)/2*2				0,36000		
		Y2+Y4 : (5*7,4)/2				18,50000		
		0,6*2,2*2				2,64000		
		STRÍŠKY KOMÍNŮ :						
		K1 : (1,4*0,6*2)+(0,4*0,6*2)				2,16000		
		K2 : 1,95*0,5*2				1,95000		
		K3 : 1,4*0,5*2				1,40000		
		K4 : 1,4*0,5*2				1,40000		
		K5 : 2,2*0,5*2				2,20000		
		K6 : 1,6*0,5*2				1,60000		
		K7 : 1,95*0,5*2				1,95000		
		K8 : 0,45*0,5*2				0,45000		
		K9 : 1,2*0,5*2				1,20000		
		K10 : (2,7+2,2)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2*2				2,73500		
		K11 : (2,7+2,2)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2*2				2,73500		
		K12, K13 : (1,5+1,4)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2				1,59250		
		K14 : (1,4*0,5*2)*2				2,80000		
		K15 : (0,7*0,5)/2*4				0,70000		
		K16 : (0,7*0,5)/2*4				0,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K17 : (0,7*0,5)/2*4+0,5*0,5*2		1,20000				
		K18 : (0,9*0,5*2)+(0,5*0,5)*2		1,40000				
		STŘÍŠKY NAD VCHODY :						
		ST1 : (2,9*2,3)/2		3,33500				
		(2,5+1,1)*2,3		8,28000				
		ST2 : 2*0,84		1,68000				
		ST3 : 2*0,84		1,68000				
		ST4 : (4,5+3,5)*0,8/2		3,20000				
		2,2*0,8		1,76000				
		ST5 : (2,9+2,2)*0,8/2		2,04000				
		0,6*0,8		0,48000				
		ST6 : 2,2*1,8		3,96000				
		ST7 : 4,3*0,8		3,44000				
		ST8 : 1,6*0,8		1,28000				
		ST9 : 1,6*0,8		1,28000				
		ST10 : 1,6*0,8		1,28000				
2	765318871R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s tvrdou maltou, do sutí	m	388,28000	25,00	9 707,00	800-765	RTS 18/ I
		Hřebeny, nároží :						
		A : 8*5,4		43,20000				
		VIKÝŘE A : 3*0,8		2,40000				
		N2 : 1,5		1,50000				
		J2 : 2,6+2,2		4,80000				
		J3 : 2,6+2,2		4,80000				
		Q2 : 2,6+2,2		4,80000				
		Q3 : 2,6+2,2		4,80000				
		R3 : 4*1,95		7,80000				
		S5,S6 : 2,7*2		5,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		S5 : 2,6+2,2				4,80000		
		U3 : 1,8+7+2,6+2,2				13,60000		
		P3 : 1,5+4,2				5,70000		
		P3 : 2,7+2				4,70000		
		VĚŽ Y2 : 2*5,8+2*2,5+0,8+0,6+0,6				18,60000		
		M2 : 4*1,7+4*1,7+2*1,1				15,80000		
		HLAVNÍ VCHOD : 2,8*2+1,15				6,75000		
		STŘÍŠKA POD B1,B3 : 2*2,2				4,40000		
		K2,K3 : 2*3,2				6,40000		
		E4 : 2,6+2,2				4,80000		
		ŠTÍT F : 2*0,5				1,00000		
		KOMÍNY :						
		K1 : 0,85+0,7+0,7				2,25000		
		K2 : 1,3+0,7+0,7				2,70000		
		K3 : 1,8				1,80000		
		K4 : 5,2				5,20000		
		K5 : 1,45+0,5+0,5				2,45000		
		K6 : 1,56				1,56000		
		K7 : 1,3+0,7+0,7				2,70000		
		K8 : 0,5				0,50000		
		K9 : 0,9				0,90000		
		K10 : 2,2+2,4				4,60000		
		K11 : 2,2+2,4				4,60000		
		K12 : 1,3+0,7+0,7				2,70000		
		K13 : 1,3+0,7+0,7				2,70000		
		K14 : 1,15+1,15				2,30000		
		K15 : 4*0,58				2,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K16 : 4*0,58				2,32000		
		K17 : 4*0,58+0,5				2,82000		
		K18 : 0,95+0,7+0,7				2,35000		
		Hřebeny hlavní střechy :						
		G1+G2 : 4,8				4,80000		
		E1,E2,E3 : 6,6				6,60000		
		F,F : 4,3				4,30000		
		D1,D2 : 7,2				7,20000		
		J1,J4 : 14,8				14,80000		
		K4 : 3,5				3,50000		
		R2,R2 : 5,8				5,80000		
		R1,R5 : 3,8				3,80000		
		U1,U1 : 6,9				6,90000		
		P2,P2 : 5,8				5,80000		
		FK6,M1 : 3,4				3,40000		
		NÁROŽÍ STŘECHY :						
		D1,D2 : 2,52*3				7,56000		
		PULT NAD G2 : 2*2,05				4,10000		
		N1 : 2*5,1				10,20000		
		R1 : 5,4				5,40000		
		R4 : 4*0,8				3,20000		
		VALBA R2,R2 : 2*1,8				3,60000		
		S3,S4 : 2*5,2				10,40000		
		R6,S7 : 2,4				2,40000		
		V1 : 4*4,15				16,60000		
		U2,P1 : 5,7				5,70000		
		VALBA P2 : 2*1,8				3,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		L2 : 2*5,1		10,20000				
		K4 : 2*0,8		1,60000				
		B1,B3 : 2*1,5+2*4,2+2*4,5+2*1,8		24,00000				
3	765311918R00	Vyspravení pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60% pro krytiny z bobrovek na sucho	m2	411,98917	20,00	8 239,78	800-765	RTS 18/ I

B : (2,1*4,8)/2*2	10,08000
(2,4+0,7)*4,8/2*2	14,88000
(2,2*0,9)/2*2	1,98000
(1,8*2,7)/2*2	4,86000
M1 : (6,2+11,5)*6,6/2	58,41000
(3,1*3,1)/2	4,80500
ODEČET VIKÝŘŮ V PLOŠE : -1,5*2*2	-6,00000
-1,5*1,5	-2,25000
A : (2,4*6,3)/2*8	60,48000
(0,7+1,1)*1,1/2*6	5,94000
Y : (12+2,3)*6,5/2*2	92,95000
0,72*1,5*8	8,64000
VIKÝŘ NA Y : 1,9*1,1*2	4,18000
(0,4*0,9)/2*2	0,36000
Y2+Y4 : (5*7,4)/2	18,50000
0,6*2,2*2	2,64000
VĚŽ 5 : 2,6*1,5*4	15,60000
(0,7*7,6)/2*8	21,28000
L1 : (4,3+7)*6,1/12	5,74417
3,8*1,5+(1,5*1,5)/2*2	7,95000
L2 : 3,1*6,1*2	37,82000
N1 : (5,9*4,1)/2*2	24,19000
(9*5,9)/2	26,55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-3,8*4)/2 -7,60000

4	765311521RU1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	1 240,70217	970,00	1 203 481,10	800-765	RTS 18/ I
---	--------------	--	----	-------------	--------	--------------	---------	-----------

Dodávka a montáž tašky základní, hřebenové, okapové a větrací (kulatý řez tašek) včetně pokrývačské malty.

B : (2,1*4,8)/2*2	10,08000
(2,4+0,7)*4,8/2*2	14,88000
(2,2*0,9)/2*2	1,98000
(1,8*2,7)/2*2	4,86000
C : (0,8+2,92)*4,1/2	7,62600
6,4*1,9	12,16000
(3,9+7,8)*6,1/2	35,68500
D1 : (0,95+3,2)*4,2/2	8,71500
7,5*2,3	17,25000
D2 : (2,3+7,5)*7,1/2	34,79000
VALBA D1+D2 : (1,9*1,9)/2*2	3,61000
E1,E2,E3 : (9,5+12,4)*7,6/2	83,22000
ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5	-3,75000
(-1,5*1,55)/2	-1,16250
(-3,7*4,65)/2	-8,60250
F : (1,65+4)*3,9/2	11,01750
(4*3,9)/2	7,80000
G1 : 7,5*5,5	41,25000
G2 : 7,5*5,5	41,25000
VALBA NAD G2 : (2,5+1,2)*1,9/2	3,51500
I1,I2 : (7,8+3,5)*4,1/2	23,16500
J1-J4 : (5,8+14,9)*8,6/2	89,01000
ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5*2	-7,50000
(-1,5*1,55)/2*2	-2,32500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K1 : (9,2+14,9)*9,4/2				113,27000		
		K4 : (3,6+5,2)*2,92/2*2				25,69600		
		(3,8+2,6)*0,8/2				2,56000		
		ODEČET VIKÝŘE : -2,5*3,5				-8,75000		
		(-2,5*3,2)/2				-4,00000		
		L1 : (4,3+7)*6,1/12				5,74417		
		3,8*1,5+(1,5*1,5)/2*2				7,95000		
		L2 : 3,1*6,1*2				37,82000		
		1,1*5,6				6,16000		
		M1 : (6,2+11,5)*6,6/2				58,41000		
		(3,1*3,1)/2				4,80500		
		ODEČET VIKÝŘŮ V PLOŠE : -1,5*2*2				-6,00000		
		-1,5*1,5				-2,25000		
		N1 : (5,9*4,1)/2*2				24,19000		
		(9*5,9)/2				26,55000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-3,8*4)/2				-7,60000		
		N2 : (3,8*1,8)/2*2				6,84000		
		P1 : (7,5+2,6)*7,2/2				36,36000		
		PLOCHA VEDLE U P2 A P3 : (2,5*5,5)/2				6,87500		
		(1,5*5,5)/2				4,12500		
		(1*4,5)/2				2,25000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (2,5*2,17)/2				2,71250		
		P2 : (5*1,9)*2				19,00000		
		(2*1,9)/2				1,90000		
		(0,95+5)*2,1/2*2				12,49500		
		P3 : (1+3,5)*2,4/2*2				10,80000		
		(1,8*1,8)/2*2				3,24000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Q1 : (5,8+12,6)*8,1/2		74,52000				
		ODEČET VIKÝŘŮ V PLOŠE : (2,5+4,3)*1,36/2*4		18,49600				
		R1 : (2,4+4,2)*7,7/2		25,41000				
		R2 : (2,9+6,8)*6,3/2*2		61,11000				
		R3 : (1,8*1,8)/2*4		6,48000				
		R4 : (1,8*1,2)*4		8,64000				
		R5 : (6,2*1,4)/2		4,34000				
		R6 : (6,2*1,4)/2		4,34000				
		S3 : 7,9*5,3		41,87000				
		(1*1)/2*4		2,00000				
		S4 : (6,5*5,3)/2		17,22500				
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -(1,5*1,5)		-2,25000				
		-(1,5*1,5)/2		-1,12500				
		S6 : 3*3,7		11,10000				
		S7 : 3,5*2,3		8,05000				
		U1 : (2,1+7)*5,3/2*2		48,23000				
		U2 : (6+3)*7,3/2		32,85000				
		4,5*3,6		16,20000				
		U4 : 7*3,8		26,60000				
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-2,2*2,5)		-5,50000				
		V1 : (3,4*4,4)/2*3		22,44000				
5	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přiřezání a uchycení tašek rovné,	m	1 066,12000	160,00	170 579,20	800-765	RTS 18/ I
		Nároží bobrovka 19*40 : 108,56*2		217,12000				
		Nároží bobrovka 8*15 :						
		A : 8*5,4*2		86,40000				
		J2 : 2,2*2		4,40000				
		J3 : 2,2*2		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Q2 : 2,2*2		4,40000				
		Q3 : 2,2*2		4,40000				
		R3 : 4*1,95*2		15,60000				
		S5,S6 : 3,6*2		7,20000				
		S5 : 2,2*2		4,40000				
		U3 : 1,8+2,2*2		6,20000				
		P3 : 1,5*2		3,00000				
		P3 : 2*2		4,00000				
		VĚŽ X : 8*7,8*2		124,80000				
		VĚŽ Y2 : (2*5,8+2*2,5+0,8+0,6+0,6)*2		37,20000				
		M2 : 8*1,7*2		27,20000				
		HLAVNÍ VCHOD : 2,8*2*2		11,20000				
		STŘÍŠKA POD B1,B3 : 2,2*2*2		8,80000				
		K2,K3 : 3,6*2		7,20000				
		Úžlabí : (170,3+73,8)*2		488,20000				
6	765312386R00	Krytina pálená doplňky drážková, větrací pás okapní 500/10 cm hliníkový, Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.	m	310,98000	95,00	29 543,10	800-765	RTS 18/ I
7	765314184R00	Krytina pálená doplňky drážková, taška prostupová s nástavce pro odkouření turbokotle, povrchová úprava rezná Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro odkouření turbokotle.	kus	2,00000	4 600,00	9 200,00	800-765	RTS 18/ I
8	765799225R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše příplatek za sklon od 30° do 45° pro montáž laťování	m2	1 310,79750	30,00	39 323,93	800-765	RTS 18/ I
		C : (0,8+2,92)*4,1/2		7,62600				
		6,4*1,9		12,16000				
		(3,9+7,8)*6,1/2		35,68500				
		D1 : (0,95+3,2)*4,2/2		8,71500				
		7,5*2,3		17,25000				
		D2 : (2,3+7,5)*7,1/2		34,79000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		VALBA D1+D2 : (1,9*1,9)/2*2				3,61000		
		E1,E2,E3 : (9,5+12,4)*7,6/2				83,22000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5				-3,75000		
		(-1,5*1,55)/2				-1,16250		
		(-3,7*4,65)/2				-8,60250		
		F : (1,65+4)*3,9/2				11,01750		
		(4*3,9)/2				7,80000		
		G1 : 7,5*5,5				41,25000		
		G2 : 7,5*5,5				41,25000		
		VALBA NAD G2 : (2,5+1,2)*1,9/2				3,51500		
		I1,I2 : (7,8+3,5)*4,1/2				23,16500		
		J1-J4 : (5,8+14,9)*8,6/2				89,01000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5*2				-7,50000		
		(-1,5*1,55)/2*2				-2,32500		
		J2,J3 : (2,5+4,3)*1,36/2*4				18,49600		
		K1 : (9,2+14,9)*9,4/2				113,27000		
		K4 : (3,6+5,2)*2,92/2*2				25,69600		
		(3,8+2,6)*0,8/2				2,56000		
		ODEČET VIKÝŘE : -2,5*3,5				-8,75000		
		(-2,5*3,2)/2				-4,00000		
		P1 : (7,5+2,6)*7,2/2				36,36000		
		PLOCHA VEDLE U P2 A P3 : (2,5*5,5)/2				6,87500		
		(1,5*5,5)/2				4,12500		
		(1*4,5)/2				2,25000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (2,5*2,17)/2				2,71250		
		P2 : (5*1,9)*2				19,00000		
		(2*1,9)/2				1,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,95+5)*2,1/2*2				12,49500		
		P3 : (1+3,5)*2,4/2*2				10,80000		
		(1,8*1,8)/2*2				3,24000		
		Q1 : (5,8+12,6)*8,1/2				74,52000		
		ODEČET VIKÝŘŮ V PLOŠE : (2,5+4,3)*1,36/2*4				18,49600		
		R1 : (2,4+4,2)*7,7/2				25,41000		
		R2 : (2,9+6,8)*6,3/2*2				61,11000		
		R3 : (1,8*1,8)/2*4				6,48000		
		R4 : (1,8*1,2)*4				8,64000		
		R5 : (6,2*1,4)/2				4,34000		
		R6 : (6,2*1,4)/2				4,34000		
		S3 : 7,9*5,3				41,87000		
		(1*1)/2*4				2,00000		
		S4 : (6,5*5,3)/2				17,22500		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -(1,5*1,5)				-2,25000		
		-(1,5*1,5)/2				-1,12500		
		S7 : 3,5*2,3				8,05000		
		U1 : (2,1+7)*5,3/2*2				48,23000		
		U2 : (6+3)*7,3/2				32,85000		
		4,5*3,6				16,20000		
		U4 : 7*3,8				26,60000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-2,2*2,5)				-5,50000		
		V : (3,4*4,4)/2*3				22,44000		
		2*0,7				1,40000		
		2,6*0,7*2				3,64000		
		(3*2,5)/2				3,75000		
		(2,5+1,1)*2,5/2				4,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		E4 : (2+3,5)*1,4/2*2				7,70000		
		J2,J3 : (2,5+4,3)*1,36/2*4				18,49600		
		K2 : (1,7*1,7)/2*2				2,89000		
		K3 : (1,7*1,7)/2*2				2,89000		
		L3 : 1,8*3				5,40000		
		M2 : (1,5*1,4)/2*2				2,10000		
		(1,6*1,4)/2*4				4,48000		
		(0,5+1,2)*1,1/2*4				3,74000		
		Q2, Q3 : (2,3+2,9)*1,4/2*4				14,56000		
		S3 : 7,9*5,3				41,87000		
		(1*1)/2*4				2,00000		
		S4 : (6,5*5,3)/2				17,22500		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -(1,5*1,5)				-2,25000		
		-(1,5*1,5)/2				-1,12500		
		S5 : (1,8+2,3)*1,4/2*2				5,74000		
		U3 : (1,8+2,3)*1,4/2*2				5,74000		
		2,2*3,2*2				14,08000		
		(2,7*3,2)/2				4,32000		
		U4 : 7*3,8				26,60000		
		STRÍŠKY KOMÍNŮ :						
		K1 : (1,4*0,6*2)+(0,4*0,6*2)				2,16000		
		K2 : 1,95*0,5*2				1,95000		
		K3 : 1,4*0,5*2				1,40000		
		K4 : 1,4*0,5*2				1,40000		
		K5 : 2,2*0,5*2				2,20000		
		K6 : 1,6*0,5*2				1,60000		
		K7 : 1,95*0,5*2				1,95000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K8 : 0,45*0,5*2		0,45000				
		K9 : 1,2*0,5*2		1,20000				
		K10 : (2,7+2,2)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2*2		2,73500				
		K11 : (2,7+2,2)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2*2		2,73500				
		K12, K13 : (1,5+1,4)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2		1,59250				
		K14 : (1,4*0,5*2)*2		2,80000				
		K15 : (0,7*0,5)/2*4		0,70000				
		K16 : (0,7*0,5)/2*4		0,70000				
		K17 : (0,7*0,5)/2*4+0,5*0,5*2		1,20000				
		K18 : (0,9*0,5*2)+(0,5*0,5)*2		1,40000				
		STRÍŠKY NAD VCHODY :						
		2,2*2,5		5,50000				
		(3,8+2,8)*1,3/2		4,29000				
		0,8*1,3		1,04000				
		2,7*1,3*2		7,02000				
		(4,4+3,6)*1,3/2		5,20000				
		2,2*1,3		2,86000				
		2*0,7		1,40000				
		2,6*0,7*2		3,64000				
		(3*2,5)/2		3,75000				
		(2,5+1,1)*2,5/2		4,50000				
9	765311598	Hřeben + nároží bobrovka, hřebenáč nosový 5, zelená glazura, do malty	m	275,22000	2 685,00	738 965,70		Vlastní
		Hřebeny, nároží :						
		A : 8*5,4		43,20000				
		VIKÝŘE A : 3*0,8		2,40000				
		N2 : 1,5		1,50000				
		J2 : 2,6+2,2		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		J3 : 2,6+2,2				4,80000		
		Q2 : 2,6+2,2				4,80000		
		Q3 : 2,6+2,2				4,80000		
		R3 : 4*1,95				7,80000		
		S5,S6 : 2,7*2				5,40000		
		S5 : 2,6+2,2				4,80000		
		U3 : 1,8+7+2,6+2,2				13,60000		
		P3 : 1,5+4,2				5,70000		
		P3 : 2,7+2				4,70000		
		VĚŽ X : 8*7,8				62,40000		
		VĚŽ Y2 : 2*5,8+2*2,5+0,8+0,6+0,6				18,60000		
		M2 : 4*1,7+4*1,7+2*1,1				15,80000		
		HLAVNÍ VCHOD : 2,8*2+1,15				6,75000		
		STRÍŠKA POD B1,B3 : 2*2,2				4,40000		
		K2,K3 : 2*3,2				6,40000		
		E4 : 2,6+2,2				4,80000		
		ŠTÍT F : 2*0,5				1,00000		
		KOMÍNY :						
		K1 : 0,85+0,7+0,7				2,25000		
		K2 : 1,3+0,7+0,7				2,70000		
		K3 : 1,8				1,80000		
		K4 : 5,2				5,20000		
		K5 : 1,45+0,5+0,5				2,45000		
		K6 : 1,56				1,56000		
		K7 : 1,3+0,7+0,7				2,70000		
		K8 : 0,5				0,50000		
		K9 : 0,9				0,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		K10 : 2,2+2,4		4,60000				
		K11 : 2,2+2,4		4,60000				
		K12 : 1,3+0,7+0,7		2,70000				
		K13 : 1,3+0,7+0,7		2,70000				
		K14 : 1,15+1,15		2,30000				
		K15 : 4*0,58		2,32000				
		K16 : 4*0,58		2,32000				
		K17 : 4*0,58+0,5		2,82000				
		K18 : 0,95+0,7+0,7		2,35000				
10	765311599R00	Hřeben bobrovka, hřebenáč nosový 17, zelená glazura, na sucho, včetně pásu TOPROLL	m	66,90000	2 685,00	179 626,50		Vlastní
		Dodávka a montáž hřebenáče nosového, ukončení hřebenáče spodní, větracího pásu, držáku hřebenové latě, hřebenové latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků.						
		Hřebeny hlavní střechy :						
		G1+G2 : 4,8		4,80000				
		E1,E2,E3 : 6,6		6,60000				
		F,F : 4,3		4,30000				
		D1,D2 : 7,2		7,20000				
		J1,J4 : 14,8		14,80000				
		K4 : 3,5		3,50000				
		R2,R2 : 5,8		5,80000				
		R1,R5 : 3,8		3,80000				
		U1,U1 : 6,9		6,90000				
		P2,P2 : 5,8		5,80000				
		FK6,M1 : 3,4		3,40000				
11	765311599R01	Krytina z bobrovek střech složitých, šupinová, na sucho, bobrovka 8x15 cm, režná, včetně, zhotovení požadovaných obrázců, 180 ks bobrovek/m2	m2	360,90100	3 460,00	1 248 717,46		Vlastní
		A : (2,4*6,3)/2*8		60,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,7+1,1)*1,1/2*6				5,94000		
		E4 : (2+3,5)*1,4/2*2				7,70000		
		J2,J3 : (2,5+4,3)*1,36/2*4				18,49600		
		K2 : (1,7*1,7)/2*2				2,89000		
		K3 : (1,7*1,7)/2*2				2,89000		
		L3 : 1,8*3				5,40000		
		M2 : (1,5*1,4)/2*2				2,10000		
		(1,6*1,4)/2*4				4,48000		
		(0,5+1,2)*1,1/2*4				3,74000		
		Q2, Q3 : (2,3+2,9)*1,4/2*4				14,56000		
		S5 : (1,8+2,3)*1,4/2*2				5,74000		
		U3 : (1,8+2,3)*1,4/2*2				5,74000		
		2,2*3,2*2				14,08000		
		(2,7*3,2)/2				4,32000		
		Y : (12+2,3)*6,5/2*2				92,95000		
		0,72*1,5*8				8,64000		
		VIKÝŘ NA Y : 1,9*1,1*2				4,18000		
		(0,4*0,9)/2*2				0,36000		
		Y2+Y4 : (5*7,4)/2				18,50000		
		0,6*2,2*2				2,64000		
		(2,5+1,1)*2,5/2				4,50000		
		VĚŽ 5 : 2,6*1,5*4				15,60000		
		(0,7*7,6)/2*8				21,28000		
		STRÍŠKY NAD VCHODY :						
		ST1 : (2,9*2,3)/2				3,33500		
		(2,5+1,1)*2,3				8,28000		
		ST2 : 2*0,84				1,68000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ST3 : 2*0,84		1,68000				
		ST4 : (4,5+3,5)*0,8/2		3,20000				
		2,2*0,8		1,76000				
		ST5 : (2,9+2,2)*0,8/2		2,04000				
		0,6*0,8		0,48000				
		ST6 : 2,2*1,8		3,96000				
		ST7 : 4,3*0,8		3,44000				
		ST8 : 1,6*0,8		1,28000				
		ST9 : 1,6*0,8		1,28000				
		ST10 : 1,6*0,8		1,28000				
12	765311699R00	Nároží bobrovka, hřebenáč nosový 17, zelená glazura, na sucho, včetně pásu TOPROLL	m	108,56000	2 685,00	291 483,60		Vlastní

Dodávka a montáž hřebenáče nosového, ukončení hřebenáče spodní, větracího pásu s kartáči, držáku latě nároží, nárožní latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků.

NÁROŽÍ STŘECHY :

D1,D2 : 2,52*3	7,56000
PULT NAD G2 : 2*2,05	4,10000
N1 : 2*5,1	10,20000
R1 : 5,4	5,40000
R4 : 4*0,8	3,20000
VALBA R2,R2 : 2*1,8	3,60000
S3,S4 : 2*5,2	10,40000
R6,S7 : 2,4	2,40000
V1 : 4*4,15	16,60000
U2,P1 : 5,7	5,70000
VALBA P2 : 2*1,8	3,60000
L2 : 2*5,1	10,20000
K4 : 2*0,8	1,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B1,B3 : 2*1,5+2*4,2+2*4,5+2*1,8			24,00000			
13	765311699R01	Příplatek k bobrovce 8x15 cm - glazura zelená	ks	37 075,00000	20,00	741 500,00		Vlastní
14	765311799R01	Příplatek k bobrovce 19x40 základní - glazura zelená	ks	8 458,00000	70,00	592 060,00		Vlastní
15	76531598	Krytina z bobrovek střech složitých, šupinová do malty, bobrovka 8x15 cm, rezná, komíny, 180 ks bobrovek/m2	m2	28,17250	3 460,00	97 476,85		Vlastní

STŘÍŠKY KOMÍNŮ :

K1 : (1,4*0,6*2)+(0,4*0,6*2)	2,16000
K2 : 1,95*0,5*2	1,95000
K3 : 1,4*0,5*2	1,40000
K4 : 1,4*0,5*2	1,40000
K5 : 2,2*0,5*2	2,20000
K6 : 1,6*0,5*2	1,60000
K7 : 1,95*0,5*2	1,95000
K8 : 0,45*0,5*2	0,45000
K9 : 1,2*0,5*2	1,20000
K10 : (2,7+2,2)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2*2	2,73500
K11 : (2,7+2,2)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2*2	2,73500
K12, K13 : (1,5+1,4)*0,5/2*2+(0,57*0,5)/2	1,59250
K14 : (1,4*0,5*2)*2	2,80000
K15 : (0,7*0,5)/2*4	0,70000
K16 : (0,7*0,5)/2*4	0,70000
K17 : (0,7*0,5)/2*4+0,5*0,5*2	1,20000
K18 : (0,9*0,5*2)+(0,5*0,5)*2	1,40000

16	76531R01	Příplatek za kotvení bobrovky nerez vruty	ks	15 655,58846	15,00	234 833,83		Vlastní
		KOTVENÍ : 411,98917*38			15 655,58846			
17	76531R02	Příplatek za vrtání tašek pro kotvení bobrovek 8x15	ks	41 502,60000	5,00	207 513,00		Vlastní
		A : (2,4*6,3)/2*8*180			10 886,40000			
		(0,7+1,1)*1,1/2*6*180			1 069,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Y : (12+2,3)*6,5/2*2*180		16 731,00000				
		0,72*1,5*8*180		1 555,20000				
		VIKÝŘ NA Y : 1,9*1,1*2*180		752,40000				
		(0,4*0,9)/2*2*180		64,80000				
		Y2+Y4 : (5*7,4)/2*180		3 330,00000				
		0,6*2,2*2*180		475,20000				
		VĚŽ 5 : 2,6*1,5*4*180		2 808,00000				
		(0,7*7,6)/2*8*180		3 830,40000				
18	765R03	Příplatek za zhotovení obrázců v ploše bobrovky 19x40	m2	1 240,70217	350,00	434 245,76		Vlastní
		B : (2,1*4,8)/2*2		10,08000				
		(2,4+0,7)*4,8/2*2		14,88000				
		(2,2*0,9)/2*2		1,98000				
		(1,8*2,7)/2*2		4,86000				
		C : (0,8+2,92)*4,1/2		7,62600				
		6,4*1,9		12,16000				
		(3,9+7,8)*6,1/2		35,68500				
		D1 : (0,95+3,2)*4,2/2		8,71500				
		7,5*2,3		17,25000				
		D2 : (2,3+7,5)*7,1/2		34,79000				
		VALBA D1+D2 : (1,9*1,9)/2*2		3,61000				
		E1,E2,E3 : (9,5+12,4)*7,6/2		83,22000				
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5		-3,75000				
		(-1,5*1,55)/2		-1,16250				
		(-3,7*4,65)/2		-8,60250				
		F : (1,65+4)*3,9/2		11,01750				
		(4*3,9)/2		7,80000				
		G1 : 7,5*5,5		41,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		G2 : 7,5*5,5				41,25000		
		VALBA NAD G2 : (2,5+1,2)*1,9/2				3,51500		
		I1,I2 : (7,8+3,5)*4,1/2				23,16500		
		J1-J4 : (5,8+14,9)*8,6/2				89,01000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -1,5*2,5*2				-7,50000		
		(-1,5*1,55)/2*2				-2,32500		
		K1 : (9,2+14,9)*9,4/2				113,27000		
		K4 : (3,6+5,2)*2,92/2*2				25,69600		
		(3,8+2,6)*0,8/2				2,56000		
		ODEČET VIKÝŘE : -2,5*3,5				-8,75000		
		(-2,5*3,2)/2				-4,00000		
		L1 : (4,3+7)*6,1/12				5,74417		
		3,8*1,5+(1,5*1,5)/2*2				7,95000		
		L2 : 3,1*6,1*2				37,82000		
		1,1*5,6				6,16000		
		M1 : (6,2+11,5)*6,6/2				58,41000		
		(3,1*3,1)/2				4,80500		
		ODEČET VIKÝŘŮ V PLOŠE : -1,5*2*2				-6,00000		
		-1,5*1,5				-2,25000		
		N1 : (5,9*4,1)/2*2				24,19000		
		(9*5,9)/2				26,55000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-3,8*4)/2				-7,60000		
		N2 : (3,8*1,8)/2*2				6,84000		
		P1 : (7,5+2,6)*7,2/2				36,36000		
		PLOCHA VEDLE U P2 A P3 : (2,5*5,5)/2				6,87500		
		(1,5*5,5)/2				4,12500		
		(1*4,5)/2				2,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (2,5*2,17)/2				2,71250		
		P2 : (5*1,9)*2				19,00000		
		(2*1,9)/2				1,90000		
		(0,95+5)*2,1/2*2				12,49500		
		P3 : (1+3,5)*2,4/2*2				10,80000		
		(1,8*1,8)/2*2				3,24000		
		Q1 : (5,8+12,6)*8,1/2				74,52000		
		ODEČET VIKÝŘŮ V PLOŠE : (2,5+4,3)*1,36/2*4				18,49600		
		R1 : (2,4+4,2)*7,7/2				25,41000		
		R2 : (2,9+6,8)*6,3/2*2				61,11000		
		R3 : (1,8*1,8)/2*4				6,48000		
		R4 : (1,8*1,2)*4				8,64000		
		R5 : (6,2*1,4)/2				4,34000		
		R6 : (6,2*1,4)/2				4,34000		
		S3 : 7,9*5,3				41,87000		
		(1*1)/2*4				2,00000		
		S4 : (6,5*5,3)/2				17,22500		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : -(1,5*1,5)				-2,25000		
		-(1,5*1,5)/2				-1,12500		
		S6 : 3*3,7				11,10000		
		S7 : 3,5*2,3				8,05000		
		U1 : (2,1+7)*5,3/2*2				48,23000		
		U2 : (6+3)*7,3/2				32,85000		
		4,5*3,6				16,20000		
		U4 : 7*3,8				26,60000		
		ODEČET VIKÝŘE V PLOŠE : (-2,2*2,5)				-5,50000		
		V1 : (3,4*4,4)/2*3				22,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S-16-141	Oprava střechy zámku Lešná
O:	O-16-01	Zámek
R:	R-16-04	Střecha - pouze krytina skládaná

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
19	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%	8,00000	63 625,08	509 000,68	800-765	RTS 18/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						461 155,80		
20	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek za každé další podlaží	t	574,17016	140,00	80 383,82	801-3	RTS 18/ I
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 870,85078	15,00	43 062,76	801-3	RTS 18/ I
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	574,17016	20,00	11 483,40	801-3	RTS 18/ I
23	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	114,46520	560,00	64 100,51	822-1	RTS 18/ I
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	114,46520	240,00	27 471,65	801-3	RTS 18/ I
25	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	114,46520	250,00	28 616,30	801-3	RTS 18/ I
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	114,46520	200,00	22 893,04	801-3	RTS 18/ I
27	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	114,46520	1 600,00	183 144,32	801-3	RTS 18/ I
Díl: ON Ostatní náklady						219 979,95		
28	005261030R	Finanční rezerva	%	3,00000	73 326,65	219 979,95		RTS 18/ I
Celkem						7 552 644,89		