

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/263/2018






Výroba na OM 1- JMP+ ŽK+ UKT, 1.Q 2019, Divize Horní Planá, Lesní správa Chvalšiny

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami


Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize Horní Planá**
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: Petr Brem
Sídlo: Hůrka 26, 382 26 Horní Planá
IČO: 60624191
DIČ: CZ60624191
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Petr Brem
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Petr Brem
Telefon/fax: 
E-mail:

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Chvalšiny, Chvalšiny č. 251, 382 08 Chvalšiny .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 495 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Plané dne 21.12.2018

V Hůrce

dne 6.12.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
zástupce ředitele divize

.....
Petr Brem
Petr Brem

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT	150	m3	980	147000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=300; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Výroba dříví na OM - jedná se o těžbu surových kmenů, vyklizování žel. koněm a přiblížení dřevní hmoty UKT na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, požkozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota ukládána. Každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka dřevní hmoty bude 8-12m.Těžba:dle kodu (3) nahodilá popř. dle kodu(1)-těžba předmýtní úmyslná do 40 let, zásah dle vyznačení příslušným lesníkem. Podíl těžby nahodilé cca 40% (souše, polomy) ;				
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT	100	m3	780	78000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=300; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=31; Poznámka=Výroba dříví na OM - jedná se o těžbu surových kmenů, vyklizování žel. koněm a přiblížení dřevní hmoty UKT na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, požkozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota ukládána. Každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka dřevní hmoty bude 8-12m.Těžba:dle kodu(3)-těžba předmýtní nahodilá (souše, polomy). ;				
124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT	100	m3	680	68000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=2.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5m; vyklizovací vzdálenost (m)=300; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed'. (dle kódu)=22; Poznámka=Výroba dříví na OM - jedná se o těžbu surových kmenů, vyklizování žel. koněm a přiblížení dřevní hmoty UKT na O, kde dojde k následné manipulaci na krátké sortimenty 2-5m. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, požkozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota ukládána. Každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka dřevní hmoty bude 2-5m. Těžba dle kódu (3) předmýtní nahodilá (souše, polomy)..;				

124231	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování dříví železným koněm + přibližování UKT	150	m3	1350	202500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=2.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Chvalšiny; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=8-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=300; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=31; terén soustřed'. (dle kódu)=31; Poznámka=Výroba dříví na OM - jedná se o těžbu surových kmenů, vyklizování žel. koněm a přiblížení dřevní hmoty UKT na OM. Veškerá hmota hroubí bude vyvezena na OM, požkozené stromy při přibližování budou ošetřeny přípravkem do konce pracovní směny. Za neošetřené stromy budou uděleny zhotoviteli prací sankce. Po ukončení každé směny budou uklizeny také cesty, u kterých bude dřevní hmota ukládána. Každý porost bude předán a převzat příslušným lesníkem. Délka dřevní hmoty bude 8-12m. Těžba: dle kódu(1)-těžba předmýtní úmyslná v porostech do 40let a dle kódu (3)- těžba předmýtní nahodilá (polomy, souše). zásah dle vyznačení příslušným lesníkem .Podíl těžby nahodilé cca 40%;</p>				

