

**Zdvhací zařízení dvousloupcové 4 tuny - počet ks 1**


Cena nabídky bez DPH v Kč: 106473,-

Cena nabídky s DPH v Kč: 128832,-

Název položky	Technická specifikace parametru pro VŘ - minimální požadované parametry	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ	Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE	CENA
Zdvhací zařízení dvousloupcové	Nosnost minimálně 4 tuny	SL240 4t elektromechanický zvedák NUSSBAUM (SRN) viz příloha cenová nabídka pdf.	ANO	97700,-
Pohon	Elektromechanický	elektromechanický	ANO	X
	2 motory- synchronizované ve sloupcích	2 synchronizované motory zabudované ve sloupcích	ANO	X
Prislušenství	Bez přejezdu	bez přejezdu	ANO	X
	S možností odstranění horní hrazdy	možnost odstranění horní hrazdy	ANO	X
	S možností výškového nastavení horního propojení	horní propojení sloupů je výškově nastavitelné	ANO	X
Ramena	Asymetrická - pro možnost zajištění bezproblémového otevření dveří aury na zvedáku	asymetrická ramena zajišťují bezproblémové otevření dveří vozidel na zvedáku	ANO	X
Šroubovice zvedáku	Vyráběná vtláčením z materiálu snižujících tření	šroubovice vyráběná vtláčením a matice z Nylatronu - materiály snižující tření	ANO	X
Záruka	Záruka na šroubovice a matice minimálně 5 let	5 letá záruka šroubovice a matice	ANO	X
	Záruka na ostatní části minimálně 2 roky	Ano	ANO	X
Testovací panel	Pro vlastní diagnostiku závad zvedáku	testovací panel pro diagnostiku závad zvedáku	ANO	X
Energý set	Zásuvka 220 V a pro sítáčný vzduch	energetická sada zabudovaná ve sloupu zvedáku - zásuvka 220 V a sítáčný vzduch pro připojení nářadí	ANO	X
Service	Dostupnost maximálně do 48 hodin od nahlášení závady	Ano	ANO	X
Zaškolení	V rozsahu minimálně 60 minut na pracovišti zadavatele	Ano	ANO	X
Opřívnutí k montáži a instalaci	Doložení minimálně kopie osvědčení Českého technického institutu opravujícího k provádění revizí	Ano	ANO	X
Montáž	Instalace do stavebního otvoru v podlaží dle dokumentace	Ano	ANO	7173,-
Technická dokumentace	Návod, uvedení do provozu	Ano	ANO	X
Doprava		Ano	ANO	1600,-

Datum:

12.10.2018



Razítko, podpis a podpis oprávněného zástupce zadavatele a technického zařízení



**Zdvíhací zařízení čtyřsloupové 4 tuny - počet ks 1**

Cena nabídky bez DPH v Kč : 200963,-

Cena nabídky s DPH v Kč: 243165,-

Název položky	Technická specifikace parametru pro VR - minimální požadované parametry	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZARÍZENÍ		CENA
		<b>DOPLNÍ DODAVATEL</b>	Splňuje zboží minimální <b>DOPLNÍ DODAVATEL</b>	
Zdvíhací zařízení čtyřsloupové	Nosnost minimálně 4 tuny	čtyřsloupový elektrohydraulický zvedák SPACE (ITALE) 4t	ANO	149000,-
	příprava pro měření geometrie	příprava pro geometrii	ANO	X
	Variabilní rozteč plošin	variabilní rozteč plošin	ANO	X
	Plošiny pro celkové vyrovnávání kol	Ano	ANO	X
	5 umístěním předních otočných desek a zadním skluzem	Ano	ANO	X
	LED synchronizace pojezdu	Ano	ANO	X
	Tichý chod	Ano	ANO	X
Energy set	Zásuvka 220 V a pro stlačený vzduch	Ano	ANO	X
Testovací panel	Vlastní diagnostika závad			X
Přízdvih	Nosnost minimálně 2 tuny	2t přízdvih SPACE	ANO	42000,-
Service	Dostupnost maximálně do 48 hodin od nahlášení závady	Ano	ANO	X
Zaškolení	V rozsahu minimálně 60 minut na pracovišti zadavatele	Ano	ANO	X
Oprávnění k montáži a instalaci	Doložení minimálně kopie osvědčení Českého technického institutu opravujícího k provádění revizí	Ano	ANO	X
Montáž	Instalace do stavebního otvoru v podlaže dle dokumentace	Ano	ANO	8363,-
Technická dokumentace	Návrh, provedení r/n provozu	Ano	ANO	X
Záruka	Záruka na šroubovice a matice minimálně 5 let	Ano	ANO	X
Doprava	Záruka na ostatní části minimálně 2 roky	Ano	ANO	X

Datum:

12.10.2018



Razítko, jméno a podpis oprávněné osoby včetně jména účastníka řízení nebo za účastníka řízení




**Zdvhací zařízení dvousloupové 3 tuny - počet ks 5**

Cena nabídky bez DPH v Kč : 325790,-

Cena nabídky s DPH v Kč: 394206,-

Název položky	Technická specifikace parametru pro VŘ - minimální požadované parametry	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZARÍZENÍ		CENA
		DOPLNÍ DODAVATEL	Splňuje zboží minimální DOPLNÍ DODAVATEL	
Zdvhací zařízení dvousloupové	Nosnost minimálně 3 tuny	SL230 3t elektromechanický zvedák NUSSBAUM (SRN) viz. příloha cenová nabídka pdf.	ANO	297000,- (cena za ks)
Pohon	Elektromechanický	elektromechanický	ANO	X
	2 motory- synchronizované ve sloupech	2 synchronizované motory zabudované ve sloupech	ANO	X
Příslušenství	Bez přejezdu	bez přejezdu	ANO	X
	5 možností odstranění horní hrázdy	možnost odstranění horní hrázdy	ANO	X
	5 možností výškového nastavení horního propojení	horní propojení sloupů je výškově nastavitelné	ANO	X
Ramena	Asymetrická - pro možnost zajištění bezproblémového otevření dveří auta na zvedáku	asymetrická ramena zajišťují bezproblémové otevření dveří vozidel na zvedáku	ANO	X
Šroubovice zvedáku	Vyráběná vtláčením z materiálu snižujících tření	šroubovice vyráběná vtláčením a matice z Nylatronu - materiály snižující tření	ANO	X
Záruka	Záruka na šroubovice a matice minimálně 5 let	5 letá záruka na šroubovice a matice	ANO	X
	Záruka na ostatní části minimálně 2 roky	Ano	ANO	X
Testovací panel	Pro vlastní diagnostiku závad zvedáku	testovací panel pro diagnostiku závad zvedáku	ANO	X
Energy set	Zásuvka 220 V a pro stlačený vzduch	energetická sada zabudovaná ve sloupu zvedáku - zásuvka 220 V a stlačený vzduch pro připojení nářadí	ANO	X
Service	Dostupnost maximálně do 48 hodin od nahlášení závady	Ano	ANO	X
Zaškolení	V rozsahu minimálně 60 minut na pracovišti zadavatele	Ano	ANO	X
Operávní k montáži a instalaci	Doložení minimálně kopie osvědčení Českého technického institutu opravářů k provádění revizí	Ano	ANO	X
Montáž	Instalace do stavebního otvoru v podlaze dle dokumentace	Ano	ANO	27190,-
Technická dokumentace	Návod, uvedení do provozu	Ano	ANO	X
Doprava		Ano	ANO	1600,-

Datum:



Razítko, jméno a podpis odpovědné osoby jednatel jménem účastníka řízení nebo za účastníka řízení