

Příloha č.1

CENY TEPELNÉ ENERGIE
Platné od 01.01.2017 do 31.12.2017
UJEDNÁNÍ O CENĚ
uzavřené mezi:

Dodavatelem:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, zn. B/872
IČO: 47677511
DIČ: CZ47677511

a

Odběratelem:

Základní škola a mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, příspěvková organizace
Gorkého 39, 773 00 Olomouc
Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 556
IČO: 75029529
DIČ:

1. Smluvní strany sjednávají toto ujednání o ceně dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií na základě ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. v návaznosti na zák. č. 458/2000 Sb. a zák. č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena dodávané a odebírané tepelné energie a nosných médií se sjednává v souladu s uzavřenou smlouvou 617/03T a je její nedílnou součástí.
3. Pro úplatu za dodávku vody pro přípravu TV platí ujednání smlouvy na dodávku tepelné energie.
4. Cena tepelné energie a nosného média je:

Sazba:

Teplo TV
Teplo ÚT

Kč/GJ
Kč/GJ

K uvedeným cenám bude uplatněna daň z přidané hodnoty ve výši stanovené zákonem.

5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit cenu tepelné energie v případě změn obecně závazných předpisů, které budou mít vliv na cenu tepelné energie.
6. Toto ujednání je platné dnem podpisu a je účinné od data 01.01.2017.

V Olomouci dne 12.12.2016

V OLOMOUCI dne 14.12.2016

.....
Za dodavatele:

.....
Za odběratele:

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

pořadové číslo přihlášky

1

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

617/03T

Firma (jméno):

Základní škola Olomouc, Gorkého 39 příspěvková organizace

Sídlo (adresa):

Gorkého 39, 773 00 Olomouc

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

75029529

DIČ:

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :

01.09.2004

ZDROJ	MŠ Selské náměstí 42	KÓD ZDROJE	21101	
ODBĚRNÉ MÍSTO 1)	MŠ Selské náměstí 42	KÓD ODBĚR..MÍSTÁ	2110100	
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 2)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU :

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

*) - **obecnou** - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie

*) - **určitou** do - K ukončení smlouvy je dále zapotřebí, aby kterákoliv ze smluvních stran oznámila písemně

účastníku smlouvy nejméně 6 měsíců předem, že na ukončení trvá. Nedojde-li takové oznámení o ukončení druhé smluvní

straně řádně a včas, anebo nebude-li učiněno vůbec, potom se po uplynutí doby platnosti automaticky tato smlouva

obnovuje vždy na dobu pěti let, pokud některá ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před uplynutím této nové

smluvní doby neučiní obdobné shora uvedené prohlášení.

ČÁST I.**PODLAHOVÁ PLOCHA**

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	919 m2
	bez TUV	m2		bez TUV	m2
B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	919 m2

ČÁST II.**PŘEDPOKLAD ODBĚRU**

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok	BYTY	m3	NEBYTY	m3

ČÁST III.**PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM**

Průtočné množství topného média	m3/hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 7.9.2004

dodavatel_____
odběratel*Poznámka:*

- 1) adresa odběrného místa (adresa umístění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
- 2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

pořadové číslo přihlášky

2

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy:

617/03T

Firma (jméno):

ZŠ Gorkého 39

Sídlo (adresa):

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU :01. 01. 2003

ZDROJ	ZŠ Gorkého 39	KÓD ZDROJE	22201	
ODBĚRNÉ MÍSTO 1)	ZŠ Gorkého 39	KÓD ODBĚR.MÍSTO	2220100	
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 2)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU :

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

*) - **obecnou** - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie

*) **určitou** do K ukončení smlouvy je dále zapotřebí, aby kterákoliv ze smluvních stran oznámila písemně účastníku smlouvy nejméně 6 měsíců předem, že na ukončení trvá. Nedojde-li takové oznámení o ukončení druhé smluvní straně řádně a včas, anebo nebude-li učiněno vůbec, potom se po uplynutí doby platnosti automaticky tato smlouva obnovuje vždy na dobu pěti let, pokud některá ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před uplynutím této nové smluvní doby neučiní obdobě shora uvedené prohlášení.

*) nehodící se škrtněte

ČÁST I.**PODLAHOVÁ PLOCHA**

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2
	bez TUV	m2		bez TUV	5920 m2
B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2

ČÁST II.**PŘEDPOKLAD ODBĚRU**

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teple užitkové vody/rok	BYTY	m3	NEBYTY	m3

ČÁST III.**PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM**

Průtočné množství topného média	m3/hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 17.12.2002

dodavatel_____
odběratel**Poznámka:**

- 1) adresa odběrného místa (adresa umístění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
- 2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

pořadové číslo přihlášky 3

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy: 617/03T

Firma (jméno): ZŠ Gorkého 39

Sídlo (adresa): _____, _____

Bankovní spojení: _____ Číslo účtu: _____

IČ: _____ DIČ: _____

DATUM ZAHÁJENÍ ODBĚRU : 01. 01. 2003

ZDROJ	MŠ Týneček	KÓD ZDROJE	22901	
ODBĚRNÉ MÍSTO 1)	MŠ Týneček, Blodkovo nám. 15	KÓD ODBĚR.MÍSTO	2290111	
OBJEKTY NAPOJENÉ NA ODBĚRNÉ MÍSTO 2)				
ADRESA	ČÍSLO POPISNÉ	POČET BYT.JEDN.	NÁZEV KATASTR.ÚZEMÍ	ČÍSLO PARCELNÍ

DATUM UKONČENÍ ODBĚRU : _____

Dodávka do výše uvedeného odběrného místa se sjednává na dobu:

*) - obecnou - viz. bod A6.5. Smlouvy o dodávce tepelné energie

*) - určitou do _____. K ukončení smlouvy je dále zapotřebí, aby kterákoliv ze smluvních stran oznámila písemně účastníku smlouvy nejméně 6 měsíců předem, že na ukončení trvá. Nedojde-li takové oznámení o ukončení druhé smluvní straně řádně a včas, anebo nebude-li učiněno vůbec, potom se po uplynutí doby platnosti automaticky tato smlouva obnovuje vždy na dobu pěti let, pokud některá ze smluvních stran minimálně 6 měsíců před uplynutím této nové smluvní doby neučiní obdobě shora uvedené prohlášení.

*) nehodící se škrtněte

ČÁST I.
PODLAHOVÁ PLOCHA

A) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2
	bez TUV	m2		bez TUV	470 m2
B) PODLAHOVÁ PLOCHA PRO VYÚČTOVÁNÍ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY					
BYTY	s TUV	m2	NEBYTY	s TUV	m2

ČÁST II.
PŘEDPOKLAD ODBĚRU

Předpoklad odběru tepla pro vytápění UT/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru tepla pro přípravu TUV/rok	BYTY	GJ	NEBYTY	GJ
Předpoklad odběru teplé užitkové vody/rok	BYTY	m3	NEBYTY	m3

ČÁST III.
PARAMETRY NA VSTUPU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA POŽADOVANÉ ODBĚRATELEM

Průtočné množství topného média	m3/hod.
Diferenční tlak	Pa
Teplota topného média	dle přílohy č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie °C
Maximální příkon zařízení odběratele	kW

Datum: 17.12.2022

dodavatel

odběratel

Poznámka:

- 1) adresa odběrného místa (adresa umístění měřidla, v případě neměřených odběrů - totožná s adresou zdroje)
- 2) adresy všech objektů zásobovaných tepelnou energií přes odběrné místo

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

část B
 k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy: **617/03T**

Název/firma/jméno: **Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, p.o.**

Název zdroje: **MŠ Selské náměstí 42** Kód zdroje: **I211-010/000**

Název odběrného místa: **Selské náměstí 42 (MŠ)** Kód odběrného místa: **I211-010/110**


ČÁST I.

HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY

a) Specifikace zařízení:

* napojeno na tepelný zdroj	MŠ Selské náměstí 42		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	Selské náměstí 42 (MŠ)		
* primární přípojka -	plynová	v majetku odběratele	NE
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* regulační uzel -	X	v majetku odběratele	X
* schéma místních hranic systému:			

Schema č.1



b) Hranice zařízení pro ÚT v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: uzavírací ventil DN50 na tep.zdroji MŠ Selské náměstí 42

zpátečka: kulový ventil DN32 na tep.zdroji MŠ Selské náměstí 42

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

c) Hranice zařízení pro TV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: X

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: X

Hranice napojení:

výstup: X

cirkulace: X

studená voda: X

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: X

Příloha č. 2
část B**ČÁST II.**
MĚŘENÍ**a) Dodávka tepla pro ÚT**

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

měřič tepla pro ÚT na tep.zdroji MŠ Selské náměstí 42

fakturační

b) Dodávka tepla pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

X

X

c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

způsob dodávky:

vodoměr pro dopouštění do systému na tep.zdroji MŠ Selské náměstí 42

bilanční

studená voda

d) Dodávka vody pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel:

X

X

X

e) Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

k přefakturaci dodavateli tepelné energie:


podružný elektroměr je umístěn v elektroměrovém rozvaděči na tep. zdroji
MŠ Selské náměstí 42

fakturační

ANO

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.

Vyhotovil:


01-02-2017

Datum:

dodavatel

odběratel

Příloha č. 2
PŘIHLÁŠKA

část B
 k odběru tepelné energie od dodavatele

OLTERM & TD Olomouc, a.s.

ODBĚRATEL

Číslo smlouvy: **617/03T**

Název/firma/jméno: **Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Gorkého 39, p.o.**

Název zdroje: **MŠ Týneček, Blodkovo náměstí 5** Kód zdroje: **I229-010/000**

Název odběrného místa: **Blodkovo náměstí 15 (MŠ Týneček)** Kód odběrného místa: **I229-010/110**


ČÁST I.

HRANICE ZAŘÍZENÍ/MÍSTO PLNĚNÍ PARAMETRŮ DODÁVKY

a) Specifikace zařízení:

* napojeno na tepelný zdroj	MŠ Týneček, Blodkovo náměstí 5		
* související technologie umístěná v odběrném místě (OM)	Blodkovo náměstí 15 (MŠ Týneček)		
* primární přípojka -	plynová	v majetku odběratele	NE
* tepelná (sekundární) přípojka dle A2.7. smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* měřicí uzel dle A2.14 smlouvy -	X	v majetku odběratele	X
* regulační uzel -	X	v majetku odběratele	X
* schéma místních hranic systému:			

Schema č. 6



b) Hranice zařízení pro ÚT v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: ANO

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: ANO

Hranice napojení:

výstup: kulový ventil DN50 na tep.zdroji MŠ Týneček, Blodkovo náměstí 5

zpátečka: regulační ventil DN40 na tep.zdroji MŠ Týneček, Blodkovo náměstí 5

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: ANO

c) Hranice zařízení pro TV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: X

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: X

Hranice napojení:

výstup: X

cirkulace: X

studená voda: X

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele: X

Příloha č. 2**část B****ČÁST II.
MĚŘENÍ****a) Dodávka tepla pro ÚT**

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

měřič tepla pro ÚT na tep.zdroji MŠ Týneček, Blodkovo nám.5

fakturační

b) Dodávka tepla pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

X

X

c) Dopouštění (teplonosné látky) do systému ÚT

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

způsob dodávky:

vodoměr pro dopouštění do systému na tep.zdroji MŠ Týneček, Blodkovo nám.5

bilanční

studená voda

d) Dodávka vody pro TV

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

dodávku vody pro TV si zajišťuje odběratel:

X

X

X

e) Dodávka elektrické energie pro potřebu tepelného zařízení:

dodávka měřena v místě:

typ měření (bilanční/fakturační, jiné):

k přefakturaci dodavateli tepelné energie:

elektroměr je umístěn v elektroměrovém rozvaděči v přízemí budovy
Blodkovo nám.5

bilanční

NE

Ostatní náležitosti přihlášky jsou uvedeny v části A Přihlášky k odběru tepelné energie.

Vyhotožil:



01-02-2017

Datum:

A

dodavatel_____
odběratel

PLATEBNÍ KALENDÁŘ ZÁLOH PRO ROK 2017

Č. smlouvy : 617/03T

Číslo odběratele : 50617

DODAVATEL:

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
 Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc
 IČO: 47677511 DIČ: CZ47677511
 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
 Krajským soudem v Ostravě, zn. B/872
 Číslo účtu/kód banky:

Základní škola a Mateřská škola
Olomouc
Gorkého 39, příspěvková organizace
Gorkého 39
773 00 Olomouc

ODBĚRATEL:

Základní škola a mateřská škola Olomouc, Gorkého 39,
 příspěvková organizace
 Gorkého 39, 773 00 Olomouc
 IČO: 75029529 DIČ:
 Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném
 Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr., vložka 556
 Číslo účtu/kód banky:

V Olomouci dne 12.12.2016

Dodavatel a odběratel se dohodli na těchto podmínkách poskytování záloh za dodávku a odběr tepelné energie v roce 2017:

A) Fakturační období: měsíční.

B) Termíny splatnosti záloh, jejich výše a variabilní symboly jsou uvedeny v následujícím rozpisu:

Účetní období	Variabilní symbol	Základ daně	DPH 15%	Celkem Kč	Splatnost do
01/2017	1170150617				05.01.2017
02/2017	1170250617				06.02.2017
03/2017	1170350617				06.03.2017
04/2017	1170450617				05.04.2017
05/2017	1170550617				05.05.2017
06/2017	1170650617				05.06.2017
07/2017	1170750617				07.07.2017
08/2017	1170850617				07.08.2017
09/2017	1170950617				05.09.2017
10/2017	1171050617				05.10.2017
11/2017	1171150617				06.11.2017
12/2017	1171250617				05.12.2017

C) Výše záloh je stanovena na základě sjednaného odběru tepelné energie na všech odběrných místech odběratele s měsíčním fakturačním obdobím.

D) Na faktuře bude odečtena skutečná poskytnutá záloha.

E) Při změně cen tepelné energie je dodavatel oprávněn stanovit novou výši záloh.

F) Pro potřeby Kontrolního hlášení považujeme Variabilní symbol za Evidenční číslo daňového dokladu.

Tato dohoda je nedílnou součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Dodavatel:

12 -12- 2016

V Olomouci dne:

Odběratel:

V OLOMOUCI dne 14.12.2016

Za dodavatele

Za odběratele

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50617

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 617/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I229-010/110

Název OM: Blodkovo náměstí 15 (MŠ Týneček)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

12-12-2016

V Olomouci dne:

Odběratel:

V OLOMOUCI dne: 14.12.2016

odběratel

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50617

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 617/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I222-010/110

Název OM: Gorkého 39 (ZŠ)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

12-12-2016

Odběratel:

V Olomouci dne:

V OLOMOUCI dne: 14. 12. 2016

odběratel

Příloha č.4

OLTERM & TD Olomouc, a.s., Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc

ODBĚROVÝ DIAGRAM

smlouva č. 50617

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. 617/03T

Platnost pro rok: 2017

pro OM č.: I211-010/110

Název OM: Selské náměstí 42 (MŠ)

Sazba:

Předpoklad množství odběru tepelné energie pro rok 2017

Měsíc	Byty ÚT (GJ)	Byty TV (GJ)	Nebyty ÚT (GJ)	Nebyty TV (GJ)	Teplo celkem byty	Teplo celkem nebyty	Sjednaný výkon (MW) výpočet stálého platu		Sjednaný objem dodávky (GJ)	
							nebyty	byty	nebyty	byty
Leden										
Únor										
Březen										
Duben										
Květen										
Červen										
Červenec										
Srpen										
Září										
Říjen										
Listopad										
Prosinec										
Celkem										

Práva a povinnosti vyplývající ze závazku odběru, byl-li sjednán, zůstávají tímto odběrovým diagramem nedotčena.

Dodavatel:

Odběratel:

12-12-2016

V Olomouci dne: 12.12.2016

V Olomouci dne: 14.12.2016

odběratel


zdroj: **I222-010/000 ZŠ Gorkého 39**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	35	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	68	71	73	76	78	80
noční útlum									40	42	44	46	48	50	51	52	53

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:		
jiný:	Po:	od 01,00 hod. do 18,00 hod.
	Ut - Pá	od 04,00 hod. do 18,00 hod.

	NE
	NE
	NE
ANO	
ANO	

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.):	od 5,00 hod.	do 21,00 hod.
prodloužený (17 hod.):	od 5,00 hod.	do 22,00 hod.
celodenní (24 hod.):		
noční útlum:	od 23,00 hod.	do 5,00 hod.
jiný:		

	NE
	NE
	NE
	NE

Datum platnosti od: 10. březen 2010

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: ZŠa nŠ Olomouc, Gorkého 33p.a

Číslo smlouvy: 617103T

Datum:

podpis:

podpis


zdroj: **I229-010/000 MŠ Týneček**

změna č.:

1

1. teplotní křivka (závislost teploty topné vody na venkovní teplotě):

venkovní teplota:	16	14	12	10	8	6	4	2	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	-14	-16
teplota vody ÚT																	
denní	38	40	42	44	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69	72	75	78
noční útlum								36	38	41	44	47	50	53	56	59	62

**2. režim provozu zdroje:****a) režim topení:**

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od +2°C
 ztížené podmínky:
 jiný: po: od 3,00 hod. do 16,30 hod.
 út-pá: od ,00 hod. do 16,30 hod.

	NE
	NE
	NE
ANO	
	NE
ANO	

b) režim ohřevu TUV:

základní (16 hod.): od 5,00 hod. do 21,00 hod.
 prodloužený (17 hod.): od 5,00 hod. do 22,00 hod.
 celodenní (24 hod.):
 noční útlum: od 23,00 hod. do 5,00 hod.
 jiný:

	NE
	NE
	NE
	NE

Datum platnosti od: 8.3.2012

Dodavatel:

OLTERM&TD Olomouc, a.s.

Odběratel: *ZŠ a MŠ Olomouc, Gorkého 39, p.o.*Číslo smlouvy: *617/03T*

Datum:

podpis

podpis:

Příloha č. 6

POVĚŘENÍ ODBĚRATELE
 ve smyslu ustanovení bodu A4.6.
 smlouvy o dodávce tepelné energie

číslo

ODBĚRATEL**Odběratel:****Firma/jméno:****Sídlo/adresa:****IČO:****Statut. zástupce:**
 25 DLOMOVCE, ROZKLET 39, příspě. org.
 ROZKLET 39, 773 00 DLOMOV
 75024529
tímto pověřuje**za odběrné místo**

MŠ BLODKOVO NÁM. 15

jako pověřeného zástupce pana (paní)**jméno a příjmení:****r.č.(ČOP):****kontaktní adresa:****kontaktní telefon:****kontaktní e-mail:**

jednáním s pověřeným zástupcem dodavatele při řešení záležitostí týkajících se podmínek dodávky a parametrů teplotnosné látky v souvislosti s plněním ustanovení předmětné smlouvy a pro komunikaci s tepelným dispečinkem dodavatele.

Výslovně je pak pověřená osoba oprávněna:

- ke sjednávání příloh a v nich uvedených údajů v rozsahu:

- | | | |
|----|--|-----------|
| a) | Příloha č.1 „Ceny tepelné energie“ | ANO – NE* |
| b) | Příloha č.2 „Příhláška k odběru tepelné energie“ | ANO – NE* |
| c) | Příloha č.3 „Platební kalendář záloh“ | ANO – NE* |
| d) | Příloha č.4 „Odběrový diagram“ | ANO – NE* |
| e) | Příloha č.5 „Teplotní diagramy“ | ANO – NE* |

- k provádění kontrolních činností ve smyslu ustanovení bodu A4.8. a bodu B2.12. smlouvy.

V DLOMOVCI dne: 17.2.03

/ odběratel /

Pověření přijímám. V případě mé nepřítomnosti se zavazuji dodavatelé tuto skutečnost oznámit a sdělit kontaktní osobu pro neodkladné faktické úkony v souvislosti s dodávkou tepelné energie po dobu mé nepřítomnosti.

V DLOMOVCI dne: 17.2.03

/ pověřená osoba /

* Nehodí se skráštit

Příloha č.8

OLTERM & TD Olomouc, a.s. Olomouc, Janského 469/8, PSČ: 779 00

Seznam odběrných míst ÚT a TV

Číslo odběratele: 50617

Seznam odběrných míst, na které se vztahuje kupní smlouva: č. 617/03T

číslo odběrného místa:	zkrácený název odběrného místa:	číslo zdroje:	název zdroje:
I211-010/110	Selské náměstí 42 (MŠ)	I211-010/000	MŠ Selské náměstí 42
I222-010/110	Gorkého 39 (ZŠ)	I222-010/000	ZŠ Gorkého 39
I229-010/110	Blodkovo náměstí 15 (MŠ Týneček)	I229-010/000	MŠ Týneček, Blodkovo náměstí 5

Seznam obsahuje celkem 3 odběrná místa.

Seznam odběrných míst je platný ke dni 01.10.2011.

Dojde-li ke změně v rozsahu sjednaných odběrných míst, platnost tohoto seznamu zaniká. Dodavatel vydá aktualizovaný seznam odběrných míst v souladu se smlouvou o dodávce tepelné energie.

12-12-2011

V Olomouci dne:.....

.....
Za dodavatele