



**Kupní smlouva**  
uzavřená podle občanského zákoníku

**I.**

**Smluvní strany**

**1.1. Kupující:**

Kupující: Nemocnice následné péče Moravská Třebová  
Sídlo: Moravská Třebová, Svitavská 25, PSČ 571 16  
IČ: 00193895  
DIČ: CZ00193895  
číslo účtu: 9832591/0100  
Zastoupen: MUDr. ALOISEM HLOUŠKEM, ředitelem

dále jen „Kupující“

**1.2. Prodávající:**

Prodávající: Fosan s.r.o.  
Sídlo: Řeznovice 86, 664 91 Ivančice  
IČ: 64509214  
číslo účtu: 1049580207/0100  
Zastoupen: Janem Ryškou - jednatelem

dále jen „prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**II.**

**Předmět plnění**

- 2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: „**Dodávka 1 kus sanitního vozidla pro zdravotnickou dopravu**“.
- 2.2. Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného zboží z nabídky uchazeče.
- 2.3. Prodávající se zavázal v čl. II. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právo na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.
- 2.4. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 2.5. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list). O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol.
- 2.6. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.7. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.8. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

### III.

#### Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

<b>CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí</b>	<b>1.046.000,- Kč</b>
<b>DPH 21% činí</b>	<b>219.660,- Kč</b>
<b>CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí</b>	<b>1.265.660,- Kč</b>

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:  
- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky. Splatnost faktur je 40 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.

3.4. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.5. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

### IV.

#### Doba a místo plnění

4.1. Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 90 dnů od podpisu smlouvy.**

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zadavatele.

### V.

#### Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající následující záruky:

- záruka na vozidlo 24 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů, nebo 60 měsíců s omezením 200.000,- km (co nastane dříve).
- záruka na karoserii je 80 měsíců při dodržování servisních podmínek výrobce,
- záruka na sanitní zástavbu je 60 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů.

Záruka se počítá ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamáce musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6 Prodávající garantuje dostupnost servisu do 48 hod od prokazatelného nahlášení závady e-mailem nebo faxem.

## VI.

### Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

## VII.

### Servisní podmínky

7.1. Minimální doba, po kterou budou dostupné náhradní díly a pozáruční servis na dodávky musí být alespoň 10 let od dodání předmětu díla. Je požadováno, aby servisní technik uchazeče byl vyškolen výrobcem.

7.2. Náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč.

7.3. Zadavatel požaduje splnění následujících servisních podmínek:

- Nástup technika do 24 hodin od nahlášení závady do sídla kupujícího
- Odstranění závady bez použití náhradních dílů do 2 pracovních dnů od nahlášení závady
- Odstranění závady při použití náhradních dílů maximálně do 10 pracovních dnů od nahlášení závady

7.4. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně za předepsané prohlídky pro udržení záruky (hodinové sazba):

- cena bez DPH činí 850,- Kč
- DPH 21% činí 178,50,- Kč
- Cena včetně DPH činí 1.028,50,- Kč

## VIII.

### Závěrečná ujednání

8.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.

8.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

8.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

8.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

*Organizace (IČO 00193895) je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 727*

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Reklamacce musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6 Prodávající garantuje dostupnost servisu do 48 hod od prokazatelného nahlášení závady e-mailem nebo faxem.

## VI.

### Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

## VII.

### Servisní podmínky

7.1. Minimální doba, po kterou budou dostupné náhradní díly a pozáruční servis na dodávky musí být alespoň 10 let od dodání předmětu díla. Je požadováno, aby servisní technik uchazeče byl vyškolen výrobcem.

7.2. Náklady na odstranění závad, které se projeví v záruční době, nese uchazeč.

7.3. Zadavatel požaduje splnění následujících servisních podmínek:

- Nástup technika do 24 hodin od nahlášení závady do sídla kupujícího
- Odstranění závady bez použití náhradních dílů do 2 pracovních dnů od nahlášení závady
- Odstranění závady při použití náhradních dílů maximálně do 10 pracovních dnů od nahlášení závady

7.4. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené ceně za předepsané prohlídky pro udržení záruky (hodinové sazba):

- cena bez DPH činí 850,- Kč
- DPH 21% činí 178,50,- Kč
- Cena včetně DPH činí 1.028,50,- Kč

## VIII.

### Závěrečná ujednání

8.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.

8.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.

8.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

8.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

*Organizace (IČO 00193895) je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 727*

8.5. Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.


8.6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného zboží

V Moravské Třebové dne: 10.8.2016

V Ivančicích dne: 26-07-2016



**FOSAN s.r.o.** <sup>®</sup>

ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE

tel./fax: 546 452 912

IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

MUDr. ALOIS HLOUŠEK, ředitel  
Kupující

Jan Ryška - jednatel  
Prodávající

## Příloha č.1 – specifikace nabízeného zboží

výroby, přestavby a dodání sanitního vozidla pro převoz pacientů, podle Vyhl. MZ č. 296/2012 Sb. v platném znění, typové označení A2, podle ČSN EN 1789, v provedení Ford Transit Custom, pro uživatele **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**, Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová, na základě Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka 1 kusu sanitního vozidla pro zdravotnickou dopravu“, ze dne 13.6.2016, v počtu 1 kus.

### A) Vozidlo pro přestavbu

Ford Transit Custom KOMBI – vozidlo s celoprosklenou karoserií, diesellový motor **2,0 TDCi-96kW/130PS**, délka vozidla L2 – dlouhý rozvor ( $r=3.300\text{ mm}$ , nízká střeška, vnitřní délka 2.917mm, vnitřní šířka 1.775mm, vnitřní šířka mezi podběhy 1.390mm, vnitřní výška 1.406mm, výška nákladové hrany 561mm), bílá barva, 6-ti stupňová mechanická převodovka, celková hmotnost vozidla 3.100kg, úroveň výbavy **TREND**.

### Výbava vozidla:

#### STANDARDNÍ VÝBAVA

- 2-9místný vůz (podle uspořádání sedadel).
- 80l palivová nádrž
- Airbag řidiče
- Airbag spolujezdce - vypínatelný
- Alternátor 165 A
- Bez přepážky
- Boční posuvné dveře na pravé straně
- Částečně lakovaný přední nárazník
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektronicky stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru
- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®, v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Euroservis asistenční služba
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- Kompletní čalounění stropu
- Lapače nečistot vpředu a vzadu
- Madlo na B sloupku
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Nízká střeška
- Obložení interiéru Trend
- Obložení stěn vzadu do poloviny výšky
- Ocelové ráfky 6 1/2x15 s pneumatikami 215/65R15 pro 310
- Ocelové rezervní kolo
- Odbočovací světla, statická
- Odkládací pňhrádka před spolujezdcem s uzamykatelným víkem
- Osvětlení kabiny řidiče - ve stropním panelu s postupným stmíváním a lampičkami pro čtení map
- Osvětlení nákladového prostoru
- Palubní počítač
- Parkovací senzory - přední a zadní, nelakované, vč. předních mlhových světel
- Pevná okna v druhé řadě
- Plně kryty kol
- Podlahová krytina - snadno udržovatelný gumový koberec
- Přední klimatizace vč. pylového filtru
- Přední mlhová světla
- Přídavné elektrické topení
- Sada ICE PACK 2 - autorádio AM/FM ovládaní na volantu, USB, Bluetooth, 2 reproduktory vpředu a 2 vzadu, ne lze kombinovat s tempomatem u Base, varováním před opuštěním jízdního pruhu, parkovací kamerou
- Sada předních sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 6 směrech, dvojsedadlo spolujezdce s výklopným sedákem, nastavitelné hlavové opěrky, loketní opěrka a nastavitelná bederní opěrka u sedadla řidiče
- Samostatná baterie, 75 Ah
- Stropní pňhrádka vpředu
- Světla pro denní svícení
- Systém Stop-Start
- Široké boční ochranné lišty nelakované
- Tempomat vč. nastavitelného omezovače rychlosti a koženého volantu, u Base nutno kombinovat s ICE PACK 6-40
- Tónovaná skla
- Trojsedadlo v druhé řadě (2+1)
- Trojsedadlo v třetí řadě (2+1), jen Kombi
- Upínací oka pro náklad, 2 pro L1 a 4 pro L2
- Vnější zpětná zrcátka - elektricky nastavitelná a vyhřívána
- Vnitřní kryty podběhů
- Zadní nárazník a madla dveří nelakovaná
- Zadní závěsné dveře prosklené s vyhříváním a s otevíráním do 90°
- Zámky - konfigurovatelné zamykání 2°
- Zámky - s dálkovým ovládaním, dva klíče se sklopnými dříky
- Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru

### Výbava nutná (příp. požadovaná) pro přestavbu na sanitní automobil:

- výklopné okno v posuvných dveřích vpravo
- výklopné okno vlevo za řidičem (*nutné společně s výklopným oknem vpravo*)
- zadní výklopné dveře s oknem a vyhříváním sklem
- bez originálních sedadel ve druhé a třetí řadě
- vyhřívání čelního okna + automatické světlomety

## *Příloha č.1 – specifikace nabízeného zboží*

### **B) Sanitní zástavba:**

1. Výstražné světelné zařízení - tři modré rotační majáky HELLA typ KL 710 s konfigurací dvou majáků v přední části střechy a jednoho majáku v zadní části střechy, výstražné zvukové zařízení – tří tónová siréna s reproduktory typ M42 na střeše vozidla (*2 ks reproduktorů jsou umístěny cca po boku za předním majákem*), ovládání umístěno v kabině v dosahu řidiče
2. Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma žárovkovými světly DUO s ovládáním u řidiče a přímo ve světle (*v modulech ZAP2/ZAP1/VYP*), zapínání v kabině řidiče
3. Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích
4. Přenosné dobíjecí LED světlo v kabině (*svítlna je volně vložena do přihrádky u spolujezdce + napájení z vozidlové zásuvky 12V + napájení ze sítě 230V*)
5. 2 kusy zásuvek 12V na levé stěně ambulantního prostoru
6. Osvětlení prostoru za vozidlem 1 ks světla DUO s vlastním vypínačem (*světlo umístěno výplní zadních dveří*)
7. Teplovodní nezávislé teplovodní topení v ambulantním prostoru pro pacienty, termostatem a ovládáním v kabině řidiče (*topení umístěno v přední části stolu nosítek, termostat vzadu vlevo, ovládání v kabině v dosahu řidiče*)
8. Klimatizace v ambulantním prostoru; klimatizační jednotka umístěna na střeše v bíle lakovaném krytu, panel s výdechy umístěn pod stropem v ambulantním prostoru, ovládání v kabině řidiče v jeho dosahu
9. Střešní obousměrný ventilátor SIROCO, umístěný v ambulantním prostoru, ovládání umístěno na stropu ambulantního prostoru před tělesem ventilátoru
10. Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (*1x spínač na stropě, umístění za tělesem ventilátoru*)
11. Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče (*s využitím originální výbavy Ford, příp. vlastním kontrolním světlem*)
12. Dělicí přepážka s posuvným oknem, ze strany ambulantního prostoru celá lakovaná do bílé barvy, ze strany kabiny čalouněná šedým kobercem + okno s posuvnými skly
13. Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany kabiny řidiče
14. Výklopný nerezový schod – na 2x sklopený
15. Výztuhy karoserie pro uchycení sanitní zástavby
16. Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým desinfikovatelným odolným materiálem – *ALTRO v modré barvě*
17. Obložení stěn, stropu a výplní dveří desinfikovatelným materiálem – *FOREX v bílé barvě*
18. Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru
19. Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru
20. 2x pevné sedadlo INTAP M1 v modré barvě, s integrovanou opěrou hlavy, tříbodovým pásem a pravou loketní opěrkou na pravé sedačce (*sedáčky orientované ve směru jízdy, sedáčky umístěny u levé stěny ambulantního prostoru před stolem nosítek – za přepážkou, sedáčky schváleny dle ČSN EN 1789*)
21. Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou směrem dolů, s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek ROLFIX schválený dle ČSN EN 1789 a prostorem pro umístění topení (*úložný prostor je rozdělen na přední část pro uložení topení a na zbývající část, která slouží jako úložný prostor, s přístupem zadními odklopnými dvířky a posuvnými neprůhlednými plexi dvířky na pravé straně*)
22. Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla CLUBFIX, schválený dle ČSN EN 1789 na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vpředu a vzadu
23. Dodání a montáž úchytného systému ROLFIX pro nosítka Medirol, s montáží na horní plochu stolu nosítek
24. Dodání a montáž úchytného systému CLUBFIX 1 pro pojízdné křeslo Medirol, s montáží na podlahu vpředu vpravo

## Příloha č.1 – specifikace nabízeného zboží

25. Dodání a montáž úchytného systému CLUBFIX 2 pro pojízdné křeslo Mediol, s montáží na podlahu vpředu vzadu
26. Zadní nakládací duralová rampa pojízdného křesla, jedenkrát lomená, umístěná v pravé polovině otvoru zadních dveří
27. Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří svislá a na přepážce proti dvojsedačce vodorovné (*madla lakována do oranžové barvy*)
28. Stropní madlo pro sedící osoby, umístěné vodorovně s osou nosítek po cca 2/3 jejich délky (*madlo z leštěné nerezové oceli*)
29. Držák na infuzní lahve a vaky nerez (*2ks dvojháčku pevně umístěného na stropu v prostoru nad přední a zadní částí nosítek, pojízdný a odnímatelný držák s popruhy umístěný na madle nad nosítky s možností jeho vyklápění do boku a přesouvání po stropním madle v jeho délce*)
30. Hasicí přístroj 2 kg (*umístěný v úložném prostoru podstavce dvojsedačky spolujezdce v kabině*)
31. Držák na kyslíkovou lahev 10 litrů v levém zadním rohu ambulantiho prostoru
32. Odpadní nádoba v ambulantiho prostoru (*umístění na základě pozdější dohody*)
33. Kontejner na zdravotní odpad upevněný podle pozdější dohody
34. Uzavřený úložný prostor (*peřináč*) nad levým podběhem kola, uzavřený odklopnými dvířky směrem nahoru a kuličkovým jištěním
35. Zvuková signalizace zařazení zpátečky (*pípák*)
36. Zmatnění oken ambulantiho prostoru matovou fólií do výšky okna 2/3
37. Polepy vozidla - výstražný fluorescenční červený a žlutý (*příp. kombinace obou*) pruh, z mikrospektrálního reflexního materiálu, pruh umístěný po obvodě vozidla v úrovni podle pozdější dohody
38. Modré hvězdy života (*na přední kapotě + 1x velká na okně vzadu vlevo a vpravo*), hvězdy z mikrospektrálního reflexního materiálu
39. nápis AMBULANCE z mikrospektrálního reflexního materiálu, na přední kapotě, na bocích a vzadu
40. Označení provozovatele na dveřích řidiče a spolujezdce (*v rozsahu název provozovatele, logo, adresa, příp. telefonní číslo*)

### **C) Transportní technika:**

1. Komplet nosítek s podvozkem MEDIROL typ **VIVERA SANIC EXTERO**: podvozek odnímatelný, s polohovací výškou (*7 výškových poloh*), sklopnýma nohama, velkými pojezdovými pogumovanými koly, možností rejdivování všemi čtyřmi koly, dvoustupňovým odjišťováním předních nohou při nakládání nosítek do vozidla, nosností podvozku 275kg nosítka s polohovatelným podhlavníkem a polohovací nožní částí (*polohování v kterémkoliv bodě pomocí plynové vzpěry*), sklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém (*je uznávaný jako zádržný systém pro dospělé*), nosnost nosítek 250kg, celý komplet nosítek s podvozkem je homologován dle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Mediol Rolfix F102
2. Přední pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K116** nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg, křeslo homologováno podle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Mediol Clubfix F202



## Příloha č.1 – specifikace nabízeného zboží

3. Zadní pojízdné infarktové křeslo MEDIROL typ **CLUBMAN K116** nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými a výsuvnými rukojeťmi vzadu, ergonomická černo-oranžová matrace, nožní brzda na zadních kolečkách, nosnost křesla 250kg, křeslo homologováno podle ČSN EN 1789 ve spojení s fixačním systémem Mediol Clubfix F202

### **D) Konfigurace sedaček (lehátka) a celkový počet míst v sanitním vozidle:**

Konfigurace míst v kabině:	Konfigurace míst v ambulantním prostoru:	Celkový počet míst v sanitním vozidle:
1- řidič 2- spolujezdec	2 – pevné sedačky vlevo vpředu před nosítky 1 – pojízdné křeslo vpravo vpředu 1 – pojízdné křeslo vpravo vzadu 1 - lůžko vlevo rovnoběžně s osou vozidla	<b>8</b>

### **E) Ostatní:**

#### **Záruční podmínky:**

##### Základní automobil Ford

- 28 měsíců bez omezení počtu najetých kilometrů nebo
- 60 měsíců s omezením 200.000 km (*co nastane dříve*)
- 144 měsíců na prorezivění karoserie

##### Sanitní zástavba FOSAN

- 60 měsíců na nástavbu, která je přímou produkcí FOSAN
- 24 měsíců na vybavení, tj. nakupované části výbavy

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí hotového sanitního vozidla do užívání. Přestavbou vozidla na sanitní automobil nejsou dotčeny záruky na podvozek Ford.

#### **Servisní podmínky:**

##### Automobil značky Ford

- kterýkoliv autorizovaný servis v ČR a v Evropě
- cena servisní hodiny se různí podle lokality daného servisního střediska

##### Sanitní zástavba FOSAN

- okamžitý servis ve výrobním závodě FOSAN Ivančice po přistavení vozidla
- pokud se nejedná o záruční opravu, je cena servisní hodiny 400,- Kč bez DPH

#### **Homologace/legislativa**

Sanitní vozidlo Ford Transit Custom – DPP – výrobek FOSAN s. r.o. Ivančice, bude zhotovený v souladu s nejpřísnějšími požadavky normy ČSN EN 1789 a dále bude jeho provedení respektovat současně platnou Vyhlášku č. 296/2012 Sb. Totéž platí i o použitých dílech.

Sanitní vozidlo rovněž splňuje technické požadavky předpisu pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích v ČR.

Sanitní vozidlo bude vyrobeno na základě tzv. národní homologace, která je použitelná pro přestavbu vozidel již provozovaných, tj. takových vozidel, která jsou evidována v registru vozidel místně příslušného magistrátu.


## Příloha č.1 – specifikace nabízeného zboží

V praxi to představuje následující:

- vozidlo se (kdykoli v průběhu přestavby) přihlásí na místně příslušném odboru dopravy konečného uživatele na RZ (vozidlo bude přihlášeno tak, jak bude vyrobeno výrobním závodem, tedy např. jako nákladní automobil N1) a na stejný typ vozidla bude konečnému uživateli vydáno OTP, náklady konečného uživatele 800,- Kč
- do takového již přihlášeného TP provede finalista sanitního vozidla (v tomto případě firma FOSAN s.r.o.) zápis o provedené přestavbě vozidla na automobil zvláštního určení - sanitní automobil DPP (doprava a přeprava pacientů), kategorie vozidla M1-osobní automobil (toto navrhujeme uskutečnit ještě před tím, než bude vozidlo z FOSANu odvezeno=zaslat přihlášený TP do FOSANu a v den předání vozidla si objednatel odveze spolu s vozidlem a ostatními dokumenty také TP se zápisem o provedené přestavbě)
- na místně příslušném odboru dopravy konečného uživatele se provede změna v TP na základě zápisu FOSAN, konečnému uživateli bude vydáno nové OTP a dále bude provedena změna v intervalu STP na 1 rok, náklady konečného uživatele 50,- Kč/1 vozidlo.

V Moravské Třebové dne: 10.8.2016

V Ivančicích dne: 26-07-2016



MUDr. Alois Hloušek, ředitel  
Kupující

**FOSAN** s.r.o. ®  
ŘEZNOVICE 86, 664 91 IVANČICE  
tel./fax: 546 452 912  
IČO: 64509214 DIČ: CZ64509214

Jan Ryška, jednatel  
Prodávající