

ODB RATEL:

**Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.**

Pospíšilova 365  
500 03 Hradec Králové  
eská republika

I O: 28181662  
DI : CZ28181662

Dodavatel je registrován pod spisovou zna kou oddíl C, vložka 28241 ze dne 02.11.2007 u Krajského soudu v Hradci Králové.

pro odb ratele zajiš uje dodávku:

**Logistická spole nost NemLog a.s.**

DODAVATEL

**Johnson & Johnson, s.r.o.**

Karla Engliše 3201/6  
150 00 Praha 5

I O: 41193075  
DI : CZ41193075

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
<b>íslo SML: 2538330</b>			
202.214	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8480/2018
202.216	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVT-8480/2018
212.105	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 18mm, ocel	1,000 ks	OVT-8480/2018
212.103	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 14mm, ocel	1,000 ks	OVT-8480/2018
212.104	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 16mm, ocel	1,000 ks	OVT-8480/2018
202.218	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 18 mm, ocel	1,000 ks	OVT-8480/2018
02.112.137	Dlaha LCP 2.7/3.5 laterální distální na lýtkovou kost, 3 otvory, délka 73 mm, levá, ocel	1,000 ks	OVT-8573/2018
440.834S	Dlaha TomoFix™ pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-9153/2018
412.210	Zajišovací šroub pr.5.0mm, délka 32mm	1,000 ks	OVR-9153/2018
412.211	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 34mm	2,000 ks	OVR-9153/2018
412.222	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 65mm	2,000 ks	OVR-9153/2018
412.219	Šroub zajiš . Stardrive pr.5,0mm, délka 50mm	1,000 ks	OVR-9153/2018
412.220	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 55mm	1,000 ks	OVR-9153/2018
412.212	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 36mm	1,000 ks	OVR-9153/2018
202.214	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 14 mm, ocel	2,000 ks	OVR-9154/2018
212.103	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 14mm, ocel	3,000 ks	OVR-9154/2018
202.216	Zajiš ovací šroub Stardrive® O 2.7 mm (hlava LCP 2.4), samo ezny, délka 16 mm, ocel	2,000 ks	OVR-9154/2018
310.534	Vrták O 2.0 mm, s ozna ením, délka 110/85 mm, se 2 drážkami, pro rychlospojku	1,000 ks	OVR-9155/2018
02.112.010	Dlaha LCP 2.7/3.5 na p ední horní ást klavikuly s later. prodlouž., 4 otvory, pravá, d. 81 mm, ocel	1,000 ks	OVR-9155/2018
04.111.620	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupílová na distální radius, volární, pravá, d ík 2otvory, hl.6 otvor ,d.45mm,titan	1,000 ks	OVR-9157/2018
412.812	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 12mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-9157/2018
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVR-9157/2018
412.822	Šroub zajiš ovací Stardrive 2,4 mm samo ezny,délka 22mm	2,000 ks	OVR-9157/2018
412.820	Zajiš ovací šroub Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 20mm, slitina titanu	2,000 ks	OVR-9157/2018

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
02.224.222	Dlaha LCP DHS® 135°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-9165/2018
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-9165/2018
02.224.095S	Vrtulka DHS® O 12.5 mm, délka 95 mm, ocel, sterilní	1,000 ks	OVR-9165/2018
440.834S	Dlaha TomoFix™ pro hlavu tibie, mediální, proximální, 4 otvory, titan, sterilní	1,000 ks	OVR-9166/2018
412.212	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 36mm	1,000 ks	OVR-9166/2018
412.213	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 38mm	1,000 ks	OVR-9166/2018
412.216	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 44mm	1,000 ks	OVR-9166/2018
412.224	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 75mm	1,000 ks	OVR-9166/2018
412.221	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 60mm	1,000 ks	OVR-9166/2018
412.222	Zajiš ovací šroub pr. 5.0mm, délka 65mm	1,000 ks	OVR-9166/2018
412.223	Šroub zajiš. Stardrive pr.5.0mm,délka 70mm	1,000 ks	OVR-9166/2018
412.219	Šroub zajiš . Stardrive pr.5,0mm, délka 50mm	1,000 ks	OVR-9166/2018
02.224.222	Dlaha LCP DHS® 135°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel	1,000 ks	OVR-9167/2018
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVR-9167/2018
280.850	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVR-9167/2018
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9562/2018
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9562/2018
459.340	ep zajiš ovací pr.4,9mm, délka 34mm,	1,000 ks	OVR-9562/2018
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9562/2018
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9654/2018
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9654/2018
459.360	ep zajiš ovací O 4.9 mm, samo ezny, délka 36 mm, slitina titanu (TAN), zelený	1,000 ks	OVR-9654/2018
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9654/2018
205.130	Šroub kanyl. Pr.3.5mm, samovrtný, délka 30/10mm	1,000 ks	OVR-9660/2018
205.138	Šroub kanylováný 3.5mm, samovrtný, délka 38/12mm, ocel	1,000 ks	OVR-9660/2018
219.980	Podložka pr.7.0/3.6mm, pro šrouby pr.2.7 - 4.0mm	1,000 ks	OVR-9660/2018
219.980	Podložka pr.7.0/3.6mm, pro šrouby pr.2.7 - 4.0mm	2,000 ks	OVR-9660/2018
205.344	Šroub kanylováný O 3.5 mm, samovrtný, plný závit, délka 44 mm, ocel	1,000 ks	OVR-9660/2018
205.338	Šroub kanylováný O 3.5 mm, samovrtný, plný závit, délka 38 mm, ocel	1,000 ks	OVR-9870/2018
472.377S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9873/2018
459.340	ep zajiš ovací pr.4,9mm, délka 34mm,	1,000 ks	OVR-9873/2018
04.027.035S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 100 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9873/2018
472.267S	PFNA - H eb femorální proximální O 12.0 mm, 130°, délka 240 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9874/2018
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9874/2018
459.360	ep zajiš ovací O 4.9 mm, samo ezny, délka 36 mm, slitina titanu (TAN), zelený	1,000 ks	OVR-9874/2018
04.027.034S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 95 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVR-9874/2018
04.013.632	Expert™ h eb femor.retrográdní O 12.0 mm, kanylováný, d. 260 mm, slitina titanu (TAN), világoszelený	1,000 ks	OVJ-10454/2018

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
04.005.560	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 5.0 mm, délka 70 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-10454/2018
04.005.524	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 5.0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVJ-10454/2018
04.013.050	Vrtulka pro Expert™ h eb femorální retrográdní, délka 90 mm, slitina titanu (TAN), zlatá	1,000 ks	OVJ-10454/2018
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2,4 dvoupílí . na distální radius, d ík 2 otvory, hlava 6 otvor , 49mm, titan	1,000 ks	OVJ-10574/2018
401.764	Šroub kortikální Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 14mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-10574/2018
412.812	Zajiš ovací šroub Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 12mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-10574/2018
04.210.116	Zajiš ovací šroub VA Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 16mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-10574/2018
04.210.122	Zajiš ovací šroub VA Stardrive # # 2.4mm, samo ezny, délka 22mm, slitina titanu	2,000 ks	OVJ-10574/2018
04.210.118	Zajiš ovací šroub VA Stardrive 2,4mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu	1,000 ks	OVJ-10574/2018
280.000	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 100 mm, ocel	2,000 ks	OVN-14813/2018
280.800	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 80 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14813/2018
280.900	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14813/2018
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14813/2018
02.224.245	Dlaha LCP DHS® 140°, 5 otvor , délka 38/108 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14813/2018
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	3,000 ks	OVN-14813/2018
02.224.224	Dlaha LCP DHS® 135°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14813/2018
280.150	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 115 mm, ocel	1,000 ks	OVN-14813/2018
04.004.001	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 5 mm, slitina titanu	1,000 ks	OVN-14847/2018
04.004.343	Expert™ h eb tibiální O 9.0 mm, kanylovaný, délka 315 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVN-14847/2018
04.005.430	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 4.0 mm, délka 40 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-14847/2018
04.005.424	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 4.0 mm, délka 34 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-14847/2018
04.005.426	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 4.0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-14847/2018
04.005.422	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 4.0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-14847/2018
240.039	Dlaha tibiální proximální LCP 4.5/5.0, laterální, levá, d ík 6 otvor , délka 118 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15005/2018
212.225	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 80 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15005/2018
212.224	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 5.0 mm, samo ezny, délka 75 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15005/2018
04.004.002	Expert™ zaslepovací hlava pro tibiální h eby pr m r 8.0 do 13.0 mm, prodloužení 10 mm, slitina titan	1,000 ks	OVN-15009/2018
04.004.246	Expert™ h eb tibiální O 8.0 mm, kanylovaný, délka 330 mm, slitina titanu (TAN), tmavomodrý	1,000 ks	OVN-15009/2018
04.005.422	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 4.0 mm, délka 32 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-15009/2018
04.005.426	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 4.0 mm, délka 36 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15009/2018
04.005.420	Šroub zajiš ovací Stardrive® pr m r 4.0 mm, délka 30 mm, pro h eby nitrod e ové, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15009/2018
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15159/2018
02.224.222	Dlaha LCP DHS® 135°, 2 otvor , délka 38/60 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15159/2018
280.900	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 90 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15159/2018
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15159/2018
280.050	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 105 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15159/2018
280.850	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 85 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15159/2018

Dodavatel: Johnson &amp; Johnson, s.r.o.

Kód	Název	Množství / j.	Objednávka
02.112.515	Dlaha tibiální distální mediální LCP 3.5, s malým vnutím, levá, 6 otvor , délka 135mm, ocel	1,000 ks	OVN-15317/2018
212.121	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 3.5 mm, samo ezny, délka 50 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15317/2018
212.119	Šroub zajiš ovací LCP Stardrive® pr m r 3.5 mm, samo ezny, délka 45 mm, ocel	1,000 ks	OVN-15317/2018
212.117	Zajiš ovací šroub Stardrive 3,5mm, samo ezny, délka 40mm, ocel	1,000 ks	OVN-15317/2018
04.211.246	Dlaha pro TMT f zi 2,4/2,7 zajiš ní délka 39mm slitina titanu	1,000 ks	OVN-15321/2018
04.211.016	Zajiš ovací šroub VA Stardrive® O 2.7 mm(hlava 2.4), samo ezny, délka 16 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15321/2018
04.211.018	Zajiš ovací šroub VA Stardrive® O 2.7 mm(hlava 2.4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15321/2018
402.886	Šroub kortikální Stardrive® O 2.7 mm, samo ezny, délka 26 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15321/2018
04.211.022	Šroub zajiš ovací VA Stardrive® O 2.7 mm(hlava 2.4), samo ezny, délka 22 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-15321/2018
402.878	Šroub kortikální Stardrive 2.7mm, samo ezny, délka 18mm, slitina titanu	2,000 ks	OVN-15321/2018
402.880	Šroub kortikální Stardrive# # 2.7 mm, samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu	2,000 ks	OVN-15321/2018
04.211.020	Šroub zajiš ovací VA Stardrive® O 2.7 mm(hlava 2.4), samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	1,000 ks	OVN-15321/2018
459.340	ep zajiš ovací pr.4,9mm, délka 34mm,	1,000 ks	OVN-15322/2018
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15322/2018
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15322/2018
04.027.032S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 85 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	2,000 ks	OVN-15322/2018
04.027.036S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 105 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-15322/2018
280.000	Šroub DHS/DCS® pr m r 12.5 mm, délka 100 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15395/2018
280.990	Šroub kompresní DHS/DCS®, délka 36 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15395/2018
02.224.244	Dlaha LCP DHS® 140°, 4 otvor , délka 38/92 mm, ocel	2,000 ks	OVN-15395/2018
04.211.020	Šroub zajiš ovací VA Stardrive® O 2.7 mm(hlava 2.4), samo ezny, délka 20 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-15971/2018
04.211.018	Zajiš ovací šroub VA Stardrive® O 2.7 mm(hlava 2.4), samo ezny, délka 18 mm, slitina titanu (TAN)	2,000 ks	OVN-15971/2018
459.400	ep zajiš ovací O 4.9 mm, samo ezny, délka 40 mm, slitina titanu (TAN), zelený	1,000 ks	OVN-16103/2018
04.027.000S	Zaslepovací hlava PFNA, prodloužení 0 mm, Stardrive®, T40, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-16103/2018
04.027.037S	Vrtulka PFNA, perforovaná, délka 110 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-16103/2018
472.376S	PFNA - H eb femorální proximální O 11.0 mm, malý, 130°, délka 200 mm, slitina titanu (TAN), sterilní	1,000 ks	OVN-16103/2018

D kujeme za vaší objednávku.

V rámci systému konsigna ní sklad a zmocn ní dodavatelem, potvrzujeme p íjetí této objednávky.

**NemLog a.s.**  
 Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1  
 DIČ: CZ27642241  
 Zapsaná u Městského soudu v Praze  
 oddíl B, vložka 11437  
 NemLog a.s., logistické centrum  
 odd. centrální sklad

Celkem bez DPH:	367 319,70
Celkem s DPH:	422 535,27