

#### Dodatek č. 4 ke smlouvě 68/2018 /OVV

**o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)**

Smluvní strany:

I. Poskytovatel: **Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu**

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČ: 00023671

Zastoupený: doc. Mgr. Antonínem Staňkem, PhD., ministrem kultury  
(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: **Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební**

Právní forma: veřejná vysoká škola

Adresa: Antonínská 548/1, 601 90 Bmo-střed

IČ: 00216305

Zastoupený: prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem  
(dále jen „příjemce“)

#### Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 68/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) - kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu **„Komplexní diagnostika pálených zdícih prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech“** identifikační kód projektu: **DG18P020VV068** (dále jen projekt).

#### Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 68/2018 OVV, Čl. 1, bod 5.

#### Původní komentář

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

| předpokládané výsledky projektu           | počet |
|-------------------------------------------|-------|
| <b>Hlavní výsledky</b>                    |       |
| <b>F<sub>uzit</sub></b> - užitný vzor     | 0     |
| <b>F<sub>prum</sub></b> - průmyslový vzor | 0     |
| <b>G<sub>prot</sub></b> - prototyp        | 0     |

| předpokládané výsledky projektu                                                                                                             | počet    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Grunk - funkční vzorek                                                                                                                      | 0        |
| N <sub>met</sub> - certifikovaná metodika                                                                                                   | 1        |
| N <sub>pam</sub> - památkový postup                                                                                                         | 0        |
| N <sub>map</sub> - specializovaná mapa s odborným obsahem                                                                                   | 0        |
| <b>P-patent</b>                                                                                                                             |          |
| - "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska                                                                                    | 0        |
| - český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy                       | 0        |
| - ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu                             | 0        |
| R-software                                                                                                                                  | 0        |
| Z <sub>potop</sub> - poloprovoz                                                                                                             | 0        |
| Z <sub>tech</sub> - ověřená technologie                                                                                                     | 0        |
| H <sub>teg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem                                                                         | 0        |
| H <sub>neteg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele | 0        |
| <b>E</b> - uspořádání výstavy - <b>specifický výsledek programu NAKI II</b>                                                                 | <b>2</b> |
| <b>Vedlejší výsledky</b>                                                                                                                    |          |
| <b>A</b> - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty                                                                                     | <b>1</b> |
| <b>B</b> - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)                                                                            | <b>2</b> |
| <b>C</b> - kapitola v odborné knize                                                                                                         | 0        |
| <b>D</b> - článek ve sborníku (z konference)                                                                                                | 0        |
| <b>J</b> - recenzovaný odborný článek                                                                                                       | <b>1</b> |
| <b>M</b> - uspořádání konference                                                                                                            | 0        |
| <b>W</b> - uspořádání workshopu                                                                                                             | 3        |

se ruší a nově nahrazuje textem

5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

| předpokládané výsledky projektu     | počet    |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Hlavní výsledky</b>              |          |
| F <sub>uzit</sub> - užitný vzor     | 0        |
| F <sub>prum</sub> - průmyslový vzor | 0        |
| G <sub>prot</sub> - prototyp        | 0        |
| Grunk - funkční vzorek              | 0        |
| N <sub>mete</sub> - <b>metodika</b> | <b>1</b> |
| N <sub>pam</sub> - památkový postup | 0        |

|                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| předpokládané výsledky projektu                                                                                                             | <b>počet</b> |
| N <sub>map</sub> - specializovaná mapa s odborným obsahem                                                                                   | <b>0</b>     |
| <b>P-patent</b>                                                                                                                             |              |
| - "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska                                                                                    | <b>0</b>     |
| - český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy                       | <b>0</b>     |
| - ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu                             | <b>0</b>     |
| R-software                                                                                                                                  | <b>0</b>     |
| Z <sub>polop</sub> - poloprovoz                                                                                                             | <b>0</b>     |
| Z <sub>tech</sub> - ověřená technologie                                                                                                     | <b>0</b>     |
| H <sub>1cg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem                                                                         | <b>0</b>     |
| H <sub>neteg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele | <b>0</b>     |
| E <sub>k, it</sub> - uspořádání výstavy s kritickým katalogem - <b>specifický výsledek programu NAKI II</b>                                 | <b>2</b>     |
| <b>Vedlejší výsledky</b>                                                                                                                    |              |
| A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty                                                                                            | <b>1</b>     |
| B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)                                                                                   | <b>2</b>     |
| C - kapitola v odborné knize                                                                                                                | <b>0</b>     |
| D - článek ve sborníku (z konference)                                                                                                       | <b>0</b>     |
| J - recenzovaný odborný článek                                                                                                              | <b>1</b>     |
| M - uspořádání konference                                                                                                                   | <b>0</b>     |
| W - uspořádání workshopu                                                                                                                    | <b>3</b>     |

#### **Zdůvodnění:**

Promítnutí nově definovaných druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací platných od 1. 1. 2018 schválených usnesením vlády č. 837 ze dne 29. 11. 2017 do textu smlouvy.

### **Čl. III.**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 68/2018 OVV, Čl. 4, odst. 3.

#### **Původní znění:**

3. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. příslušného roku podpory nebyla příjemcem/příjemci na stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena, s výjimkou příjemce, který je veřejnou výzkumnou institucí, jenž může v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, převést prostředky v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků k účelnému využití v následném období řešení projektu. Nevyužité prostředky se v průběhu roku vracejí na účet poskytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny, a to na základě uzavřeného dodatku této smlouvy o snížení uznaných nákladů projektu a poskytnuté účelové podpory o nečerpané prostředky. Po skončení roku účelně nevyužité a nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory ke schváleným uznaným nákladům projektu za daný rok

řešení projektu (vratky) podléhají vypořádání se státním rozpočtem v termínech stanovených vyhláškou MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění. S účinností od 1. ledna 2018 se finanční vypořádání provede k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, a to tak, že nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory za celou dobu řešení budou odvedeny na depozitní účet poskytovatele č. 6015-3424001/0710 s var. symbolem platby 42016 v termínu stanoveném poskytovatelem (obvykle do 15. 2. roku následujícího po ukončení řešení a podpory projektu). Nečerpaných prostředků účelové podpory k 31. 12. 2016, které byly příjemcem/ci vypořádány se státním rozpočtem v r. 2017 odvodem na depozitní účet poskytovatele, se tento postup netýká.

#### **se ruší a nově nahrazuje textem**

3. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. příslušného roku podpoly nebyla příjemcem/příjemci na stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena, s výjimkou příjemce, který je veřejnou výzkumnou institucí, jenž může v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění a veřejnou vysokou školou, jenž může v souladu s § 18 odst. 9 až 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění převést prostředky v objemu do 5% poskytnuté roční podpory do fondu účelově určených prostředků k účelnému využití v následném období řešení projektu. Nevyužité prostředky se v průběhu roku vracejí na účet poskytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny, a to na základě uzavřeného dodatku této smlouvy o snížení uznaných nákladů projektu a poskytnuté účelové podpory o nečerpané prostředky. Po skončení roku účelně nevyužité a nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory ke schváleným uznaným nákladům projektu za daný rok řešení projektu (vratky) podléhají vypořádání se státním rozpočtem v termínech stanovených vyhláškou MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), v platném znění. S účinností od 1. ledna 2018 se finanční vypořádání provede k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen, a to tak, že nevyčerpané prostředky poskytnuté podpory za celou dobu řešení budou odvedeny na depozitní účet poskytovatele č. xxxxx s var. symbolem platby xxxxx v termínu stanoveném poskytovatelem (obvykle do 15. 2. roku následujícího po ukončení řešení a podpory projektu). Nečerpaných prostředků účelové podpory k 31. 12. 2016, které byly příjemcem/ci vypořádány se státním rozpočtem v r. 2017 odvodem na depozitní účet poskytovatele, se tento postup netýká.

#### **Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že veřejné vysoké školy mohou také tvořit fond účelově určených prostředků, a nedopatřením došlo k jejich opominutí při tvorbě výše uvedených pravidel, stává se tomu z důvodů právní ji sto ty nyní.

### **Čl. IV.**

Smluvní strany se dohodly na změně v příloze č. I. Smlouvy, B. IV. Popis projektu Bod 4. Řešení projektu, Bod 5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků), Bod 9 - Etapy projektu.

#### **Původní znění**

#### **4. Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizačních principů projektu):**

##### **Řešení projektu**

Pracoviště uchazeče má dlouholeté zkušenosti s prováděním stavebních průzkumů a diagnostiky stavebních objektů. Pracovníci se dlouhodobě věnují výzkumu historie použití pálených zdících prvků

v objektech, vývoji pálených zdících plvků a historii jejich typologie, místopisu výroby a rozšíření. Pracoviště rovněž disponuje neustále doplňovanou sbírkou historických cihlářských výrobků pro svislé konstrukce a kompletním vybavením pro nedestruktivní i destruktivní stanovení fyzikálně - mechanických vlastností staveních materiálů. Současně bude pracoviště řešitele zajišťovat prostřednictvím historika i studijní práci v archivech.

Přístrojové vybavení pracoviště je špičkové i z hlediska světového měřítka.

Pracoviště spoluuchazeče má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a realizací výstav, a prezentací výsledků široké veřejnosti, ať již formou výstavní, či prostřednictvím literatury.

#### **Základní cíle projektu:**

- 1) Vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti. V rámci toho bude zpracována typologie historických cihel pro určení jejich původu a stáří, a na základě jejich zkoušek vytvoření možnosti odborného odhadu předpokládaných fyzikálně - mechanických vlastností historických cihel ve stávajících konstrukcích.
- 2) Experimentální ověření možnosti adekvátní náhrady historických cihel v konstrukci variantně buď historickými cihlami odpovídajícího vzhledu a fyzikálně mechanických vlastností či replikami s odpovídajícím vzhledem a vlastnostmi.
- 5) Prezentace historie výroby a typologie cihel s důrazem na prostor regionu Brna a okolí prostřednictvím výstav a vytvoření veřejné internetové databáze.

#### **Předpoldávané výstupy projektu:**

Certifikovaná metodika

Výstava 2x

Kritický katalog výstavy 2x

Článek v recenzovaném časopise

Workshop 3x

Audiovizuální tvorba

**Cílům projektu jsou uzpůsobeny etapy projektu a k nim pnazeny předpoldávané výstupy.** Aplikované vědecké postupy jsou k jednotlivým etapám popsány v části 9.

#### **se ruší a nově nahrazuje textem**

#### **Řešení projektu**

Pracoviště uchazeče má dlouholeté zkušenosti s prováděním stavebních průzkumů a diagnostiky stavebních objektů. Pracovníci se dlouhodobě věnují výzkumu historie použití pálených zdících plvků v objektech, vývoji pálených zdících plvků a historii jejich typologie, místopisu výroby a rozšíření. Pracoviště rovněž disponuje neustále doplňovanou sbírkou historických cihlářských výrobků pro svislé konstrukce a kompletním vybavením pro nedestruktivní i destruktivní stanovení fyzikálně - mechanických vlastností staveních materiálů. Současně bude pracoviště řešitele zajišťovat prostřednictvím historika i studijní práci v archivech.

Přístrojové vybavení pracoviště je špičkové i z hlediska světového měřítka.

Pracoviště spoluuchazeče má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a realizací výstav, a prezentací výsledků široké veřejnosti, ať již formou výstavní, či prostřednictvím literatury.

#### **Základní cíle projektu:**

- 1) Vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících plvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti. V rámci toho bude zpracována typologie historických cihel pro určení jejich původu a stáří, a na základě jejich zkoušek vytvoření možnosti odborného odhadu předpokládaných fyzikálně - mechanických vlastností historických cihel ve stávajících konstrukcích.

- 2) Experimentální ověření možnosti adekvátní náhrady historických cihel v konstrukci variantně bud' historickými cihlami odpovídajícího vzhledu a fyzikálně mechanických vlastností či replikami s odpovídajícím vzhledem a vlastnostmi.
- 5) Prezentace historie výroby a typologie cihel s důrazem na prostor regionu Brna a okolí prostřednictvím výstav a vytvoření veřejné internetové databáze.

#### Předpokládané výstupy projektu:

##### Metodika

##### Uspořádání výstavy s kritickým katalogem 2x

Kritický katalog výstavy 2x

Článek v recenzovaném časopise

Workshop 3x

Audiovizuální tvorba

**Cílům projektu jsou uzpůsobeny etapy projektu a k nim přiřazeny předpokládané výstupy.** Aplikované vědecké postupy jsou k jednotlivým etapám popsány v části 9.

#### Zdůvodnění:

Viz ČL II.

#### Původní komentář

### 5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků)

#### 5.1. Hlavní výsledky projektu

##### 5.1.1. Hlavní výsledky druhu Fuzit, Fprum, Gprot, Grunk, Nmet, Npam, Nmap, P, R,

Zpolop, Ztech, Hreg, Hnclcg (vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce):

*Upozornění: Každý výsledek N<sub>met</sub>*

*Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval pi, vodní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla pNslušným orgánem státní správy nebo pNslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.*

*Výsledek N<sub>met</sub>, certifikovaný jiným orgánem než je MK lze navrhnout jen v případě, že jinému orgánu kompetence leží a že uchazeč/spoluuchazeč předloží písemné vyjádření daného orgánu, že metodiku bud' certifikuje nebo vydá odborné stanovisko pro její certifikaci MK.*

|                                           |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| písmeno označující druh hlavního výsledku | Nmet                                                                                                                                              |
| předpokládaný název hlavního výsledku     | Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků |
| krátká charakteristika hlavního výsledku  | Vytvoření komplexní metodiky                                                                                                                      |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, na základě zkušeností a poznatků z Etapy 3 a 5., včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik. |
| hlavní výsledek je plánován v etapě/ách           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku     | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku | Účastníci stavebních řízení, pracovníci památkové péče, odborné stavební firmy                                                                                                                                                                                                                                        |

**5.1.2. Hlavní výsledky druhu E** (vyplňuje se pro každý výsledek E - uspořádání výstavy společně s jejím kritickým katalogem - B v samostatné tabulce):

**Upozornění k druhu výsledku E**

U specifického výsledku pro program NAKI II E - uspořádání výstavy se jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. Opřípadné výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. Je nutné dodržet podmínky uvedené v zadávací dokumentaci v části 5.4, včetně zveřejnění publikace typu B (která bude kritickým katalogem výstavy a která musí být vpříhláše projektu jednoznačně označena jako kritický katalog výstavy a to i v polí krátká charakteristika výsledku).

|                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| písmeno označující druh hlavního výsledku | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                      |
| předpokládaný název hlavního výsledku     | <b>Výstava „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“</b>                                                                                                     |
| krátká charakteristika hlavního výsledku  | Náplní bude prezentace jednotlivých staveb z cihel od 13. století do současnosti. V základní časové ose bude nastíněn vývoj formátů cihlářských výrobků a historie jejich značení s přihlédnutí ke konkrétním |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>hlavní výsledek je plánován v etapě/ách</p> <p>předpokládáný rok uplatnění hlavního výsledku</p> <p>předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku</p> <p>písmeno označující druh výsledku</p> <p>předpokládáný název výsledku</p><br><p>krátká charakteristika výsledku</p><br><p>výsledek je plánován v etapě/ách</p> <p>předpokládáný rok uplatnění výsledku</p> <p>předpokládání budoucí uživatelé výsledku</p>                                                         | <p>výrobcům a jejich označením.</p> <p>7</p> <p>2020</p> <p>Odborná i laická veřejnost</p> <p><b>B</b></p> <p><b>Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna</b></p> <p>Kritický katalog výstavy „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“</p> <p>7</p> <p>2020</p> <p>Odborná i laická veřejnost</p>                                                                                                                                                                                        |
| <p>písmeno označující druh hlavního výsledku</p> <p>předpokládáný název hlavního výsledku</p><br><p>krátká charakteristika hlavního výsledku</p><br><p>hlavní výsledek je plánován v etapě/ách</p> <p>předpokládáný rok uplatnění hlavního výsledku</p> <p>předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku</p> <p>písmeno označující druh výsledku</p> <p>předpokládáný název výsledku</p><br><p>krátká charakteristika výsledku</p><br><p>výsledek je plánován v etapě/ách</p> | <p><b>E</b></p> <p><b>Výstava „Pálená hlína v historických stavbách Moravy“</b></p> <p>Formou realizované výstavy budou představeny základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny v rámci architektury jednotlivých historických období. Cihlová architektura bude rámcově představena v střeoevropském kontextu, v historické návaznosti na římskou tradici.</p> <p>8</p> <p>2021</p> <p>Odborná i laická veřejnost</p> <p><b>B</b></p> <p><b>Pálená hlína v historických stavbách Moravy</b></p> <p>Kritický katalog výstavy „Pálená hlína v historických stavbách Moravy“</p> <p>8</p> |



|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| předpokládaný rok uplatnění výsledku     | <b>2021</b>                |
| předpokládání budoucí uživatelé výsledku | Odborná i laická veřejnost |

### 5.3. Přehled hlavních a vedlejší výsledků projektu celkem:

| předpokládané výsledky projektu                                                                                                             | počet |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>hlavní výsledky</b>                                                                                                                      |       |
| F <sub>užit</sub> - užitný vzor                                                                                                             | 0     |
| F <sub>prum</sub> - průmyslový vzor                                                                                                         | 0     |
| G <sub>prot</sub> - prototyp                                                                                                                | 0     |
| G <sub>runk</sub> - funkční vzorek                                                                                                          | 0     |
| N <sub>met</sub> - certifikovaná metodika                                                                                                   | 1     |
| N <sub>pam</sub> - památkový postup                                                                                                         | 0     |
| N <sub>map</sub> - specializovaná mapa s odborným obsahem                                                                                   | 0     |
| P - patent                                                                                                                                  |       |
| - "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska                                                                                    | 0     |
| - český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který je využíván na základě platné licenční smlouvy                       | 0     |
| - ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu                             | 0     |
| R - software                                                                                                                                | 0     |
| Z <sub>polop</sub> - poloprovoz                                                                                                             | 0     |
| Z <sub>tech</sub> - ověřená technologie                                                                                                     | 0     |
| H <sub>leg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem                                                                         | 0     |
| H <sub>neleg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele | 0     |
| E - uspořádání výstavy - <b>specifický výsledek programu NAKI II</b>                                                                        | 2     |
| <b>Vedlejší výsledky</b>                                                                                                                    |       |
| A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty                                                                                            | 1     |
| B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)                                                                                   | 2     |
| C - kapitola v odborné knize                                                                                                                | 0     |
| D - článek ve sborníku (z konference)                                                                                                       | 0     |
| J - recenzovaný odborný článek                                                                                                              | 1     |
| M - uspořádání konference                                                                                                                   | 0     |
| W - uspořádání workshopu                                                                                                                    | 3     |

se ruší a nově nahrazuje textem

### 5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků)

### 5.1. Hlavní výsledky projektu

5.1.1. Hlavní výsledky druhu  $F_{uzit}$ ,  $F_{prun}$ ,  $G_{plot}$ ,  $G_{ruk}$ ,  $N_{mcs}$ ,  $N_{mcc}$ ,  $N_{mca}$ ,  $N_{pan}$ ,  $N_{map}$ ,  $\mathbf{P}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $Z_{polop}$ ,  $Z_{tch}$ ,  $H_{leg}$ ,  $H_{ncleg}$  (vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce):

*Upozor11ě11fk dm/u, výslettku N...,,*

Výsledek „Certifikovaná metodika" realizoval p11vodní výsledky V1zkumu a v1voje, které byly uskutečněny autorem nebo t1mem, Jeho1 byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla p1nslu1n1m orgánem státní správy nebo p1r1slu1n1m odborným certifikačním (ak'editačním) orgánem schválena a doporučena pro využití v praxi.

Výsledek  $N_{\text{certifikovaný jiným orgánem než je MK}}$  lze navrhnout jen v případě, že jinému orgánu **kompetenci** a že uchazeč/spo/uchazeč předloží písemné vyjádření daného orgánu, že metodiku buď certifikuje nebo vydá odborné stanovisko pro její certifikaci MK.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| písmeno označující druh hlavního výsledku         | NmetC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| předpokládaný název hlavního výsledku             | <b>Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků</b>                                                                                                                                                                                          |
| krátká charakteristika hlavního výsledku          | Vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, na základě zkušeností a poznatků z Etapy 3 a 5., včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik. |
| hlavní výsledek je plánován v etapě/ách           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku     | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku | Účastníci stavebních řízení, pracovníci památkové péče, odborné stavební firmy                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**5.1.2. Hlavní výsledky druhu  $E_{kr,u}$**  (vyplňuje se pro každý výsledek  $E$  - uspořádání výstavy společně s jejím kritickým katalogem -  $B$  v samostatné tabulce):

**Upozornění k druhu výsledku *Ek, it***

*U specifického výsledku pro program NAKJ II E - uspořádání výstavy se jedná se o nejméně dva měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trvání výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKJ II), a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. Opřípadně výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. Je nutné dodržet podmínky uvedené v zadávací dokumentaci v části 5.4, včetně zveřejnění publikace typu B (která bude kritickým katalogem výstavy a která musí být přihlášce projektu jednoznačně označena jako kritický katalog výstavy a to i v poli charakteristika výsledku).*

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| písmeno označující druh hlavního výsledku         | <b>Ek</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| předpokládaný název hlavního výsledku             | <b>Výstava „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“</b>                                                                                                                                   |
| krátká charakteristika hlavního výsledku          | Náplní bude prezentace jednotlivých staveb z cihel od 13. století do současnosti. V základní časové ose bude nastíněn vývoj formátů cihlářských výrobků a historie jejich značení s přihlédnutím ke konkrétním výrobcům a jejich označením. |
| hlavní výsledek je plánován v etapě/ách           | 7                                                                                                                                                                                                                                           |
| předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku     | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku | Odborná i laická veřejnost                                                                                                                                                                                                                  |
| písmeno označující druh výsledku                  | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| předpokládaný název výsledku                      | <b>Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna</b>                                                                                                                                             |
| krátká charakteristika výsledku                   | Kritický katalog výstavy „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“                                                                                                                         |
| výsledek je plánován v etapě/ách                  | 7                                                                                                                                                                                                                                           |
| předpokládaný rok uplatnění výsledku              | <b>2020</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| předpokládaní budoucí uživatelé výsledku          | Odborná i laická veřejnost                                                                                                                                                                                                                  |

písmeno označující druh hlavního výsledku

**Ekrit**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| předpokládaný název hlavního výsledku             | <b>Výstava „Pálená hlína v historických stavbách Moravy“</b>                                                                                                                                                                                                            |
| krátká charakteristika hlavního výsledku          | Formou realizované výstavy budou představeny základní trendy v užití výrobků z pálené hlíny v rámci architektury jednotlivých historických období. Cihlová architektura bude rámcově představena v střeoevropském kontextu, v historické návaznosti na římskou tradici. |
| hlavní výsledek je plánován v etapě/ách           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku     | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| předpokládání budoucí uživatelé hlavního výsledku | Odborná i laická veřejnost                                                                                                                                                                                                                                              |
| písmeno označující dmh výsledku                   | <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| předpokládaný název výsledku                      | <b>Pálená hlína v historických stavbách Moravy</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| krátká charakteristika výsledku                   | Kritický katalog výstavy „Pálená hlína v historických stavbách Moravy“                                                                                                                                                                                                  |
| výsledek je plánován v etapě/ách                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| předpokládaný rok uplatnění výsledku              | <b>2021</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| předpokládání budoucí uživatelé výsledku          | Odborná i laická veřejnost                                                                                                                                                                                                                                              |

### 5.3. Přehled hlavních a vedlejší výsledků projektu celkem:

| předpokládané výsledky projektu                                        | počet    |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Hlavní výsledky</b>                                                 |          |
| Fuzit - užitný vzor                                                    | 0        |
| Fprum - průmyslový vzor                                                | 0        |
| Gprot - prototyp                                                       | 0        |
| Gunk - funkční vzorek                                                  | 0        |
| Nmete - <b>metodika</b>                                                | <b>1</b> |
| Npam - památkový postup                                                | 0        |
| Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem                          | 0        |
| <b>P-patent</b>                                                        |          |
| - "evropský" patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska               | 0        |
| - český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který | 0        |

|                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| předpokládané výsledky projektu                                                                                                                | počet    |
| je využíván na základě platné licenční smlouvy                                                                                                 |          |
| - ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud<br>nevyužívaný nebo využíváný vlastníkem patentu                             | 0        |
| R-software                                                                                                                                     | 0        |
| Z <sub>polop</sub> - poloprovoz                                                                                                                | 0        |
| Z <sub>tech</sub> - ověřená technologie                                                                                                        | 0        |
| H <sub>1eg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem                                                                            | 0        |
| H <sub>neleg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy<br>závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele | 0        |
| <b>E<sub>krit</sub> - uspořádání výstavy s kritickým katalogem - specifický výsledek<br/>programu NAKI II</b>                                  | <b>2</b> |
| <hr/>                                                                                                                                          |          |
| <b>Vedlejší výsledky</b>                                                                                                                       |          |
| A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty                                                                                               | 1        |
| B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)                                                                                      | 2        |
| C - kapitola v odborné knize                                                                                                                   | 0        |
| D - článek ve sborníku (z konference)                                                                                                          | 0        |
| J - recenzovaný odborný článek                                                                                                                 | 1        |
| M - uspořádání konference                                                                                                                      | 0        |
| W - uspořádání workshopu                                                                                                                       | 3        |
| H <sub>1eg</sub> - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem                                                                            | 0        |
| H <sub>neleg</sub> - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy<br>závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele | 0        |
| <b>E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II</b>                                                                           | <b>2</b> |
| <hr/>                                                                                                                                          |          |
| <b>Vedlejší výsledky</b>                                                                                                                       |          |
| A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty                                                                                               | 1        |
| B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)                                                                                      | 2        |
| C - kapitola v odborné knize                                                                                                                   | 0        |
| D - článek ve sborníku (z konference)                                                                                                          | 0        |
| J - recenzovaný odborný článek                                                                                                                 | 1        |
| M - uspořádání konference                                                                                                                      | 0        |
| W - uspořádání workshopu                                                                                                                       | 3        |

#### **Zdůvodnění:**

Viz Čl. II.

#### **Původní komentář**

### **9. Etapy projektu**

#### **I Etapa 6**

**Vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, na základě zkušeností a poznatků z Etapy 3 a 5., včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik.**

Cíl etapy - na základě údajů získaných v rámci řešení Etap 3 a 5 bude vypracována komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik (bude vytvořena i databáze současných tuzemských výrobců plných pálených cihel a provedeno posouzení vlastností jimi vyráběných cihel pro posouzení jejich kompatibility s cihlami historickými).

**b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2019-01-01

**c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2020-12-31

**d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:**

Experimentální vývoj

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

Výzkumné aktivity:

na základě údajů získaných v rámci řešení Etap 3 a 5 bude vypracována komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik (bude vytvořena i databáze současných tuzemských výrobců plných pálených cihel a provedeno posouzení vlastností jimi vyráběných cihel pro posouzení jejich kompatibility s cihlami historickými).

**f) Organizační postup při řešení etapy:**

Předpokládá se stupňovité řízení projektu, kdy řešitel jedná s vedoucími etap, ti pak jednají s příslušnými členy týmu. Koordinace řešení projektu bude řešena 1 x měsíčně pracovními poradami s nutnou účastí všech členů týmu. V celém řešení bude preferován princip zástupnosti každého člena týmu dalším členem.

Na řešení etapy se podílí prakticky celý řešitelský tým.

**Vedoucí (garant) etapy-xxx**

**Zástupce vedoucího etapy-xxx**

- g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):**

N<sub>me</sub>t- certifikovaná metodika

- h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):**

Předložení k osvědčení MK předepsaným způsobem v listinné i elektronické podobě.

- i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2020-12-31

### **Etapu 7**

**Příprava a realizace výstavy - „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“**

Cíl: Náplní bude prezentace jednotlivých staveb z cihel od 13. století do současnosti. V základní časové ose bude nastíněn vývoj formátů cihlářských výrobků a historie jejich značení s přihlédnutím ke konkrétním výrobcům a jejich označením. Bude sledován vývoj technologií cihlářské výroby a to zejména s přihlédnutím na vývoj významných center průmyslu v průběhu 19. století.

- b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2019-01-01

- c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):**

I 2020-12-31

- d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:**

Průmyslový výzkum

- e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

Výzkumné aktivity:

Příprava podkladů pro výstavu.

Příprava podkladů pro kritický katalog výstavy

Realizace výstavy a kritického katalogu.

**f) Organizační postup při řešení etapy:**

Předpokládá se stupňovité řízení projektu, kdy řešitel jedná s vedoucími etap, ti pak jednají s příslušnými členy týmu. Koordinace řešení projektu bude řešena 1 x měsíčně pracovními poradami s nutnou účastí všech členů týmu. V celém řešení bude preferován princip zástupnosti každého člena týmu dalším členem.

Na řešení etapy se podílí prakticky celý řešitelský tým.

**Vedoucí (garant) etapy-xxx**

**Zástupce vedoucího etapy-xxx**

Kromě osobních nákladů představují dominantní náklady při řešení etapy pořízení výstavních vitrín, realizace kritického katalogu výstavy a software pro zpracování filmů. (nabídky doloženy v příloze projektu).

**g) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č 5 Popisu projektu*):**

E - uspořádání výstavy, B -kritický katalog výstavy

**h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (*v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č 9 zadávací dokumentace*):**

Předání fotodokumentace výstavy, dokladů o návštěvnosti, rozpočtu a kritického katalogu poskytovateli do 30 kalendářních dnů od ukončení výstavy. Vložení výsledků do RIV

**i) Termín odevzdání výsledků etapy (*v souladu s podmínkami pro předávání výsledků", uvedenými v příloze č 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD*):**

2020-12-31

se ruší a nově nahrazuje textem

**I9. Etapy projektu**

**Etapa 6**

Vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, na základě zkušeností a poznatků z Etapy 3 a 5., včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich



**soudobých replik.**

Cíl etapy - na základě údajů získaných v rámci řešení Etap 3 a 5 bude vypracována komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik (bude vytvořena i databáze současných tuzemských výrobců plných pálených cihel a provedeno posouzení vlastností jimi vyráběných cihel pro posouzení jejich kompatibility s cihlami historickými).

**b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2019-01-01

**c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2020-12-31

**d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:**

I Experimentální vývoj

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

Výzkumné aktivity:

na základě údajů získaných v rámci řešení Etap 3 a 5 bude vypracována komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik (bude vytvořena i databáze současných tuzemských výrobců plných pálených cihel a provedeno posouzení vlastností jimi vyráběných cihel pro posouzení jejich kompatibility s cihlami historickými).

**f) Organizační postup při řešení etapy:**

Předpokládá se stupňovité řízení projektu, kdy řešitel jedná s vedoucími etap, ti pak jednají s příslušnými členy týmu. Koordinace řešení projektu bude řešena 1 x měsíčně pracovními poradami s nutnou účastí všech členů týmu. V celém řešení bude preferován princip zástupnosti každého člena týmu dalším členem.

Na řešení etapy se podílí prakticky celý řešitelský tým.

**Vedoucí (garant) etapy -xxx**

**Zástupce vedoucího etapy -xxx**

**g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):**

N<sub>mete</sub> - metodika

**h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):**

Předložení osvědčení (certifikováno oprávněným orgánem) MK předepsaným způsobem v listinné i elektronické podobě.

**i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2020-12-31

#### **Etapa 7**

**Příprava a realizace výstavy s kritickým katalogem - „Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna“**

Cíl: Náplní bude prezentace jednotlivých staveb z cihel od 13. století do současnosti. V základní časové ose bude nastíněn vývoj forem cihlářských výrobků a historie jejich značení s přihlédnutím ke konkrétním výrobcům a jejich označením. Bude sledován vývoj technologií cihlářské výroby a to zejména s přihlédnutím na vývoj významných center průmyslu v průběhu 19. století.

**b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2019-01-01

**c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):**

2020-12-31

**d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:**

Průmyslový výzkum

**e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:**

Výzkumné aktivity:

Příprava podkladů pro **uspořádání výstavy s kritickým katalogem**

Příprava podkladů pro kritický katalog výstavy

Realizace výstavy a kritického katalogu.

**f) Organizační postup při řešení etapy:**

Předpokládá se stupňovité řízení projektu, kdy řešitel jedná s vedoucími etap, ti pak jednají s příslušnými členy týmu. Koordinace řešení projektu bude řešena 1 x měsíčně pracovními poradami s nutnou účastí všech členů týmu. V celém řešení bude preferován princip zástupnosti každého člena týmu dalším členem.

Na řešení etapy se podílí prakticky celý řešitelský tým.

**Vedoucí (garant) etapy - xxx**

**Zástupce vedoucího etapy - xxx**

Kromě osobních nákladů představují dominantní náklady při řešení etapy porizení výstavních vitrín, realizace kritického katalogu výstavy a software pro zpracování filmů. (nabídky doloženy v příloze projektu).

**g) Výsledky etapy (*součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech očekávaných výsledků projektu podle bodu č 5 Popisu projektu*):**

Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem, B - kritický katalog výstavy

**h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (*v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č 9 zadávací dokumentace*):**

Předání fotodokumentace výstavy s kritickým katalogem, dokladů o návštěvnosti, rozpočtu a kritického katalogu poskytovateli do 30 kalendářních dnů od ukončení výstavy. Vložení výsledků do RIV

**i) Termín odevzdání výsledků etapy (*v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, uvedenými v příloze č 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD*):**

I 2020-12-31

**Zdůvodnění:**

Viz Čl. II.

**Čl. V.**

Příloha: Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

**Čl. VI.**

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

## Čl. VII.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv jako informačního systému veřejné správy (ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 26.10.2018

V Brně dne 26.11.2018

.....  
poskytovatel

.....  
příjemce