

Smlouva o dílo č. V018103370D0081

Zhotovitel:
SPEDOS Vrata a.s.
Hranická 771, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí ČR
IČO: 27795152 DIČ: CZ27795152
Společnost je registrována pod spisovou značkou
oddíl B, vložka 3194 u Krajského soudu v Ostravě.

Zástupce ve věci smlouvy: Ing. Václav Drda
na základě plné moci Zástupce ve věci
stavby: Ing. Martin Merenda

Objednatel:
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.
Pivovarská 514
68601 Uherské Hradiště - Jarošov
IČO: 26913216 DIČ: CZ26913216
Společnost je registrována pod spisovou značkou
oddíl C, vložka 44642 u krajský soud v Brně.

Zástupce ve věci smlouvy: Ing. Michal Hanačík,
jedenatel
Zástupce ve věci stavby: Jakub Smilek

Datum vystavení dokladu: 22.11.2018

Uzavírají dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
- Občanský zákoník v platném znění (dále jen NOZ) **smlouvu o dílo**

Předmět smlouvy: Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Místo zhotovení a předání díla: Pivovarská 514, 68601 Uherské Hradiště - Jarošov

Datum plnění: 50. KT 2018

Dohoda o ceně: Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši
Cena díla (bez DPH): 528 885.00 Kč
DPH bude účtováno dle platných předpisů.
DPH 21%: 111 066.00 Kč
Cena s DPH: 639 951.00 Kč

Platební podmínky: V případě, že nebyla sjednána zálohová faktura po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu se splatností 10 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a zašle ji objednateli pokud již nedošlo k fakturaci dle ustanovení článku III. Obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení: Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvními stranami. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodními podmínkami SPEDOS Vrata a.s., přičemž Obchodní podmínky SPEDOS Vrata a.s. tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a jsou nedílnou součástí této smlouvy. Vztahy v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění a právními předpisy s ním souvisejícími.
Nedílnou součástí této smlouvy a přílohou č. 3 této smlouvy je stavební připravenost. Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně jako dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsány. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Valašské Meziříčí 22.11.2018
Zhotovitel:

Jarošov 11.12.2018
Objednatel:

Telefon: 571 759 211

Fax: 571 759 222

E-mail: obchod@spedos.cz

web: www.spedos.cz

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 1
nedílná součást smlouvy č. V018103370D0081
Objednatel:: Správa a údržba silnic Slováčka, s.r.o.

Zhotovitel::
SPEDOS Vrata a.s.
Hranická 771, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí

Pozice 1	1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01 (4180x4200)
Šířka x výška stavebního otvoru:	4180 x: 4200 mm
Typ kování	S40 (překlad minimálně 400mm)
Výška překladu (mm)	428 mm; Osa hřídele: 4496 mm od podlahy
Povrch plných panelů	Stucco oboustranně - drážky po 10cm; Barevné provedení zvenku RAL 3000; Barevné provedení zevnitř RAL 9010
Doplňky vrat	Madlo černé - oboustranné - zevnitř vpravo
Bezpečnostní prvky mechanické	Pojistka při prasknutí pružin; Pojistka při prasknutí ocelového lana
Typ pohonu	Elektrický - typ 9.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry: 90Nm/24ot/400V/IP65 /0,37kW/60%ED - určeno pro vrata nad 20m2 - nouzové ovládání řetězem
Umístění pohonu a ovládání	Zevnitř vpravo
Možnost ovládání vrat	Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru / STOP / impulsní ovládání dolů
Typ montáže pohonu	Standardně na hřídel (350mm)
Bezpečnostní prvky elektronické	Jištění spodní hrany vrat - optické (kroucenou šňůra)
Dodatečné ovládání vrat	Dálkové ovládání čtyřkanálové: 2 ks
Celková cena včetně montáže a dopravy:	80 283.00 Kč bez DPH

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 2
 nedílná součást smlouvy č. V018103370D0081
 Objednatel:: Správa a údržba silnic Slováčka, s.r.o.

Zhotovitel::
SPEIDOS Vrata a.s.
 Hranická 771, Krásno nad Bečvou
 75701 Valašské Meziříčí

Pozice 2 - s vestavěnými dveřmi	1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01 (4180x4200)
Šířka x výška stavebního otvoru:	4180 x: 4200 mm
Typ kování	S40 (překlad minimálně 400mm)
Výška překladu (mm)	428 mm; Osa hřídele: 4496 mm od podlahy
Povrch plných panelů	Stucco oboustranně - drážky po 10cm; Barevné provedení zvenku RAL 3000; Barevné provedení zevnitř RAL 9010
Vestavěné dveře	Umístění dveří: od osy vrat zevnitř vlevo / levé - otevíravé ven; Práh: Standard 180mm; Průchozí šířka: 800mm; Klika / klika; Vložka klíč/klíč - III bezp. třída - 3 klíčů; Profily dveří v Elox E6/EV1
Doplňky vrat	Madlo černé - oboustranné - zevnitř vlevo
Bezpečnostní prvky mechanické	Pojistka při prasknutí pružin; Pojistka při prasknutí ocelového lana
Typ pohonu	Elektrický - typ 9.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry: 90Nm/24ot/400V/IP65 /0,37kW/60%ED - určeno pro vrata nad 20m2 - nouzové ovládání řetězem
Umístění pohonu a ovládání	Zevnitř vlevo
Možnost ovládání vrat	Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru / STOP / impulsní ovládání dolů
Typ montáže pohonu	Standardně na hřídel (350mm)
Bezpečnostní prvky elektronické	Jištění spodní hrany vrat - optické (kroucenou šňůra); Jištění vestavěných dveří - magnet v rámu dveří
Dodatečné ovládání vrat	Dálkové ovládání čtyřkanálové: 2 ks
Celková cena včetně montáže a dopravy:	94 327.00 Kč bez DPH

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 3
nedílná součást smlouvy č. V018103370D0081
Objednatel:: Správa a údržba silnic Slováčka, s.r.o.

Zhotovitel::
SPEDOS Vrata a.s.
Hranická 771, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí

Pozice 3	1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01 (4180x4220)
Šířka x výška stavebního otvoru:	4180 x: 4220 mm
Typ kování	S40 (překlad minimálně 400mm)
Výška překladu (mm)	420 mm; Osa hřídele: 4516 mm od podlahy
Povrch plných panelů	Stucco oboustranně - drážky po 10cm; Barevné provedení zvenku RAL 3000; Barevné provedení zevnitř RAL 9010
Doplňky vrat	Madlo černé - oboustranné - zevnitř vpravo
Bezpečnostní prvky mechanické	Pojistka při prasknutí pružin; Pojistka při prasknutí ocelového lana
Typ pohonu	Elektrický - typ 9.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry: 90Nm/24ot/400V/IP65 /0,37kW/60%ED - určeno pro vrata nad 20m2 - nouzové ovládání řetězem
Umístění pohonu a ovládání	Zevnitř vlevo
Možnost ovládání vrat	Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru / STOP / impulsní ovládání dolů
Typ montáže pohonu	Standardně na hřídel (350mm)
Bezpečnostní prvky elektronické	Jištění spodní hrany vrat - optické (kroucenou šňůra)
Dodatečné ovládání vrat	Dálkové ovládání čtyřkanálové: 2 ks
Celková cena včetně montáže a dopravy:	80 283.00 Kč bez DPH

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 4
nedílná součást smlouvy č. V018103370D0081
Objednatel:: Správa a údržba silnic Slováčka, s.r.o.

Zhotovitel::
SPEIDOS Vrata a.s.
Hranická 771, Krásno nad Bečvou
75701 Valašské Meziříčí

Pozice 4 - s vestavěnými dveřmi	1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEIDOS VM01 (4200x4280)
Šířka x výška stavebního otvoru:	4200 x: 4280 mm
Typ kování	S40 (překlad minimálně 400mm)
Výška překladu (mm)	420 mm; Osa hřídele: 4576 mm od podlahy
Povrch plných panelů	Stucco oboustranně - drážky po 10cm; Barevné provedení zvenku RAL 3000; Barevné provedení zevnitř RAL 9010
Vestavěné dveře	Umístění dveří: od osy vrat zevnitř vlevo / levé - otevíravé ven; Práh: Standard 180mm; Průchozí šířka: 800mm; Klika / klika; Vložka klíč/klíč - III bezp. třída - 3 klíčů; Profily dveří v Elox E6/EV1
Doplňky vrat	Madlo černé - oboustranné - zevnitř vlevo
Bezpečnostní prvky mechanické	Pojistka při prasknutí pružin; Pojistka při prasknutí ocelového lana
Typ pohonu	Elektrický - typ 9.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry: 90Nm/24ot/400V/IP65 /0,37kW/60%ED - určeno pro vrata nad 20m2 - nouzové ovládání řetězem
Umístění pohonu a ovládání	Zevnitř vlevo
Možnost ovládání vrat	Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru / STOP / impulsní ovládání dolů
Typ montáže pohonu	Standardně na hřídel (350mm)
Bezpečnostní prvky elektronické	Jištění spodní hrany vrat - optické (kroucenou šňůra); Jištění vestavěných dveří - magnet v rámu dveří
Dodatečné ovládání vrat	Dálkové ovládání čtyřkanálové: 1 ks
Celková cena včetně montáže a dopravy:	94 673.00 Kč bez DPH

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 5
 nedílná součást smlouvy č. V018103370D0081
 Objednatel:: Správa a údržba silnic Slováčka, s.r.o.

Zhotovitel::
SPEIDOS Vrata a.s.
 Hranická 771, Krásno nad Bečvou
 75701 Valašské Meziříčí

Pozice 5 - s vestavěnými dveřmi	1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEIDOS VM01 (4200x4220)
Šířka x výška stavebního otvoru:	4200 x: 4220 mm
Typ kování	S40 (překlad minimálně 400mm)
Výška překladu (mm)	440 mm; Osa hřídele: 4516 mm od podlahy
Povrch plných panelů	Stucco oboustranně - drážky po 10cm; Barevné provedení zvenku RAL 3000; Barevné provedení zevnitř RAL 9010
Vestavěné dveře	Umístění dveří: od osy vrat zevnitř vlevo / levé - otevíravé ven; Práh: Standard 180mm; Průchozí šířka: 800mm; Klika / klika; Vložka klíč/klíč - III bezp. třída - 3 klíčů; Profily dveří v Elox E6/EV1
Doplňky vrat	Madlo černé - oboustranné - zevnitř vlevo
Bezpečnostní prvky mechanické	Pojistka při prasknutí pružin; Pojistka při prasknutí ocelového lana
Typ pohonu	Elektrický - typ 9.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry: 90Nm/24ot/400V/IP65 /0,37kW/60%ED - určeno pro vrata nad 20m2 - nouzové ovládání řetězem
Umístění pohonu a ovládání	Zevnitř vlevo
Možnost ovládání vrat	Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru / STOP / impulsní ovládání dolů
Typ montáže pohonu	Standardně na hřídel (350mm)
Bezpečnostní prvky elektronické	Jištění spodní hrany vrat - optické (kroucenou šňůra); Jištění vestavěných dveří - magnet v rámu dveří
Dodatečné ovládání vrat	Dálkové ovládání čtyřkanálové: 1 ks
Celková cena včetně montáže a dopravy:	93 362.00 Kč bez DPH

Příloha č.1 - specifikace díla Strana: 6
 nedílná součást smlouvy č. V018103370D0081
 Objednatel:: Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

Zhotovitel::
SPEDOS Vrata a.s.
 Hranická 771, Krásno nad Bečvou
 75701 Valašské Meziříčí

Pozice 6 - vrata naproti s vestavěnými dveřmi		1 ks
Typ	Sekční průmyslová vrata SPEDOS VM01 (3300x4160)	
Šířka x výška stavebního otvoru:	3300 x: 4160 mm	
Typ kování	S40 (překlad minimálně 400mm)	
Výška překladu (mm)	440 mm; Osa hřídele: 4456 mm od podlahy	
Povrch plných panelů	Stucco oboustranně - drážky po 10cm; Barevné provedení zvenku RAL 3000; Barevné provedení zevnitř RAL 9010	
Vestavěné dveře	Umístění dveří: ve středu vrat / pravé - otevíravé ven; Práh: Standard 180mm; Průchozí šířka: 800mm; Klika / klika; Vložka klíč/klíč - III bezp. třída - 3 klíčů; Profily dveří v Elox E6/EV1	
Doplňky vrat	Madlo černé - oboustranné - zevnitř vlevo	
Bezpečnostní prvky mechanické	Pojistka při prasknutí pružin; Pojistka při prasknutí ocelového lana	
Typ pohonu	Elektrický - typ 5.24 DES 400V - Digitální snímání polohy vrat, Základní parametry: 50Nm/24ot/400V/IP65 /0,37kW/60%ED - určeno pro vrata do 15m2 - nouzové ovládání řetězem	
Umístění pohonu a ovládání	Zevnitř vpravo	
Možnost ovládání vrat	Ovládání pomocí tlačítek na řídicí jednotce vrat - impulsní ovládání nahoru / STOP / impulsní ovládání dolů	
Typ montáže pohonu	Standardně na hřídel (350mm)	
Bezpečnostní prvky elektronické	Jištění spodní hrany vrat - optické (kroucenou šňůra); Jištění vestavěných dveří - magnet v rámu dveří	
Dodatečné ovládání vrat	Dálkové ovládání čtyřkanálové: 1 ks	
Celková cena včetně montáže a dopravy:	85 957.00 Kč bez DPH	

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPEDOS Vrata a.s.

Příloha č.2 ke Smlouvě o dílo č.: V018103370D0081

I. Předmět plnění

Na základě uzavřené, výše uvedené smlouvy se firma SPEDOS Vrata a.s. zavazuje provést dílo, provést práce a služby, jak je specifikováno ve Smlouvě o dílo - Příloha č.1 - Specifikace díla.

II. Termín plnění

Termín plnění je stanoven smlouvou, přičemž termín plnění se posunuje o tolik dní, o kolik dní je objednatel v prodlení s úhradou zálohové faktury.

III. Platební podmínky

- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se stavební připravenosti dle Přílohy č. 3 k smlouvě o dílo, po uplynutí lhůty k provedení díla dle této smlouvy, je oprávněn zhotovitel vystavit objednateli fakturu ve výši 90 % ceny díla včetně DPH s lhůtou splatnosti 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud bude realizace díla delší, než jeden kalendářní měsíc, odsouhlasí si objednatel a zhotovitel k poslednímu dni kalendářního měsíce hodnotu skutečně provedených prací na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu o částečném předání díla se soupisem provedených prací, přičemž se objednatel vyjádří, zda dílo částečně přebírá bez výhrad či s výhradami a zhotovitel vystaví objednateli fakturu se splatností 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení po skončení kalendářního měsíce. Takto bude postupováno i v následujících měsících, pokud bude realizace díla trvat několik měsíců. Doplatek za cenu díla je poté splatný do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla.

IV. Odpovědnost

- Zhotovitel odpovídá za řádné dodání předmětu smlouvy v souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami.
- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu uvedenou v záručním listu, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí.

V. Další ujednání ke smlouvě o dílo

- Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli montážní pracoviště nejpozději 7 dnů před termínem zahájení montáže ve stavu způsobilém k provádění montážních prací podle Dokumentace. Uvedenou skutečnost obě strany potvrdí společným zápisem.
- Termín převzetí montážního pracoviště sdělí objednatel zhotoviteli písemnou formou nejpozději 7 dnů předem.
- Objednatel prohlašuje, že se v prostoru pracoviště nenacházejí zařízení (kabelové rozvody, el. zařízení), která jsou v provozu, ani skryté.
- Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.
- Na pracoviště mohou vstupovat pouze pověřeni pracovníci objednatele.
- Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.
- Dílo bude splněno protokolárním předáním.
- Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla, či za účelem odstranění nedodělků díla.
- Pro realizaci díla budou na náklady objednatele vytvořeny následující podmínky:
 - možnost napojení na el. síť 230/400 V
 - zajištění prostoru pro uskladnění materiálů a výrobků (suché, bezprašné a uzamykatelné sklady) - zabezpečené proti krádež
 - objednatel se zavazuje zajistit drobné pomocné práce potřebné pro kotvení konstrukce a jednorázovou výpomoc při manipulaci s materiálem
 - příjezd na staveniště
 - příjezd a přístup na montážní pracoviště
 - sociální zařízení (umývárna, WC, šatna)

- Objednatel se zavazuje seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany platnými pro předmětnou stavbu.
- Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště pro montáž díla, prodlužuje se termín předání díla o tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s předáním staveniště.
- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předávání a převzetí díla a zavazuje se předání díla zúčastnit. Nepřevzeme-li objednatel dílo bez zbytečného odkladu poté, co dílo bylo dokončeno, vyzve zhotovitel písemně objednatele a stanoví mu nový termín k předání díla. V případě, že se objednatel nezúčastní ani nového termínu předání a převzetí díla a dílo nepřevzme, vyzoomí zhotovitel objednatele o zamýšleném prodeji díla a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí díla ne kratší než 1 (jeden) měsíc a zároveň mu sdělí, že hodlá předmět díla prodat. V případě, že objednatel zmaří i tento druhý náhradní termín k převzetí díla tím, že se ho nezúčastní, anebo dílo nepřevzme, je oprávněn zhotovitel dílo vhodným způsobem prodat na účet objednatele a započíst své vzniklé pohledávky vyplývající z této smlouvy a škody a náklady, které mu vzniknou vůči pohledávce objednatele.
- Dle ustanovení § 2608 NOZ převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k předmětu díla - věci.
- Všechny spory, vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.
- Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout s péčí řádného hospodáře a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě a v předávacím protokolu. V předávacím protokolu objednatel uvede, zda přebírá dílo s výhradami nebo bez výhrad. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu
- Servis
 - Po ukončení záručního servisu zajistí zhotovitel pozáruční servis, jehož podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě
 - Po dobu prodlení objednatele s placením konečné faktury nebude objednatel na provedeném díle zajišťovat servis.
- Smluvní pokuty, úroky z prodlení
 - V případě prodlení zhotovitele s dodržáním termínu plnění podle čl. II., má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - V případě prodlení objednatele s dodržáním splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany objednatele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
 - V případě nedodržení stavební připravenosti dle přílohy č.3 ke smlouvě o dílo, je povinen objednatel zaplatit zhotoviteli vynaložené náklady a škodu, které mu vzniknou tím, že objednatel ve stanovené lhůtě nepřipravil stavební podmínky pro zhotovitele.

VI. Závěrečná ustanovení

Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k těmto podmínkám jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně a jsou oběma smluvními stranami podepsány.

Vdne
Zhotovitel: Objednatel