

Český hydrometeorologický ústav



Český nábytek a.s.

---

## **PROVÁDĚCÍ KUPNÍ SMLOUVA**

***Nákup nábytku III. minutendr, nábytek pro ČHMÚ  
– opakování***

---

## Smluvní strany

### Prodávající:

#### **Český nábytek a.s.**

se sídlem: Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4  
jednatel: Martin Kokeš, předseda představenstva  
IČO: 26063395  
DIČ: CZ26063395 (je plátcem DPH)  
bankovní spojení: KB Pelhřimov  
číslo účtu: 19-7061490287/0100  
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16899

(dále jen „**prodávající**“)

**a**

### Kupující:

#### **Český hydrometeorologický ústav**

se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4  
jednatel: Mgr. Mark Rieder, ředitel  
IČO: 00020699  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 54132041/0710

(dále jen jako „**kupující**“)

(prodávající a kupující dále společně také jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě také jako „**smluvní strana**“),

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující prováděcí kupní smlouvu.**

## 1. Preambule

- 1.1. Tato kupní smlouva je uzavírána v souladu s § 92 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako prováděcí kupní smlouva (dále jen „**smlouva**“) na základě výsledků uskutečněného minitendru ev.č. 6989/ENV/15/3-O (dále jen „**minitendr**“) v rámci plnění Rámcové kupní smlouvy o dodávkách nábytku pro organizace resortu Ministerstva životního prostředí ze dne 06. 09. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“), resp. veřejné zakázky s názvem „Centrální nákup nábytku pro resort ministerstva životního prostředí na 4 roky“ (evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 507366).
- 1.2. Minitendr specifikovaný v odst. 1.1 tohoto článku, na základě jehož výsledků je uzavírána tato smlouva, realizoval svým jménem, avšak přímo na účet jednotlivých kupujících jako pověřujících zadavatelů, centrální zadavatel Česká republika – Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 00164801 (dále jen „**centrální zadavatel**“), v souladu s příslušnými právními předpisy a na základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání ze dne 07. 12. 2015.

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**zboží**“).
- 2.2. Předmětem této smlouvy je dále závazek kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za zboží ve výši a za podmínek upravených dále v této smlouvě.
- 2.3. **Konkrétní požadavky a upřesnění:**
  - 2.3.1. Skříňový a úložný nábytek nebude mít podnožky, sokly ani rektifikační nožičky.
  - 2.3.2. Pokud není dále uvedeno jinak, budou hrany desek dodány v barvě dekoru a úchytky budou stříbrné, matné.

## 3. Cena a platební podmínky

- 3.1. Cena za zboží dle článku 2 této smlouvy činí 1 552 290,00 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“), DPH ve výši 21 % činí 325 980,90 Kč, cena s DPH činí 1 878 270,90 Kč (dále jen „**cena**“). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně ceny za montáž (pokud ji zboží vyžaduje) a dopravy na místa dodání. Jednotkové ceny zboží byly stanoveny v rámci minitendru v souladu s Rámcovou smlouvou a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.2. Zboží bude fakturováno pro každé dodací místo zvlášť přímo na tato dodací místa. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného potvrzeného dodacího listu dle čl. 4 odst. 4.4 této smlouvy.

3.3. Každá faktura musí být vystavena v souladu s příslušnými právními předpisy a musí mít rovněž tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo,
- název, sídlo a IČO prodávajícího a kupujícího,
- označení dodacího místa,
- předmět smlouvy, resp. zboží pro příslušné dodací místo,
- bankovní spojení,
- fakturovanou částku bez/včetně DPH.

3.4. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne jejího doručení příslušnému dodacímu místu.

3.5. Kupující je oprávněn vrátit fakturu do doby její splatnosti, pokud tato obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury kupujícímu.

#### **4. Doba a místo plnění, předání a převzetí zboží, přechod vlastnických práv**

4.1. Prodávající je povinen dodat smlouvené zboží do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2. Místem dodání příslušných částí zboží jsou adresy uvedené v záhlaví každého listu v příloze č. 1 této smlouvy.

4.3. Prodávající je povinen oznámit dodávku zboží dodacímu místu kupujícího alespoň 1 pracovní den před uskutečněním dodávky, jinak není kupující povinen zboží převzít.

4.4. Při předání a převzetí zboží bude kupujícím, resp. kontaktní osobou pro dodací místo kupujícího potvrzen dodací list v souladu s Rámcovou smlouvou. V případě zjištěných nedostatků se dodací list nepotvrzuje, uvede se však do něj konkrétní vymezení zjištěných vad u dodaného zboží včetně způsobu a termínu jejich řešení. Zboží je řádně předáno a převzato až potvrzením dodacího listu bez vad. Kupující je oprávněn dodací list nepotvrdit a zboží nepřevzít, má-li pro to vážný důvod.

4.5. Řádnému předání dle odst. 4.4 tohoto článku musí předcházet montáž zboží, pokud ji vyžaduje. Nesmontované zboží není kupující povinen převzít.

4.6. Vlastnické právo ke zboží přechází okamžikem převzetí zboží kupujícím.

#### **5. Záruční podmínky**

5.1. Na zboží je poskytována záruka v délce stanovené dle Rámcové smlouvy. Běh záruční doby počíná ode dne dodacího listu ke zboží bez vad.

- 5.2. Záruční doba se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací kupujícího se zbožím.

## **6. Sankce, odstoupení od smlouvy**

- 6.1. Sankce a podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou pro tento smluvní vztah upraveny v Rámcové smlouvě.

## **7. Závěrečná ustanovení**

- 7.1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Rámcovou smlouvou a dále příslušnými právními předpisy.
- 7.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Změny či doplnění neprovedené písemnou formou jsou neplatné.
- 7.3. Prodávající bezvýhradně souhlasí s tím, aby centrální zadavatel, příp. rovněž kupující zveřejnil celý obsah smlouvy včetně ceny a příslušných metadat v souladu s Rámcovou smlouvou a příslušnými právními předpisy.
- 7.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv dle příslušného právního předpisu. Uveřejnění smlouvy v Informačním systému Registr smluv provede centrální zadavatel.
- 7.5. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 – přehled požadavků.
- 7.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, kdy prodávající obdrží 1 stejnopis a kupující obdrží 2 stejnopisy.

**Za prodávajícího:**

V Praze, dne 31. 12. 2018

Martin Kokeš  
předseda představenstva  
**Český nábytek a.s.**

**Za kupujícího:**

V Praze, dne 31. 12. 2018

Mgr. Mark Rieder  
ředitel  
**Český hydrometeorologický ústav**

# Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17 143 06 Praha 412-Komořany  
Úsek meteorologie a klimatologie

Kontaktní osoba: sekretariát tel. 244 031 111, 244 032 654, xxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
3	Kancelářský stůl psací obdélníkový	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	1600x750x750	2	buk, hrana v barvě dekoru	1570	3140	659,4	3799,4
15	Kancelářský kontejner na kolečkách	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.	440x520x570	3	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2560	7680	1612,8	9292,8
18	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3270	3270	686,7	3956,7
24	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2220	2220	466,2	2686,2
35	Kancelářská skříň policová, část otevřená, část plně dveře	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, zadní stěna z pohledové desky o síle min. 10mm, možnost využít skříň jako předělové stěny, 4 police, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750x1965x400	2	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2990	5980	1255,8	7235,8
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		4	černá	2470	9880	2074,8	11954,8
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		8	7x černá, 1x červená	2710	21680	4552,8	26232,8
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		8	1x šedá, 7x černá	7930	63440	13322,4	76762,4

43	Konferenční židle čalouněná židle, stohovatelná	Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min. 130 kg.		7	6x černá, 1x šedá	870	6090	1278,9	7368,9
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>123380</b>	25909,8	149289,8

# Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17 143 06 Praha 412-Komořany  
Úsek hydrologie

Kontaktní osoba: tel. 244 032 304, 244 031 111, xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
18	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3270	3270	686,7	3956,7
19	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3010	3010	632,1	3642,1
22	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	400x1965x400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1690	1690	354,9	2044,9
28	Kancelářská skříň prosklená, čtyřdveřová	Korpus dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, nahoře skleněné dveře z čirého skla, dole plné dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm se zámkem, 4 police, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3960	3960	831,6	4791,6
35	Kancelářská skříň policová, část otevřená, část plné dveře	Korpus dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, zadní stěna z pohledové desky o síle min. 10mm, možnost využít skříň jako předělové stěny, 4 police, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750x1965x400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2990	2990	627,9	3617,9
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		1	šedá	2470	2470	518,7	2988,7
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		1	šedá	2710	2710	569,1	3279,1
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		9	modrá	7930	71370	14987,7	86357,7



43	Konferenční židle čalouněná židle, stohovatelná	Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min. 130 kg.		6	modrá	870	5220	1096,2	6316,2
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>96690</b>	20304,9	116994,9

# Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17 143 06 Praha 412-Komořany  
Středisko informačních služeb

Kontaktní osoba: tel. 244 032 721, 244 031 111, xxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
19	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	2	šedá, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3010	6020	1264,2	7284,2
21	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 750 x 400	2	šedá, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1760	3520	739,2	4259,2
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>9540</b>	<b>2003,4</b>	<b>11543,4</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17 143 06 Praha 412-Komořany  
Úsek OČO

Kontaktní osoba: tel. 244 032 412, 244 031 111, xxxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		3	2x šedá, 1x černá	2710	8130	1707,3	9837,3
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		1	černá	7930	7930	1665,3	9595,3
42	Konferenční židle dřevěná židle, stohovatelná	Opěrák a sedák z devítivrstvé překližky, chromový ocelový rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min. 120 kg.		5	světlá	990	4950	1039,5	5989,5
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>21010</b>	4412,1	<b>25422,1</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17 143 06 Praha 412-Komořany  
Úsek ekonomicko správní

Kontaktní osoba: tel. 244 031 111, 244 032 654, xxxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH	
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a s možností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		4	1x šedá, 3x červená	2710	10840	2276,4	13116,4	
40	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 130 kg	Vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), sedák s UP DOWN systémem, opěrák a sedák čalouněný kůží, nastavení sklonu opěráku, područky, multiblock, chromovaný kovový kříž, nosnost min. 130 kg.		1	černá	6180	6180	1297,8	7477,8	
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		1	černá	7930	7930	1665,3	9595,3	
62	Rozkládací gauč	Dvojlůžko, ložná plocha 160x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	1850x490x600	3	šedá	15970	47910	10061,1	57971,1	
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>								<b>72860</b>	<b>15300,6</b>	<b>88160,6</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 2050/17 143 06 Praha 412-Komořany  
pobočka Praha

Kontaktní osoba: sekretariát tel. 244 032 539, xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		2	šedá	2470	4940	1037,4	5977,4
CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO							4940	1037,4	5977,4

# Český hydrometeorologický ústav

Generála Šišky 942/1 143 00 Praha 4 - Kamýk  
Úsek meteorologie a klimatologie

Kontaktní osoba: tel. 244 033 230, 244 033 256

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
8	Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné)	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	1300x750x750	1	buk, hrana v barvě dekoru	1450	1450	304,5	1754,5
14	PC stůl jednomístný	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, police na umístění PC, výsuv pro klávesnici, BEZ PRŮCHODEK.	750 x750 x 750	1	buk, hrana v barvě dekoru	1630	1630	342,3	1972,3
15	Kancelářský kontejner na kolečkách	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.	440x520x570	3	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2560	7680	1612,8	9292,8
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		2	černá	7930	15860	3330,6	19190,6
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>26620</b>	<b>5590,2</b>	<b>32210,2</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Generála Šišky 942/1 143 00 Praha 4 - Kamýk  
Úsek meteorologie a klimatologie

Kontaktní osoba: tel. 244 033 230, 244 033 256

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		4	3x černá, 1x modrá	2470	9880	2074,8	11954,8
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		1	šedá	7930	7930	1665,3	9595,3
53	Stůl jídelní obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, povrchová úprava olej.	1200x750x800	1	světlá	3370	3370	707,7	4077,7
56	Postel s úložným prostorem bez matrace	Celomasiv, čela a bočnice tl. 28 mm, čelo rovné, povrchová úprava olej, výška bočnice 38 cm.	800x 380 x 2000	1		4880	4880	1024,8	5904,8
58	Matrace PUR pěna	Výška 15 cm, jádro z PUR pěny (T25/40), jednostranně profilovaná, potah snímatelný vypratelný do 60° C, nosnost min. 150 kg.	800 x 150 x 2000	1		1570	1570	329,7	1899,7
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>27630</b>	<b>5802,3</b>	<b>33432,3</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Generála Šišky 942/1 143 00 Praha 4 - Kamýk  
Úsek OČO

Kontaktní osoba: tel. 244 033 503, 244 033 494, 244 033 230, 244 033 218

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
2	Kancelářský stůl psací obdélníkový	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	1800x750x750	1	buk, hrana v barvě dekoru	1670	1670	350,7	2020,7
17	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1500 x 400	1	třešeň, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2780	2780	583,8	3363,8
18	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	3	1x šedá, 2x buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3270	9810	2060,1	11870,1
23	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	400x1500x400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1500	1500	315	1815
24	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	1	bílá, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2220	2220	466,2	2686,2
28	Kancelářská skříň prosklená, čtyřdveřová	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, nahoře skleněné dveře z čirého skla, dole plně dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm se zámkem, 4 police, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	2	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3960	7920	1663,2	9583,2
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		3	3 x černá	2710	8130	1707,3	9837,3
54	Police na stěnu	Celomasiv, zadní díl tloušťka min. 10 mm, závěsný systém, povrchová úprava olej.	800 x 370 x 350	2		1780	3560	747,6	4307,6



69	Odkládací šatní stěna	Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě kovových trojháčků.	400 x 1800	2	buk, hrana v barvě dekoru	890	1780	373,8	2153,8
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>39370</b>	<b>8267,7</b>	<b>47637,7</b>

# Český hydrometeorologický ústav

LMS Praha Ruzyně  
Letiště, Praha 6

Kontaktní osoba: tel. 220 113 414 (15, 16), xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		2	černá	7930	15860	3330,6	19190,6
62	Rozkládací gauč	Dvojlůžko, ložná plocha 160x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	1850 x 490 x 600	2	1x modrá, 1x šedá	15970	31940	6707,4	38647,4
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>47800</b>	10038	<b>57838</b>

# Český hydrometeorologický ústav

LMS Brno Tuřany  
Letiště, Brno 27

Kontaktní osoba: tel. 545 216 487, xxxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
61	Rozkládací křeslo	Ložná plocha 70x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850x850	1	šedá	3730	3730	783,3	4513,3
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>3730</b>	<b>783,3</b>	<b>4513,3</b>

# Český hydrometeorologický ústav

LMS Karlovy Vary  
Letiště, Karlovy Vary

Kontaktní osoba: tel. 353 331 104, xxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpačí mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		1	hnědá	2710	2710	569,1	3279,1
43	Konferenční židle čalouněná židle, stohovatelná	Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min. 130 kg.		1	šedá	870	870	182,7	1052,7
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	1	šedá	9310	9310	1955,1	11265,1
65	Křeslo	Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850 x 850 x 970	1	šedá	7010	7010	1472,1	8482,1
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>19900</b>	<b>4179</b>	<b>24079</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Doksany  
Doksany 105, 411 82 Doksany

Kontaktní osoba: nepřetržitá služba: 416 861 112, xxxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
1	Kancelářský stůl psací obdélníkový	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	2000x750x750	1	třešeň, hrana hnědá	1750	1750	367,5	2117,5
2	Kancelářský stůl psací obdélníkový	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	1800x750x750	1	třešeň, hrana hnědá	1670	1670	350,7	2020,7
4	Kancelářský stůl tvarovaný L/P	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	2000x750x1000	2	třešeň, hrana hnědá	2230	4460	936,6	5396,6
5	Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné)	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	2000x750x750	4	třešeň, hrana hnědá	1750	7000	1470	8470
6	Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné)	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	1800x750x750	1	třešeň, hrana hnědá	1670	1670	350,7	2020,7
14	PC stůl jednomístný	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, police na umístění PC, výsuv pro klávesnici, BEZ PRŮCHODEK.	750 x 750 x 750	1	třešeň, hrana hnědá	1630	1630	342,3	1972,3
15	Kancelářský kontejner na kolečkách	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.	440x520x570	3	třešeň, hrana hnědá, úchytka stříbrná mat	2560	7680	1612,8	9292,8
17	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1500 x 400	2	třešeň, hrana hnědá, úchytka stříbrná mat	2780	5560	1167,6	6727,6

19	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	10	třešeň, hrana hnědá, úchytka stříbrná mat	3010	30100	6321	36421
24	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	4	třešeň, hrana hnědá, úchytka stříbrná mat	2220	8880	1864,8	10744,8
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		2	černá	2470	4940	1037,4	5977,4
51	Konferenční stůl obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, nohy 5x5 cm, povrchová úprava olej.	1200x500x600	1		3380	3380	709,8	4089,8
56	Postel s úložným prostorem bez matrace	Celomasiv, čela a bočnice tl. 28 mm, čelo rovné, povrchová úprava olej, výška bočnice 38 cm.	800x 380 x 2000	1		4880	4880	1024,8	5904,8
58	Matrace PUR pěna	Výška 15 cm, jádro z PUR pěny (T25/40), jednostranně profilovaná, potah snímatelný vypratelný do 60° C, nosnost min. 150 kg.	800 x 150 x 2000	1		1570	1570	329,7	1899,7
63	Sedačka	Nerozkládací sedačka, kovové nožičky, materiál studená pěna 4040, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů, dvoj nebo trojsedák dle rozměrů.	1700 x 850 x 970	1	šedá	10310	10310	2165,1	12475,1
64	Sedačka	Nerozkládací sedačka, kovové nožičky, materiál studená pěna 4040, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů, dvoj nebo trojsedák dle rozměrů.	2100 x 850 x 970	1	šedá	13000	13000	2730	15730
65	Křeslo	Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850 x 850 x 970	3	šedá	7010	21030	4416,3	25446,3
68	Věšák stojánkový dřevěný	Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.	výška 1750	1	přírodní	1130	1130	237,3	1367,3
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>130640</b>	<b>27434,4</b>	<b>158074,4</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Kocelovice  
Kocelovice 89, 387 42 Lnáře

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
53	Stůl jídelní obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, povrchová úprava olej.	1200x750x800	1		3370	3370	707,7	4077,7
65	Křeslo	Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850 x 850 x 970	4	hnědá	7010	28040	5888,4	33928,4
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>31410</b>	6596,1	<b>38006,1</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Kočkov  
Kočkovská 2699/18, poštovní schránka 2, 400 11 Ústí nad Labem - Kočkov

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytky)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
38	Kancelářská židle otočná na kolečkách, asynchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, asynchronní mechanismus, kovový kříž, nosnost min. 130 kg, ořezuvzdorná látka 100 000 cyklů.		1	černá	1750	1750	367,5	2117,5
44	Židle jednoduchá dřevěná	Materiál celomasiv.		3	přírodní	1630	4890	1026,9	5916,9
50	Komoda pod televizi	Celomasiv, deska tl. 28 mm, ostatní tl.18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej.	1000x800x400	1	přírodní	4880	4880	1024,8	5904,8
52	Noční stolek	Celomasiv, s 1 zásuvkou a nikou, zadní díl tloušťka min. 10 mm, rolničkový částečný výsuv min. 300 mm, povrchová úprava olej.	440x450x350	1	přírodní	1980	1980	415,8	2395,8
53	Stůl jídelní obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, povrchová úprava olej.	1200x750x800	1	přírodní	3370	3370	707,7	4077,7
54	Police na stěnu	Celomasiv, zadní díl tloušťka min. 10 mm, závěsný systém, povrchová úprava olej.	800 x 370 x 350	1	přírodní	1780	1780	373,8	2153,8
68	Věšák stojánkový dřevěný	Stojánkový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.	výška 1750	1	přírodní	1130	1130	237,3	1367,3
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>19780</b>	<b>4153,8</b>	<b>23933,8</b>



# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Karlov  
Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2

Kontaktní osoba: tel. 221 911 212, xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		1	červená	2470	2470	518,7	2988,7
62	Rozkládací gauč	Dvojlůžko, ložná plocha 160x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	1850 x 490 x 600	1	červená	15970	15970	3353,7	19323,7
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>18440</b>	<b>3872,4</b>	<b>22312,4</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Pec pod Sněžkou  
P.O Box 34, Pec pod Sněžkou 290, 542 21 Pec pod Sněžkou

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
6	Kancelářský stůl jednací (sezení oboustranné)	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	1800x750x750	1	buk, hrana v barvě dekoru	1670	1670	350,7	2020,7
15	Kancelářský kontejner na kolečkách	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.	440x520x570	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2560	2560	537,6	3097,6
38	Kancelářská židle otočná na kolečkách, asynchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, asynchronní mechanismus, kovový kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		2	černá	1750	3500	735	4235
48	Komoda	Celomasiv, 1 police, deska tl. 28 mm, ostatní tl. 18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej.	1100x700x500	1	třešeň, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	8380	8380	1759,8	10139,8
51	Konferenční stůl obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, nohy 5x5 cm, povrchová úprava olej.	1200x500x600	1		3380	3380	709,8	4089,8
58	Matrace PUR pěna	Výška 15 cm, jádro z PUR pěny (T25/40), jednostranně profilovaná, potah snímatelný vypratelný do 60° C, nosnost min. 150 kg.	800 x 150 x 2000	1		1570	1570	329,7	1899,7
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	1		9310	9310	1955,1	11265,1
68	Věšák stojánkový dřevěný	Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.	výška 1750	1		1130	1130	237,3	1367,3

<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>31500</b>	6615	38115
---------------------------------------	--------------	------	-------

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Plzeň - Mikulka  
Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
54	Police na stěnu	Celomasiv, zadní díl tloušťka min. 10 mm, závěsný systém, povrchová úprava olej.	800 x 370 x 350	2		1780	3560	747,6	4307,6
58	Matrace PUR pěna	Výška 15 cm, jádro z PUR pěny (T25/40), jednostranně profilovaná, potah snímatelný vypratelný do 60° C, nosnost min. 150 kg.	800 x 150 x 2000	1		1570	1570	329,7	1899,7
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	1		9310	9310	1955,1	11265,1
69	Odkládací šatní stěna	Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě kovových trojháček.	400 x 1800	1	buk, hrana v barvě dekoru	890	890	186,9	1076,9
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>15330</b>	<b>3219,3</b>	<b>18549,3</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Příbyslav  
Příbyslav 727 - letiště, 582 22 Příbyslav

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
51	Konferenční stolek obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, nohy 5x5 cm, povrchová úprava olej.	1200x500x600	1		3380	3380	709,8	4089,8
65	Křeslo	Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850 x 850 x 970	2	červená	7010	14020	2944,2	16964,2
69	Odkládací šatní stěna	Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě kovových trojháček.	400 x 1800	1	třešeň, hrana v barvě dekoru	890	890	186,9	1076,9
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>18290</b>	<b>3840,9</b>	<b>22130,9</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Ústí nad Orlicí  
Letiště, 562 06 Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
59	<b>Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem</b>	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	1		9310	9310	1955,1	11265,1
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>9310</b>	1955,1	11265,1

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Svratouch  
Svratouch 58, 539 42 Svratouch

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
58	Matrace PUR pěna	Výška 15 cm, jádro z PUR pěny (T25/40), jednostranně profilovaná, potah snímatelný vypratelný do 60° C, nosnost min. 150 kg.	800 x 150 x 2000	1		1570	1570	329,7	1899,7
CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO							1570	329,7	1899,7

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Luká  
Luká 137, 783 24 Slavětín u Litovle

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
19	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3010	3010	632,1	3642,1
65	Křeslo	Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850 x 850 x 970	2	červená	7010	14020	2944,2	16964,2
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>17030</b>	<b>3576,3</b>	<b>20606,3</b>



# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Lysá Hora  
Lysá Hora P.O. Box 9, 739 11 Frýdland nad Ostravicí

Kontaktní osoba: tel. 558 608 190, xxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
17	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1500 x 400	2	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2780	5560	1167,6	6727,6
33	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 750 x 400	2	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2240	4480	940,8	5420,8
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>10040</b>	2108,4	<b>12148,4</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Kostelní Myslová  
Kostelní Myslová 37, 588 56 Telč

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		1	červená	2470	2470	518,7	2988,7
CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO							2470	518,7	2988,7

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Červená  
747 87 Budišov nad Budišovkou

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
44	Židle jednoduchá dřevěná	Materiál celomasiv.		4	světlá	1630	6520	1369,2	7889,2
CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO							6520	1369,2	7889,2

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická observatoř Temelín  
Temelín 2, 373 01 Temelín

Kontaktní osoba: tel. 385 734 254, xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
17	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1500 x 400	6	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2780	16680	3502,8	20182,8
35	Kancelářská skříň policová, část otevřená, část plně dveře	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, zadní stěna z pohledové desky o síle min. 10mm, možnost využít skříň jako předělové stěny, 4 police, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750x1965x400	1	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2990	2990	627,9	3617,9
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		2	černá	2470	4940	1037,4	5977,4
47	Skříň s posuvnými dveřmi	Celomasiv, 4 police, šoupací dveře, celorámové, výplň dveří dýha smrk 19 mm, ostatní masiv smrk 18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej, bez nástavce.	1100x1800x600	1	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	13480	13480	2830,8	16310,8
50	Komoda pod televizi	Celomasiv, deska tl. 28 mm, ostatní tl.18 mm, zadní díl tloušťka min. 10 mm, povrchová úprava olej.	1000x800x400	2		4880	9760	2049,6	11809,6
52	Noční stolek	Celomasiv, s 1 zásuvkou a nikou, zadní díl tloušťka min. 10 mm, rolničkový částečný výsuv min. 300 mm, povrchová úprava olej.	440x450x350	4		1980	7920	1663,2	9583,2
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	4		9310	37240	7820,4	45060,4
61	Rozkládací křeslo	Ložná plocha 70x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850x850	2	modrá	3730	7460	1566,6	9026,6

69	Odkládací šatní stěna	Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě kovových trojháček.	400 x 1800	2	třešeň, hrana v barvě dekoru	890	1780	373,8	2153,8
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>102250</b>	21472,5	123722,5

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická observatoř Dukovany - elektrárna  
675 50 Dukovany

Kontaktní osoba: tel. 568 866 116, xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
18	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	4	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3270	13080	2746,8	15826,8
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	1		9310	9310	1955,1	11265,1
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>22390</b>	<b>4701,9</b>	<b>27091,9</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická observatoř Tušimice  
432 01 Kadaň

Kontaktní osoba: tel. 474 332 668, xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
25	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotříska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x1500 x 400	2	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1960	3920	823,2	4743,2
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		2	černá	2470	4940	1037,4	5977,4
38	Kancelářská židle otočná na kolečkách, asynchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, asynchronní mechanismus, kovový kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		2	modrá	1750	3500	735	4235
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpačí mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		2	černá	2710	5420	1138,2	6558,2
42	Konferenční židle dřevěná židle, stohovatelná	Opěrák a sedák z devítivrstvé překližky, chromový ocelový rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min. 120 kg.		10	světlá	990	9900	2079	11979
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	8		9310	74480	15640,8	90120,8
61	Rozkládací křeslo	Ložná plocha 70x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850x850	2	červená	3730	7460	1566,6	9026,6
64	Sedačka	Nerozkládací sedačka, kovové nožičky, materiál studená pěna 4040, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů, dvoj nebo trojsedák dle rozměrů.	2100 x 850 x 970	1	červená	13000	13000	2730	15730

65	Křeslo	Výplň studená pěna 4040, kovové nožičky, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850 x 850 x 970	1	červená	7010	7010	1472,1	8482,1
68	Věšák stojánkový dřevěný	Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.	výška 1750	2	přírodní světlá	1130	2260	474,6	2734,6
69	Odkládací šatní stěna	Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě kovových trojháčků.	400 x 1800	2	buk, hrana v barvě dekoru	890	1780	373,8	2153,8
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>133670</b>	<b>28070,7</b>	<b>161740,7</b>



# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická observatoř Košetice  
394 22 Košetice

Kontaktní osoba: tel. 565 301 056, 565 498 015, xxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
4	Kancelářský stůl tvarovaný L/P	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	2000x750x1000	1	javor, hrana v barvě dekoru, 1x levý	2230	2230	468,3	2698,3
9	Stůl čtvrtkruh levý i pravý	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy ve střední části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	750 x 750 x750	2	javor, hrana v barvě dekoru	1400	2800	588	3388
11	Stůl skládací, sklápěcí	Stohovatelné v počtu min. 15 ks, skládací kovová podnož v chromovém nebo černém provedení, pracovní deska z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřená 2 mm hranou ABS.	1200 x 750 x 750	2	buk, hrana v barvě dekoru	3010	6020	1264,2	7284,2
12	Stůl skládací, sklápěcí	Stohovatelné v počtu min. 15 ks, skládací kovová podnož v chromovém nebo černém provedení, pracovní deska z 25 mm silné laminované dřevotřísky opatřená 2 mm hranou ABS.	1800 x 750 x 750	1	javor, hrana v barvě dekoru	3210	3210	674,1	3884,1
15	Kancelářský kontejner na kolečkách	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.	440x520x570	4	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2560	10240	2150,4	12390,4
16	Kancelářský kontejner na kolečkách velký	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 3 zásuvky, 2 dveře, čela zásuvek s hranou ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, boky a dno kontejneru s hranou ABS 0,5 mm, čela zásuvek s hranou ABS 2 mm, centrální zámek, plastová kolečka.	1200x750x504	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	4160	4160	873,6	5033,6
18	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	1	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3270	3270	686,7	3956,7
19	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	4	2x javor, 2x buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3010	12040	2528,4	14568,4

21	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 750 x 400	3	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1760	5280	1108,8	6388,8
22	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, výšková rektifikace min. 15 mm, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	400x1965x400	1	buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1690	1690	354,9	2044,9
24	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	6	4x javor, 2x buk, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2220	13320	2797,2	16117,2
25	Kancelářská skříň vysoká policová	Korpus dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 4 police, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1500 x 400	2	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1960	3920	823,2	4743,2
32	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	400 x 750 x 400	3	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1520	4560	957,6	5517,6
33	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotřísky tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 750 x 400	4	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2240	8960	1881,6	10841,6
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpačí mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		4	3x šedá, 1x modrá	2710	10840	2276,4	13116,4
43	Konferenční židle čalouněná židle, stohovatelná	Čalouněný sedák i opěrák, ocelový chromovaný rám, stohovatelná, nosnost konferenční židle min. 130 kg.		6	modrá	870	5220	1096,2	6316,2
51	Konferenční stůl obdélníkový	Celomasiv, deska tl. 28 mm, nohy 5x5 cm, povrchová úprava olej.	1200x500x600	3		3380	10140	2129,4	12269,4
52	Noční stůl	Celomasiv, s 1 zásuvkou a nikou, zadní díl tloušťka min. 10 mm, rolničkový částečný výsuv min. 300 mm, povrchová úprava olej.	440x450x350	3	přírodní světlá	1980	5940	1247,4	7187,4
54	Police na stěnu	Celomasiv, zadní díl tloušťka min. 10 mm, závěsný systém, povrchová úprava olej.	800 x 370 x 350	5		1780	8900	1869	10769
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	3		9310	27930	5865,3	33795,3

61	Rozkládací křeslo	Ložná plocha 70x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	850x850	6	5x šedá, 1x červená	3730	22380	4699,8	27079,8
62	Rozkládací gauč	Dvojlůžko, ložná plocha 160x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	1850 x 490 x 600	1	šedá	15970	15970	3353,7	19323,7
64	Sedačka	Nerozkládací sedačka, kovové nožičky, materiál studená pěna 4040, oděruvzdornost látky 40 000 až 80 000 cyklů, dvoj nebo trojsedák dle rozměrů.	2100 x 850 x 970	1	šedá	13000	13000	2730	15730
69	Odkládací šatní stěna	Odkládací stěna s policí a věšáky, lamino tl. 18 mm s 2 mm ABS hranou, 3 věšáky v podobě kovových trojháček.	400 x 1800	3	javor, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	890	2670	560,7	3230,7
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>204690</b>	42984,9	247674,9

# Český hydrometeorologický ústav

Meteorologická stanice Churáňov  
384 73 Stachy

Kontaktní osoba: tel. XXXXXXXXXX

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		1	šedá	2470	2470	518,7	2988,7
44	Židle jednoduchá dřevěná	Materiál celomasiv.		44	světlá	1630	71720	15061,2	86781,2
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>74190</b>	15579,9	89769,9

# Český hydrometeorologický ústav

Pobočka Plzeň  
Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň

Kontaktní osoba: tel. 377 256 611, 377 256 615, xxxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		1	šedá	2470	2470	518,7	2988,7
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		4	černá	2710	10840	2276,4	13116,4
59	Komfortní čalouněná válenda s úložným prostorem	Volně vložená pěnová matrace, polohovací lamelový rošt s nastavením tuhosti, různé stupně polohování hlavy, úložný prostor přístupný od nohou, korpus v žinilkové tkanině, lůžko žinilková tkanina, výška lehací plochy 54 cm, plocha lůžka 90 x 200 cm.	940x540x2050	1		9310	9310	1955,1	11265,1
62	Rozkládací gauč	Dvojlůžko, ložná plocha 160x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	1850 x 490 x 600	1	běžová	15970	15970	3353,7	19323,7
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>38590</b>	<b>8103,9</b>	<b>46693,9</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Pobočka Hradec Králové  
Dvorská 410, 503 11 Hradec Králové

Kontaktní osoba: tel. 495 705 011, 495 705 012, xxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		6	černá	2470	14820	3112,2	17932,2
68	Věšák stojánkový dřevěný	Stojánový věšák dřevěný, 6 dvouháků, držák deštníků.	výška 1750	1	tmavá	1130	1130	237,3	1367,3
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>15950</b>	<b>3349,5</b>	<b>19299,5</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Pobočka Ostrava  
K Myslivně 3/2182,  
708 00 Ostrava - Poruba

Kontaktní osoba: tel. 596 900 111, 596 900 204, xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
2	Kancelářský stůl psací obdélníkový	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	1800x750x750	2	javor, hrana v barvě dekoru	1670	3340	701,4	4041,4
4	Kancelářský stůl tvarovaný L/P	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná, stolová deska a podnož s hranou ABS o síle 2 mm, lub stolu bude z desky o síle 18 mm s hranou ABS o síle 2 mm z viditelné strany, rektifikační nožky min 25 mm, příčné výztuhy v zadní části stolu, BEZ PRŮCHODEK.	2000x750x1000	1	třešeň, hrana v barvě dekoru, 1x levý	2230	2230	468,3	2698,3
15	Kancelářský kontejner na kolečkách	Dřevotřísková deska tl. 18 mm oboustranně laminovaná s hranou ABS 2 mm, 4 zásuvky, centrální zámek, čela zásuvek hrana ABS 2 mm, kovové výsuvy, kovové úchytky, plastová kolečka.	440x520x570	3	2x javor, 1x třešeň, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2560	7680	1612,8	9292,8
17	Kancelářská skříň šatní dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, v části 4 police, šatní tyč, dveře tl. 18 mm hrana ABS 2 mm, kvalitní dveřní závěsy, kovové úchytky, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1500 x 400	1	1x třešeň hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2780	2780	583,8	3363,8
21	Kancelářská skříňka policová dvoudveřová	Korpus a dveře dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, 1 - 4 police dle výšky, dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 750 x 400	1	1x třešeň hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1760	1760	369,6	2129,6
28	Kancelářská skříň prosklená, čtyřdveřová	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, nahoře skleněné dveře z čirého skla, dole plné dveře tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm se zámkem, 4 police, kovové úchytky, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 1965 x 400	2	1x javor 1x třešeň, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	3960	7920	1663,2	9583,2
32	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	400 x 750 x 400	2	2x javor hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	1520	3040	638,4	3678,4
33	Kancelářská skříň malá policová prosklené dveře (jedno a dvoudveřové - dle šířky)	Korpus dřevotřísková tl. 18 mm oboustranně laminovaná, skleněné dveře z čirého skla, kovové úchyty, police o síle 18 mm výškově regulovatelné, zadní díl lamino tloušťky min. 10 mm.	750 x 750 x 400	1	1x třešeň, hrana v barvě dekoru, úchytka stříbrná mat	2240	2240	470,4	2710,4

36	Polička desková malá	Polička na stěnu, laminovaná dřevotříská tl. 18 mm, hrana ABS 2 mm.	1000 x 30 x 270	1	třešeň, hrana v barvě dekoru	760	760	159,6	919,6
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		5	1x šedá 4x černá	2470	12350	2593,5	14943,5
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpačí mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		10	2x šedá 8x černá	2710	27100	5691	32791
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		1	1x černá	7930	7930	1665,3	9595,3
62	Rozkládací gauč	Dvojlůžko, ložná plocha 160x200 cm, výška lehací plochy 30 cm nad zemí, kovové nožičky, lamelový rošt v kovové konstrukci, výplň studená pěna 4040, oděruvzdornost potahové látky 40 000 až 80 000 cyklů.	1850 x 490 x 600	1	1x šedá	15970	15970	3353,7	19323,7
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>95100</b>	<b>19971</b>	<b>115071</b>



# Český hydrometeorologický ústav

Pobočka České Budějovice  
Antala Staška 1177/32,  
370 07 České Budějovice

Kontaktní osoba: tel. 386 460 102, 386 460 384, xxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		5	šedá	2470	12350	2593,5	14943,5
CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO							12350	2593,5	14943,5

# Český hydrometeorologický ústav

Pobočka Ústí nad Labem  
Kočkovská 2699/18, poštovní schránka 2, 400 11 Ústí nad Labem - Kočkov

Kontaktní osoba: tel. 472 706 027, 472 706 015

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH	
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		2	černá	7930	15860	3330,6	19190,6	
CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO								15860	3330,6	19190,6

# Český hydrometeorologický ústav

Pobočka Brno  
Kroftova 2578/43, 616 67 Brno

Kontaktní osoba: tel. 541 421 011, 541 421 057, xxxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
39	Kancelářská otočná židle na kolečkách, nosnost 130 kg, s prodyšným opěrákem	Prodyšný opěrák, čalouněný sedák, sedák s UP DOWN systémem, plastové područky s chromovou nosnou částí, houpací mechanismus s nastavením síly protiváhy a smožností aretace, kolečka pro měkké podlahy o průměru min. 50 mm, nosnost min. 130 kg, bederní opěrka nastavitelná a odnímatelná, chromovaný nosný kříž.		1	černá	2710	2710	569,1	3279,1
<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>							<b>2710</b>	<b>569,1</b>	<b>3279,1</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Archiv ČHMÚ Brozany  
Brozany 405, 411 81 Brozany

Kontaktní osoba: tel. 416 861 276, xxxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
56	Postel s úložným prostorem bez matrace	Celomasiv, čela a bočnice tl. 28 mm, čelo rovné, povrchová úprava olej, výška bočnice 38 cm.	800x 380 x 2000	1		4880	4880	1024,8	5904,8
58	Matrace PUR pěna	Výška 15 cm, jádro z PUR pěny (T25/40), jednostranně profilovaná, potah snímatelný vypratelný do 60° C, nosnost min. 150 kg.	800 x 150 x 2000	7		1570	10990	2307,9	13297,9
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>15870</b>	<b>3332,7</b>	<b>19202,7</b>

# Český hydrometeorologický ústav

Solární a ozónová laboratoř Zámeček  
Zámeček 456, 500 08 Hradec Králové

Kontaktní osoba: tel. 495 279 264, 495 279 261, xxxxxxxxxx

číslo položky	název	Požadované provedení	Rozměry Š x V x H v mm	Požadovaný počet kusů	Barevné provedení (čalounění nebo deska a hrana a úchytka)	Cena za kus bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
37	Kancelářská židle otočná na kolečkách, synchronní mechanika	Čalouněný sedák i opěrák, sedák s UP DOWN systémem, bederní opěrka, nastavení výšky opěráku, výškově stavitelné područky, synchronní mechanismus, hliníkový leštěný kříž, nosnost min. 130 kg, otěruvzdorná látka 100 000 cyklů.		2	šedá	2470	4940	1037,4	5977,4
41	Kancelářské kožené křeslo na kolečkách s nosností 160 kg s extra vysokým opěrákem	Ergonomicky tvarovaný sedák i opěrák ze studené pěny, sedák s UP DOWN systémem, vysoký opěrák (až do výše opěrky krku), synchronní mechanismus ZEP s nastavením síly protiváhy, hliníkový leštěný kříž, kolečka s gumovou obručí, nosnost min. 160 kg.		1	šedá	7930	7930	1665,3	9595,3
						<b>CELKEM ZA DODACÍ MÍSTO</b>	<b>12870</b>	<b>2702,7</b>	<b>15572,7</b>

Cena za kupujícího bez DPH	DPH	Cena za kupujícího s DPH
1 552 290,00 Kč	325 980,90 Kč	1 878 270,90 Kč

Zde doplňte cenu za kupujícího (součet všech dodacích míst)