


KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

ev. číslo smlouvy prodávajícího: 2018JU042
ev. číslo smlouvy kupujícího:
(dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“)





Článek I. Smluvní strany:

1. Kupující

Název/obchodní firma: **Městská část Praha 21**
Sídlo: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
Zastoupený: Milan Samec, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: Ing. Josef Roušal, tel.: 
(dále jen „kupující“)

a

2. Prodávající

Název/obchodní firma: **Mercedes Benz PRAHA s.r.o.**
Sídlo: Daimlerova 2296/2, 149 00 Praha 4
IČO: 05556040
DIČ: CZ05556040
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 365774
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 
Zastoupený: Liborem Pekárkem a Rafalem Wawrzyniakem
Osoba oprávněná jednat ve věcech
technických: Ing. Josef Ulrych
Telefon: 
Fax: 
Email: 
(dále jen „prodávající“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu věc, specifikovanou v tomto článku odst. 2 a převést na kupujícího vlastnické právo k této věci. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 24. 07. 2018, která byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávku s názvem „Komunální vozidlo“.

2. Předmětem této smlouvy je dodávka **1 ks** nového komunálního vozidla s kontejnerovou nástavbou s hákovým nosičem a s nástavbou na zimní údržbu (sněhová radlice + sypač) (**dále jen „vozidlo“**) dle technických podmínek pro pořízení vozidla, které tvoří Přílohu č. 1 této kupní smlouvy; včetně českého technického průkazu a dokladů v českém jazyce potřebných k registraci silničního motorového vozidla (**dále jen „předmět koupě“** či **„dodávka“**)
3. Součástí dodávky je také:
 - doprava do místa plnění (dodání)
 - odzkoušení a ověření správné a plné funkčnosti vozidla
 - zaškolení osob určených kupujícím k obsluze, provozování a údržbě vozidla
 - povinná výbava motorových a přípojných vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
 - předání dokladů (čl. III. odst. 8 této smlouvy), které se k dodávce vztahují.
4. Místem plnění (dodání) je sídlo zadavatele na adrese: Staroklánovická 260, Praha 9 – Újezd nad Lesy, 190 16.
5. Kupující se zavazuje převzít řádně dodaný předmět koupě a zaplatit kupní cenu, a to ve výši dle článku IV. této kupní smlouvy a za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku.
7. Žádné změny dodávky nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu kupujícího.

Článek III.

Doba a způsob předání a převzetí předmětu koupě

1. Prodávající je povinen dodat předmět koupě po předchozí dohodě v místě plnění (dodání) nejpozději do **21. 12. 2018**.
2. Splněním kupní smlouvy se rozumí předání a převzetí vozidla bez zjevných vad osobě zmocněné kupujícím, uvedení vozidla do provozu v místě plnění (dodání), dodání všech dokladů nutných k provozování předmětu smlouvy podle právních předpisů ČR a technických norem (např. podkladů pro přidělení registrační značky vozidla, dokladů osvědčujících, že vozidlo splňuje požadavky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR), přičemž veškeré doklady a dokumentace k předmětu smlouvy bude předložena výhradně v českém jazyce.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky nebo dodávku, ke které prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ni sjednanou kupní cenu.
3. V případě, že budou zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání předmětu koupě, provede prodávající jejich odstranění do lhůty uvedené v předávacím protokolu, nejdéle však do 15-ti dnů (nedohodnou-li se účastníci na jiné lhůtě). Po odstranění vad a nedodělků sepíše strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém kupující potvrdí prodávajícímu, že vady a nedodělky byly odstraněny.
4. Kupující při převzetí předmětu koupě provede kontrolu zejména:
 - a) dodané značky, typu, druhu,
 - b) obvyklých vlastností a roku výroby,
 - c) zda nedošlo k poškození předmětu koupě při přepravě,
 - d) dodaných dokladů (dokumentace).
5. Prodávající předá kupujícímu tyto doklady vztahující se k předmětu koupě, specifikovanému v čl. II. této kupní smlouvy:

- Coc
 - technický průkaz k vozidlu se zapsaným příslušenstvím,
 - návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat sám,
 - servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
 - záruční list,
 - předávací protokol.
6. O předání a převzetí předmětu koupě bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol ve dvou vyhotoveních. Nepřevzetí předmětu koupě v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za předmět koupě specifikovaný v čl. II a příloze č. 1 a 2 této kupní smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 - Kupní cena bez DPH 1.589.537,40 Kč
 - DPH 21% 333.802,85 Kč
 - **Kupní cena vč. DPH 1.923.340,25 Kč**

(slovy: jedenmiliondevětsetdvacetřítisícčtyřicet korun českých a dvacetpět haléřů)
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a nejvýše přípustná. Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude kupní cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.
3. Kupní cena obsahuje veškeré úkony a veškeré náklady prodávajícího související s řádnou realizací předmětu smlouvy, tj. veškeré hotové výdaje (cestovné, celní poplatky, doprava předmětu koupě do místa plnění, seznámení obsluhy v místě plnění a příp. i ostatní výdaje prodávajícího atd.).
4. Ke změně ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Úhrada bude provedena na základě faktury zpracované ve formě daňového dokladu (originál faktury + dvě (2) kopie s odsouhlasením dodacího listu a předávacího protokolu) s požadovanými náležitostmi (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).
6. Prodávající vystaví a doručí fakturu do **pěti (5) kalendářních dnů** po protokolárním předání a převzetí předmětu koupě, v případě zjištěných vad a nedodělků po jejich odstranění.
7. Splatnost faktury je stanovena do **třiceti (30) kalendářních dnů** ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu uvedenou v čl. I této kupní smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude kupujícím provedena v Kč výhradně na účet prodávajícího, zřízený na území ČR a uvedený v čl. I této smlouvy.
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu koupě nebo jeho části. Kupující nepřipouští platbu v hotovosti ani platbu předem.
11. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje dle této smlouvy, je kupující oprávněn fakturu do 10 dnů od jejího doručení vrátit, vždy však s uvedením důvodu, proč tak činí. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30-ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury kupujícímu.

Článek V.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě okamžikem uhrazení kupní ceny dle čl. IV této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem jeho protokolárního převzetí od prodávajícího.

Článek VI.

Záruka a vady předmětu koupě

1. Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět koupě má vlastnosti uvedené v této kupní smlouvě a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům ČR.
2. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání předmětu koupě kupujícímu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět koupě pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
3. Záruční doba se sjednává v délce trvání za celé komunální vozidlo vč. kontejnerové nástavby a příslušenství nástavby v délce 24 měsíců.
4. Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou elektronické zprávy na e-mail: josef.ulrych@daimler.com.
5. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen zahájit opravu do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení. Oprava musí být dokončena do patnácti (15) kalendářních dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.
6. V případě, že oprava vady v záruční době přesáhne dobu patnácti (15) kalendářních dnů, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout bezplatně k užívání náhradní vozidlo nebo příslušenství vozidla obdobných vlastností a to počínaje 16. kalendářním dnem prováděné opravy v záruční době.
7. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této kupní smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.
8. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad v záruční době budou hrazeny prodávajícím.

Článek VII.

Servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit servisní služby na dodaný předmět smlouvy u kupujícího, ve výrobním závodě prodávajícího, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány jeho výrobním závodem, nebo smluvním partnerem.
2. Záruční a pozáruční servis pro podvozek a nástavbu vozidla je zajištěn na území ČR. Seznam servisních středisek prodávajícího a smluvních servisních středisek tvoří Přílohu č. 3 této kupní smlouvy.
3. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.

Článek VIII.

Smluvní sankce a odstoupení od smlouvy

1. Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové kupní ceny předmětu smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Prodávající je povinen v případě, že nedodrží termín k odstranění vady či nedodělků dle čl. III bod 5 této smlouvy uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu koupě, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že bude prodávající v prodlení s odstraněním reklamované závady dle čl. VI bod 5 této smlouvy v záruční době, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Kupující akceptuje úhradu smluvní pokuty formou servisních poukazů.
4. V případě, že bude prodávající v prodlení s poskytnutím náhradního vozidla nebo příslušenství vozidla dle čl. VI bod 6 této smlouvy v záruční době, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Kupující akceptuje úhradu smluvní pokuty formou servisních poukazů.
5. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši **0,1 %** z oprávněně fakturované částky vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
6. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě a zřízený na území ČR.
7. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě z důvodů na straně prodávajícího, delším jak 14 kalendářních dnů
 - b) prodlení prodávajícího s odstraněním vad předmětu koupě ve lhůtě stanovené podle čl. VI této kupní smlouvy delším jak 30 kalendářních dnů;
 - c) postup prodávajícího při dodání předmětu koupě v rozporu s ustanoveními této smlouvy.

9. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
10. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
11. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. I. této kupní smlouvy.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou předmětu koupě nebo služeb z veřejných výdajů.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této kupní smlouvě, včetně ceny předmětu koupě.
6. Prodávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednáno platné pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně **5.000.000,- Kč**. Před podpisem této smlouvy kopii výše specifikované pojistné smlouvy prodávající předá kupujícímu a kdykoliv na požádání ji v originále předloží kupujícímu k nahlédnutí.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami.
2. Smluvní vztahy neupraveny touto kupní smlouvou se řídí právním řádem ČR, přednostně příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
9. Uzavření této smlouvy schválila Rada MČ Praha 21 dne, usnesením č.
10. Tato smlouva obsahuje sedm (7) listů a její nedílnou součástí jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky

Příloha č. 2 – Technické specifikace nabízeného plnění

Příloha č. 3 – Servisní střediska

Ve Praze dne

V dne.....

Za K

Za Prodávajícího:

.....
Milan Samec, starosta

.....
Libor Pekárek, Rafal Wawrzyniak

Technické podmínky

Specifikace komunálního vozidla:

- Nákladní automobil do 3500 kg
- Rozvor kol do 2500 mm
- Typ podvozku - konstrukčně na 5-6t
- Příprava na kontejnerovou nástavbu
- Motor EURO VI
- Palivo – diesel
- Výkon motoru min 95 kW
- Pohon min 4x2
- Stabilizátor přední i zadní nápravy
- Zabezpečení - centrální zamykání s imobilizérem
- Brzdy kotoučové (přední i zadní)
- Jednoduchá rovná sklápěcí kabina
- Mechanicky odpružené sedadlo řidiče
- Zvuková signalizace zpátečky
- Povinná výbava - základní nářadí, reflexní vesta, výstražný trojúhelník, autolékárnička, náhradní žárovky
- Plnohodnotné rezervní kolo
- Převodovka manuální min 5ti stupňová
- Konstrukce podvozku na vozidlo od 5000 kg
- Hydraulický pohon pro zimní nástavby (přední sněhová radlice a sypač s rozmetadlem)

Specifikace kontejnerové nástavby s hákovým nosičem:

- Hákový nosič kontejneru vhodný pro vanové kontejnery od 2300 mm do 2880 mm
- Hydraulické obvody pro pohonný okruh
- Ovládání mechanismu ovladačem z kabiny včetně nouzového ovladače
- LED výstražný maják oranžové barvy
- Upínací deska na hákový nosič

Specifikace Nástavby na zimní údržbu - sněhová radlice + sypač:

Sněhová přední radlice

- pryžový břit
- úklidová šíře min 1800 mm
- celková šíře min 2000 mm
- výstražné praporky
- hydraulické přetáčení a zvedání

Sypač vozovek

- dávkovač posypového materiálu se zásobníkem (objem min 1000 l)
- zadní výstražný maják



Mercedes-Benz

Nabídka

určena pro:
m.č. Újezd nad Lesy

Canter - 6S15 4X2

Výrobní vzor:	46832212	Model:	Mercedes-Benz Canter
Pohon:	4X2	Výkon motoru:	110 kW
Celk. hmotnost:	6000 kg	Rozvor:	2500 mm



Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.
Josef Ulrych
Bavorská 2666
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Telefon +420 271 077 972
Telefax +420 271 077 926
Mobil +420 604 297 525
josef.ulrych@daimler.com



Konfigurace vozidla

Lakování

LZ MB 0400 bílá přírodní

Pneumatiky

1. náprava: 2x

2. náprava: 2x

Sériová výbava

Stálý převod $i = 4,444$
Brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě
Elektronický stabilizační systém (ESP)
B1AA1N Brzdová soustava hydraulická dvouokruhová
Sloupek volantu seřiditelný
Plastový nárazník
Stabilizátor zadní nápravy
C6AA3N Posilovač řízení
C6SA2N Stabilizátor přední nápravy
D1AB4N Opěrky hlavy sedadel
D1AB5N Lavice, na straně spolujezdce, sklopná
D1AB6N Sedadlo řidiče seřiditelné Isringhausen
DUPO Basisduplikatscode 0
Elektroinstalace pro rádio
E1AA1N Akumulátor 12 V / 100 Ah
E1AA2N Alternátor 12 V / 140 A
F62 Vyhřívaná zpětná zrcátka
Uzamykatelná schránka u spolujezdce
Elektricky ovládaná okna u řidiče a spolujezdce
Prostřední odkládací přihrádka na přístroj. desce
Kabina jednoduchá standardní
Odkládací prostor mezi předními sedadly
Kabina sklopná
Držák nápojů
Odkládací prostor nad čelním sklem, 1 přihrádka
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Imobilizér s transponderem
G5AA1N Převodovka manuální, pětistupňová
JB0 Asistent jízdy v pružích
JW0 Akustická výstraha při couvání
Osvětlení přístrojové desky, plynule regulovatelné



	Tachograf digitální
	Palivová nádrž 70 l
	Automatické rozsvícení světel po startu motoru
	Světlomety mlhové vpředu
	Motor, R4, 110 kW/150 k, 3500/min
	Systém Start/Stop motoru
M5AA1N	Motorová brzda 50 kW
	Motor v provedení Euro VI s OBD, třída III
	Souprava na opravu pneumatik Premium Seal
SA5	Airbag řidiče s předpínačem bezpečnostního pásu
	Loketní opěrka sedadla řidiče
S2AA1N	Bezpečnostní pásy sedadel
S8AA1N	Lékárnička
S8AA2N	Výstražný trojúhelník
S8AA3N	Reflexní vesta
	Podlaha Vinyl
	ABS se systémem EBD
XM2	Příručka pro digitální tachograf, česky
X2AA1N	Servisní knížka
X2AA2N	Návod k obsluze
Y4AA1N	Sada náhradních žárovek

Zvláštní výbava

A86	Samosvorný diferenciál
CG8	Konzole pro přídatný agregát (např. zes. alter.)
CO7	Zábrana proti podjetí zadní se zás., bez taž. zař.
CR8	Konzole na rámu pro upevnění nástavby
	Prodloužené držáky zrcátek
H07	Klimatizace automatická
MT9	Bez omezovače rychlosti
NQ7	Vedlejší pohon pro hydraulické čerpadlo, 196 Nm
RM6	Pneumatiky trakční vpředu i vzadu



Mercedes-Benz

Technická data

Hmotnosti a rozměry

Typ

Podvozek	
Pohon	4X2
Rozvor	2500 mm

Hmotnost

1. náprava (nenaloženo)	- kg
2. náprava (nenaloženo)	- kg
3. náprava (nenaloženo)	- kg
4. náprava (nenaloženo)	- kg
Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy)	2200 kg
Zatížení	3800 kg
Přípustná celková hmotnost	6000 kg
Příp. celk. hmotnost jízdní soupravy	9500 kg

Motor

Objem cm ³	2998
Výkon v KW / PS	110 / 150
Max. kr. m. v NM při 2750/min 2300 /min	370

Pneumatiky

1. náprava:	2x
2. náprava:	2x

Délka nástavby

Maximální převis	0 mm
Min. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm
Max. vzdálenost od zadní nápravy	0 mm

Převodovka

Kód	G5AA1N
Zkrácený text	Převodovka manuální, pětistupňová

Rozměry

Výška rámu - PN - naloženo	0 mm
Výška rámu - PN - nenaloženo	0 mm
Výška rámu - ZN - naloženo	0 mm
Výška rámu - ZN - nenaloženo	0 mm

Hmotnost vozidla je udávána včetně řidiče, nářadí, rezervního kola, 90 % objemu nádrže a případné zábrany proti podjetí.

002 Kontejnerová nástavba s hákovým nosičem

01 výbava vozidla FUSO Canter řady S nesení komunálních nástaveb SIMED pracujících při jízdě nosiče

určena pro vozidlo FUSO Canter 3,6 S a 3 a 7 C

001.1 hydraulické obvody MOUTION V3.3

-zajišťující funkce pohonu sypačové nástavby a ovládání přední sněhové radlice –vpravo, vlevo, zvedání ,spouštění a plovoucí polohu

-zajišťující pohon sypačové nástavby, cisternové nástavby


001.2 upínací deska pro nesení předních

nástaveb dle EN15432 F4 – se zvedáním a spouštěním

001.3 světelná rampa na střechu vozidla

- LED výstražný maják oranž. barvy

- potkávací osvětlení a směrovými blinkry



1-ramenný hákový nosič kontejnerů Lift 3-23 pro vozidlo FUSO CANTER 6S15 pro rozvor 2500 mm s pohonnou hydraulikou

002.1 hákový nosič kontejnerů

LIFT

Jednoramenný kloubový nosič kontejnerů 3-23-K-DIN

výkon 2,5 tun (při výšce šasi podvozku 900 mm) pro manipulaci (nakládání, odkládání, překládání a vyklápění)

vhodné pro vanové kontejnery celkové délky 2 300 - 2 800 mm.

Vnější rozteč podélníků („IPE“100) 1060 mm. Úhel sklápění – 54 stupňů.

Hmotnost mechanismu - vč. náplně je 435 kg. Výška háku 900 mm se zajišťovací gravitační západkou.

Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a odjištění sklápěného kontejneru.

Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu z kabiny. Vnější nouzové na levé straně.

STATIC

hydraulický pohonný okruh STATIC od PTO pro nástavby , pracující za klidu (dvouramenný natahovací systém DNS , hákový systém svozová nástavba LN, LN BIO apod.) v ceně není obsaženo PTO vozidla NG 7

přemístění nádrže Ed Blue, zkrácení zadního převisu, zadní blatníky

Schválení do provozu ve 2.stupni výroby dle vyhl.341/2014 Sb.

003 – nástavba na zimní údržbu – sněhová radlice + sypač

sněhová radlice PMS 190

Sněhová radlice ocelové konstrukce, hydraulické přetáčení vpravo-vlevo 30° přímočarým hydromotorem, výstražné praporky, pryžový břit 120 x 30

Úklidová šíře
Celková šířka

190 cm
220 cm

Výška radlice
Hmotnost

750 mm
185 kg



sypač vozovek SVS 1.0 E

Sypačový zásobník tvaru V s jedním šnekem, hydraulický pohon dávkovacího šneku a rozmetadla posypového materiálu

Objem sypače: 1 000 l

Hmotnost : 420 kg

Dávkování chemického materiálu:

Rozsah dávkování: 5-40 g/m²
Šířka posypu: 1,0 - 6 m
Pracovní rychlost: 5-40 km/hod

Dávkování inertního materiálu::

do 250 g/m²

Seriové provedení obsahuje :

- možnost ovládání výstražného majáku a osvětlení rozmetadla z ovládacího panelu
řízení bez závislosti na pojezdové rychlosti
- ochranné síto dle EN 13021, odklopná střecha,
- zadní výstražný maják, osvětlení rozmetadla

úprava pro 1-ramenný hákový nosič kontejnerů

Kompletní sklopné rozmetadla z nerezavějící oceli , zásobník pískován, vnitřní nátěr proveden tekutým plastem, vrchní lak 2-komponentní lakovací systém



Seznam autorizovaných servisních partnerů Fuso v České republice

Olina 437
418 01 Elná
Tel: +17 815 810
www.vsbse.cz/s-bilina.cz

Přestavl 603/3b
410 01 Ústí nad Labem
Tel: +71 669 111
www.svw.cz

Prácheň 444/1
141 00 Praha 9
Tel: 284 310 103
www.vse-autobeha.cz

Horní Lip 3, 774 01 Olomouc
Tel: 565 757 511
www.mercedes-marava.cz

Znoj 254
220 01 Brno-veveří nad Labem
Tel: 376 907 187
www.nofmahrzda.cz

Brno, Štefánik 886
602 03 Brno-veveří Křídlové
Tel: 492 608 210
www.fatene.cz

Rybní 301/3
703 01 Ostrava - Vítkovice
Tel: 596 767 111
www.mercedes-marava.cz/ostava.cz


Damleňská 2, 2
362 11 Jindřich
Karlův Mlýn
Tel: 458 147 811
www.svw.cz

Plešenská 2594
269 01 Klatovy
Tel: 313 151 111
www.ory.cz

Olina 520
463 12 Litvínov XXIII
Tel: 455 246 800
www.nofmahrzda.cz

Hláziv 408/141
508 00 Svitavy -
Lázeň
Tel: 467 544 454
www.fatene.cz

Zlín 1127/25
751 31 Lipka nad Blánou
Tel: 567 273 454
www.autodienst.cz



Děmázičková 108
318 03 Hbety
Tel: 377 360 600
www.vsp-auto.cz

Jirská 1424/78
567 32 Třebíč
Tel: 567 121 111
www.comtransport.cz

Kotkovická 580
763 01 Šumperk
Tel: 577 676 247
www.mercedes-zi.cz

Damleňská 2
Prácheň - Chrást
Tel: 271 977 111
www.praha.mercedes-benz.cz

Bátovská 10
Prácheň - Střelky
Tel: 271 377 425
www.praha.mercedes-benz.cz

F. J. Štrougalova 201
379 01 Třebíč-Bučky
Tel: 567 146 111
www.milarka.cz

Čarostok 17,
628 00 Brno-Vinohrady
Tel: 544 424 100
www.nosekmar.cz

FUSO