

SMLOUVA o nájmu movitých věcí

uzavřená podle ust. §§663 a násl. zák. č. 40/1964 Sb.

(dále také jen Smlouva)

uzavřená mezi účastníky:

1. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

se sídlem: Strážovská 1247, 69733 Kyjov
zastoupena: Ing. Igor Kalix MBA, ředitel
IČ: 002 26 912
DIČ: CZ 002 26 912
Kontaktní osoba: [REDACTED]

jako **pronajímatel**

2. Václav Hrabec s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40479
se sídlem: Purkyňova 365, 686 06 Uherské Hradiště
statutární orgán: jednatelé Václav Hrabec, ing. Jaroslav Chytílek, Jaroslav Chytílek
IČ: 262 56 231
DIČ: CZ 262 56 231
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

jako **nájemce**

t a k t o :

Preambule

Nájemce získal v otevřeném řízení dle zák. č. 40/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění veřejnou zakázku, kterou smluvní strany po účely této Smlouvy označují : "Poskytování stravovacích služeb".

Článek 1

Předmět a účel nájmu

1.1. Pronajímatel vykonává správu movitého majetku -- zařízení kuchyně a jídelny umístěné v areálu pronajímatele na ul. Strážovská 1247 v Kyjově a výdejny stravy na detašovaném pracovišti ve Veselí nad Moravou (dále také jen Stravovací provoz) a mimo jiných také motorových vozidel tov. zn. Volkswagen LT 46, reg.zn.: 2B0 5533 a tov. zn. Volkswagen Transporter, SPZ HOA 36-69 (dále také jen Vozidla).

1.2. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k užívání shora popsané movité věci -- Stravovací provoz a Vozidla s tím, že jejich přesnější označení co do druhu a množství je uvedeno v Příloze č.1 – Stravovací provoz a Příloze č.2 - Vozidla, která jsou nedílnou součástí Smlouvy (dále tak jen Předmět nájmu).

1.3. Nájemce Předmět nájmu k užívání přijímá za podmínek stanovených Smlouvou.

1.4. Smluvní strany sjednávají, že účelem nájmu, je využívání Předmětu nájmu nájemcem v souvislosti se smluvním vztahem smluvních stran – Smlouva o poskytnutí stravovacích služeb ze dne 26.7.2010 a Smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 26.7.2010.

Článek 2

Cena nájmu a platební podmínky

- 2.1. Nájemné za Předmět nájmu – Stravovací provoz se sjednává ve výši 2.472.000,- Kč + DPH ročně, tj. 206.000,- Kč + DPH měsíčně.
- 2.2. Nájemné za Předmět nájmu – Vozidla se sjednává ve výši 15.000,-Kč vč. DPH měsíčně u vozidla reg.zn. 2B0 5533 (dále také jen Vozidlo A) a ve výši 2.000,-Kč vč.DPH měsíčně u vozidla SPZ HOA 36-69 (dále také jen Vozidlo B).
- 2.3. Podkladem pro zaplacení nájemného za užívání Předmětu nájmu je daňový doklad – faktura obsahující základní zákonné účetní a daňové údaje.
- 2.4. Nájemné je splatné vždy ke každému pátému dni kalendářního měsíce, a to na základě daňově uznatelného dokladu vystaveného pronajímatelem a prokazatelně doručeného nájemci nejméně deset dnů před dnem splatnosti.
- 2.5. Pro případ prodloužení nájmu se zaplacením nájemného, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodloužení. Tato smluvní pokuta se vztahuje i na porušení jiné platební povinnosti vyplývající nájemci z této smlouvy. Pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením shora uvedených povinností, pronajímateli vzniká nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.

Článek 3

Práva a povinnosti smluvních stran - obecně

- 3.1. Pronajímatel přenechává nájemci Předmět nájmu ve stavu, který je popsán v předávacím protokole podepsaném oběma smluvními stranami. Předávací protokol tvoří Příloha č.3 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- 3.2. Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu výhradně osobně a jen k dohodnutému účelu. Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele přenechat Předmět nájmu třetí osobě.
- 3.3. Pronajímatel zaručuje nájemci možnost užívání Předmětu nájmu 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu po celý rok.
- 3.4. Jakékoliv zásahy do technických zařízení, vyjma běžné údržby a oprav nutných k zajištění řádného stavu Předmětu, podléhají předchozímu písemnému souhlasu pronajímatele.
- 3.5. Nájemce je povinen užívat Předmět nájmu dle charakteru jeho účelového určení a návodu výrobce a platných předpisů. Vždy je povinen zajistit, aby způsobem užívání Předmětu nájmu nedocházelo k rušení pronajímatele a třetích osob, a to především hlukem a znečišťováním ovzduší.
- 3.6. Nájemce je povinen zajišťovat provádění preventivních prohlídek a revizí Předmětu nájmu dle pokynů výrobce a platných předpisů.
- 3.7. Nájemce je povinen zajišťovat opravy Předmětu nájmu po záruční době a opravy škod, které způsobil svým zacházením v záruční i pozáruční době a to nákladem dle odst. 4.1. této Smlouvy. Záruční opravy budou uplatňovány prostřednictvím pronajímatele u odpovědné osoby. Oprava bude zajišťována u strojního, chladicího a elektronického zařízení autorizovanou osobou oprávněnou k konkrétnímu zásahu. Nájemce je povinen ohlásit odpovědné osobě pronajímatele každou opravu nebo preventivní zásah a konzultovat s ní rozsah, způsob opravy a osobu provádějící tuto činnost.
- 3.8. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kontrolu Předmětu nájmu, kontrolu zda je užíván v souladu s touto smlouvou, s provozními pokyny výrobce a v případě myček nádobí pak zejména kontrolu dodržování druhu a koncentrace mycích prostředků doporučených výrobcem myček.
- 3.9. Nájemce je povinen užívat Předmětu nájmu tak, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení, předcházet a zabraňovat vzniku škod.
- 3.10. Nájemce je povinen ke dni skončení nájmu předat Předmět nájmu ve stavu odpovídajícím stavu v jakém jej převzal (vyjma následných smluvně upravených změn a s přihlédnutím k běžnému opotřebení) předat pronajímateli. Byl-li na počátku pořízen písemný protokol o předání a převzetí, musí být pořízen také v tomto případě.

3.11. Nájemce je pak zvlášť povinen dbát na dodržování hygienických předpisů a požadavků, jakož i protipožárních a bezpečnostních předpisů, a to jak obecně platných tak interních, platných u pronajímatele, s nimiž byl nájemce pronajímatelem seznámen. Tyto povinnosti je pronajímatel povinen vyžadovat i u těch zaměstnanců, kteří budou pracovní úkoly plnit v areálu nemocnice pronajímatele.

3.12. Nájemce je povinen Předmět nájmu na svůj náklad pojistit na běžná pojistná rizika, např. proti poškození vodou z vodovodního zařízení, požárem, výbuchem apod.

Článek 4

Práva a povinnosti smluvních stran – konkrétně

4.1. Nájemce je povinen hradit opravy Předmětu nájmu – Stravovací provoz max. do výše 50.000,-Kč ročně a nad tento sjednaný peněžní limit je pak povinen hradit opravy pronajímatel.

4.2. Nájemce je povinen hradit opravy Předmětu nájmu – Vozidlo A max. do výše 15.000,-Kč ročně a u Vozidla B max. do výše 5.000,-Kč ročně. Pronajímatel je povinen hradit veškeré náklady, které budou vznikat s provozem Vozidel, tj. zejména silniční daň, zákonné pojištění, prověrky technické kontroly a měření emisí apod. Havarijní pojištění je povinen platit pronajímatel pouze první rok trvání nájemní smlouvy, v dalších letech tato povinnost přechází na nájemce.

4.3. Smluvní strany při předání Vozidel zjistí podle evidence na straně pronajímatele za porovnání ukazatele stavu pohonných hmot v nádrži Vozidel přibližnou hodnotu množství pohonných hmot. Pronajímatel je oprávněn vyúčtovat nájemci cenu takových pohonných hmot, a to za jím dosaženou jejich nákupní cenu v době nákupu. Tento postup pak platí obdobně i pro období, kdy bude nájemce předávat Vozidla zpět pronajímateli při skončení tohoto nájemního vztahu

Článek 5

Trvání smlouvy

5.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.2. Smlouvu je možno ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

5.3. Od smlouvy je možno odstoupit v případě, že některý z účastníků smlouvy pozbyl oprávnění k dosud vykonávané činnosti.

5.4. Pronajímatel může dále odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li nájemce podstatné podmínky uvedené v této smlouvě. Za podstatné podmínky považují účastníci smlouvy ujednání uvedená pod body 2.4., 3.2., 3.9.

Článek 6

Zvláštní ujednání

6.1. Veškeré písemné projevy smluvních stran, předpokládané touto smlouvou, musí být učiněny formou doporučené listovní zásilky zasílané na shora uvedenou adresu – sídlo či místo podnikání. Smluvní strany odpovídají za její správnost a aktuálnost, a to i po zániku této Smlouvy do doby, než-li dojde k vzájemnému majetkovému vypořádání. Forma doporučené listovní zásilky nemusí být dodržena, dojde-li k osobnímu převzetí písemnosti s doložkou o takovém převzetí vyznačenou na stejnopise.

6.2. Při nesplnění této povinnosti se budou písemnosti považovat za doručené ve smyslu a za podmínek příslušných předpisů České pošty a ve lhůtách daných obecně občanským soudním řádem analogicky pro doručování ze strany soudu.


6.3. Ke dni uzavření Smlouvy zanikají veškerá dřívější ujednání smluvních stran v ústní formě a současně i doposud existující nájemní vztah mezi smluvními stranami k předmětu nájmu z

podstatné části shodném s Předmětem nájmu, podle smlouvy o nájmu movitých věcí ze dne 4.4.2005.


Článek 7 **Závěrečná ustanovení**

7.1. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu obsahujícího 4 listy jednostranného textu a 4 listů Přílohy č.1 - 2 a každý z účastníků obdrží dva stejnopisy.

7.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu Smlouvy, že tato je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných ekonomických podmínek, na důkaz toho připojují svůj podpis, kterým současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.



Ing. Igor Kanx, MBA
za pronajímatele



Václav Hrábec, Jaroslav Chytílek
za nájemce

**Příloha č. 1 - Seznam pronajaté technologie
pro stravovací provoz
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**

Poz.	Název zařízení	Rozměry	Příkon	Označení	Ks
1. VARNA					
1.1	Parní dvouplášťový kotel 60 ltr.Kuppersbusch, kulatý, uzavřený topný systém, regulátor tlaku, omezovač teploty, vypouštěcí kohout, vnitřní plášť z CrNiMo oceli	700x850x900		FNS 060	1
1.2	Parní dvouplášťový kotel 80 ltr.Kuppersbusch, kulatý, uzavřený topný systém, regulátor tlaku, omezovač teploty, vypouštěcí kohout, vnitřní plášť z CrNiMo oceli	800x850x900		FNS 080	1
1.3	neutrální deska nerez	800x850x900		Kuppersbusch	1
1.4	Parní dvouplášťový kotel 100 ltr.Kuppersbusch, kulatý, uzavřený topný systém, regulátor tlaku, omezovač teploty, vypouštěcí kohout, vnitřní plášť z CrNiMo oceli	800x850x900		FNS 100	1
1.5	Parní dvouplášťový kotel 300 ltr. Kuppersbusch, hranatý, uzavřený topný systém, regulátor tlaku, omezovač teploty, vypouštěcí kohout, dno kotle z CrNiMo oceli	1600x850x900		FNR 300	1
1.5a	Elektrický dvouplášťový kotel 300 ltr. Kuppersbusch, hranatý, uzavřený topný systém, regulátor tlaku, omezovač teploty, vypouštěcí kohout, dno kotle z CrNiMo oceli	1600x850x900		FER 300	1
1.6	spojový materiál			Kuppersbusch	1
1.7	pracovní stůl se dvěma bloky pro GN - atyp	1800x700x700			2
1.8	podlahová nerezová vpusť s roštem	400x3250			2
1.9	digestoř včetně osvětlení a tukového filtru	3350x2000	0,5 kW		1
1.10	stůl s lisovaným dřezem , prolisem a policí (dietní kuchyně)	1600x700x850			1
1.11	nerezový pracovní stůl se zásuvkou , pojízdný	1600x700x850			2
1.12	Plynová litinová pánev 80 ltr.Kuppersbusch, ruční sklápění, termostatická regulace teploty, vyvážené víko, s napouštěcí baterií	1100x850x900		FGP 600	2
1.13	podlahová nerezová vpusť s roštem	600x400			2
1.14	Plynový sporák plotnový s troubou, plynulá regulace teploty plotny, hořák z ušlechtilé oceli	800x850x900	25 kW	FGH 417	1
1.15	neutrální deska nerez	200x850x750		Kuppersbusch	1
1.16	Plynový sporák Kuppersbusch, 6 mosazných hořáků hořáky se zapalovacími plamínky, s troubou a vyhřívanou kynárnou	1200x850x900	G 41,5kW E 0,66kW	FGH 617	1
1.17	spojový materiál			Kuppersbusch	1
1.18	digestoř včetně osvětlení a tukového filtru	2400x2000	0,5 kW		1
1.19	Plynový konvektomat Rational pro 20xGN 1/1 s turbohořákem, sprcha, podélné zasouvání GN, krytování a vnitřní prostor z CrNi-oceli	890x928x1748	G 60kW E 0,5kW	1xCM 201 1xCPC201	2
1.20	zavážecí vozík ke konvektomatu			Rational	1
1.21	digestoř včetně tukového filtru	4900x1100	0,5 kW		1
1.22	pracovní nerezový stůl s blokem šuplíků a košem	2400x700x850		JIVA 3-N	1
1.23	stůl s chlazeným zásuvkovým blokem, s límcem	1950x700x850	0,5 kW		1
1.25	Plynový konvektomat Rational pro 10xGN 1/1 s turbohořákem, sprcha, podélné zasouvání GN, krytování a vnitřní prostor z CrNi-oceli	890x928x941	G 38,2kW E 0,5kW	CM 101	1
1.26	podstavec pod konvektomat RATIONAL				1
1.28	nerezový regál čtyřpolcový	1600x500x1800		JIVA 51-N	3
1.29	digitální stolní váha do 15 kg		0,1 kW		1
1.30	Základní sestava GN nádob pro vaření				1
Rozpis	Rošt GN 1/1 S				30
	GN děrovaná GND 1/1-150				20
	GN děrovaná GND 1/1-200				15
	GN 1/1-200 s víkem				20
	GN 1/1-200 s držadly a víkem				10

	GN 1/1-100				25
	GNS 1/1-65				30
	GN 1/2-200 s držadly a víkem				10
	GN 1/3-200 s držadly a víkem				15
2. TABLEOVÁNÍ					
2.1	tabletovací pás s plynulou regulací rychlosti 4-25m/min, bezpečnostní vypínač, antistatický pás šíře 300 mm, s nožním ovládním	8000x500x900	15 kW	Temp-rite	1
2.2	pojízdný vyhříváný nerezový zásobník talířů, 2 sloupce	985x480x900	1,3 kW	JIVA	6
2.3	konzolový nerezový vozík na koše	710x680x900		JIVA80/3-N	4
2.3a	konzolový nerezový vozík na polévkové misky	800x800x900		JIVA80-atyp	2
2.4	pojízdný výdejní nerezový vozík s ohřívanou vodní lázní pro 3xGN 1/1	1225x665x900	2,1 kW	JIVA 740-N	5
2.5a	systémový nerezový vozík na tablety - pro spodní díl	1200x500x1705		JIVA	5
2.5b	systémový nerezový vozík na tablety - pro horní díl	1200x500x1705		JIVA	8
2.6	staniční vozík z alox. Hliníku	1350x625x1630		TempRite	20
2.7	Jídelní rozdělovací systém horní i spodní díl	530x370x45		T - R	480
	Polévková miska izolovaná			T - R	480
	Kryt na polévkovou misku			T - R	480
	Zdravotní talíř prohloupený - 260 mm			T - R	498
	Speciální miska pro tekutou stravu + víčko			T - R	50
	Přílohová miska arcopalová velká			T - R	488
	Přílohová miska arcopalová malá			T - R	488
	Držák karet pro pacienty			T - R	480
	Talíř na studenou večeři			korekt	30
	Podnos GN 1/1	530x370		T - R	160
	Vozík na GN nádoby	600x500x1800		JIVA	1
	Organizační materiál - 5 ks párů rukavic, 762 ks dietní karty, 2 ks teploměr, 5ks koš na mytí víček, 20 ks koš na misky, 5 ks koš na mytí příborů			T - R	1
rozpis:	Rukavice	K15G			5
	Dietní karty				716
	Dietní karty - označení jídla				46
	teploměr	GTH			2
	Koš na mytí víček	G0830			5
	Koš na misky	G0710			20
	Koš na mytí příborů	G1001			5
1.VIII	podnosy	460x344			30
3. MYTÍ TABLETU					
3.1	parní myčka pásová na tablety a bílé nádoby MEIKO, úsporný systém spotřeby mycích prostředků (až 50%), předmycí zóna, 3 mycí zóny, předoplachová a oplachová zóna, sušicí zóna, příkon motorů a čerpadel na el. energii, příkon bojleru a všech topení na plyn s využitím vyvíječe viz.3.11, zpětné získávání tepla, rychlost pásu 2,2 - 3,2 m/min	9070x900x1900	pára 105kg/h el. 13 kW	B 690 VAP CSS	1
3.2	třídící nerezový pracovní stůl	2100x1000x900		MEIKO	1
3.2a	nerezový mycí dvoudřez	1200x700x700		JIVA DN 3-A	1
3.2b	nerezový pracovní stůl	1500x700x1500		JIVA 10-N	1
3.3	podlahová nerezová vpusť s roštem	4000x300		JIVA	1
3.IV	zařízení ke zpracování jídelního odpadu z CrNi drtí a odstřeďuje zbytky jídel	1500x700x1675	7 kW 400 V	AZP 80	1
4. VÝDEJ					
4.1	pojízdný výdejní nerezový vozík s ohřívanou vodní lázní pro 3xGN 1/1	1225x665x900	2,1 kW	JIVA 740 -N	3
4.2	pojízdný vyhříváný nerezový zásobník talířů, 2 sloupce	985x480x900	1,3 kW	JIVA	3
4.3	pojízdný nerezový stojan na příbory a podnosy	752x630x1277		JIVA	3

4.4	nerezový výrobek nápojů 2x20 ltr., včetně 2 zásobníků	1139x641x943	9,85 kW	B 20.E	1
4.5	pojezdová nerezová dráha a výdejní maska včetně nástavby	5600x300x1400		JIVA 168, 301,314,315	1
4.5a	pojezdová dráha	4500 mm		JIVA 314	1
4.6	chlazený nerezový bufet na saláty a nápoje + dvoupatrová chlazená vitrina	1500x700x850 1417x622x720	0,8 kW	JIVA86- NJIVA181/4	1
4.6A	chlazený nerezový bufet na saláty a nápoje	1500x700x850	0,6 kW	JIVA 86	1
4.7	nerezový stůl pod pokladnu jednoduchý	1500x700x900		JIVA172-N	1
4.8.	Nerezový stůl pod nápojový automat se zásuvkou	2000x700x900		JIVA	1
5. MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ					
5.1	pojezdový nerezový stojan na podnosy	700x560x1640		JIVA 105 - N	5
5.2	pracovní nerezový stůl s roštem a límcem	1400x700x850		JIVA 12-N	1
5.3	drtič odpadu zabudovaný do pracovního stolu		1,5 kW	WAVE 1500 profi	1
5.4	pracovní stůl s lisovaným dřezem, prolisem, roštem a límcem	1300x700x850		SMORO1-N	1
5.41	baterie a sprcha na teplou a studenou vodu				1
5.5	parní košová myčka bílého nádobí MEIKO včetně válečkových dopravníků 600mm před a za myčkou, 2 rychlosti posunu košů, mycí zóna, a oplachová zóna, přiklon motorů a čerpadel na el. energii,	3750x830x1900	pára 45 kg/h el. 3 kW	K 200	1
5.6	podlahová nerezová vpust' s roštem	1200x300		JIVA	1
6. ČERNÉ NÁDOBÍ					
6.1	nerezová výlevka s baterií a malým lisovaným dřezem	500x700x850		V4-N	1
6.2	svařovaný trojdřez s roštem a límcem, sprcha	2100x740x850		DN 4-N-atyp	1
6.3	odkládací nerezový stůl k myčce s roštem	1200x910x850		MEIKO	2
6.4	průchozí myčka černého nádobí MEIKO elektrická s rozměry koše 1100x670mm, 3 programy, výkon max. 30 košů/h	1250x950x2300	16 kW	DV270 B	1
6.5	nerezová vpust' s roštem	1250x400		JIVA	1
6.6	nerezová digestoř	1400x1000		JIVA	1
6.7	Odkládací nerezová deska vč. roštu na dřez	1400x700x850		JIVA 12-N	1
6.8	nerezový regál 4 policový (2 ks-doměrek)	1600x500x1800		JIVA 49-N	3
7. PŘÍPRAVNA TĚSTA					
7.1	nerezový regál 4 policový	1100x400x1800		JIVA 51-N	1
7.2	Hnětací stroj s díží 60 l	800x1250x1150	2 kW	HT 60	2
7.2a	Vývalovací stroj na knedlíky		2 kW	VST 500	1
7.2b	Dělička těsta		1 kW	MD 30	1
7.3	pracovní nerezový stůl s lisovaným dřezem a límcem	2000x700x850		SMOR 1-N	1
7.4	pracovní nerezový stůl s límcem	2100x700x850		JIVA 10-N	1
7.5	pracovní nerezový stůl s límcem a Nierolenovou deskou, třemi zásuvkami a policí	1200x700x850		JIVA 14-N	1
7.6	pracovní nerezový stůl s límcem žulovou deskou, policí a blokem pro GN	1800x700x850		JIVA 18-N	2
8. STUDENÁ KUCHYŇĚ					
8.1	Universální kuchyňský stroj	570x1070x1125	2,2 kW	RE 24	1
8.2	Elektrický nářezový stroj průměr kotouče 300mm	515x446x375	0,5 kW	NS 301	1
8.3	pracovní nerezový stůl s límcem a policí	1600x700x850		JIVA 11-N	1
8.4	pracovní nerezový stůl s límcem a třemi zásuvkami	1800x700x850		JIVA 14-N	1
8.5	Chladicí box - stropní BJ	2000x3200x2200	2 kW	LEDO	1
8.6	pracovní nerezový stůl s lisovaným dřezem, prolisem, policí a límcem	1700x700x850		SMOR 1	1
8.7	pracovní nerezový stůl s límcem a Nierolenovou deskou	2100x700x850		JIVA 11-N	1

9. PŘÍPRAVNA MASA					
9.1	lisovaný nerezový dvojděz s límcem	1200x700x850		SMO 3-N	1
9.2	řeznický špalek - buk	700x700x850			1
9.3	pracovní nerezový stůl s límcem, zásuvkami a Nierolenovou deskou	1600x700x850		JIVA 14-N	1
9.4	Mlýnek na maso Hobart	760x290x590	2 kW	4822	1
9.5	pracovní nerezový stůl s policí se snížením pro mlýnek na maso (-200)	1400x700x850		JIVA 11-N	1
10. ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY					
10.1	svařovaný nerezový dvojděz s límcem	1400x700x850		DN 3-N	1
10.2	pracovní nerezový stůl s límcem, dvěma zásuvkami a Nierolenovou deskou	1900x700x850		JIVA 11-N	1
10.3	Krouhač zeleniny s výměnnými kotouči a se sadou kotoučů	380x610x1340	0,75 kW	ROBOT COUPE	1
10.4	pracovní nerezový stůl s dvěma policemi	1600x700x850		JIVA 12-N	1
11. HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A BRAMBOR					
11.1	nerezová výlevka s baterií a malým lisovaným dřezem	500x700x850		V4-N	1
11.2	pracovní nerezový stůl s lisovaným dřezem, prolisem, límcem, třemi zásuvkami a Nierolenovou deskou	2200x700x850		JIVA atyp	1
11.3	Neobsazeno				
11.4	Neobsazeno				
11.5	pracovní nerezový stůl uzavřený se dvěma policemi a límcem	1800x700x850		JIVA	1
11.6	Škrabka brambor	970x576x970	1,1 kW	UWS 800	1
13. SKLAD BRAMBOR chlazený vzduchotechnikou					
14.	CHLADÍCI BOX ZELENINY	2600x3700x2200	3 kW	LEDO	1
14.1	regály 4 policové elox. hliník	8000x400x1800			1
15	MRAZÍCI BOX ZELENINY	2100x2600x2200	4 kW	LEDO	1
16.	CHLADÍCI BOX MASA	2600x3700x2200	2 kW	LEDO	1
16.1	regály 4 policové elox. hliník	6600x400x1800			1
17.	MRAZÍCI BOX MASA	2100x2600x2200	4 kW	LEDO	1
17.1	regály 4 policové elox. hliník	5600x400x1800			1
18.	CHLADÍCI BOX NÁPOJŮ- bez izolované podlahy	2600x3200x2200	2 kW	LEDO	1
18.1	regály 4 policové elox. hliník	6600x400x1800			1
19.	CHLADÍCI BOX ODPADKŮ - bez izolované podlahy	2100x2600x2200	2 kW	LEDO	1
20. PŘEDZÁSOBNÍ					
20.1	nášlapná váha do 120 kg - digitální vč. indikátoru	1000x800x80			1
21. SKLAD OBALŮ					
22. SKLAD A PŘÍPRAVNA VAJEC					
22.1	lednice jednodveřová - bílá	900x600x1800	0,5 kW	LEDO	2
22.2	stůl s dřezem a límcem	1600x700x850		SMO 1-N	1
23. SKLAD A PŘÍPRAVNA PEČIVA					

23.1	pracovní stůl nerezový s nierolenovou deskou	1700x700x850		JIVA 10-N	1
23.2	regály 4 policové nerez	1500x400x1800		JIVA	2
24.	CHLADÍČÍ BOX NA MLÉKO A TUKY	2800x2000x2200 stropní BJ	2 kW	LEDO	1
24.1	regály 4 policové elox. hliník	6200x400x1800			1
25.	CHLADÍČÍ BOX UZENIN	2800x2000x2200 stropní BJ	2 kW	LEDO	1
25.1	regály 4 policové elox. hliník	6200x400x1800			1
26.	MRAZÍČÍ BOX DRÚBEŽE	2800x2000x2200 stropní BJ	4 kW	LEDO	1
26.1	regály 4 policové elox. hliník	6200x400x1800			1

28. DENNÍ SKLAD

28.1	chladící box vč. chlad.agr.	2800x1500x2200	2 kW	LEDO	1
28.2	regály 4 policové elox. hliník	11200x400x1800			1

31. ÚKLID

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ

1.1	Termoport pro 1/1 - 200	630x370x308		RIEBER 100 K	3
1.2	Gastronádoba GN 1/3-100 s držadly a těsnícím víkem			RM	6
1.2a	Gastronádoba GN 1/6-100 s držadly a těsnícím víkem			RM	6
1.3	Nerezová miska s víkem 0,5 l			Rieber	18

PLICNÍ ODDĚLENÍ

1.1	Termoport pro 1/1 - 200	630x370x308		RIEBER 100 K	3
1.2	Gastronádoba GN 1/3-100 s držadly a těsnícím víkem			RM	6
1.2a	Gastronádoba GN 1/6-100 s držadly a těsnícím víkem			RM	6
1.3	Nerezová miska s víkem 0,5 l			Rieber	18

Veselí nad Moravou

1. VÝDEJ JÍDEL

1.I	vyhřívavý vozík 3xGN 1/1	1225x665x900	2,1 kW	JIVA 740-N	2
1.II	vyhřívavý zásobník talířů 2 sloupce	985x480x900	1,3 kW	JIVA 73-N	1
1.IX	čajník 20 l	300x500			1

2. PŘEVOZ JÍDLA Z ON KYJOV - personál

2.I	termoport - 1/1 - 200	630x370x308		RIEBER 100 K	8
2.II	termoport - 2x 1/1 - 200	620x420x560		RIEBER 1000K	2
2.III	GN 1/1 65			RM	12
2.IV	GND 1/1 200			RM	6
2.V	GND 2/3 200			RM	4
2.VI	GND 1/2 200			RM	4
2.VII	GND 1/3 200			RM	10
2.VIII	víko vodotěsné 1/1			RM	6
2.IX	víko vodotěsné 2/3			RM	4
2.X	víko 1/1			RM	12
2.XI	víko s výřezy 1/2			RM	4
2.XII	víko 1/3			RM	10

3. PŘEVOZ JÍDLA Z ON KYJOV - pacienti

3.IV	Termoport pro 1/1 - 200	630x370x308		RIEBER 100 K	12
3.V	Gastronádoba GN 1/3-100 s držadly a těsnícím víkem				24
3.VI	Gastronádoba GN 1/6-100 s držadly a těsnícím víkem				24
3.VII	Nerezová miska s víkem 0,5 l			Rieber	40

Příloha č. 2

Nákladní vozidlo Volskwagen LT 46 registrační značka 2B0 5533 inv.č. IM 2332500

Dodávkové vozidlo Volksvagen transporter SPZ : HOA 36-69 inv. č. 44419000/007