

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor investic a údržby
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Sp.Zn.: MUHO 1533/2016OIaÚ
Č.j.: MUHOCJ 21058/2016

Datum: 2016-03-23



S004P014E464

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI

DNE: 26. 4. 2016

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

- 20 -

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

DNE: 26. 4.

PODPIS:

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby jako speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákona o pozemních komunikacích) a v souladu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), na základě žádosti právnické osoby Města Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín, IČ 00284891 (dále jen stavebník) ze dne 26. 1. 2016 ve stavebním řízení o stavební povolení, po předchozím souhlasu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaného Městským úřadem Hodonín, obecným stavebním úřadem pod č.j.: MUHOCJ 6446/2016.Švc.Vyj.Dopi ze dne 26.1.2016 a po přezkoumání podané žádosti a připojených podkladů stavebníka ve stavebním řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona a §16 zákona o pozemních komunikacích, podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen vyhláška č. 526/2006 Sb.) rozhodl takto:

I. vydává

STAVEBNÍ POVOLENÍ

kterým povoluje stavebníku:

Městu Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín, IČ 00284891

stavbu:

Hodonín, Bažantnice II-1.etapa

ul. Erbenova, úsek mezi ulicemi Sukova a Lesní

stavební objekt:

SO 01 Komunikace, parkoviště a chodníky

na pozemcích: pozemkové parcely: 2919/1, 2067/4, 2069/1, 2069/2, 2070/1, 2072/1, 2072/3, 2436/65, 2841/1, 2841/15, 2841/16, 2841/17, 2841/19, 2978 v k. ú. Hodonín.

Stručná charakteristika stavby:

Projektová dokumentace řeší novou místní komunikaci v západní části města Hodonín, v sídlišti Bažantnice, v ulici Erbenova, v úseku od křižovatky této ulice s ulicí Josefa Suka po křižovatku s ulicí Lesní. Trasa navazuje na již zpracovanou 2. etapu. Celková délka trasy navržené komunikace je 201,82 m. Vozovka je dvoupruhová, šířky 6,0m

(včetně vodících proužků šířky 0,25m), se střešovitým příčným sklonem 2,5%. Povrch (kryt) vozovky je z asfaltového betonu. Součástí komunikace je nové parkoviště s kolmými stáními o celkovém počtu 7 stání, z nichž 1 stání je vyhrazeno pro osoby ZTP. Základní rozměry kolmého stání jsou 4,5 x 2,5m, krajní stání má šířku 2,75m. Vyhrazené stání pro ZTP je navrženo šířky 3,5m. Parkoviště má kryt z drobných žulových kostek, příčný sklon je 1,0% směrem k ose vozovky. Dále je navržena plocha pro kontejnery, o rozměrech 5,0 x 2,0m a 6,5 x 2,0m, s povrchem z betonové dlažby přírodní šedé barvy a příčným sklonem 1,0%. Podél vozovky vedou nové přilehlé chodníky šířky 2,0m (včetně bezpečnostního odstupe 0,5m) s příčným sklonem max. 2,0% k ose vozovky. Povrch chodníků je tvořen betonovou dlažbou v pískové barvě. U křižovatky s ul. Josefa Suka jsou umístěny přechody pro chodce šířky 4,0m, délky 6,0m a 7,00m (v místě stávajícího přechodu pro chodce).

II. Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval **PP projekt Hodonín s.r.o.**, Dobrovolského 3971/5, 695 01 Hodonín, ze dne 03/2015, zakázka č.: 687/2014, ověřená autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby [REDAKCE] ČKAIT 1300825, která je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení resp. schválení speciálního stavebního úřadu (podle ust. § 118 stavebního zákona).
3. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytyčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytyčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která provádí zákon o pozemních komunikacích a příslušných závazných technických norem.
6. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky, fyzickou resp. právnickou osobou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby. Před zahájením stavebních prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu nahlášen zhotovitel stavby.
8. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytyčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabraňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
9. Dojde-li při provádění stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní

památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.

10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do vydání kolaudačního souhlasu.
11. Po dobu výstavby bude zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být včas projednána s uživateli těchto nemovitostí.
12. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fázi výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
13. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů (zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a je povinný škody nahradit na vlastní náklady (stavební úřad není kompetentní stanovovat způsob a rozsah náhrady škody, k tomu je kompetentní pouze soud, a to v případě, když se obě strany nedohodnou).
14. Na stavbě bude veden stavební deník, ve kterém bude zaznamenáván postup stavebních prací. Náležitosti stavebního deníku budou v souladu s prováděcím předpisem.
15. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
16. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Termín dokončení stavby je stanoven do **31.12.2018.**
17. Pokud by si stavební práce vyžádaly omezení silničního provozu (osazení dopravního značení či upozornění na výjezd vozidel ze stavby) je nutné pořídit zdejší silniční správní úřad o "stanovení" dopravního značení ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V této věci je také nezbytně nutné si vyžádat vyjádření Policie ČR-Dopravního inspektorátu v Hodoníně.
18. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, podanou na předepsaném formuláři, předloží stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu dokumentaci skutečného provedení stavby a geometrický plán (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí). Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
19. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních, zejména:

Měú Hodonín, odbor ŽP, č. j. MUHOCJ 69726/2014 OŽP-vyj. ze dne 17.7.2014

Vlastní vyjádření:

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny

a) Dle projektové dokumentace a dle místního šetření provedeného dne 16.4.2014 (zápis veden pod čj. MUHOCJ 54160/2014) stavba vyžaduje kácení vzrostlých dřevin.

Z tohoto důvodu není možné stavbu realizovat dříve, než bude vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci povolení kácení těchto dřevin, jež jsou v kolizi se stavbou.

Proto je nutné požádat o povolení ke kácení v dostatečném předstihu příslušný orgán ochrany přírody, zde MěÚ Hodonín, v souladu s § 8 zákona o ochraně přírody a jeho prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb. Věnujte prosím pozornost dostatečnému předstihu, kdy bude o povolení kácení požádáno, neboť kácení se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, což se zohledňuje v podmínkách vydávaných rozhodnutí.

b) Při stavbě bude postupováno v souladu s § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a normou ČSN 839061

- Technologie vegetačních úprav v krajině:

- k ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů), je nutno stromy v prostoru stavby chránit bedněním asi 2 m vysokým (nebo obalit kmeny jutou)

- zařízení staveniště budou umístěna mimo prostor stávajících dřevin minimálně 2 m od nich tak, aby nedošlo k jejich poškození

- kořenový prostor dřevin nebude soustavně zatěžován pojižděním ani odstavováním strojů a materiálů

- výkop v blízkosti stromů bude hlouben ručně

- případná poranění je nutné odborně ošetřit (hladký řez, zatřít latexem) Vyřizuje: [REDAKCE]

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: při dodržení doporučení hydrogeologického posudku na způsob odvodnění je předložený záměr možný. Vyřizuje: [REDAKCE] Toto vyjádření není vyjádřením podle § 18 zák. č. 254/2001 Sb. (vodního zákona), neboť žádost nebyla dostatečně doložena předepsaným způsobem dle ust. § 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. Vodní zákon neukládá povinnost investorovi záměru získat vyjádření dle § 18, jen právo získat zásadní informaci, nežli zahájí přípravu realizace.

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: je předložený záměr možný za předpokladu dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a to především:

Odpady, které budou vznikat musí původce odpadů (právnícká osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.

- V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit např. na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů.

- Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

- Jinak, musí být nakládáno se zemínami v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zejména v souladu s podmínkami stanovenými v příloze II bod 3, 4 této vyhlášky tzn., především, že zemina nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh bude splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce.

Pokud bude následně odpad-zemina využit na povrchu terénu je nutné zvážit, zda se jedná o zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (zařízení, které lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu) nebo zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (k provozování

zařízení není požadován souhlas krajského úřadu), povinnosti stanovené zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., zůstávají závazné pro oba případy bez výjimky. Odpady nelze využívat na povrchu terénu, pokud se jedná o zemědělský půdní fond.

- Pokud bude odpad předán na zařízení k odstranění odpadů, musí být dodržen postup pro přijetí v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb. Vyřizuje: [REDAKCE]

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: Předložený záměr je možný. Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyřizuje: Ing. Vaculíková - kl. 395

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu - nemáme námitek Vyřizuje: L. Taptičová - kl. 386

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Dle přiloženého situačního náčrtu dojde k dotčení pozemku do 50 m od lesa. Dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav nebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle správního řádu není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Příslušným orgánem státní správy lesů je v tomto případě MěÚ Hodonín, odbor ŽP. Řízení o vydání závazného stanoviska v současné době probíhá. Vyřizuje: Ing. Cellar - kl. 384

MěÚ Hodonín, odbor ŽP, č. j. MUHOCJ 26567/2015 OŽP-vyj. ze dne 13.4.2015

ad 1) Z hlediska ochrany přírody a krajiny: ke změně č. 1 spočívající ve zkrácení řešeného úseku z původní délky trasy 285,09 m na novou délku trasy 201,82 m, nejsou připomínky. Původní vyjádření ze dne 17.7.2014 jinak zůstává v platnosti. Vyřizuje: Ing. Pešáková - kl. 312

ad 2) Stanovisko vodoprávního úřadu: záměr je možný. Vyřizuje: Ing. Prášková - kl. 397

ad 3) Z hlediska odpadového hospodářství: je předložený záměr možný za předpokladu dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech), a to především:

Odpady, které budou vznikat musí původce odpadů (právníká osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady) zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (pokud odpady nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech) a dodržovat další povinnosti původce odpadů uvedené v § 16 zákona o odpadech.

- V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech. Z toho vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit např. na drtící jednotce pro recyklaci stavebních odpadů.

- Na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje.

- Jinak, musí být nakládáno se zeminami v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, zejména v souladu s podmínkami stanovenými v příloze 11 bod 3, 4 této vyhlášky tzn., především, že zemina nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh bude splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce.

Pokud bude následně odpad-zemina využit na povrchu terénu je nutné zvážit, zda se jedná o zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (zařízení, které lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu) nebo zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech (k provozování zařízení není požadován souhlas krajského úřadu), povinnosti stanovené zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb., zůstávají závazné pro oba případy bez výjimky. Odpady nelze využívat na povrchu terénu, pokud se jedná o zemědělský půdní fond.

- Pokud bude odpad předán na zařízení k odstranění odpadů, musí být dodržen postup pro přijetí v souladu se zákonem o odpadech a vyhl. 294/2005 Sb. Vyřizuje: Ing. Kubíková - kl. 396

ad 4) Z hlediska ochrany ovzduší sdělujeme: Předložený záměr je možný.

Při realizaci stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Vyřizuje: [REDAKCE]

ad 5) Z hlediska ochrany ZPF sdělujeme: nedotýká se zájmů ochrany zemědělského půdního fondu - nemáme připomínek Vyřizuje: [REDAKCE]

ad 6) Z hlediska ochrany PUPFL a hospodaření v lesích: Není připomínek, ve vzdálenosti do 50 m se nenachází pozemek určený k plnění funkcí lesa. Vyřizuje: [REDAKCE]

Měú Hodonín, odbor IaÚ, č. j. MUHOCJ 24659/2015 ze dne 1.4.2015

Stavba si vyžádá kácení 11 ks stromů. Dne 16.4.2014 proběhlo místní šetření s účastí [REDAKCE]

[REDAKCE] na kterém byly upřesněny požadavky na kácení dřevin.

K předložené projektové dokumentaci - změně č. 1 - nemáme připomínky.

Krajský úřad JmK, odbor ŽP, č.j. JMK 39 466/2015 ze dne 4.5.2015

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje prověřil uvedenou dokumentaci v rámci přenesené působnosti a v rozsahu své věcné příslušnosti s tímto závěrem:

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Dle předložené žádosti nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), orgán ochrany ZPF krajského úřadu tudíž nemá k realizaci záměru žádné připomínky. [REDAKCE]

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy, kterým by byl pouze v případě, pokud by byly dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen "PUPFL") v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JmK, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s t a n o v í s k o podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr ne m ů ž e mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr svou lokalizací mimo prvky soustavy Natury 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit významné přímé nebo nepřímé vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.

Posuzovaným záměrem nejsou dotčeny žádné další zájmy ochrany přírody, u nichž je k výkonu státní správy příslušný krajský úřad ve smyslu ust. § na zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. [REDAKCE]

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Realizací záměru nevznikne nový stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. V průběhu realizace záměru je zapotřebí omezit zvýšenou prašnost vznikající v důsledku prováděných prací. [REDAKCE]

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

K vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady je na základě § 79 odst. 4 zákona o odpadech, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v tomto případě se jedná o Městský úřad Hodonín).

Upozorňujeme, že v případě produkce odpadů při realizaci akce (stavby) je nutno s nimi nakládat v souladu s principy stanovenými zákonem o odpadech, zejména v souladu s vyhláškou Jihomoravského kraje č. 309/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Záměr nevyžaduje provedení zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. [REDAKCE]

Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Záměr nepodléhá povolenáckému řízení dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Z hlediska zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:

Předmětný záměr investora nespadá do režimu zákona.

Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve zněních pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům:

Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani dobývacího prostoru.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a nelze se proti němu odvolat. Nenahrazuje rozhodnutí, souhlasy, závazná stanoviska a jiná správní opatření vydávaná ostatními správními úřady na úseku životního prostředí.

Hasičský záchranný sbor JmK - Územní odbor Hodonín, č.j. HSBM-2-3-35/5-POKR-2015 ze dne 20.4.2015

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PO") posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen "PBŘ") výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 26. 3. 2015. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů závazné souhlasné stanovisko.

Krajská hygienická stanice JmK, č.j. KHSJM 13023/2015/HO/HOK ze dne 27.3.2015

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také "KHS JmK") jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také "zákon č. 258/2000 Sb."), a jako dotčený správní úřad věcně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. vydává dle ustanovení § 77 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 2

odst. 2 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také "správní řád"), toto závazné stanovisko:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně souhlasí s vydáním stavebního povolení pro stavbu - "Parkovací plochy Hodonín - Bažantnice II 1. etapa", investor: Město Hodonín, IČ: 00284891.

Krajské ředitelství POLICIE JmK – Územní odbor Hodonín, č.j. KRPB-I64074-2/ČJ-2014-060606 ze dne 31.3.2015

a) Dopravní inspektorát v Hodoníně na základě Vaší žádosti ze dne 26.03.2015 a projektové dokumentace z 03/2015 - A Průvodní zpráva, Přehledná situace Č.V. B.1, Celková situace č.V. B.2, Návrh dopravního značení Č.V. 8.3, Zákres do KN Č. v. BA, Vzorové příčné řezy č. v. C.1.3, souhlasí se Změnou č. 1 a vydáním stavebního povolení.

b) Dopravní inspektorát v Hodoníně dále posoudil na základě ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, návrh místní úpravy provozu dle Návrhu dopravního značení č.v. B.3 a s tímto návrhem souhlasí za podmínek:

1) Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31.7.2013 a TP 133 'Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích ze dne 31.7.2014.

2) Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení musí být schváleného typu.

Pro realizaci stavby budou dodrženy podmínky dotčených orgánů a organizací, přičemž provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Další podmínky: Pokud v rámci realizace stavby bude třeba omezit provoz na pozemních komunikacích, je nutno předem předložit dopravnímu inspektorátu v Hodoníně žádost o vyjádření

E.ON Servisní, s.r.o.,zn. E7456-16053884 ze dne 8.4.2015

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005 a PNE 33 3302.

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí [REDAKCE]

4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD telefonní číslo [REDAKCE]

E.ON Česká republika, s.r.o., zn. E49992-16056835 ze dne 15.4.2015

Souhlas se stavbou. ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) Před započítím uvažované stavby musí dojít k přeložení stávajících kabelových rozvodů VN a NN ve správě ECZR, jenž bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal). Upozorňujeme vyvolavatele, že je vhodné v dostatečném předstihu vyřídit vše potřebné (cca 18 měsíců).
- 2) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranné pásma distribučního zařízení.
- 3) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí ECZR nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chráničků, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na ECZR neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- 4) Případná kolize s distribučním zařízením ve správě ECZR, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
- 5) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 6) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 7) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí [REDAKCE]
- 8) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

10) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

11) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 330000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.

13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celk. hmotnosti nad 6t.

14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 08.04.2015.

15) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VNINN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., zn. 2/Ho/15/1140 ze dne 23.4.2015

Stanovisko:

K předložené PD nemáme zásadních námitek, za předpokladu respektování následujícího:

1. V prostoru navržených úprava jejich blízkosti je uložen stávající vodovodní řád "H3", L T 100 a „I2" LT 100, v majetku a.s. a uložena je zde i stoka "A 13" B300, 400 a 500, jednotná v majetku a.s.

2. Výstavbou nových zpevněných povrchů nesmí dojít k znepřístupnění ev. poklopů na stávajícím vodovodu a kanalizaci tj. poklopu Š+H+domovních uzávěrů. Uvedené poklopy osadit do nivelety nově navržených povrchů. Rovněž upozorňujeme, že vlivem výstavby nových povrchů nesmí dojít ke zhoršení technického stavu daných sítí vč. jejich přípojek (výkop. práce, hutnění apod.).

3. Zahájení stavebních prací požadujeme oznámit v dostatečném časovém předstihu vedoucímu provozu vodovodů a kanalizací Hodonín - [redacted] z důvodu případné výměny armatur osazených v trase chodníku. Pod nově navrženými zpevněnými plochami doporučujeme zvážit i výměnu stávajících přípojek vody a kanalizace. Technický stav stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek vč. AŠ 107 je nutno prověřit pověřeným pracovníkem provozu Hodonín - vedoucí [redacted]

4. K vytýčení vodovodu a kanalizace přizvat pověřeného pracovníka provozu Hodonín - [redacted] Vytýčení bude provedeno na náklady investora stavby. O tomto sepsat zápis. Zajištění trasy vodovodních a kanalizačních přípojek provedou vlastníci nemovitostí.

5. K případným pracím prováděným v ochranném pásmu veřejného vodovodu a kanalizace, přizvat pověřeného pracovníka VaKu Hodonín.a.s - ved [redacted] Ochranné pásmo veřejné

kanalizace a vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí a kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok o prům. nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Prováděním zpevněných ploch nesmí dojít ke zmenšení minimálního krytí stávajícího veřejného vodovodu. Výkopové práce v ochranném pásmu provádět ručně.

6. El. skříň v ulici Seifertova a sloup VO v km 0,120 jsou situovány ve vzdálenosti 1 m od vodovodu a kanalizace. Skříň i sloup je nutno staticky zabezpečit tak, v případě poruchy apod. - vodovodu a kanalizace, nedošlo k poškození, ani ovlivnění el. skříně a VO sloupu. Doporučujeme základ sloupu a skříně založit cca 0,5 m pode dnem vodovodu a kanalizace. Další základy nových podpěrných bodů (sloupů VO) je nutno situovat ve vzdálenosti min. 1,5 m od líce potrubí veřejného vodovodu (ochranné pásmo vodovodu) a kanalizace včetně šachet.

7. Křížení kabelového vedení VO se stáv. veřejným vodovodem a kanalizací a jejich přípojkami provést pod úhlem 45/90°, a v místě křížení uložit kabelové vedení VO do ochranné trubky oboustranně přesahující o 1,0 m. K záhozu za vedení (v ochranném pásmu) a v místě křížení s veřej. vodovodem a kanalizací přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín - [redacted] z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas zapsat do stavebního deníku.

8. Ulič. vpust vybudovat s kalovým prostorem a zápach. uzávěrou - naše a. s. nebude provozovatelem navrhované ulič. vpusti. Napojení na kanalizaci provést do stávajících napojovacích bodů, pokud to nepůjde napojení provést dle ČSN 75 6101 - navrtáním a vsazením stokové vložky. K napojení na stoku přizvat pověřeného zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín - vedoucí [redacted]

9. Výstavbou park. ploch a chodníků nesmí dojít k navýšení množství odváděných dešťových vod.

10. Plánovanou přeložku NN je nutno předložit naší a.s. k posouzení.

11. K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu VaK Hodonín, a.s., ved. [redacted]

12. Při výstavbě respektovat i ČSN 73 60 05 - prostorou normu uspořádání sítí podzemních inženýrských vedení a ostatní platné ČSN.

13. Za správnost PD odpovídá dle zákona č. 183/2006 Sb., (staveb. zák.), §158 §159, zpracovatel PO.

14. Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení. Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Telefónica O2, č.j. 561360/15 ze dne 26.3.2015

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. .. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeně, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti 02 Czech Republic a.s., ~3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 02 Czech Republic a.s. a nebo

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochraného pásma SEK, , vyzvat písemně společnost 02 Czech Republic a.s. k upřesnění konkrétních podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti 02 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, tel.: 602538503, 541131489, e-mail: pavel.markus@o2.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost 02 Czech Republic a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti 02 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení SEK dle bodu (4) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností 02 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(6) Společnost 02 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti 02 Czech Republic a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Telefónica O2, č.j. 627428/14/PD ze dne 11.7.2014

Doplnění podmínek ochrany vedení sítě elektronických komunikací společnosti 02 Czech Republic a.s. (02) v návaznosti na vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. 02 vydaného pod č.j. 627428/14 ke stavbě:

Trasy PVSEK jsou zakresleny v projektové dokumentaci stavby. Místní komunikace (MK), chodníky a parkovací plochy musí respektovat polohu PVSEK. PVSEK nesmí zůstat pod nerozebíratelnou rozšířenou MK, ani pod její zabetonovanou obrubou bez řádné ochrany. Proto v místě křížení PVSEK s MK (stan. 0,1), musí být, pomocí ručních sond, ověřena celistvost a hloubka stávajících chrániček na PVSEK. Kabely v místě křížení s MK musí být uloženy do vhodné chráničky v hloubce min. 0,9m a v celé délce požadujeme, kvůli dostupnosti vedení, při položit celistvou chráničku o průměru min. 110mm, se zataženým lankem, na obou koncích utěsněnou. Konce chráničky budou vyvedeny min. 0,5m za obrubu MK do volného terénu ve stávající trase PVSEK a budou ve výkopu označeny pomocí Ball Markerů. Dopravní a informační značky musí být situovány mimo trasy PVSEK.

Křížení a souběh s ostatními inženýrskými sítěmi (veřejné osvětlení) musí být řešen dle platných ČSN, zejména ČSN 736005.

Veškeré náklady spojené s ochranou PVSEK, hradí investor stavby (musí být součástí výkazu výměr). Během realizace stavby, po obnaze stávající trasy přizvete ke konzultaci, dopřesnění konkrétního způsobu ochrany a kontrole trasy PVSEK před záhozem, pracovníka společnosti 02 - p. Švrček, tel. 602786471 nebo ing. Panáková.

Trasa PVSEK během stavby musí být zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození kabelů.

Výše uvedené podmínky jsou vydávány jako konkrétní doplnění podmínek stanovených ve vyjádření č.j. 627428/14, které zůstávají v platnosti a pro rozhodnutí stavebního úřadu budou jeho nedílnou součástí.

RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001090764 ze dne 15.4.2015

Ve Vámi zadané lokalitě se nachází STL, NTL plynárenské zařízení v naší správě - viz. přiložená situace. Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. V místě stavby se nachází plynovody a plynovodní přípojky v naší správě - viz. přiložená situace.

Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace. Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s (SN 73 6005, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle (SN EN 12007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Povrch nad plynárenským zařízením požadujeme zhotovit z rozebíratelného materiálu (chodníky, vjezdy, parkovací stání atd.). Nad plynárenským zařízením nesmí být umístěny obrubníky nebo jiné zařízení s pevným základem.

Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť R' nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na

_____ Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení

stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,

4) bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04 - tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,

5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,

6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,

7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,

8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,

9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon [REDAKCE]

10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [REDAKCE]). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby PZ.

11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžkým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 70201, TPG 702 04,

12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,

13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

ELTODO Citelum, s.r.o., č.j. 23-2015/JN/HO ze dne 15.4.2015

Na základě žádosti vydává společnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. následující vyjádření:

Výstavba VO - dojde ke střetu se zařízením ve správě společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. Ve vymezeném území výstavby VO se nachází zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená osoba povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě ELTODO-CITELUM, s.r.o., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Podmínky provádění stavby:

Vzhledem k podstatné kolizi stávajícího VO s nově navrženou vozovkou u místa napojení na TS jsou navrženy nové rozvody VO napojené přímo z rozvaděče VO ZMH038. Z tohoto rozvaděče budou napojeny

dva okruhy, které nahradí stávající. Jeden bude veden směrem k ulici J. Suka. Okruhy vedoucí směrem k ulici Lesní a přes vozovku mezi garáže nejsou řešenými úpravami dotčeny a zůstanou stávající. Jeden z nových okruhů VO bude veden do odbočky ul. Erbenova k bytovým domům kde naspojkuje na stávající, vedoucí ke svítidlu H01861. Druhý bude veden ulicí Erbenova směrem k ulici J. Suka. Rozmístění nových stožárů je přizpůsobeno nové dispozici. V celém úseku jsou navrženy silniční stožáry délky 8m - JB8 (v pozinkovaném provedení, provedení "Brno") s výložníkem. Budou zde použita venkovní svítidla LED, 38W. Výpočet osvětlení byl proveden pro svítidla typu SCREDER TECEO 1/5096/24 LEDS 500mA NW/332922. V případě použití jiných typů svítidel je třeba provést nový kontrolní výpočet osvětlení. Všechny osvětlovací stožáry budou vybaveny stožárovou svorkovnicí s pojistkou. Svítidlo bude napojeno od stožárové svorkovnice kabelem CYKY 3Cx1,5 vedeným uvnitř stožáru.

Nové rozvody VO budou provedeny kabely CVKV 4Bx10 mm² uloženými v zemi. Kabely VO budou po celé délce uloženy v plastové chráničce AROT63. Trasa nových kabelů VO bude vedena mimo nové komunikace a parkoviště. Spolu s kabely VO bude v zemi uložen zemnicí drát FeZn D 10mm, na který se přizemní každý osvětlovací stožár.

Na křižovatce s ulicí Seifertova bude přeložen stávající stožár SB5 TPU. Na některých křižovatkách jsou navrženy rozbočovací pilíře SKR. Celý systém VO je navržen dle ČSN EN 13201-1, 2, 3. Rozteč osvětlovacích stožárů je cca 30m, v některých případech je přizpůsobena dle místních podmínek.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Vyjádření je platné pouze pro vyznačené zájmové území akce a pouze pro uvedený důvod vyjádření. Změnou rozsahu zájmového území či důvodu toto vyjádření pozbývá platnosti. Vyjádření pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Společnost ELTODO-CITELUM, S.r.o. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o zařízení správce.

UPC Česká republika, s.r.o., č.v. 140452/Z/CM ze dne 8.7.2014

Na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a vyznačení zájmového území _předložení projektové dokumentace a na základě_ stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost UPC Česká republika, s.r.o. (dále jen UPC) následující vyjádření:

ve staveništi předmětné stavby se nachází vedení veřejné komunikační sítě a jeho ochranné pásmo společnosti UPC, jejíž existence je zakreslena v předložené dokumentaci. Ochranné pásmo VVKs je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKs (dále jen Ochranné pásmo).

Podzemní VVKs jsou uloženy v pískovém loži volně v zemní rýze, kryty cihlou, folií nebo zákrytovou deskou nebo v chráničkách PE, optické kabely v chráničkách HDPE.

(1) Vyjádření je platné pouze v rámci předmětné stavby a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Společnost UPC souhlasí s umístěním a realizací stavby s tím, že stavebník nebo jím pověřená třetí osoba dodrží níže uvedené podmínky včetně Všeobecných podmínek ochrany VVKs společnosti UPC, které jsou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu vyzvat společnost UPC ke stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs, případně k přeložení VVKs poté, když dodatečně zjistil, že jeho záměr, pro který byla podána shora označená žádost, je v další kolizi s VVKs a nebo zasahuje do Ochranného pásma VVKs a v rámci vlastní realizace záměru bude i nutná manipulace, úprava či přeložení VVKs. Stanovení konkrétních podmínek ochrany VVKs nebo případně podmínek k přeložení VVKs, a to prostřednictvím pověřené osoby - [REDAKCE] (dále jen POS)

(3) Trasy kabelů vedoucích v komunikacích, parkovacích stáních, nutno uložit do betonových korytek na betonovém podkladu s min. hloubkou uložení 1 m, vjezdech k domům apod min. 0,6m, s ochrannou folií oranžové barvy nad trasou; v chodníku, pokud není řešen jako pojezdový, postačí pískové lože s hloubkou uložení 0,6m s ochrannou folií oranžové barvy nad vedením. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky ČSN 736005 a to jak v souběhu, tak při křížení s vedeními jiných sítí, kde musí být naše rozvody uloženy do betonových korytek, není-li odsouhlasena a potvrzena zápisem jiná varianta.

(4) Vytýčení sítí v dané oblasti: vytýčení VVKS upc ČR,s.r.o., ev. kontrolu před záhozem je povinen si zajistit zhotovitel stavby a provede je proti úhradě firma Tel, [REDAKCE] S ohledem na to, že správce VVKS neodpovídá za změny jejího prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit i po vytýčení sítí výškové a prostorové umístění VVKS upc sondami. (dále viz všeobecné podmínky odst. II.bod 4)

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti UPC, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1,695 01 Hodonín - stavebník
oznámení se doručuje do vlastních rukou.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu:

• podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem):

• podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):

- Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín -
- [REDAKCE] Lesní 3483/5, 695 01 Hodonín
- [REDAKCE] nám. B. Martinů 3016/3, 695 01 Hodonín
- [REDAKCE] nám. B. Martinů 3015/2, 695 01 Hodonín
- [REDAKCE] nám. B. Martinů 3014/1, 695 01 Hodonín
- E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 215116, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
- ELTODO-CITELUM, s.r.o., U Elektrárny 1, 695 01 Hodonín
- Městská bytová správa, spol. s r.o., Rodinova 69114, 695 01 Hodonín
- RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- UPC Česká republika, s. r. o., Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01 Hodonín

• podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

majitelé sousedních pozemků parcela parcelní číslo:

- stavební parcely parcelní číslo - 2921; 4852; 4881; 4874; 2951; 2952; 2922; 2950; 4876; 4875; 4880; 4873; 4872; 4877; 2913; 2910; 2911; 2912; 4879 a 4878 v katastrálním území Hodonín
- pozemkové parcely parcelní číslo - 2070/2 a 2436/15 v katastrálním území Hodonín
- stavby číslo popisné - 3000; 2946; 2947; 2948; 3002; 3003; 2939; 2940; 3020; 3014; 3015 a 3016 v katastrálním území Hodonín

- stavby číslo evidenční - 796; 545; 592; 590; 591; 544; 593; 594; 589; 587 a 588 v katastrálním území Hodonín
oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány a ostatní:

- Policie ČR, KŘ Policie JmK, územní odbor vnější služby DI, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
- Městský úřad Hodonín, odbor ŽP, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- Městský úřad Hodonín, obecný stavení úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín
- Krajská hygienická stanice JmK - územní pracoviště, Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
- HZS JmK, územní odbor Hodonín, třída Bří Čapků 3, 695 03 Hodonín

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Žádné námitky účastníků tohoto stavebního řízení nebyly uplatněny.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

O d ů v o d n ě n í :

Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín, IČ 00284891 (dále jen stavebník) podalo dne 26. 1. 2016 u zdejšího Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby jako speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: **„Hodonín, Bažantnice II-1.etapa, ul. Erbenova, úsek mezi ulicemi Sukova a Lesní, stavební objekty: SO 01 Komunikace, parkoviště a chodníky“** na pozemcích: pozemkové parcely: 2919/1, 2067/4, 2069/1, 2069/2, 2070/1, 2072/1, 2072/3, 2436/65, 2841/1, 2841/15, 2841/16, 2841/17, 2841/19, 2978 v k. ú. Hodonín.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Pro stavbu byl vydán souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který vydal Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad pod č.j.: pod č.j.: MUHOCJ 6446/2016.Švc.Vyj.Dopi ze dne 26.1.2016.

Speciální stavební úřad v souladu s § 16 zákona o pozemních komunikacích a podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil písemností č.j.: MUHOCJ 13124/2016 ze dne 22. 2. 2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření. Současně v písemnosti stanovil účastníkům řízení lhůtu pro podání námitek a vyzval dotčené orgány ke sdělení stanoviska.

Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla v souladu s § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hodonín a na úřední desce Města Hodonín. Současně bylo oznámení zveřejněno dálkovým přístupem na www.hodonin.eu.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Za účastníky řízení byli vzati

vlastníci dotčených pozemků (včetně staveb) uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí a dále vlastníci pozemků (včetně staveb) sousedících s těmito dotčenými pozemky a správci inženýrských sítí - těmto účastníkům bylo v průběhu řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

K řízení byly doloženy tyto doklady:

1. projektová dokumentace pro stavební řízení
2. vyjádření a stanoviska:
 - Měú Hodonín, odbor ŽP, č. j. MUHOCJ 69726/2014 OŽP-vyj. ze dne 17.7.2014
 - Měú Hodonín, odbor ŽP, č. j. MUHOCJ 26567/2015 OŽP-vyj. ze dne 13.4.2015
 - Měú Hodonín, odbor IaÚ, č. j. MUHOCJ 24659/2015 ze dne 1.4.2015
 - Krajský úřad JmK, odbor ŽP, č.j. JMK 39 466/2015 ze dne 4.5.2015
 - Hasičský záchranný sbor JmK - Územní odbor Hodonín, č.j. HSBM-2-3-35/5-POKŘ-2015 ze dne 20.4.2015
 - Krajská hygienická stanice JmK, č.j. KHSJM 13023/2015/HO/HOK ze dne 27.3.2015
 - Krajské ředitelství POLICIE JmK – Územní odbor Hodonín, č.j. KRPB-164074-2/ČJ-2014-060606 ze dne 31.3.2015
 - E.ON Servisní, s.r.o.,zn. E7456-16053884 ze dne 8.4.2015
 - E.ON Česká republika, s.r.o.,zn. E49992-16056835 ze dne 15.4.2015
 - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., zn. 2/Ho/15/1140 ze dne 23.4.2015
 - Telefónica O2, č.j. 561360/15 ze dne 26.3.2015
 - Telefónica O2, č.j. 627428/14/PD ze dne 11.7.2014
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5001090764 ze dne 15.4.2015
 - ELTODO Citelum, s.r.o., č.j. 23-2015/JN/HO ze dne 15.4.2015
 - UPC Česká republika, s.r.o., č.v. 140452/Z/CM ze dne 8.7.2014
3. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí dne 3.8.2015 pod č.j.: MUHOCJ 59491/2015.Švc.ÚŘUS.Rozh, které nabylo právní moci dne 5.9.2015.
4. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad pod č.j.: MUHOCJ 6446/2016.Švc.Vyj.Dopi ze dne 26.1.2016.
5. Závazné stanovisko k umístění stavby do 50m od lesa vydal Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad pod č.j. : MUHOCJ 65014/2014/OŽP ze dne 3.7.2014.
6. Plán kontrolních prohlídek stavby.

Až do dne lhůty pro sdělení námitek byla dána účastníkům řízení možnost nahlédnout do podkladů rozhodnutí Městského úřadu Hodonín, odboru investic a údržby jako speciálního stavebního úřadu.

Připomínky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů jsou řešeny v podmínkách stavebního povolení – viz bod 20. výrokové části tohoto rozhodnutí.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek, nebyla doručena žádná připomínka ani námitka proti vydání stavebního povolení.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 16 zákona o pozemních komunikacích a v § 111 stavebního zákona a posoudil vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení. V průběhu stavebního řízení byl zajištěn vzájemný soulad stanovisek dotčených orgánů a řešeny připomínky účastníků řízení.

Závěrem lze konstatovat, že uskutečněním ani užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení, zákonem o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení, zvláštními předpisy a příslušnými závaznými technickými normami, že nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby a provedení stavby, a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Nutno dodržet podmínky uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků řízení je speciálním stavebním úřadem stanoven dle § 109 stavebního zákona a jejich postavení dle § 27 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Po nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem účastníků, uvědomil Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby účastníky o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu. V souladu s § 115 odst. 5 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi se stavební povolení doručuje do vlastních rukou.

Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Hodonín a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 68 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Brno - odboru dopravy, prostřednictvím zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání proti odůvodnění je nepřipustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrné, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Otisk úředního razítka



referent odboru investic

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:.....

razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:.....

razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník

Účastník stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín - stavebník

oznámení se doručuje do vlastních rukou.

Účastníci stavebního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu:

• *podle § 109 písm. c) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem):*

• *podle § 109 písm. d) stavebního zákona (vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu):*

• Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín -

• [redacted] 483/5, 695 01 Hodonín

• [redacted] nám. B. Martinů 3016/3, 695 01 Hodonín

• [redacted] nám. B. Martinů 3015/2, 695 01 Hodonín

• [redacted] . Martinů 3014/1, 695 01 Hodonín

• E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 215116, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

• ELTODO-CITELUM, s.r.o., U Elektrárny 1, 695 01 Hodonín

• Městská bytová správa, spol. s r.o., Rodinova 69114, 695 01 Hodonín

• RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

• Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

• UPC Česká republika, s. r. o., Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4

• Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 01 Hodonín

• *podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu) dle § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tyto účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:*

majitelé sousedních pozemků parcela parcelní číslo:

- stavební parcely parcelní číslo - 2921; 4852; 4881; 4874; 2951; 2952; 2922; 2950; 4876; 4875; 4880; 4873; 4872; 4877; 2913; 2910; 2911; 2912; 4879 a 4878 v katastrálním území Hodonín

- pozemkové parcely parcelní číslo - 2070/2 a 2436/15 v katastrálním území Hodonín

- stavby číslo popisné - 3000; 2946; 2947; 2948; 3002; 3003; 2939; 2940; 3020; 3014; 3015 a 3016 v katastrálním území Hodonín

- stavby číslo evidenční - 796; 545; 592; 590; 591; 544; 593; 594; 589; 587 a 588 v katastrálním území Hodonín

oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Dotčené orgány a ostatní:

- Policie ČR, KŘ Policie JmK, územní odbor vnější služby DI, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
- Městský úřad Hodonín, odbor ŽP, Národní třída 25, 695 35 Hodonín
- Městský úřad Hodonín, obecný stavení úřad, Horní Vály 2, 695 35 Hodonín
- Krajská hygienická stanice JmK - územní pracoviště, Plučárna 1a, 695 27 Hodonín
- HZS JmK, územní odbor Hodonín, třída Brí Čapků 3, 695 03 Hodonín

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

- Městský úřad Hodonín, odbor OOVV, Národní třída 25, 695 35 Hodonín

oznámení se doručuje jednotlivě

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
se sídlem Brno, Jahodová ulice 60, PSČ: 620 00,
IČ: 48 03 55 99,
registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená : panem Ing. Tomášem Hrabinou, ředitelem oblasti Hodonín na základě plné moci
[redacted], bytem U Kapličky 1180, 696 11 Mutěnice
panem Ing. Jiřím Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem oblasti Hodonín na základě plné moci
[redacted], bytem Brněnská 4187/22a, 695 01 Hodonín

jako uchazeč o veřejnou zakázku na zhotovení stavby:

„Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 1. etapa“

PROHLAŠUJE,

že uvedené osoby:

[redacted] – hlavní stavbyvedoucí
(autorizovaný technik v oboru dopravní stavby),

[redacted] stavbyvedoucí
(autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby) a

[redacted] - technik řízení kvality
(manager kvality),

jež budou osobami pověřenými vedením stavby, jsou zaměstnanci uchazeče
tzn. firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Hodoníně dne 4.11.2016

SWIETELSKY

stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599

registrovaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

Ing. Jiří Štukavec
výrobně-technický ředitel