








# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

## Čl. I. Smluvní strany

**1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**  
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**  
IČ: **75151472**  
DIČ: **CZ75151472**  
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**  
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**  
**poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1**  
Bankovní spojení: **ČNB Praha 8, pobočka 701**  
Číslo účtu: **3509881/0710**  
Vyřizuje: **Odbor správy nemovitého majetku**  
Tel.:   
Fax:   
e-mail:   
**dále jen „objednatel“**

**2. PILECKÝ s. r. o.**  
Se sídlem: **Mokrovraty 177, 2623 03 Nový Knín**  
IČ: **265 11 991**  
DIČ: **CZ 265 11 991**  
Zastoupený: **Zdeněk PILECKÝ - jednatel**  
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86811  
Kontaktní osoby pro věci:  
a.) smluvní: **Zdeněk Pilecký**  
b.) technické: **Zdeněk Kořář**  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
tel.:   
e-mail:   
**dále jen „zhotovitel“**

**uzavírají,**

na základě rozhodnutí zástupce zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky o zadání veřejných zakázek z 28. listopadu 2016 pod č. j.: KRPA-454294-11/ČJ-2016-0000VZ-V v souladu s §§ 6, 27 písm. b.) a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s ustanovením § 2586 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (*dále jen „občanský zákoník“*),

tuto smlouvu o dílo.



## Čl. II.

### Předmět smlouvy a podmínky plnění

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést za podmínek v ní sjednaných objednateli: **Opravu oplocení areálu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, ÚZ KRUHOVÁ, Kruhová 12, Praha 10 - Strašnice**

1. Rozsah a specifikace je uvedena v nabídce zhotovitele ze dne 22.listopadu 2016, viz. příloha č. 1 této smlouvy.

#### V rozsahu:

- Vyřezání náletové zeleně v šířce 1 m v trase oplocení, včetně odvozu.
  - Geodetické vytyčení hranice mezi pozemky, tak jak bude provedeno nové oplocení :
    1. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4390/1.
    2. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4390/103
    3. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4388/16
    4. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4390/96
    5. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4391/30
    6. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4390/93
    7. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4390/94
    8. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4391/29
    9. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4391/28
    10. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4388/9
    11. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4391/24 – 4388/9
    12. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4391/24 – 4392/4
    13. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4391/22
    14. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4501/95
    15. Hranice pozemků v k.ú. Strašnice: 4388/3 – 4391/18
  - Demontáž stávajícího oplocení, včetně sloupků.
  - Dodávka a osazení nových sloupků s povrchovou úpravou RAL 6005 – nátěrem pro celou trasu nového oplocení v délce cca 340 bm, s roztečí 3 000 mm.
  - Výroba a osazení 1 ks vstupní branky s povrchovou úpravou RAL 6005 – nátěrem o rozměru 1085/1950 mm., včetně kování a zámku.
  - Dodání a instalace čtyřhranného pletiva IDEAL s povrchovou úpravou Zn+PVC, výšky 1800 mm, s velikostí ok 55 x 55 mm.
  - Dodávka napínacího drátu ZN+PVC, napínáků, svorek a přichytek pro uchycení ostnatého drátu.
  - Dodávka a uložení pod hrabových desek nově osazeného oplocení.
  - Dodání a osazení ostnatého drátu nového oplocení.
  - Dodávka různého pomocného spojovacího materiálu
  - Likvidace suti, odvoz materiálu na skládku vč. poplatků, přesuny hmot a úklid a vyčištění stavby.
2. Objednatel se zavazuje, že dokončenou akci specifikovanou v čl. II. bodě 1. této smlouvy převezme a zaplatí za její provedení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou součinnost.
  3. Zhotovitel bere na vědomí, že technickým pracovníkem při provádění díla je objednatelem zplnomocněn **p. Michal Moučka (tel.:  mobilní telefon **

4. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy.

### Čl. III.

#### Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

**Nabídková cena celkem:**

cena bez DPH 327 843,92 Kč

DPH 21% 68 847,22 Kč

**cena celkem včetně DPH 396 691,14 Kč**

*(Slovy: tři sta devadesát šet tisíc šest set devadesát jedna korun českých čtrnáct haléřů)*

2. Nabídková cena je cenou maximální.
3. Místo plnění: **areál Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy – ÚZ Kruhová, Kruhová 12, Praha 10 - Strašnice.**
4. Dohodnutou cenu (čl. III. odst. 1) garantuje dodavatel po celou dobu plnění zakázky.
5. Zahájení prací: **ihned po podpisu této Smlouvy o dílo.**
6. Dílo bude předáno nejpozději **28. února 2017 v návaznosti na klimatické podmínky a technologické postupy.**

### Čl. IV.

#### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.
3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným a postupným provedením díla v rozsahu čl. II. a jeho odevzdáním objednateli.
4. Splnění smluvních závazků jednotlivých dílčích plnění bude potvrzeno oběma smluvními stranami na základě předávacích protokolů.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) až po předání a převzetí dílčích plnění objednateli.
6. Konečná částka, nejméně však 10 % z celkové ceny, bude fakturována až po převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.
7. Splatnost faktury je do 21 dnů po převzetí díla objednatel za předpokladu, že faktura byla doručena do pěti kalendářních dnů od jejího vystavení. Konečná faktura bude vystavena do patnácti dnů po vzniku práva fakturovat, tj. po předání díla, které nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit zhotoviteli k doplnění či přepracování. Při vrácení faktury uvede objednatel důvod

vrácení, v takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti, která začíná znovu běžet po doručení opravené faktury objednateli.

## Čl. V.

### Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s odevzdáním díla dle čl. III. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý den prodlení.
2. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta pro případ prokázaného nekvalitního / vadného plnění služby zhotovitelem činí 0,5 % z fakturované částky, a to za každé jednotlivé nekvalitní / vadné plnění.
4. Za pozdní úhradu s finančním plněním se sjednává úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení z fakturované částky.
5. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 15 dnů od předložení vyúčtování druhé straně.

## Čl. VI.

### Ostatní a závěrečná ustanovení – odpovědnost za vady a záruka.

1. Zhotovitel zajistí realizaci předmětu smlouvy kvalifikovanou osobou odpovídající nárokům na požadovanou činnost, která povede v souladu se stavebním řádem (§ 157/2) jednoduchý denní záznam o stavbě – stavební deník, po celou dobu provádění díla až do odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen:

- uvádět v záznamech o stavbě průběh denních prací,
- uvádět ve stavebním deníku případné mimořádné události na stavbě (zejména pracovní úrazy apod.),
- respektovat výkon technického dozoru investora, plnit jeho oprávněné požadavky a umožnit mu trvalý přístup na stavbu,
- umožnit trvalý přístup na stavbu i ostatním orgánům státní správy, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi bezpečnosti práce,
- zpřístupnit všechny dokumenty včetně kopií veškerých záznamů o stavbě.

Zhotovitel může vznášet na objednatele případné další požadavky v souvislosti s nutnou součinností objednatele při plnění předmětu díla.

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o dílo.
3. Zhotovitel garantuje na předmět plnění – stavební práce záruční dobu v délce **60 měsíců** stanovené obecně závaznými právními předpisy a na ostatní materiály 24 měsíců, není – li uvedeno výrobcem jinak.

4. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba jiné součinnosti a poskytnutí dalších podkladů od objednatele nezbytných pro provedení díla, které zhotovitel nemohl předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče, je na základě písemného požadavku zhotovitele objednatel povinen takovou součinnost nebo podklady poskytnout bez zbytečného odkladu.
5. Objednatel odpovídá za to, že poskytnuté podklady podle předchozích odstavců nebudou mít právní vady.
6. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
7. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
8. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
10. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
11. V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejní objednatel smlouvu v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V

- 1 -12- 2016

Zdeněk Pilecký



PILECKÝ s.r.o. 262 03 Mokrovraty 177  
tel.: [redacted] fax: [redacted]  
IČO: 26511991 DIČ: CZ26511991

V Praze

- 1 -12- 2016 /



plk. [redacted]  
náměstek ředitele krajského ředitelství  
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122

-1-


Kalkulace zakázky číslo:

1769/2016

**PILECKÝ****Společnost:** Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy C5

komu: Michal Moučka

datum 21.11.2016

e-mail: tel: 

lokality: Praha, Kruhová 12

Provedení opravy oplocení areálu Krajského ředitelství policie hl.  
města Prahy, Praha 10, Kruhová 12.













Plotovky PILWOOD®

kované ploty

Tato kalkulace zakázky je platná do 3 měsíců od zpracování.

www.pilecky.cz

**Oplocení čtyřhranným pletivem IDEAL Zn+PVC výšky 1800mm + 1 řada ostnatého drátu. Pod pletivem bude uložena podhrabová deska výška 20cm. Rozteč sloupků 3m. Celková délka oplocení cca 340bm.**

oplocení	obrázek	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
<b>čtyřhranné pletivo IDEAL s</b> úpravou ZN+PVC výška 1800 mm, velikost oka 55x55 mm, balení po 25 m		340	m	55,07 Kč	18 723,80 Kč
sloupek IDEAL kulatý 2600/48/1,5mm s povrchovou úpravou pozinkování + barva zelená RAL 6005, s čepičkou		120	ks	167,97 Kč	20 156,40 Kč
vzpěra IDEAL 2500/38/1,5 mm, s povrchovou úpravou pozink + barva zelená RAL 6005		38	ks	137,87 Kč	5 239,06 Kč
vázací drát Zn+PVC 1,4/50 m		8	ks	30,73 Kč	245,84 Kč
napínací drát Zn+PVC 78 m, barva zelená		14	ks	136,47 Kč	1 910,58 Kč
napínák Zn + PVC zelený		66	ks	8,13 Kč	536,58 Kč
svorka Rokafix Zn+PVC 1000		3,5	bal	225,79 Kč	790,27 Kč
přichytka se šroubem zelená pro uchycení ostnatého drátu		120	ks	3,90 Kč	468,00 Kč
ostnatý drát Zn+PVC, bal. 100m		3,5	bal	317,52 Kč	1 111,32 Kč
podhrabová deska 2950/200/50mm hladká bez zámku		118	ks	288,11 Kč	33 996,98 Kč
držák podhrabové desky koncový ZN výška 20cm		40	ks	46,72 Kč	1 868,80 Kč
držák podhrabové desky průběžný ZN výška 20cm		98	ks	94,60 Kč	9 270,80 Kč
šroub TEX 6,3x32		276	ks	2,21 Kč	609,96 Kč
branka Ideal 1085x1950mm, rám z kulatých profilů, výplň čtyřhranné pletivo oko 55x55mm, povrchová úprava Zn+PVC, barva zelená RAL 6005. Součástí branky jsou sloupky průměr 60mm včetně stavitelných závěsů, součástí brány je zámek instalovaný v rámu křídla, klika- klika		1	ks	1 815,53 Kč	1 815,53 Kč
<b>Cena za materiál celkem bez DPH</b>					<b>96 743,92 Kč</b>
vyřezání náletové zeleně v šířce cca 1m v trase oplocení včetně odvozu					32 000,00 Kč
demontáž betonových sloupků a odvoz na skládku					15 000,00 Kč
montáž branky, beton, doprava		1	ks	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč

montáž oplocení, vykopání děr průměru 200mm a hloubky 800mm, zabetonování sloupků včetně betonu, uložení podhrabových desek, instalace pletiva, instalace ostenatého drátu 1 řada na sloupky, doprava, beton	340	m	480,00 Kč	163 200,00 Kč
Cena celkem bez DPH				309 343,92 Kč
Geodetické vytyčení				18 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH				327 843,92 Kč
Cena celkem včetně DPH 21%				396 691,14 Kč

Záruka na stavební práce je 60 měsíců, záruka na materiál 24 měsíců.

V případě realizace montáže bude konečné vyúčtování materiálu a práce provedeno podle skutečnosti.

Kalkulace je zpracována odhadem a firma Pilecký si vyhrazuje právo kalkulaci po upřesnění zadání upravit.

Obchodní podmínky:

- Cena v této nabídce je platná pouze v případě nepožadování zádržného, úhrad za energie, pojištění, zařízení staveniště, čištění příjezdových cest, ostraha .. atd.

Cenová nabídka neobsahuje parkové úpravy, terénní úpravy, vytyčení kabeláže v zemi, zaměření nového oplocení, zaměření a vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení.

Požadavky na součinnost objednatele: úprava terénu do roviny v celé délce oplocení, specifikace výšky oplocení nad upraveným terénem, vytyčení kabeláže v zemi, přístup ke zdroji 220 V a ke zdroji užitkové vody.