

SMLOUVA ČÍSLO: 021/2019/02

SMLOUVA O DÍLO**„Dodávka a montáž herních prvků na DH Podolí u Mohelnice“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice

IČ: 00303038

Zastoupený: Ing. Kuba Pavel - starosta

- technický dozor stavebníka (TDS):


Eva Pirklová, referentka Odboru rozvoje, Oddělení HS
tel.: 583 452 149 Email: pirklovae@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo výdajového účtu: 27 – 1905690389/0800

2. Zhotovitel: hřiště.cz, s. r. o.,
Příkop 838/6 , 602 00 BRNO

IČ: 283 54 303
DIČ: CZ283 54 303

Zastoupený: Ing. Ladislav Fuxa - jednatel

**II. Předmět díla**

1. Předmětem díla je dodávka a instalace herních prvků na dětské hřiště v Podolí u Mohelnice lanovka, ERAN, EWAN, EDRYD s pneumatikami, kolotoč LC-A a informační tabule jednoohá (plastová cedule) včetně provozního řádu (blíže popsané ve specifikaci herních prvků) a dále v souladu a podle:

- a) podmínek výzvy zadávacího řízení včetně výkazu výměr s podrobným popisem dodávek a prací,
 - b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech ČSN.
2. Zhotovitel se zavazuje provést tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
 3. Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
 4. Práce budou spočívat v dodávce herních prvků: lanovka, ERAN, EWAN, EDRYD s pneumatikami, kolotoč LC-A a informační tabule jednonohá (plastová cedule) včetně provozního řádu), jejich instalaci a ošetření, souvisejících zemních pracích
Práce budou provedeny v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 29.10.2018.

III. Termín plnění

1. - požadovaný datum zahájení **01.04.2019**
- dokončení prací včetně předání díla objednateli **30.06.2019**
2. Prodlení zhotovitele s provedením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu prodlení na straně objednatele.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2. zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

Celková cena za dílo	bez DPH	282 330,00 Kč
	DPH 21%	59 290,00 Kč
	s DPH	341 620,00 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

2. Pokud není stanoveno jinak, je cenová nabídka díla vytvořena s využitím výkazů výměr zpracovaných zadavatelem. Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném důsledku obsahují celkové náklady – cenu za práce dle cenové nabídky.
3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, bude její cena stanovena na úroveň 80% dle cenové úrovně RTS platné ke dni uzavření smlouvy.
4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k provedení díla bez vad. Celková cena obsahuje také:
 - zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi,
 - poplatky - za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojené se stavbou,
 - provedení předepsaných technických zkoušek (pokud jsou nutné),
 Uvedené položky jsou rozpuštěny v položkách výkazu výměr.
5. Oceněný soupis prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení - položkový rozpočet včetně výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1 smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla až po řádném dokončení a převzetí celého díla, po odstranění všech vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30 kalendářních dnů.
7. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla a neprodleně informovat objednatele o jakékoliv změně týkající se díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 3 pracovní dny před uskutečněním změny.
2. Práce budou probíhat na veřejných místech, proto bude zhotovitel povinen postupovat s ohledem na tuto skutečnost – řádné zajištění staveniště dle požadavků BOZP, uvedení dotčených ploch do původního stavu, každý den řádně uklidit použité komunikace, apod.
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s prováděním díla.
4. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
6. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

VI. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 60 měsíců na kotevní prvky, 60 měsíců na ostatní konstrukce, 30 měsíců na kotvení dřevem do země. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po doručení reklamace. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. V případě, že zhotoviteli brání v nastoupení na odstranění reklamované vady objektivní podmínky, je povinen tyto podmínky objednateli prokázat a současně navrhnout nejbližší možný termín odstranění vady.
3. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna neprodleně.
4. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo části díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **0,2%** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do tří dnů po předání díla, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každý den prodlení.
4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu určeném v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši **1000 Kč** za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
6. V případě neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitelem, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností ve výši **5.000 Kč** za každý zjištěný případ.

7. V případě porušení lhůty uvedené v čl. III, bod 1, smlouvy zhotovitelem, tedy že zhotovitel nezačne práce na díle sjednaném dle čl. III, bod 1 této smlouvy do 5 (pěti) pracovních dnů, bude objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **30% z ceny za dílo**.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
3. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísní ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.
6. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Kupující se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. Smlouva o dílo byla schválena radou města Mohelnice dne 17.12.2018 usnesením č. 137/4/RM/2018
11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
 - **příloha č. 1** – cenová nabídka zhotovitele ze dne 29.10.2018.

V Mohelnici dne: 21-01-2019

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Brně dne: 4.1.2019

zho
Ing. Ladislav I



s.r.o.
6
4303

[illegible]

Woody Doo Lanovka


Popis herních prvků

lanová dráha se sedacím závěsem, nástupní rampa

No. číslo	WD-0024-00
Věková skupina	3-14
Rozměry (m)	20,0 x 2,3 x 4,2
Potřebná plocha (m)	24,0 x 5,3
Povrch tlumící náraz (m ²)	93,5
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	1



Vizualizace mají informativní charakter.



Woody Doo

hřiště s charakterem

Hřiště z akátového dřeva jsou výjimečná díky svému vzhledu i vlastnostem akátu samotného. Nerovnosti rostlého akátového dřeva, jeho různá tloušťka i křivost dělají z každého typu unikát. Přírodní forma dřeva je neopakovatelná a dodává hřišti individuální charakter. Na pohled přivábí oběma a křivky, na omak příjemný povrch, ale také a odolné jádro. Akát je jednou z nejtvrdších, a tedy nejodolnějších domácích dřevin. Díky svým jedinečným vlastnostem, hustotě dřevní hmoty a přirozené vysokému obsahu impregnačních látek je schopen odolávat povětrnostním vlivům, parazitům, houbám, plísním a drobným škůdcům. Oproti jiným dřevinám jeho vyšší hustota na povrchu netvoří trhliny. Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350-2. Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi: Tematické herní sestavy vytvářejí své malé světy ve velkých městech, vesnicích, parcích a přírodních areálech. I malé herní prvky z akátu si uchovávají svou originalitu. Stavby z rostlého akátu, se vyznačují dlouhou trvanlivostí a minimální nutností údržby. Jejich předpokládaná životnost 15 - 20 let několikrát přesahuje životnost staveb ze dřevěných jehličnanů.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z přírodně rostlé, odkorněné, zbavené bělí a obrusné akátové kulatiny Ø 100 - 250 mm dle zatížení příslušného herního prvku. Spojy jsou provedeny nerezovými nebo zinkovými spojovacími materiálem dimenzovanými podle míry a způsobu zatížení, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ

Dřevěné části jsou z přírodně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovodní protisklizové překližky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou použity plněné nebo ohybné ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzky z nerezového plechu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tón barev je doplněn barevnými akcenty. Povrchová úprava kovových konstrukcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Do betonových patek bez dna. Vnitřní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.





Rob Roy Eran



Popis herních prvků

skupinová houpačka na krátkém závěsu

No. číslo	RR-0138-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	4,2 x 1,4 x 1,7
Potřebná plocha (m)	4,2 x 5,6
Povrch tlumící náraz (m ²)	15,0
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	6



Vizualizace mají informativní charakter.



Rob Roy

akát v plné zbroji

ROB ROY je variabilní systém, je další původní produktovou řadou s funkčním designem, kdy každý použitý díl má svou funkci, využití a přesnou formu. Spojuje estetické a kvalitativní přednosti akátového dřeva s výhodami vysoce odolných industriálních materiálů. Jeho osobitá podoba vychází z kontrastu organických linií akátových kmenů a exaktních tvarů plastových a ocelových dílů. ROB ROY je navržen již ze své podstaty tak, aby byl odolný vůči klimatickým vlivům i běžnému opotřebení. Kombinace a volba konkrétních materiálů vychází z různé intenzity namáhání jednotlivých částí hřiště a jeho komponentů. Sestavy ROB ROY mají otevřenou, přehlednou dispozici, díky které se snadno orientují hrající si děti i dohlížející rodiče. Jednotlivé prvky hřiště kládou na uživatele určité nároky. Respektují běžné pohybové dovednosti dětí daných věkových skupin a přitom je cíleně vedou ke zvládnutí složitějších úkolů. Přirozeně získávají formu posilují jejich fyzickou zdatnost, vůli i sebevědomí. ROB ROY je vstřícně kvalitním zábavním prostředkem s didaktickou funkcí a výraznou hodnotou. Hrající si děti jsou rozvíjeny fyzicky i psychicky a jsou také vedeny k vnímání estetiky prostředí. Moderní, vztupný funkční design, odolnost a pevnost materiálů proti jisté subtilnosti v technické detailu, vytváří z hřiště ROB ROY současně výtvarný i užitečný objekt, který se může stát hodnotným doplňkem či dominantou libovolného veřejného prostoru.

MATERIÁLY NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce je z opracovaných akátových príslem se zachováním charakterem přírodně rostlé akátové kulatiny. Spojy jsou provedeny nerezovými spojovacími materiálem dimenzovanými podle míry a způsobu zatížení.

MATERIÁLY HERNÍCH PRVKŮ

Příma nebo ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem „Komaxit“. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované. Kombinované lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) a hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzky z nerezového plechu. Vypínací, podšálky a výšetry z barevných plastových desek HDPE tl. 19mm. Nerezovými nebo zinkovanými spojkami a plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů. Spojce ocelových trubek, HDPE plastových desek a lana jsou provedeny speciálně navrženými spojovacími úchyty z hliníkové slitiny opatřené práškovým lakem „Komaxit“.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou dřevěné části impregnovány pigmentovanými oleji OSMD. Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem „Komaxit“. Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ

Herní prvky jsou kotveny do země stojkami z akátových príslem zabetonovanými do betonových patek.



Rob Roy Ewan


Popis herních prvků

řetězová houpačka se dvěma sedátky

No. číslo	RR-0059-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	1,8 x 3,1 x 2,7
Potřebná plocha (m)	8,1 x 3,1
Povrch tlumící náraz (m ²)	27,5
Max. výška pádu (m)	1,5
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.



Rob Roy Edryd




Popis herních prvků

Vahadlová houpačka se dvěma sedáky, s pneumatikami. Možnost pryžových tlumičů (za příplatek).

No. číslo	RR-0122-00
Věková skupina	3 - 14
Rozměry (m)	4,0 x 0,4 x 0,9
Potřebná plocha (m)	6,0 x 2,4
Povrch tlumící náraz (m ²)	13
Max. výška pádu (m)	0,95
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.



MOVEO

kolotoče a točidla

Produková řada **MOVEO** zahrnuje drobné, solitérní prvky, které mají společnou vlastnost, a to dynamiku ve způsobu užívání. Do této kategorie patří pérci, točidla, kolotoče a houpačky. Jsou to jedny z nejoblíbenějších a dětmi nevyhledávanějších prvků.

Houpání se a točení patří vždy k preferovaným dětským hrám. Proto jsou již pro většinu hříst tato drobná zařízení nepostradatelnou součástí. Je snadné jimi doplňovat stávající vybavení, jsou nenáročná na prostor, většinou není nutné instalovat pod nimi povrch tlumící náraz.

Kolotoče a točidla

Kolotoče s rozmanitými způsoby užívání - točení vsedě či ve stoje, v rozličných polohách a místech na rotační platformě, několik typů točidel

MATERIÁL

Nosná část platformy je z žárově zinkované konstrukční oceli (variantně nerezové oceli). Nástavby a madla jsou z ocelových trubek opatřených práškovým lakem „Komaxit“ (variantně z nerezové oceli).

Ostatní díly jsou z barevných plastových desek HDPE síly 19mm. Náhlavní plochy z profilovaného AL plechu s protiskluznou úpravou. Otočná osa je usazena v kuličkových ložiskách v uzavřeném pouzdře bez nutnosti údržby. Nerezový nebo zinkovaný spojovací materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem „Komaxit“. Všetere povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ



Herní prvky jsou kotveny do země pomocí ocelových žárově zinkovaných kotev do betonového monobloku

Moveo Kolotoč LC-A


Popis herních prvků

ocelový kolotoč se třemi plastovými obloukovými sedáky, středovým volantem, kruhovým opěradlem - obvodovým madlem, protiskluznou podlahou z profilovaného AL plechu.

No. číslo	KO-0108-00
Věková skupina	2-6
Rozměry (m)	1,5 x 1,5 x 0,7
Potřebná plocha (m)	5,5 x 5,5
Povrch tlumící náraz (m ²)	24
Max. výška pádu (m)	do 0,6
Počet uživatelů	2



Vizualizace mají informativní charakter.



Woody Doo Infocedule - jednohó - KLASIK


Popis herních prvků

Informační tabule jednohó, plastová cedule

No. číslo	WD-0002-00
Věková skupina	-
Rozměry (m)	1,1 x 0,1 x 1,9
Potřebná plocha (m)	1,1 x 0,1
Povrch tlumící náraz (m ²)	-
Max. výška pádu (m)	-



Vizualizace mají informativní charakter.



GARANČNÍ LIST

Kolotoče

Na kolotoče hřiště.cz, s.r.o. se poskytuje záruční lhůta:

3 roky

Výše uvedená garance nezahrnuje závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Výše uvedená garance je platná za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Brně dne 6.2.2015



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303
Ing. Ladislav Fuxa
jednatel hřiště.cz, s.r.o.



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

DIČ: CZ28354303

hřiště.cz

GARANČNÍ LIST

pro produktovou řadu **ROB ROY**

hřiště.cz, s.r.o. poskytuje na herní sestavy ROB ROY následující záruční lhůty:

• Konstrukce z akátového dřeva včetně kotvení	5 let
• Konstrukce z kovové části z pozinkované oceli	5 let
• Závěsné a kotvení řetězy	5 let
• Prvky z vysoké molekulárního polyetylénu	3 roky
• Skluzavka nerez	3 roky
• Síťové a lanové prvky Polyfix	2 roky
• Závěsy pro houpačky a hnízda, ložiska	2 roky
• Houpačí prvek SKATEBOARD	2 roky
• Houpačí prvek HNÍZDO	2 roky
• Lezecké chytí z pryskyřice	2 roky
• Povrchová úprava práškovým vypalovacím lakem	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky

Výše uvedená garance zahrnuje bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu.

Výše uvedená garance nezahrnuje závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Pozn.: Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniká spotřebou povrchové úpravy.

Výše uvedená garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Brně dne 6.2.2015



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303
Ing. Ladislav Fuxa
jednatel hřiště.cz, s.r.o.



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
telefon: +420 541 215 300
e-mail: info@hriste.cz
www.hriste.cz

DIČ: CZ28354303

hřiště.cz

GARANČNÍ LIST

pro produktové řady **WOODY DOO**

hřiště.cz, s.r.o. poskytuje na herní sestavy a prvky WOODY DOO následující záruční lhůty:

• Konstrukce z akátového dřeva včetně kotvení	5 let
• Kovové prvky – záruka proti prorezavění	5 let
• Lezecká pleštková sloupky	3 roky
• Skluzavka nerez	3 roky
• Ostatní výše neuvedené kovové komponenty	3 roky
• Síťové prvky Polyfix	2 roky
• Sedátka pro houpačky	2 roky
• Řetězy pro houpačky	2 roky
• Závěsy pro houpačky	2 roky
• Nerezové vahadlo pro houpačku	2 roky
• Skluzavka laminátová	2 roky
• Akrylátové komponenty	2 roky
• Lezecké chytí z pryskyřice	2 roky
• Povrchová úprava	2 roky
• Ostatní neuvedené	2 roky

Výše uvedená garance zahrnuje bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu.

Výše uvedená garance nezahrnuje závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

Pozn.: Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniká spotřebou povrchové úpravy.

Výše uvedená garance jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení“ vydaných firmou hřiště.cz, s.r.o.

V Brně dne 6.2.2015



hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354303
Ing. Ladislav Fuxa
jednatel hřiště.cz, s.r.o.