

Prodejna:

Výroba:

www.

e-mail:

Příloha smlouvy o dílo č. : 190016

ze dne: 15.1.2019

strana: 1

Potvrzení zakázky č. : 310360

Objednatel: **Střední škola hotelnictví a služeb a VOŠ**

Stavba: Restaurace Vesna - Tyršova 20

Tyršova 867/34

746 95 Opava

DIČ: CZ72547651 IČO: 72547651

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Děkujeme za Vaši objednávku a předkládáme ke kontrole a potvrzení tuto přílohu smlouvy o dílo. Zkontrolujte pečlivě typ oken, okenní systém, barevné provedení, počty ks a smysl otevírání jednotlivých pozic, druh zasklení, případně přidavné profily a rozsah prováděných prací. Věnujte pozornost technickým poznámkám. Výrobní rozměry byly určeny po zaměření zhotovitelem (pokud není výslovně uvedeno jinak) na základě informací podaných objednatelem. Výrobky budou vyrobeny v souladu s tímto konečným potvrzením zakázky, které je závazné.

- Vyspělé 4-6 komorové systémy Aluplast německé výroby s konstrukční hloubkou 60-85mm v provedení s rovným nebo předsazeným křídlem, vyztužené zinkovanými ocelovými výtuzemi 1,5-3 mm dle statiky a zatížení, profily řady energeto se speciálním PBT vyztužením a vlepovanými skly.
- Celoobvodové kování G-U UNI-JET s bezpečnostními ocelovými uzávěry s osazením pro více bezpečnosti. Max výbava, zvedač křídla, průvanová pojistka sklopení, integrovaná vícebodová mikroventilace, snadný a přesný chod pro více komfortu. Povrchová úprava ferGUard silber s vysokou ochranou proti korozi pro dlouhou životnost.
- Zasklení izolačními dvojskly nebo trojskly s hodnotou tepelného prostupu $U=1,1-0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým okrajem pro omezení kondenzace na okrajích skel v zimním období.
- Stálepružné EPDM těsnění šedé u bílých, černé u prvků s dekorem.
- Ergonomická kovová bezpečnostní okenní klika Hoppe.

Okenní systém: MIDEA


Rám: Rám 70mm (CL)

Barva: bílá oboustranně

Základní zasklení:

Křídlo: Křídlo 77mm TECHNIC (C)barva: bílá oboustranně

4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB




Vstupní dveře Midea HT - stavební hl. 70mm a Therma HT - stavební hl. 85mm

- konstruovány s uzavřenými ocelovými výtuzemi
- v rozích křídla se svařovacími kostkami pro maximální stabilitu a pevnost
- hliníkový práh 20mm s přerušeným tepelným mostem, náběhové těsnění prahu
- 3 ks bezpečnostní panty seřiditelné ve třech osách
- bezpečnostní 3-bodový poloautomatický zámek + vložka s pěti klíči
- vnější bezpečnostní kování HOPPE 3BTs širokým štítkem a překrytím vložky.

Exkluzivní nabídka dekorů COOL COLORS s lepšími užitnými vlastnostmi, které odrážejí sluneční záření a zabraňují přehřívání a deformacím profilů.

Dekory Natura: ořech, zlatý dub, mahagon, horská borovice, bahení dub, šedá, šedá basalt, antrazit, hnědá dekor, tmavá zelená, krémové bílá, Alux BD 703

Dekory Natura speciál: ořech amaretto, ořech terra, ořech kolonial, třešeň amaretto, hliník broušený, čistá bílá dekor

Pozice: 1 ks: 1**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 7 631 CZK**Cena celkem: 7 631 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1180 x 2380mm** (rozměr rámu: 1180 x 2350mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rámu: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Levé dovnitř (OS)

140420 Křídlo 2 kování: Sklopné +s bočními uzávěry

140441SPE Sloupek 84mm (CL) SPECIAL


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 1180 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 2 ks: 1**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 7 631 CZK**Cena celkem: 7 631 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1180 x 2380mm** (rozměr rámu: 1180 x 2350mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rámu: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Levé dovnitř (OS)

140420 Křídlo 2 kování: Sklopné +s bočními uzávěry

140441SPE Sloupek 84mm (CL) SPECIAL


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 1180 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 3 ks: 1**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 7 633 CZK**Cena celkem: 7 633 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1190 x 2380mm** (rozměr rámu: 1190 x 2350mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rámu: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Levé dovnitř (OS)

140420 Křídlo 2 kování: Sklopné +s bočními uzávěry

140441SPE Sloupek 84mm (CL) SPECIAL


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 1190 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 4 ks: 1**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 7 631 CZK**Cena celkem: 7 631 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1180 x 2380mm** (rozměr rámu: 1180 x 2350mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rámu: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Levé dovnitř (OS)

140420 Křídlo 2 kování: Sklopné +s bočními uzávěry

140441SPE Sloupek 84mm (CL) SPECIAL


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 1180 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 5 ks: 1**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 2 414 CZK**Cena celkem: 2 414 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1190 x 600mm** (rozměr rámu: 1190 x 570mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rámu: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Sklopné +s bočními uzávěry


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 1190 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 6 ks: 1 sklad**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 3 214 CZK**Cena celkem: 3 214 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 530 x 1490mm** (rozměr rámu: 530 x 1460mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rám: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Decormat střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Levé dovnitř (OS)


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 530 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 7 ks: 1 kuchyně dř.**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 7 633 CZK**Cena celkem: 7 633 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1190 x 2380mm** (rozměr rámu: 1190 x 2350mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rám: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Pravé dovnitř (OS)

140420 Křídlo 2 kování: Sklopné +s bočními uzávěry

140441SPE Sloupek 84mm (CL) SPECIAL


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 1190 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 8 ks: 1 schody**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 2 182 CZK**Cena celkem: 2 182 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 840 x 580mm** (rozměr rámu: 840 x 550mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rám: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Sklopné +s bočními uzávěry


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 840 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 9 ks: 1 schody**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 2 182 CZK**Cena celkem: 2 182 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 840 x 580mm** (rozměr rámu: 840 x 550mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rám: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Sklopné +s bočními uzávěry


Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 840 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 10 ks: 1 sklad bramb.**Okenní systém:Midea** Cena/ks: 3 149 CZK**Cena celkem: 3 149 CZK****Celkový rozměr vč.rozšíření: 1160 x 860mm** (rozměr rámu: 1160 x 830mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rám: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Pravé dovnitř (OS)

Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 1160 x 30mm


Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 11 ks: 1

sklad suter

Okenní systém: Midea

Cena/ks: 2 184 CZK

Cena celkem: 2 184 CZK**Celkový rozměr vč.rozšíření: 860 x 590mm** (rozměr rámu: 860 x 560mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rám: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Sklopné +s bočními uzávěry

Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 860 x 30mm


Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Pozice: 12 ks: 1

sklad suter

Okenní systém: Midea

Cena/ks: 2 412 CZK

Cena celkem: 2 412 CZK**Celkový rozměr vč.rozšíření: 1170 x 590mm** (rozměr rámu: 1170 x 560mm)

Barva: bílá oboustranně

profil rám: 140407

Zasklení: 4-16-4T +Ar Ug=1.1 Rw=31dB

Multitech šedý

zvenku: 4mm_Float střed: keine Float

uvnitř: 4mm_Thermofloat

140420 Křídlo 1 kování: Sklopné +s bočními uzávěry

Klika: New York okenní Secustik 45° 7/32-42 F9016

barva: F9016 - bílá

1 Ks dole podkladový profil 30mm s těsněním

rozměr: 1170 x 30mm

Montážní otvory: DüBo 6,5 nahoře/vlevo/vpravo

Celkový počet obv. metrů rámu bez spojů: 59,40 lm

Celková plocha prvků: 18,76 m2

Celkový počet ks pozice: 12

Celková hmotnost prvků: 548,4 kg

Celkem za výrobky: 55 894CZK**Množstevní sleva 12% - 6 707CZK****Mezisoučet - výrobky po slevě: 49 187CZK**Prováděné práce:

12 Ks Montáž do připravených otvorů - PUR pěna

9 800 CZK

Pos.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

1 Ks L profil pozink, exteriér, 7bm, včetně usazení

1 750 CZK

Pos.: 12

12 Ks Demontáž typ A; Pos.: 1; 2; 3; 4; 5

5 345 CZK

Pos.: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

17 Ks Odvoz a ekologická likvidace starých oken - ZDARMA

Pos.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

12 Ks Zednické začištění ostění typ A+, int. nad 30cm

12 475 CZK

Pos.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

12 Ks Zednické začištění ostění základní ext. do 10cm

4 455 CZK

Pos.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

12 Ks S-dilatační chranný profil; Pos.: 1

1 188 CZK

Pos.: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

Celková cena bez DPH**84 200CZK**

DPH 0 %

Celková cena zakázky včetně DPH**84 200CZK**

Snížená sazba DPH lze uplatnit pouze u bytových prostor v souladu s par.48,48a zák.235/2004 Sb. a pozd. předpisů.

Všechna okna jsou z pohledu z interiéru, kromě dveří VEN otevíravých, které jsou z pohledu pantů.**Všechny rozměry jsou vnější rozměry rámu !**

Záruční doba: 5 let , při dodržení servisních podmínek až 10 let viz. všeobecné obchodní podmínky.

Poznámka technika k zakázce:

Z důvodu zachování exteriérových parapetů se bude při demontáži původních oken osekávat spodní interiérová špaleta, která je nyní obložena bílým obkladem.

U oken, kde nebude dostatečná stojinka venkovního parapetu, pro zasunutí do okenního profilu, bude použit pozinkovaný profil.

Zednické práce jsou oceněny bez obkladačských prací.

Technik zhotovitele zodpovědný za realizaci :**tel. :**

Potvrzení zakázky zpracoval:

tel:

e-mail: