


**Odběratel**

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY  
 Vídeňská 1958/9  
 140 00 Praha 4  
 CZECH REPUBLIC

IČO 00023001 DIČ CZ00023001

**Dodavatel**

Alliance Healthcare s.r.o.  
 Malešice, Podle trati 624/7  
 108 00 Praha

IČO 14707420 DIČ CZ14707420

Datum vytvoření : 22.01.2019

Kód zboží	Kód SÚKL	Interní kód	Název zboží	Množství	MJ	Cena za jednotku
LC3527	0016984		CERTICAN 0.75 MG TABLETY POR TBLNOB60X0.75MG	90,00	ks	7 059,70
LA3236	0016055		LESCOL XL POR TBL PRO 28X80MG	100,00	ks	90,00
LC3321	0015641		SANDIMMUN NEORAL 50MG CPS 50X50MG	60,00	ks	534,82
LC3272	0018964		MYFORTIC 180 MG POR TBL ENT 120X180MG	40,00	ks	1 162,42
LC3277	0018698		MYFORTIC 360 MG POR TBL ENT 120X360MG	60,00	ks	1 851,62
LC3859	0029740		EUCREAS 50 MG/1000 MG POR TBL FLM 60	20,00	ks	631,00
LD4636			Entresto 49mg/51mg por.tbl.flm. 56x49mg/51mg	30,00	ks	2 610,72
LD8220			ENTRESTO 97MG/103MG TBL FLM 56	10,00	ks	2 610,72
LD8219			ENTRESTO 24MG/26MG TBL FLM 28	30,00	ks	1 305,80

Cena celkem bez DPH **990 279,00 CZK**

Celkem DPH **99 027,90 CZK**

**Celkem s DPH 1 089 306,90 CZK**

místo dodání: odd. LEK / tel. 261 363 387  
 příjem dodávek od 7-15.30h

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k povaze závazku se sjednává splatnost faktur 60 dnů. Splatnost faktury počíná dnem předání faktury IKEM.  
 V případě, že je k objednávce uzavřena Rámcová smlouva, řídí se tento vztah podmínkami sjednanými v této smlouvě.

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme obratem o zaslání akceptace a uvedení předpokládané ceny bez DPH a termínu dodání.

Akceptací této objednávky berete na vědomí zveřejnění podle z. 340/2015 Sb. a potvrzujete i souhlas s následujícími obchodními podmínkami

- POKUD NENÍ MOŽNÉ OBJEDNANÝ SORTIMENT DODAT DO 48 HODIN, INFORMUJTE PROSÍM LÉKÁRNU O MOŽNÉM TERMÍNU DODÁNÍ.
- Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb. a zákonu č. 235/2004 Sb.
- Pokud budete evidováni jako nespolehlivý plátce daně, bude IKEM postupovat podle §109a zákona č. 235/2004 Sb.
- Postoupení pohledávek z tohoto závazkového vztahu je možné pouze s písemným souhlasem IKEM.

Vystavil