

Specifikace předmětu výpůjčky

Inventární číslo	Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p.o. Popis předmětu výpůjčky	Požizovací cena (Kč)
100000011882 100000011883	Dataprojektor EPSON EB-U42 promítací plátno nástěnné NOBO 240x160 (1 set pro Klub seniorů)	27 725,00
100000011879 100000011880	Centrální počítač s příslušenstvím - PC sestava WF-C5710DWF, HS Office i3 8GB 256SSD- Win10Home, Full HD 4 dm VGA-DP-HDMI-Pivot-VESA-repro, myš A4tech N-708X-1600 DPI-USB-černá, klávesnice Microsoft Wired Keyboard 600 (dodáno jako 1 set pro Klub seniorů VM) monitor AOC i2490PXQU 23,8" IPS	20 975,00
100000011759	Směšovač zvuku VONYX PSS 302, 1 ks	7 990,00
100000011878	Tiskárna laserová barevná EPSON WorkForce PRO WF-C5710DWF, 1 ks (pro Klub seniorů VM)	6 990,00
100000011881	Dataprojektor EPSON EB-2250U	38 990,00
100000012171, -174, -175, -176, -177, -178, -179, -180, -181, -182, -183, -184, -185, -186, -188, -189, -190, -191, -192, -193	Sedací set, 20 setů (1 set: 1x stůl, 2x lavice)	62 600,00
100000012142 100000012143	Vysokozátěžové nůžkové stany ALU RAPID PLUS 3x3 m se střechou a bočnicemi s potiskem, 2 ks	55 800,00
Celková hodnota pořízeného majetku		221 070,00

Dataprojektor EPSON EB-U42 – popis produktu

- 3LCD technologie pro jasný, sytý a dobře viditelný obraz
- Rozlišení WUXGA (1 920 × 1 200 pixelů, 16 : 10)
- Vystupňování kontrastem 15 000 : 1
- Provoz 6 000 hodin nebo 10 000 hodin v ECO režimu
- WiFi pro bezdrátovou projekci + mobilní aplikace iProjection
- Zabudovaný 2W reproduktor

Parametry a specifikace produktu

- Projekční vzdálenost 1 m - 1,99 m, 2 m - 2,99 m
- Minimální projekční vzdálenost 1,8 m
- Maximální projekční vzdálenost 2,17 m
- Minimální úhlopříčka obrazu 76,2 cm (30 ")
- Maximální úhlopříčka obrazu 762 cm (300 ")
- Nativní rozlišení 1920 × 1200 px
- LCD
- Osvětlení halogenové
- Grafické vstupy HDMI, VGA (D-SUB), Kompozitní
- Ostatní vstupy/výstupy USB

- Umístění na strop, na stůl
- Hlučnost 37 dB
- Hmotnost 2,8 kg
- Maximální spotřeba 298 W
- Kontrast 15 000:1
- Svítivost 3 600 lm
- Životnost lampy 6 000 h (250 d)
- Svítivost v ECO 2 235 lm
- Životnost lampy v ECO 10 000 h (416,67 d)
- Výkon lampy 210 W
- Šířka 30,2 cm
- Výška 9,2 cm
- Hloubka 25,2 cm

Dataprojektor EPSON EB-U42

Obrázek



Promítací plátno nástěnné NOBO 240x160 – popis produktu

Vhodné pro digitální a zpětné projektory, instalace na zeď nebo strop, formát 16:10, matně bílé s černým orámováním. Matný bílý povrch plátna poskytuje vysoce ostrý obraz a umožňuje tak kvalitní pohled i pro posluchače sedící dále. V případě, že se nepoužívá, dá se jednoduše zasunout do pouzdra. Chrání se tím před poškozením a prachem. S použitím držáků může být plátno namontováno přes bílou tabuli, nebo nakloněno směrem k publiku (aby se odstranilo lichoběžníkové zobrazení vznikající při použití zpětných projektorů).

Lze namontovat na zeď i na strop

- Rozměr: 2400 mm x 1600 mm
- Úhlopříčka projekční plochy: 277
- Promítací plocha má formát 16:10
- Váha 9,0 Kg
- Široký pozorovací úhel (160 °) pro vynikající výhled do všech stran
- Stylová černá hranice zvyšuje kontrast obrazu a dodává profesionální image
- Ideální pro použití s digitálními a zpětnými projektory
- Plátno je určeno pro přední projekci
- Součástí dodávky není montážní sada



Centrální počítač s příslušenstvím – popis produktu

Centrální počítač ARMIS AR1 vybavený WF-C5710DWF, HS Office i3 8GB 256SSD- Win10Home, Full HD 4 dm
VGA-DP-HDMI-Pivot-VESA-repro.

Obrázek hardwaru:



Monitor AOC i2490PXQU 23,8" IPS – popis produktu

Třída energetické účinnosti A+

Úhlopříčka displeje 24 " (60,96 cm)

Rozlišení 1920 × 1080 px

Poměr stran 16:9

Technologie LCD LED



Směšovač zvuku VONYX PSS 302 - popis produktu



2-pásmový aktivní mobilní zvukový systém složený z dvojice pasivních 10" reproboxů, integrovaného aktivního mixážního pultu, propojovací kabeláže, ručního mikrofonu a repro stativů v přepravním obalu. Mixážní pult má integrovaný MP3 přehrávač s USB portem a SD slotem a Bluetooth přijímač, maximální výkon zesilovače 300 W. 4 mikrofonní vstupy XLR/Jack 6,3 mm, 2 linkové vstupy RCA/Jack 6,3 mm, Aux vstup Jack 3,5 mm a připojení pro sluchátka Jack 3,5 mm. +48 V phantomové napájení a Echo efekt pro mikrofonní vstupy, 2-pásmové korekce a regulace výstupní úrovně hlasitosti pro každý kanál vč. Volume Master. Informační displej přehrávače a LED indikace výstupního signálu. Ideální sestava pro mobilní využití.

Specifikace a parametry:

- Napájení: 230 V AC - 50 Hz
- Maximální výkon: 2x 150 W
- Hudební výkon: 2x 75 W RMS
- Tweeter: 1"
- Reproduktory: 10"
- SPL max: 124 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 18 kHz
- Cylindr (Top hat): ano
- Rozměry: 315 x 315 x 495 mm
- Hmotnost: 22,2 kg

Sedací set – popis produktu

Pivní set (pivní souprava) v profesionálním provedení. Nohy stolu a lavice jsou vyrobeny z pevného ocelového profilu tvaru „L“. Na desku lavice používáme silnější smrkové desky, a to o tloušťce 30 mm, na desku stolu smrkové desky o tloušťce 25 mm.

Specifikace a parametry:

- délka stolu a lavice: 220 cm
- šířka stolu: 50 cm
- výška stolu: 76 cm
- výška lavice: 46 cm
- kování jekl: 30 mm x 30 mm x 3 mm
- váha setu: 46 kg (z toho stůl 20 kg, 2x 13 kg lavice)



Vysokozátěžové nůžkové stany ALU RAPID PLUS 3x3 m se střechou a bočnicemi – popis produktu

Specifikace a parametry:

- Osmihranná hliníková konstrukce, nůžkový stan nejvyšší kvality
- Rozložení a složení stanu do 60 vteřin
- Určen do nejtěžších provozních podmínek, bez ohledu na počasí či jiné vnější vlivy
- Vhodné pro eventové a cateringové agentury
- Zviditelnění firemních barev přímo v terénu díky fotorealistickému celopotisku

Střecha:

- je součástí konstrukce nůžkového stanu a během skládání jí není potřeba demontovat
- materiál je 100% PES s polyuretanovým zátěrem, 230 g/m²
- střecha je voděodolná a má sníženou hořlavost

Technická specifikace:

- Konstrukce je vyrobena z eloxovaného hliníku (ALU)
- Konstrukce je tvořena masivním osmibokým profilem na nohách stanu, průměr 52 mm
- Profil vzpěr je 35x18 mm s vnitřním zpevněním
- Šroubované efektivnější spoje (snadno a rychle je vyměníte)
- Používáme tvrzené plastové spojky a koncovky z nylonu (materiál odolává nízkým teplotám)
- Vylepšený push pin systém pro snadnější manipulaci s konstrukcí (červené tlačítko) a centrální vypínací systém
- Rozměry: 3x3 m

