

VÝKAZ VÝMĚR (+dílčí oprava, oprava uvedených položek)

Stavba: UHK
 Objekt: BUDOVA C
 Část: D.1.4.1 - Laboratorní vybavení - nábytek

Nabídka ENVINET
 Třebíč

MN1438
 12.6.2015

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
			C 1.012 Laboratoř jednoduchých experimentů							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	3600x750/900	1					
1		29	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	1 630,00	21%	1 630,00
2		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00
3		46	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1800x650/870	1	1	0	2 710,00	21%	2 710,00
4		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	0	-1	1 330,00	21%	1 330,00
5		145	Doměr		0	3	3	150,00	21%	450,00
6		148	Zakrytí zad skříňky	v=770 mm	3,6	3,6	0	650,00	21%	2 340,00
7		149	Zakrytí zad skříňky	v=870 mm	1,8	1,8	0	740,00	21%	1 332,00
8		158	Plastový sokl		0	8,2	8,2	150,00	21%	1 230,00
9		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	3,6	3,6	0	830,00	21%	2 988,00
10		87	Osazení pracovní desky, polypropylenový dřez	400x400/250	1	1	0	5 020,00	21%	5 020,00
11		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	1	1	1 350,00	21%	1 350,00
12		98	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil		0	1	1	1 550,00	21%	1 550,00
13		94	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro helium, jehlový ventil		0	1	1	1 020,00	21%	1 020,00
14		96	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro dusík, jehlový ventil		0	1	1	1 020,00	21%	1 020,00
15		93	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	1	0	940,00	21%	940,00
16		117	Médiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x150/150	1,2	1,2	0	1 170,00	21%	1 404,00
17		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	6	11	350,00	21%	2 100,00
18		110	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 400 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	2	1	600,00	21%	1 200,00
19		115	Rozvaděč nízkého napětí pro montáž do katedry - Univerzální napájecí zdroj s displejem	260x210/150	1	1	0	26 190,00	21%	26 190,00
20		113	El. jistič k el. zásuvkám		2	2	0	890,00	21%	1 780,00
21		111	Zásuvka pro PC-LAN		0	2	2	360,00	21%	720,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný-žákovský, postforming	1200x600/750	21					
22		39	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1200x500/720	21	21	0	2 350,00	21%	49 350,00
23		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm, pro 21 stolů šířky 1200mm	hl.600	25,2	25,2	0	810,00	21%	20 412,00
24		256	kabelový kanál s 2 dvouzásuvkami 230V/16A	dl.1200	21,0	0,0	-21	2 390,00	21%	50 190,00
	3.		Skříň na tlakové lahve, typ 90	600x615x2050	1					

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
25		243	Skříň na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, uložení 2 lahví	600x615x2050/ 440x400x1875	1	1	0	72 870,00	21%	72 870,00
26		243	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00
	4.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1					
27		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
28		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	150,00	21%	315,00
29		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	900,00	21%	810,00
30		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
31		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
	5.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	2					
32		176	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plné, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	4 860,00	21%	4 860,00
33		180	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	1	1	0	6 740,00	21%	6 740,00
34		158	Plastový sokl		0	3,0	3,0	150,00	21%	450,00
35		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	2	2	0	1 700,00	21%	3 400,00
	6.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400, 600x620/2400	6					
36		176	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plné, čtyřdveřová	900x620/1800	3	3	0	4 860,00	21%	14 580,00
37		180	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	2	2	0	6 740,00	21%	13 480,00
38		179	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, jednodveřová	600x620/1800	1	1	0	4 720,00	21%	4 720,00
39		158	Plastový sokl		0	6,3	6,3	150,00	21%	945,00
40		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	5	5	0	1 700,00	21%	8 500,00
41		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
	7.		Skříň laboratorní vysoká	600x620/2400, 900x620/2400	6					
42		174	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plné, dvoudveřová	600x620/1800	1	1	0	3 450,00	21%	3 450,00
43		176	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plné, čtyřdveřová	900x620/1800	2	2	0	4 860,00	21%	9 720,00
44		180	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	3	3	0	6 740,00	21%	20 220,00
45		158	Plastový sokl		0	6,3	6,3	150,00	21%	945,00
46		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
47		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	5	5	0	1 700,00	21%	8 500,00
	8.		Židle laboratorní zvýšená		1					
48		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	2 410,00	21%	2 410,00
	9.		Židle nízká, žákovská		42					

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
49		198	Židle kancelářská pevná, jednáci, stabilní svařovaná černá konstrukce, opěrák a sedák plast		0	42	42	0	690,00	21%	28 980,00
			C 1.014 Specializovaná učebna botaniky								
	1.		Stůl laboratorní, postforming	4500x750/900	1						
50		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00	
51		23	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	900x520/870	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00	
52		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00	
53		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00	
54		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00	
55		145	Doměr		0	6	6	0	150,00	21%	900,00
56		148	Zakrytí zad skříňky	v=770 mm	4,5	4,5	0	650,00	21%	2 925,00	
57		149	Zakrytí zad skříňky	v=870 mm	0,6	0,6	0	740,00	21%	444,00	
58		149	Zakrytí zad skříňky	v=870 mm	0,6	0,6	0	740,00	21%	444,00	
59		158	Plastový sokl		0	12,3	12,3	0	150,00	21%	1 845,00
60		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	4,5	4,5	0	910,00	21%	4 095,00	
61		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00	
62		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	2	2	0	1 500,00	21%	3 000,00
63		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná		0	6	6	0	920,00	21%	5 520,00
64		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná		0	1	2	1	920,00	21%	920,00
	nová		Laboratorní armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A		0	0	2	2	350,00	21%	0,00
65		258	Laboratorní stojánkové armatury, 2x pro PC-LAN - jednostranná		0	1	2	1	1 040,00	21%	1 040,00
66		100	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil 90°		0	1	1	0	1 370,00	21%	1 370,00
67		99	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil 90°		0	1	0	-1	1 310,00	21%	1 310,00
68		101	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro dusík, jehlový ventil 90°		0	1	1	0	1 370,00	21%	1 370,00
69		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	2	1	-1	2 410,00	21%	4 820,00
70		204	Podpěrky nastavitelné		0	2	1	-1	360,00	21%	720,00
	2.		Stůl pracovní žákovský, postforming	4500x750/750	4						
71		66	Podpěra SOK	650x720	16	16	0	810,00	21%	12 960,00	
72		1	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová, pevné záda	300x520/720	12	12	0	1 070,00	21%	12 840,00	
73		158	Plastový sokl		0	19,2	19,2	0	150,00	21%	2 880,00
74		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	18,0	18,0	0	880,00	21%	15 840,00	

číslo položky	číslo sest. standardu	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
75		116	Médiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x100/150	18,0	18,0	0	1 260,00	21%	22 680,00
76		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0 48	48	0	350,00	21%	16 800,00
77		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0 24	24	0	1 760,00	21%	42 240,00
78		114	Rozvod elektro po místnosti		0 1	1	0	7 630,00	21%	7 630,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming, dlažba se zvýšeným okrajem	5000x750/900 900x600/900	1					
79		31	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x720/870	1	1	0	2 220,00	21%	2 220,00
80		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
81		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	2	2	0	2 080,00	21%	4 160,00
82		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	3	0	-3	1 880,00	21%	5 640,00
83		145	Doměr		0 2	2	0	150,00	21%	300,00
84		158	Plastový sokl		0 7,3	7,3	0	150,00	21%	1 095,00
85		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
86		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	5,0	2,3	-3	2 060,00	21%	10 300,00
87		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	6,5	3,3	-3	1 400,00	21%	9 100,00
88		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
89		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00
90		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0 1	1	0	730,00	21%	730,00
91		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0 1	1	0	2 850,00	21%	2 850,00
92		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0 1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
93		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
94		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
95		167	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/600	1	1	0	1 340,00	21%	1 340,00
96		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
97		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	3	0	-3	1 670,00	21%	5 010,00
98		151	Police do LSN 900	862x290	3	0	-3	210,00	21%	630,00
	4.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	6					
99		188	Skříň laboratorní, plné dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	3 950,00	21%	3 950,00
100		181	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené bez rámu, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	4	4	0	5 960,00	21%	23 840,00
101		154	Police do SKP, SKL, SKŠ 900	pro SKL2-900	4	4	0	430,00	21%	1 720,00
102		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku	pro SKL2-900	1	1	0	170,00	21%	170,00
103		142	Zámek centrální k více zásuvkám	pro SKL2-900	1	1	0	340,00	21%	340,00
104		177	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené bez rámu, spodní plné, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	4 090,00	21%	4 090,00
105		154	Police do SKP, SKL, SKŠ 900	pro SKL2-900	1	1	0	430,00	21%	430,00
106		158	Plastový sokl		0 6,6	6,6	0	150,00	21%	990,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
107		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	pro SKL2-900	6	6	0	1 700,00	21%	10 200,00
108		151	Police do LSN 900	pro SKN1-900	6	6	0	210,00	21%	1 260,00
109		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku	pro SKN 1-900 (1 a 2 skříňka)	2	2	0	170,00	21%	340,00
	5.		Stůl laboratorní pojízdný, postforming	1200x600/900	4					
110		63	Ocelová konstrukce se spodní policí a bantamovými kolečky, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x500/870	4	4	0	4 280,00	21%	17 120,00
111		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	4,8	4,8	0	720,00	21%	3 456,00
			C 1.015 Přípravná botaniky							
	1.		Stůl laboratorní oboustranný, dlažba se zvýšeným okrajem, postforming	1800x1500/900 2700x1500/750	1					
112		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	0	0	0	0,00	21%	0,00
113		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
114		142	Zámek centrální k více zásuvkám		0	1	1	340,00	21%	340,00
115		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	0	0	0	0,00	21%	0,00
116		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0	0	0	0,00	21%	0,00
117		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	0	0	0	0,00	21%	0,00
118		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0	0	0	0,00	21%	0,00
119		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
120		142	Zámek centrální k více zásuvkám		0	1	1	340,00	21%	340,00
121		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	4	2	-2	2 460,00	21%	9 840,00
122		145	Doměr		0	2	2	150,00	21%	300,00
123		158	Plastový sokl		0	6,4	6,4	150,00	21%	960,00
124		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	1,2	1,2	0	2 760,00	21%	3 312,00
125		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600	2,4	2,4	0	2 260,00	21%	5 424,00
126		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	6,6	6,6	0	1 400,00	21%	9 240,00
127		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	4	4	0	9 970,00	21%	39 880,00
128		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	4	2	2 850,00	21%	11 400,00
129		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	-2	2 000,00	21%	4 000,00
130		121	Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1200x150/1620	1	1	0	7 370,00	21%	7 370,00
131		121	Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1200x150/1620	1	1	0	7 370,00	21%	7 370,00
132		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	2	2	920,00	21%	1 840,00
133		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	2	0	800,00	21%	1 600,00
134		108	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro dusík, jehlový ventil		0	2	2	800,00	21%	1 600,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
135		201	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kluzáky		0	2	2	0	2 490,00	21%	4 980,00
136		40	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/720		1	1	0	2 420,00	21%	2 420,00
137		7	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, jednodveřová, horní zásuvka	600x520/720		1	1	0	1 580,00	21%	1 580,00
138		35	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	900x650/720		2	1	-1	2 310,00	21%	4 620,00
139		7	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, jednodveřová, horní zásuvka	600x520/720		1	1	0	1 580,00	21%	1 580,00
140		40	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/720		1	1	0	2 420,00	21%	2 420,00
141		145	Doměr		0	4	4	0	150,00	21%	600,00
142		158	Plastový sokl		0	4,0	4,0	0	150,00	21%	600,00
143		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		5,4	5,4	0	880,00	21%	4 752,00
144		117	Médiiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x150/150		0,5	0,9	0	2 390,00	21%	1 195,00
145		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiiovou		0	12	12	0	350,00	21%	4 200,00
146		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	4	4	0	1 840,00	21%	7 360,00
	nová	203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	0	2	2	2 410,00	21%	0,00
	2.		Stůl jednostranný, postforming	1800x750/750		1					
147		45	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1800x650/720		1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
148		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		1,8	1,8	0	930,00	21%	1 674,00
149		135	Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška)	450x480/620		2	2	0	2 390,00	21%	4 780,00
	3.		Skříň laboratorní vysoké	2700x620/2400		1					
150		190	Skříň šatní, jednodveřová	450x620/1800		1	1	0	2 070,00	21%	2 070,00
151		172	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, dvoudveřová	450x620/1800		1	1	0	3 190,00	21%	3 190,00
152		181	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené bez rámu, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800		2	2	0	5 960,00	21%	11 920,00
153		158	Plastový sokl		0	3,9	3,9	0	150,00	21%	585,00
154		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600		3	3	0	1 700,00	21%	5 100,00
155		151	Police do LSN 900	862x290		3	3	0	210,00	21%	630,00
	4.		Skříňka laboratorní instalační, postforming	900x600/900		1					

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
156		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
157		158	Plastový sokl		0	3,2	3,2	150,00	21%	480,00
158		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	900,00	21%	810,00
159		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
160		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
161		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 000,00	21%	2 000,00
							0			
	5.		Stůl laboratorní pojízdný, postforming	900x600/900	1	0	-1			
162		62	Ocelová konstrukce se spodní policí a bantamovými kolečky, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900x500/870	1	0	-1	4 100,00	21%	4 100,00
163		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,0	900,00	21%	810,00
164		99	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil 90°		0	1	0	1 310,00	21%	1 310,00
165		101	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro dusík, jehlový ventil 90°		0	1	0	1 370,00	21%	1 370,00
166		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	2	0	2 410,00	21%	4 820,00
167		204	Podpěrky nastavitelné		0	2	0	360,00	21%	720,00
	nová	33+86+90	Skříňka s dřezem š.60cm			0	1	15 280,00		0,00
			C 1.049 Místnost							
168		244	Skřín na tlakové láhve	1200x615x2050/ 1040x400x1875	2	2	0	93 880,00	21%	187 760,00
169		244	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
			C 1.056 Přípravná - předpřípravná vzorků							
	1.		Digestoř, emailtové sklo	1500x930/2250	1					
171		212	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	10 180,00	21%	10 180,00
172		212	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	380,00	21%	380,00
173		220	Pracovní deska digestoře, emailtové sklo, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1500	1	1	0	5 340,00	21%	5 340,00
174		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	1 220,00	21%	1 220,00
175		227	Instalace pro digestoře - kovové, elektrozásuvka (1x 400 V / IP 44)		0	1	1	600,00	21%	600,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace			0	1	1 000,00		0,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
176		234	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka na kyseliny a louhy, z lamina, s odtahem, bez ventilátoru	1200x520/720	1	1	0	9 170,00	21%	9 170,00	
177		212	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00	
178		234	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00	
179		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	2100x750/750		1					
180		12	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/720	1	1	0	2 770,00	21%	2 770,00	
181		3	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci v sedě, jednodveřová	600x520/720	1	1	0	1 160,00	21%	1 160,00	
182		145	Doměr		0	4	4	0	150,00	21%	600,00
183		158	Plastový sokl		0	3,5	3,5	0	150,00	21%	525,00
184		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		2,1	2,1	0	910,00	21%	1 911,00
185		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00	
186		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00	
187		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00	
188		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00	
189		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	1	1	0	1 670,00	21%	1 670,00	
190		151	Police do LSN 900	862x290	1	1	0	210,00	21%	210,00	
191		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	2	2	0	1 840,00	21%	3 680,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, emailitové sklo	4200x750/900		1					
192		31	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x720/870	1	1	0	2 220,00	21%	2 220,00	
193		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00	
194		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00	
195		10	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00	
196		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00	
197		145	Doměr		0	1	1	0	150,00	21%	150,00
198		158	Plastový sokl		0	4,9	4,9	0	150,00	21%	735,00
199		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750		4,2	4,2	0	3 450,00	21%	14 490,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
200		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	2 480,00	21%	2 480,00
201		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	10 670,00	21%	10 670,00
202		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	910,00	21%	910,00
203		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	2 910,00	21%	2 910,00
204		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 060,00	21%	2 060,00
205		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	3	3	0	1 160,00	21%	3 480,00
206		151	Police do LSN 900	862x290	3	3	0	210,00	21%	630,00
C 1.057 Přípravna (Cytometrická laboratoř)										
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba, postforming	4200x750/900	1					
207		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
208		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00
209		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
210		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
211		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00
212		158	Plastový sokl		0	5,6	5,6	150,00	21%	840,00
213		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		2,7	2,7	850,00	21%	2 295,00
214		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		0,6	0,6	3 730,00	21%	2 238,00
215		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600		0,9	0,9	2 740,00	21%	2 466,00
216		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		2,85	2,85	1 400,00	21%	3 990,00
217		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00
218		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
219		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	2	2	2 850,00	21%	5 700,00
220		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	1	1	1 450,00	21%	1 450,00
221		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 000,00	21%	2 000,00
222		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
223		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
224		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
225		166	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/480	1	1	0	1 160,00	21%	1 160,00
226		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
227		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	1	1	0	1 790,00	21%	1 790,00
228		151	Police do LSN 900	862x290	1	1	0	210,00	21%	210,00
229		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
230		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
231		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky	0	1	1	0	1 840,00	21%	1 840,00
232		204	Podpěrky nastavitelné	0	1	1	0	360,00	21%	360,00
233		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka	0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
234		204	Podpěrky nastavitelné	0	1	1	0	360,00	21%	360,00
	2.		Skříň laboratorní vysoké	3000x620/2400	1					
235		177	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené bez rámu, spodní plně, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	4 090,00	21%	4 090,00
236		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku	0	2	2	0	170,00	21%	340,00
237		181	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené bez rámu, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	1	1	0	5 960,00	21%	5 960,00
238		183	Skříň laboratorní, plně dveře, jednodveřová	600x620/1800	1	1	0	2 800,00	21%	2 800,00
239		191	Skříň šatní, jednodveřová	600x620/1800	1	1	0	2 210,00	21%	2 210,00
240		158	Plastový sokl	0	4,2	4,2	0	150,00	21%	630,00
241		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	2	2	0	1 700,00	21%	3 400,00
242		154	Police do SKP, SKL, SKŠ 900	861x580	2	2	0	430,00	21%	860,00
243		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
244		153	Police do SKP, SKL, SKŠ 600	561x580	1	1	0	270,00	21%	270,00
245		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
246		153	Police do SKP, SKL, SKŠ 600	561x580	1	1	0	270,00	21%	270,00
			C 1.059 Přípravná zoologie							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba	3600x750/900	1					
247		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
248		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
249		48	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900x650/870	1	1	0	2 230,00	21%	2 230,00
250		68	Podpěra PS	650x870	2	2	0	840,00	21%	1 680,00
251		158	Plastový sokl	0	4,4	4,4	0	150,00	21%	660,00
252		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600	0,6	0,6	0	3 440,00	21%	2 064,00
253		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	2 340,00	21%	7 020,00
254		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
255		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00
256		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová	0	1	1	0	730,00	21%	730,00
257		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře	0	1	1	0	2 850,00	21%	2 850,00
258		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu	0	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
259		133	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový, horní zásuvka	600x480/750	1	1	0	1 670,00	21%	1 670,00

číslo položky	číslo sest. standardu	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
260		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka	0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
	2.		Stůl psací	1200x750/750	1					
261		197	Stůl psací hluboký	1200x750/750	1	1	0	1 240,00	21%	1 240,00
262		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150	1	1	0	600,00	21%	600,00
263		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky	0	1	1	0	1 840,00	21%	1 840,00
	3.		Skříně laboratorní vysoké	2700x620/2400	1					
264		189	Skřín vysoká, otevřená, policová	900x600/1800	2	2	0	2 370,00	21%	4 740,00
265		188	Skřín laboratorní, plné dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	3 950,00	21%	3 950,00
266		158	Plastový sokl	0	3,9	3,9	0	150,00	21%	585,00
267		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	3	3	0	1 700,00	21%	5 100,00
268		151	Police do LSN 900	862x290	3	3	0	210,00	21%	630,00
	4.		Skříně laboratorní vysoké	1200x620/2400	1					
269		186	Skřín laboratorní, plné dveře, dvoudveřová	600x620/1800	1	1	0	2 990,00	21%	2 990,00
270		186	Skřín laboratorní, plné dveře, dvoudveřová	600x620/1800	1	0	-1	2 990,00	21%	2 990,00
271		158	Plastový sokl	0	2,4	2,4	0	150,00	21%	360,00
272		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
273		153	Police do SKP, SKL, SKŠ 600	561x580	1	1	0	270,00	21%	270,00
274		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	0	-1	1 260,00	21%	1 260,00
275		153	Police do SKP, SKL, SKŠ 600	561x580	1	0	-1	270,00	21%	270,00
			C 1.060 Specializovaná učebna zoologie							
	1.		Stůl laboratorní učitelský, dlažba, postforming	4500x750/900	1					
276		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	0	0	0	0,00	21%	0,00
277		54	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500x650/720	1	1	0	2 270,00	21%	2 270,00
278		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	2	2	0	2 840,00	21%	5 680,00
279		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00
280		145	Doměr	0	4	4	0	150,00	21%	600,00
281		148	Zakrytí zad skříňky	v=770 mm	4,5	4,5	0	650,00	21%	2 925,00
282		149	Zakrytí zad skříňky	v=870 mm	1,5	1,5	0	740,00	21%	1 110,00
283		158	Plastový sokl	0	11,7	11,7	0	150,00	21%	1 755,00
284		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	1,35	1,35	0	1 040,00	21%	1 404,00
285		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	3,15	3,15	0	2 340,00	21%	7 371,00
286		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00
287		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená	0	2	2	0	1 500,00	21%	3 000,00
288		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	3	7	4	920,00	21%	2 760,00
289		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	1	1	0	920,00	21%	920,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
	nová		Laboratorní armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A	0	0	2	2	350,00	21%	0,00
290		258	Laboratorní stojánkové armatury, 2x pro PC-LAN - jednostranná	0	1	2	1	1 040,00	21%	1 040,00
291		100	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil 90°	0	1	1	0	1 370,00	21%	1 370,00
292		99	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil 90°	0	1	0	-1	1 310,00	21%	1 310,00
293		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka	0	2	2	0	2 410,00	21%	4 820,00
294		204	Podpěrky nastavitelné	0	2	2	0	360,00	21%	720,00
	2.		Stůl laboratorní pracovní žákovský, postforming	4500x750/750	4					
295		66	Podpěra SOK	650x720	16	16	0	810,00	21%	12 960,00
296		6	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, jednodveřová, horní zásuvka, evně záda	300x520/720	12	12	0	1 480,00	21%	17 760,00
297		158	Plastový sokl	0	19,2	19,2	0	150,00	21%	2 880,00
298		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	18	18	0	880,00	21%	15 840,00
299		116	Médiiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x100/150	18	18	0	1 260,00	21%	22 680,00
300		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiiovou stěnu z lamina - volitelný počet)	0	48	48	0	350,00	21%	16 800,00
301		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka	0	24	24	0	1 760,00	21%	42 240,00
302		114	Rozvod elektro po místnosti	0	1	1	0	7 630,00	21%	7 630,00
	3.		Stůl laboratorní mycí, dlažba	900x600/900, 600x750/900	1					
303		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
304		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
305		158	Plastový sokl	0	2,2	2,2	0	150,00	21%	330,00
306		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600	0,9	0,9	0	2 740,00	21%	2 466,00
307		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	0,6	0,6	0	3 730,00	21%	2 238,00
308		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
309		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00
310		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová	0	1	1	0	730,00	21%	730,00
311		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře	0	1	1	0	2 850,00	21%	2 850,00
312		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu	0	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
	4.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	2700x600/900	1					
313		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
314		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00	
315		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00	
316		145	Doměr		0	1	1	150,00	21%	150,00	
317		158	Plastový sokl		0	4,1	4,1	150,00	21%	615,00	
318		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		2,7	2,7	790,00	21%	2 133,00	
319		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	3	3	0	1 670,00	21%	5 010,00	
320		151	Police do LSN 900	862x290	3	3	0	210,00	21%	630,00	
	5.		Věšáková stěna	500x2000	2						
321		156	Věšáková stěna s policí, 5 kovových háčků	500x2000	2	2	0	1 030,00	21%	2 060,00	
	6.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400							
322		188	Skříň laboratorní, plné dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	3 950,00	21%	3 950,00	
323		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0	1	1	170,00	21%	170,00	
324		177	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené bez rámu, spodní plné, čtyřdveřová	900x620/1800	2	2	0	4 090,00	21%	8 180,00	
325		188	Skříň laboratorní, plné dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	3 950,00	21%	3 950,00	
326		158	Plastový sokl		0	6,6	6,6	150,00	21%	990,00	
327		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	4	4	0	1 700,00	21%	6 800,00	
328		154	Police do SKP, SKL, SKŠ 900	861x580	4	4	0	430,00	21%	1 720,00	
329		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0	1	1	170,00	21%	170,00	
	7.		Stůl laboratorní pojízdný, postforming	1200x600/900	4						
330		63	Ocelová konstrukce se spodní policí a bantamovými kolečky, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x500/870	4	4	0	4 280,00	21%	17 120,00	
331		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		4,8	4,8	720,00	21%	3 456,00	
			C 2.047 Laboratoř 12								
	1.		Stůl laboratorní středový, postforming	6000x750/750	1						
332		2	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	450x520/720	3	3	0	1 090,00	21%	3 270,00	
333		18	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	450x520/720	3	3	0	2 100,00	21%	6 300,00	
334		38	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1100x650/720	3	3	0	2 390,00	21%	7 170,00	
335		145	Doměr		0	8	8	150,00	21%	1 200,00	
336		146	Zakrytí zad skříňky	v=620 mm	6,0	6,0	0	530,00	21%	3 180,00	
337		147	Zakrytí zad skříňky	v=720 mm	3,3	3,3	0	610,00	21%	2 013,00	
338		158	Plastový sokl		0	15,2	15,2	150,00	21%	2 280,00	
339		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		6,0	6,0	880,00	21%	5 280,00	
340		117	Médiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x150/150	6	6	0	980,00	21%	5 880,00	
341		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	18	12	-6	350,00	21%	6 300,00
342		111	Zásuvka pro PC-LAN		0	3	3	0	360,00	21%	1 080,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	6000x750/750	1						
343		2	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	450x520/720	3	0	-3	1 090,00	21%	3 270,00	
344		18	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	450x520/720	3	0	-3	2 100,00	21%	6 300,00	

číslo položky	číslo sest. standardu	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
345		38	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1100x650/720	3	3	0	2 390,00	21%	7 170,00
346		145	Doměr		0 8	8	0	150,00	21%	1 200,00
347		158	Plastový sokl		0 9,2	9,2	0	150,00	21%	1 380,00
348		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	6,0	6,0	0	880,00	21%	5 280,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	6000x750/900	1					
349		3	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	600x520/720	3	0	-3	1 160,00	21%	3 480,00
350		19	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	600x520/720	3	3	0	2 210,00	21%	6 630,00
351		145	Doměr		0 8	8	0	150,00	21%	1 200,00
352		158	Plastový sokl		0 9,2	9,2	0	150,00	21%	1 380,00
353		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	6,0	6,0	0	880,00	21%	5 280,00
	4.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1					
354		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
355		158	Plastový sokl		0 2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
356		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
357		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
358		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0 1	1	0	730,00	21%	730,00
	5.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	3					
359		180	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	3	3	0	6 740,00	21%	20 220,00
360		158	Plastový sokl		0 3,0	3,0	0	150,00	21%	450,00
361		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	3	3	0	1 700,00	21%	5 100,00
	6.		Židle laboratorní snížené							
362		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0 12	11	-1	1 760,00	21%	21 120,00
			C 2.056 Mikroskopická učebna							
	1.		Stůl laboratorní učitelský, postforming	4500x750/900	1					
363		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00
364		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0 1	1	0	170,00	21%	170,00
365		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00
366		142	Zámek centrální k více zásuvkám		0 1		-1	340,00	21%	340,00
367		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00
368		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0 1	1	0	170,00	21%	170,00
369		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00
370		142	Zámek centrální k více zásuvkám		0 1	1	0	340,00	21%	340,00
371		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	2	2	0	1 330,00	21%	2 660,00
372		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0 2		-2	170,00	21%	340,00
373		145	Doměr		0 6	6	0	150,00	21%	900,00
374		148	Zakrytí zad skříňky	v=770 mm	4,5	4,5	0	650,00	21%	2 925,00
375		149	Zakrytí zad skříňky	v=870 mm	1,2	1,2	0	740,00	21%	888,00

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
376		158	Plastový sokl		0	10,9	10,9	0	150,00	21%	1 635,00
377		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		4,5	4,5	0	910,00	21%	4 095,00
378		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265		2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00
379		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	2	2	0	1 500,00	21%	3 000,00
380		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná		0	2	5	3	920,00	21%	1 840,00
381		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná		0	1	1	0	920,00	21%	920,00
	nová		Laboratorní armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A		0	0	2	2	350,00	21%	0,00
382		258	Laboratorní stojánkové armatury, 2x pro PC-LAN - jednostranná		0	1	2	1	1 040,00	21%	1 040,00
383		100	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil 90°		0	1	1	0	1 370,00	21%	1 370,00
384		99	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil 90°		0	1	1	0	1 310,00	21%	1 310,00
385		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	2	1	-1	2 410,00	21%	4 820,00
386		204	Podpěrky nastavitelné		0	2	2	0	360,00	21%	720,00
	2.		Stůl pracovní žákovský, postforming	4500x750/750							
387		66	Podpěra SOK	650x720		4	4	0	810,00	21%	3 240,00
388		1	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová, pevná záda	300x520/720		16	16	0	1 070,00	21%	17 120,00
389		158	Plastový sokl		0	25,6	25,6	0	150,00	21%	3 840,00
390		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		18	18	0	880,00	21%	15 840,00
391		116	Médiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x100/150		18,0	18,0	0	1 260,00	21%	22 680,00
392		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	32	32	0	350,00	21%	11 200,00
393		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	16	16	0	1 760,00	21%	28 160,00
394		114	Rozvod elektro po místnosti		0	1	1	0	7 630,00	21%	7 630,00
	3.		Stůl laboratorní mycí, emailitové sklo	1200x750/900, 900x600/900		1					
395		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
396		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870		1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
397		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870		1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00
398		158	Plastový sokl		0	3,3	3,3	0	150,00	21%	495,00
399		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600		0,9	0,9	0	3 190,00	21%	2 871,00
400		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750		1,2	1,2	0	3 560,00	21%	4 272,00
401		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	2 480,00	21%	2 480,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
402		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	10 670,00	21%	10 670,00
403		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	910,00	21%	910,00
404		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	2 910,00	21%	2 910,00
405		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 060,00	21%	2 060,00
	4.		Skříně laboratorní vysoké	900x620/2400						
406		188	Skříně laboratorní, plné dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	2	2	0	3 950,00	21%	7 900,00
407		181	Skříně laboratorní, horní dveře prosklené bez rámu, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	3	3	0	5 960,00	21%	17 880,00
408		188	Skříně laboratorní, plné dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	2	1	-1	3 950,00	21%	7 900,00
409		158	Plastový sokl		0	6,6	6,6	150,00	21%	990,00
410		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	7	7	0	1 700,00	21%	11 900,00
411		154	Police do SKP, SKL, SKŠ 900	861x580	7	7	0	430,00	21%	3 010,00
	5.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	5400x600/900	1					
412		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	6	6	0	1 880,00	21%	11 280,00
413		158	Plastový sokl		0	6,44	6,44	150,00	21%	966,00
414		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	5,4	5,4	0	760,00	21%	4 104,00
415		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	4	4	0	1 670,00	21%	6 680,00
416		151	Police do LSN 900	862x290	4	4	0	210,00	21%	840,00
417		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	2	2	0	1 790,00	21%	3 580,00
418		151	Police do LSN 900	862x290	2	2	0	210,00	21%	420,00
	6.		Věšáková stěna	1200x500/2000	1					
419		157	Věšáková stěna, 16 háčku, skříňka na boty hloubky 500mm	1200x500/2000	1	1	0	4 910,00	21%	4 910,00
			C 2.069 Přípravna mikrobiologie, toxikologie							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, emailitové sklo	3000x750/900	1					
420		67	Podpěra SOK	650x870	2	2	0	830,00	21%	1 660,00
421		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00
422		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
423		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00
424		145	Doměr		0	1	1	150,00	21%	150,00
425		158	Plastový sokl		0	4,4	4,4	150,00	21%	660,00
426		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	3 400,00	21%	10 200,00
427		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	10 670,00	21%	21 340,00
428		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	2	2	2 910,00	21%	5 820,00
429		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 060,00	21%	2 060,00
430		100	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil 90°		0	1	1	1 430,00	21%	1 430,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
431		99	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil 90°		0	1	1	0	1 370,00	21%	1 370,00
432		167	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/600		1	1	0	1 340,00	21%	1 340,00
433		150	Police do LSN 600	562x290		1	1	0	140,00	21%	140,00
434		167	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/600		1	1	0	1 340,00	21%	1 340,00
435		150	Police do LSN 600	562x290		1	1	0	140,00	21%	140,00
436		155	Odkapávač - sušák na sklo, plastový, nástěnný, 72 pozic	630x450		1	1	0	2 020,00	21%	2 020,00
437		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
	2.		Stůl mycí, postforming	900x600/900		1					
438		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
439		158	Plastový sokl		0	1,5	1,5	0	150,00	21%	225,00
440		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
441		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
442		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
443		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
	3.		Židle laboratorní k laminárnímu boxu			1					
444		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěraku, plastový kříž černý, kluzáky		0	1	1	0	1 840,00	21%	1 840,00
			C 2.070 Sklad								
	1.		Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90	895x595x2080		1					
445		242	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, CL L 1 - dvoudveřová, záchytná vana s děrovaným plechem, 3 police	895x595x2080/799x446x1830		1	1	0	66 640,00	21%	66 640,00
446		249	Odsávací nástavec s ventilátorem a filtrem - rekuperační	305x555x210		1	1	0	44 310,00	21%	44 310,00
	2.		Regály	4980x600/2000		1					
447		250	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	830x600/2000		1	1	0	2 240,00	21%	2 240,00
448		251	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	830x600/2000		5	5	0	1 810,00	21%	9 050,00
	3.		Regály	1660x600/2000							
449		250	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	830x600/2000		1	0	-1	2 240,00	21%	2 240,00
450		251	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	830x600/2000		1	0	-1	1 810,00	21%	1 810,00
	4.		Stůl laboratorní pojízdný, postforming	900x600/900		1					
451		62	Ocelová konstrukce se spodní policí a bantamovými kolečky, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900x500/870		1	0	-1	4 100,00	21%	4 100,00
452		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,0	-1	900,00	21%	810,00

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
452a		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
	nová	22+82+38	Stůl laboratorní dl. 1,8m se skříňkou š.60cm vč. sokl atd.		0	1,8		8 430,00			0,00
			C 2.071 Laboratoř 12								
	1.		Stůl laboratorní oboustranný, postforming	3600x1500/900	1						
453		29	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	1 630,00	21%	1 630,00	
454		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00	
455		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	2	2	0	2 080,00	21%	4 160,00	
456		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	2	2	0	2 430,00	21%	4 860,00	
457		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	2	2	0	2 080,00	21%	4 160,00	
458		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00	
459		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00	
460		158	Plastový sokl		0	8,6	8,6	0	150,00	21%	1 290,00
461		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		3,6	3,6	0	830,00	21%	2 988,00
462		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		3,6	3,6	0	830,00	21%	2 988,00
463		118	Médiová stěna bez police z lamina, pro oboustranný stůl	1000x300/150	3,0	3,0	0	1 100,00	21%	3 300,00	
464		87	Osazení pracovní desky, polypropylenový dřez	400x400/250	1	1	0	5 020,00	21%	5 020,00	
465		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	1	1	0	1 350,00	21%	1 350,00
466		100	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil 90°		0	1	1	0	1 370,00	21%	1 370,00
467		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	10	10	0	350,00	21%	3 500,00
468		111	Zásuvka pro PC-LAN		0	3	3	0	360,00	21%	1 080,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	3000x750/750	1						
469		44	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1500x650/720	2	2	0	2 540,00	21%	5 080,00	
470		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		3,0	3,0	0	880,00	21%	2 640,00
	3.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1						
471		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00	
472		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
473		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
474		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00	
475		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
	4.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	3000x750/750	1					
476		44	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1500x650/720	2	2	0	2 540,00	21%	5 080,00
477		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	3,0	3,0	0	880,00	21%	2 640,00
	5.		Skříň laboratorní vysoká		5					
478		175	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, čtyřdveřová	900x420/1800	3	3	0	4 530,00	21%	13 590,00
479		173	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, dvoudveřová	600x420/1800	1	1	0	3 180,00	21%	3 180,00
480		171	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, dvoudveřová	450x420/1800	1	1	0	2 980,00	21%	2 980,00
481		158	Plastový sokl		0	4,55	4,55	150,00	21%	682,50
482		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	3	3	0	1 700,00	21%	5 100,00
483		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
484		193	Skříňová nástavba, jednodveřová	450x620/600	1	1	0	1 170,00	21%	1 170,00
	6.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	3000x750/750	1					
485		44	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1500x650/720	2	2	0	2 540,00	21%	5 080,00
486		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	3,0	3,0	0	880,00	21%	2 640,00
							0			
	7.		Židle laboratorní snížené							
487		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	12	12	1 760,00	21%	21 120,00
			<u>C 2.072 Laboratoř 12</u>							
	1.		Stůl laboratorní oboustranný, postforming	4500x1500/900	1					
488		29	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	1 630,00	21%	1 630,00
489		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00
490		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00
491		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00
492		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00
493		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	2	2	0	2 430,00	21%	4 860,00
494		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00
495		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00
496		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00
497		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00
498		5	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
499		158	Plastový sokl		0	11,8	11,8	0	150,00	21%	1 770,00
500		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		9,0	9,0	0	910,00	21%	8 190,00
501		118	Médiová stěna bez police z lamina, pro oboustranný stůl	1000x300/150		3,9	3,9	0	1 240,00	21%	4 836,00
502		87	Osazení pracovní desky, polypropylenový dřez	400x400/250		1	1	0	5 020,00	21%	5 020,00
503		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	1	1	0	1 350,00	21%	1 350,00
504		98	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil		0	1	1	0	1 550,00	21%	1 550,00
505		115	Rozvaděč nízkého napětí pro montáž do katedry - Univerzální napájecí zdroj s displejem	260x210/150		1	1	0	26 190,00	21%	26 190,00
506		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	15	24	9	350,00	21%	5 250,00
507		110	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 400 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	2	2	0	600,00	21%	1 200,00
508		111	Zásuvka pro PC-LAN		0	1	1	0	360,00	21%	360,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	4500x750/750		1					
509		44	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1500x650/720		3	3	0	2 540,00	21%	7 620,00
510		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		4,5	4,5	0	910,00	21%	4 095,00
511		115	Rozvaděč nízkého napětí pro montáž do katedry - Univerzální napájecí zdroj s displejem	260x210/150		1	1	0	26 190,00	21%	26 190,00
	3.		Stůl mycí, postforming	600x600/900		1					
512		28	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870		1	1	0	1 180,00	21%	1 180,00
513		158	Plastový sokl		0	1,6	1,6	0	150,00	21%	240,00
514		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,6	0,6	0	1 130,00	21%	678,00
515		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
516		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
	4.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	4500x750/750		1					
517		44	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1500x650/720		3	3	0	2 540,00	21%	7 620,00
518		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		4,5	4,5	0	910,00	21%	4 095,00
519		115	Rozvaděč nízkého napětí pro montáž do katedry - Univerzální napájecí zdroj s displejem	260x210/150		1	1	0	26 190,00	21%	26 190,00
	5.		Skříň laboratorní vysoká	900x420/2400, 450x420/2400		3					
520		175	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, čtyřdveřová	900x420/1800		2	2	0	4 530,00	21%	9 060,00
521		171	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, dvoudveřová	450x420/1800		1	1	0	2 980,00	21%	2 980,00
522		158	Plastový sokl		0	3,05	3,05	0	150,00	21%	457,50
523		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600		2	2	0	1 700,00	21%	3 400,00
524		193	Skříňová nástavba, jednodveřová	450x620/600		1	1	0	1 170,00	21%	1 170,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
	6.		Židle laboratorní snížené		12						
525		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	12	12	0	1 760,00	21%	21 120,00
			C 2.073 Laboratoř 12								
	1.		Stůl laboratorní oboustranný, postforming	4500x1500/900	1						
526		29	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	1 630,00	21%	1 630,00	
527		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00	
528		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00	
529		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00	
530		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00	
531		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	2	2	0	2 430,00	21%	4 860,00	
532		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00	
533		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00	
534		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00	
535		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00	
536		5	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00	
537		158	Plastový sokl		0	11,8	11,8	0	150,00	21%	1 770,00
538		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	4,5	4,5	0	910,00	21%	4 095,00	
539		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	4,5	4,5	0	910,00	21%	4 095,00	
540		118	Médiová stěna bez police z lamina, pro oboustranný stůl	1000x300/150	3,9	3,9	0	1 240,00	21%	4 836,00	
541		87	Osazení pracovní desky, polypropylenový dřez	400x400/250	1	1	0	5 020,00	21%	5 020,00	
542		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	1	1	0	1 350,00	21%	1 350,00
543		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	10	10	0	350,00	21%	3 500,00
544		110	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 400 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	2	2	0	600,00	21%	1 200,00
545		111	Zásuvka pro PC-LAN		0	1	1	0	360,00	21%	360,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	6000x750/900	2						
546		2	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci v sedě, jednodveřová	450x520/720	6	3	-3	1 090,00	21%	6 540,00	
547		18	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	450x520/720	6	3	-3	2 100,00	21%	12 600,00	
548		38	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1100x650/720	6	6	0	2 390,00	21%	14 340,00	
549		145	Doměr		0	16	16	0	150,00	21%	2 400,00
550		158	Plastový sokl		0	18,4	18,4	0	150,00	21%	2 760,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
551		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	12,0	12,0	0	880,00	21%	10 560,00
	3.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1					
552		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
553		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	150,00	21%	315,00
554		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
555		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
556		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
	4.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	2					
557		185	Skříň laboratorní, plně dveře, dvoudveřová	900x620/1800	2	2	0	3 570,00	21%	7 140,00
558		158	Plastový sokl		0	3,2	3,2	150,00	21%	480,00
559		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	2	2	0	1 700,00	21%	3 400,00
	5.		Skříňky laboratorní nástěnné							
560		165	Skříňka nástěnná, plně dveře, dvoudveřová	900x340/600	16	8	-8	1 670,00	21%	26 720,00
561		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	8	6	-2	1 260,00	21%	10 080,00
562		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	4	0	-4	1 260,00	21%	5 040,00
	6.		Židle laboratorní snížené		12					
563		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	12	12	1 760,00	21%	21 120,00
			C 2.074 Laboratoř 12							
	1.		Stůl laboratorní oboustranný, postforming	6000x1500/900	1					
564		29	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	1 630,00	21%	1 630,00
565		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	12	0	-12	2 500,00	21%	30 000,00
566		4	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, jednodveřová	450x520/870	6	0	-6	1 250,00	21%	7 500,00
567		4	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, jednodveřová	450x520/870	6	0	-6	1 250,00	21%	7 500,00
568		5	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	0	-1	1 330,00	21%	1 330,00
569		145	Doměr		0	1	1	150,00	21%	150,00
570		158	Plastový sokl		0	13,4	13,4	150,00	21%	2 010,00
571		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	12,0	12,0	0	880,00	21%	10 560,00
572		118	Médiiová stěna bez police z lamina, pro oboustranný stůl	1000x300/150	5,4	5,4	0	1 190,00	21%	6 426,00
573		87	Osazení pracovní desky, polypropylenový dřez	400x400/250	1	1	0	5 020,00	21%	5 020,00
574		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	1	1	1 350,00	21%	1 350,00
575		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	24	24	350,00	21%	8 400,00
	2.		Stůl laboratorní oboustranný, postforming	4000x1500/900	1					
576		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	8	0	-8	2 500,00	21%	20 000,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
577		4	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	450x520/870	4	0	-4	1 250,00	21%	5 000,00
578		4	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	450x520/870	4	0	-4	1 250,00	21%	5 000,00
579		20	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	400x520/870	2	0	-2	2 500,00	21%	5 000,00
580		145	Doměr		0	4	4	150,00	21%	600,00
581		158	Plastový sokl		0	10,0	10,0	150,00	21%	1 500,00
582		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	8,0	8,0	0	890,00	21%	7 120,00
583		118	Médiová stěna bez police z lamina, pro oboustranný stůl	1000x300/150	4,0	4,0	0	1 550,00	21%	6 200,00
584		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	16	16	350,00	21%	5 600,00
	3.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1					
585		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
586		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	150,00	21%	315,00
587		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
588		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
589		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
	4.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	6					
590		180	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	6	6	0	6 740,00	21%	40 440,00
591		158	Plastový sokl		0	6,6	6,6	150,00	21%	990,00
592		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	6	6	0	1 700,00	21%	10 200,00
	5.		Skříň laboratorní vysoká	900x420/2400	3					
593		187	Skříň laboratorní, plně dveře, čtyřdveřová	900x420/1800	3	3	0	3 620,00	21%	10 860,00
594		158	Plastový sokl		0	3,5	3,5	150,00	21%	525,00
595		195	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x420/600	3	3	0	1 560,00	21%	4 680,00
	6.		Skříň laboratorní vysoká	900x420/2400	2					
596		187	Skříň laboratorní, plně dveře, čtyřdveřová	900x420/1800	2	2	0	3 620,00	21%	7 240,00
597		158	Plastový sokl		0	2,6	2,6	150,00	21%	390,00
598		195	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x420/600	2	2	0	1 560,00	21%	3 120,00
	7.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	3					
599		188	Skříň laboratorní, plně dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	3	3	0	3 950,00	21%	11 850,00
600		158	Plastový sokl		0	3,9	3,9	150,00	21%	585,00
601		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	3	3	0	1 700,00	21%	5 100,00
	8.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	1					
602		188	Skříň laboratorní, plně dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	3 950,00	21%	3 950,00
603		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	150,00	21%	315,00
604		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	1	1	0	1 700,00	21%	1 700,00
	9.		Židle laboratorní snížené		20					
605		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	20	20	1 760,00	21%	35 200,00
			C 2.075 Laboratoř 12							
	1.		Stůl laboratorní oboustranný, postforming	6000x1500/900	1					

číslo položky	číslo sest. standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
606	5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	0	-1	1 330,00	21%	1 330,00
607	21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	12	0	-12	2 500,00	21%	30 000,00
608	4	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	450x520/870	6	0	-6	1 250,00	21%	7 500,00
609	4	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	450x520/870	6	0	-6	1 250,00	21%	7 500,00
610	5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	0	-1	1 330,00	21%	1 330,00
611	145	Doměr		0	2	2	150,00	21%	300,00
612	158	Plastový sokl		0	13,4	13,4	150,00	21%	2 010,00
613	71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	12,0	12,0	0	880,00	21%	10 560,00
614	118	Médiová stěna bez police z lamina, pro oboustranný stůl	1000x300/150	5,4	5,4	0	1 190,00	21%	6 426,00
615	109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	24	24	350,00	21%	8 400,00
	2.	Stůl laboratorní oboustranný, postforming	4000x1500/900	1					
616	21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	8	0	-8	2 500,00	21%	20 000,00
617	4	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	450x520/870	4	0	-4	1 250,00	21%	5 000,00
618	4	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	450x520/870	4	0	-4	1 250,00	21%	5 000,00
619	20	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	400x520/870	2	0	-2	2 500,00	21%	5 000,00
620	145	Doměr		0	4	4	150,00	21%	600,00
621	158	Plastový sokl		0	10,0	10,0	150,00	21%	1 500,00
622	71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	8,0	8,0	0	890,00	21%	7 120,00
623	118	Médiová stěna bez police z lamina, pro oboustranný stůl	1000x300/150	4,0	4,0	0	1 550,00	21%	6 200,00
624	109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	16	16	350,00	21%	5 600,00
	3.	Temný box, stůl laboratorní jednostranný, postforming	2000x1500/ 2400	3					
625	257	Temná komora se shrmovacími dveřmi	2000x1500/ 2400	3	3	0	45 700,00	21%	137 100,00
626	18	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	450x520/720	3	0	-3	2 100,00	21%	6 300,00
627	37	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	2000x500/720	3	3	0	2 320,00	21%	6 960,00
628	2	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	450x520/720	3	0	-3	1 090,00	21%	3 270,00
629	158	Plastový sokl		0	8,7	8,7	150,00	21%	1 305,00
630	70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	6,0	6,0	0	730,00	21%	4 380,00
631	109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A		0	12	12	350,00	21%	4 200,00
	4.	Stůl mycí, postforming	600x600/900	1					
632	28	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	1 180,00	21%	1 180,00
633	158	Plastový sokl		0	1,8	1,8	150,00	21%	270,00
634	70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,6	0,6	0	1 130,00	21%	678,00
635	85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
636	92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00

číslo položky	číslo sest. standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
	5.	Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	2					
637	185	Skříň laboratorní, plně dveře, dvoudveřová	900x620/1800	2	2	0	3 570,00	21%	7 140,00
638	158	Plastový sokl	0	3,0	3,0	0	150,00	21%	450,00
639	196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	2	2	0	1 700,00	21%	3 400,00
	6.	Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	1					
640	185	Skříň laboratorní, plně dveře, dvoudveřová	900x620/1800	1	1	0	3 570,00	21%	3 570,00
641	158	Plastový sokl	0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
642	196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	1	1	0	1 700,00	21%	1 700,00
	7.	Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	6					
643	180	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, dvoudveřová	900x620/1800	6	6	0	6 740,00	21%	40 440,00
644	158	Plastový sokl	0	6,6	6,6	0	150,00	21%	990,00
645	196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	6	6	0	1 700,00	21%	10 200,00
	8.	Židle laboratorní snížené		23					
646	202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka	0	23	23	0	1 760,00	21%	40 480,00
		C 2.076 Účebna mikrobiologie, toxikologie							
	1.	Digestoř, emailitové sklo	1500x930/2250	1					
648	212	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)	0	1	1	0	10 180,00	21%	10 180,00
649	212	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR	0	1	1	0	380,00	21%	380,00
650	220	Pracovní deska digestoře, emailitové sklo, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1500	1	1	0	5 340,00	21%	5 340,00
	nová	Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00
651	223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
652	224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum	0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
653	225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
654	212	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00
655	203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka	0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
	2.	Stůl laboratorní oboustranný, emailitové sklo	4800x1500/900	1					
656	32	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	2 290,00	21%	2 290,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
657		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
658		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	2	2	0	2 640,00	21%	5 280,00
659		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
660		32	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	2 290,00	21%	2 290,00
661		32	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	2 290,00	21%	2 290,00
662		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
663		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	2	2	0	2 640,00	21%	5 280,00
664		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
665		32	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	2 290,00	21%	2 290,00
666		158	Plastový sokl		0	7,8	7,8	150,00	21%	1 170,00
667		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750		2,4	2,4	3 230,00	21%	7 752,00
668		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600		7,2	7,2	2 760,00	21%	19 872,00
669		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265		4	4	10 670,00	21%	42 680,00
670		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	4	4	2 910,00	21%	11 640,00
671		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	2 060,00	21%	4 120,00
		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	0	4	1 500,00	21%	0,00
672		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	3 850,00	21%	3 850,00
673		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620		2	2	9 760,00	21%	19 520,00
674		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620		2	2	9 760,00	21%	19 520,00
675		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	8	8	800,00	21%	6 400,00
676		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	8	8	920,00	21%	7 360,00
677		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	9	9	2 410,00	21%	21 690,00
	3.		Stůl laboratorní oboustranný, emailitové sklo	5325x1500/900		1				

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
678		32	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	2 290,00	21%	2 290,00
679		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
680		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	2	2	0	2 640,00	21%	5 280,00
681		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
682		64	Podpěra SOK	300x870	2	2	0	760,00	21%	1 520,00
683		32	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	2 290,00	21%	2 290,00
684		32	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	2 290,00	21%	2 290,00
685		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
686		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	2	2	0	2 640,00	21%	5 280,00
687		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
688		32	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	2 290,00	21%	2 290,00
689		158	Plastový sokl		0	7,8	7,8	150,00	21%	1 170,00
690		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750		2,4	2,4	3 230,00	21%	7 752,00
691		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600		7,2	7,2	2 760,00	21%	19 872,00
692		80	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl. 525		0,4	0,4	4 380,00	21%	1 752,00
693		80	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl. 525		0,5	0,5	3 990,00	21%	1 995,00
694		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265		4	4	10 670,00	21%	42 680,00
695		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	4	4	2 910,00	21%	11 640,00
696		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	2 060,00	21%	4 120,00
		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	0	4	1 500,00	21%	0,00
697		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	3 850,00	21%	3 850,00
698		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620		2	2	9 760,00	21%	19 520,00
699		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620		2	2	9 760,00	21%	19 520,00
700		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	8	8	800,00	21%	6 400,00
701		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	8	8	920,00	21%	7 360,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
702		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	8	8	0	2 410,00	21%	19 280,00
	4.		Skříň bezpečnostní kombinovaná	1200x615/1968	1						
703		245	Skříň vysoká pro kombinované skladování - 6 výjezdných polic + 6 výjezdných polic	1200x615x1968/ 1050x520x1740	1	1	0	133 110,00	21%	133 110,00	
704		245	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00	
	5.		Stůl laboratorní jednostranný, emailitové sklo + stůl váhový	3000x750/900	1						
705		161	Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (500x500 mm)	1200x750/900	1	1	0	5 900,00	21%	5 900,00	
706		67	Podpěra SOK	650x870	2	2	0	830,00	21%	1 660,00	
707		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	1	1	0	2 080,00	21%	2 080,00	
708		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00	
709		145	Doměr		0	1	1	0	150,00	21%	150,00
710		158	Plastový sokl		0	3,2	3,2	0	150,00	21%	480,00
711		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	1,8	1,8	0	3 300,00	21%	5 940,00	
712		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	10 670,00	21%	10 670,00	
713		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	0	2 910,00	21%	2 910,00
714		100	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil 90°		0	1	1	0	1 430,00	21%	1 430,00
715		99	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil 90°		0	1	1	0	1 370,00	21%	1 370,00
716		167	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/600	4	4	0	1 340,00	21%	5 360,00	
	6.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	1800x750/900	1						
717		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	4	2	-2	2 840,00	21%	11 360,00	
718		145	Doměr		0	4	4	0	150,00	21%	600,00
719		158	Plastový sokl		0	6,4	6,4	0	150,00	21%	960,00
720		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	3,6	1,8	-2	830,00	21%	2 988,00	
721		95	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro oxid uhličitý, jehlový ventil		0	1	1	0	1 020,00	21%	1 020,00
722		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	4	2	-2	1 790,00	21%	7 160,00	
723		150	Police do LSN 600	562x290	4	2	-2	140,00	21%	560,00	
724		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
			C 2.077 Laboratoř fyziologie rostlin							
	1.		Digestoř, emailitové sklo	1500x930/2250	1					
726		212	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)	0	1	1	0	10 180,00	21%	10 180,00
727		212	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR	0	1	1	0	380,00	21%	380,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00
728		220	Pracovní deska digestoře, emailitové sklo, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1500	1	1	0	5 340,00	21%	5 340,00
729		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
730		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan	0	1	0	-1	1 220,00	21%	1 220,00
731		238	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka kovová	1200x520/720	1	1	0	6 360,00	21%	6 360,00
732		212	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	5400x750/900	1					
733		10	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00
734		23	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	900x520/870	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00
735		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
736		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
737		23	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	900x520/870	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00
738		10	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00
739		145	Doměr	0	2	2	0	150,00	21%	300,00
740		158	Plastový sokl	0	6,8	6,8	0	150,00	21%	1 020,00
741		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	5,4	5,4	0	880,00	21%	4 752,00
742		95	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro oxid uhličitý, jehlový ventil	0	2	2	0	1 020,00	21%	2 040,00
743		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	6	6	0	1 790,00	21%	10 740,00
744		151	Police do LSN 900	862x290	6	6	0	210,00	21%	1 260,00
	3.		Kontejnery pod parapet	8700x500/900	1					
745		69	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.500	8,7	8,7	0	700,00	21%	6 090,00
746		65	Podpěra SOK	500x870	5	5	0	790,00	21%	3 950,00
	4.		Kontejnery pod parapet	600x480/750	4					
747		131	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový	600x480/750	4	4	0	1 650,00	21%	6 600,00
748		131	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový	600x480/750	4	4	0	1 650,00	21%	6 600,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
	5.		Stůl laboratorní učitel'ský, postforming	1800x750/750	1						
749		45	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1800x650/720	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00	
750		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	1,8	1,8	0	930,00	21%	1 674,00	
751		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	1	0	-1	920,00	21%	920,00
	nová	258	Laboratorní stojánkové armatury, 2x pro PC-LAN - jednostranná		0	0	1	1	1 040,00	21%	0,00
752		135	Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška)	450x480/620	1	1	0	2 390,00	21%	2 390,00	
753		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	1 760,00	21%	1 760,00
	6.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1						
754		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00	
755		158	Plastový sokl		0	1,5	1,5	0	150,00	21%	225,00
756		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	0,9	0,9	0	1 180,00	21%	1 062,00	
757		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00	
758		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
759		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	0	-1	2 000,00	21%	2 000,00
	7.		Skříň na tlakové lahve, typ 90	600x615/2050	1						
760		243	Skříň na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, uložení 2 lahví	600x615x2050/440x400x1875	1	1	0	72 870,00	21%	72 870,00	
761		243	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00	
	8.		Skříň bezpečnostní kombinovaná, typ 90	1200x615/1968	1						
762		246	Skříň vysoká pro kombinované skladování - 5 výjezdných polic + 6 výjezdných polic	1200x615x1968/1050x520x1740	1	1	0	133 110,00	21%	133 110,00	
763		246	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00	
	9.		Stůl laboratorní oboustranný, emailitové sklo	4350x1500/900	2						
764		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00	
765		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00	
766		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00	
767		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	8	0	-8	2 840,00	21%	22 720,00	

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
768		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	8	0	-8	1 880,00	21%	15 040,00	
	nová	5b	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová s horní zásuvkou	600x520/870	0	8	8	2 330,00	21%	0,00	
769		145	Doměr		0	4	4	150,00	21%	600,00	
770		158	Plastový sokl		0	22,4	22,4	150,00	21%	3 360,00	
771		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750		1,5	1,5	3 400,00	21%	5 100,00	
772		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600		14,4	14,4	2 760,00	21%	39 744,00	
773		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265		2	2	10 670,00	21%	21 340,00	
774		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	2	2	2 910,00	21%	5 820,00	
775		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	2 060,00	21%	4 120,00	
		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	0	8	1 500,00	21%	0,00	
776		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620		4	4	9 760,00	21%	39 040,00	
777		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620		4	4	9 760,00	21%	39 040,00	
778		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená			16	8	-8	920,00	21%	14 720,00
779		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	8	16	8	920,00	21%	7 360,00
780		105	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro stlačený vzduch, jehlový ventil		0	8	0	-8	800,00	21%	6 400,00
781		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	8	4	-4	800,00	21%	6 400,00
782		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	16	16	0	2 410,00	21%	38 560,00
			<u>C 2.078 Příprava fyziologie rostlin</u>								
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	4500x750/900	1						
783		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870		1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00
784		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870		1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00
785		36	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	900x650/870		1	1	0	2 380,00	21%	2 380,00
786		11	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová, posuvné dveře	900x500/870		1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00
787		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870		1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00
788		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870		1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00
789		145	Doměr		0	4	4	150,00	21%	600,00	
790		158	Plastový sokl		0	6,4	6,4	150,00	21%	960,00	
791		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		4,5	4,5	910,00	21%	4 095,00	
792		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150		1	1	0	1 120,00	21%	1 120,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
793		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	1	1	0	1 450,00	21%	1 450,00
794		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	0	-1	2 000,00	21%	2 000,00
795		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600		5	5	0	1 790,00	21%	8 950,00
796		151	Police do LSN 900	862x290		5	5	0	210,00	21%	1 050,00
797		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
	2.		Stůl mycí, postforming	900x600/900		1					
798		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
799		158	Plastový sokl		0	1,5	1,5	0	150,00	21%	225,00
800		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		0,9	0,9	0	1 180,00	21%	1 062,00
801		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
802		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
803		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
			C 3.004 Učebna geologie a geografie								
	1.		Stůl laboratorní učitelský, postforming	4500x750/900		1					
804		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870		1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00
805		43	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1500x500/870		1	1	0	2 530,00	21%	2 530,00
806		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870		1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00
807		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870		2	1	-1	2 500,00	21%	5 000,00
808		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870		1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00
809		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870		1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00
810		145	Doměr		0	6	6	0	150,00	21%	900,00
811		148	Zakrytí zad skříňky	v=770 mm		4,5	4,5	0	650,00	21%	2 925,00
812		149	Zakrytí zad skříňky	v=870 mm		1,5	1,5	0	740,00	21%	1 110,00
813		158	Plastový sokl		0	11,0	11,0	0	150,00	21%	1 650,00
814		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		4,5	4,5	0	910,00	21%	4 095,00
815		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná		0	8	8	0	920,00	21%	7 360,00
816		258	Laboratorní stojánkové armatury, 2x pro PC-LAN - jednostranná		0	1	2	1	1 040,00	21%	1 040,00
817		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
818		204	Podpěrky nastavitelné		0	1	1	0	360,00	21%	360,00
	2.		Stůl pracovní žákovský, postforming	4500x750/750		4					

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
819		44	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1500x650/720	9	9	0	2 540,00	21%	22 860,00
820		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	13,5	13,5	0	890,00	21%	12 015,00
821		116	Médiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x100/150	13,5	13,5	0	1 690,00	21%	22 815,00
822		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	36	36	350,00	21%	12 600,00
823		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	18	18	1 760,00	21%	31 680,00
824		114	Rozvod elektro po místnosti		0	1	1	7 630,00	21%	7 630,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, emailitové sklo, polypropylen	900x600/900, 4500x750/900	1					
825		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
826		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
827		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
828		5	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00
829		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
830		5	Skříňka laboratorní s dvěma, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00
831		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
832		145	Doměr		0	1	1	150,00	21%	150,00
833		158	Plastový sokl		0	7,3	7,3	150,00	21%	1 095,00
834		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600	0,9	0,9	0	3 190,00	21%	2 871,00
835		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	3 400,00	21%	10 200,00
836		77	Pracovní deska, polypropylen, tl. 30 mm	hl.750	1,5	1,5	0	2 990,00	21%	4 485,00
837		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	2 480,00	21%	2 480,00
838		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	10 670,00	21%	10 670,00
839		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150	2	2	0	1 500,00	21%	3 000,00
840		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	910,00	21%	910,00
841		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	2 910,00	21%	2 910,00
842		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 060,00	21%	2 060,00
843		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s přímou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	3 850,00	21%	3 850,00
844		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	2	2	1 500,00	21%	3 000,00
845		98	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil		0	2	2	1 610,00	21%	3 220,00
846		169	Skříňka nástěnná, otevřená	600x320/600	1	1	0	870,00	21%	870,00
847		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
848		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	1	1	0	1 790,00	21%	1 790,00
849		151	Police do LSN 900	862x290	1	1	0	210,00	21%	210,00
850		169	Skříňka nástěnná, otevřená	600x320/600	1	1	0	870,00	21%	870,00
851		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
852		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	1	1	0	1 790,00	21%	1 790,00
853		151	Police do LSN 900	862x290	1	1	0	210,00	21%	210,00
854		169	Skříňka nástěnná, otevřená	600x320/600	1	1	0	870,00	21%	870,00
855		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
856		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	1	1	0	1 790,00	21%	1 790,00
857		151	Police do LSN 900	862x290	1	1	0	210,00	21%	210,00
	4.		Skříň laboratorní vysoká	900x420/2400	5					
858		178	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, jednodveřová	450x420/1800	5	5	0	4 220,00	21%	21 100,00
859		178	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní část-pět zásuvek, jednodveřová	450x420/1800	5	5	0	4 220,00	21%	21 100,00
860		158	Plastový sokl		0	5,3	5,3	150,00	21%	795,00
861		195	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x420/600	5	5	0	1 560,00	21%	7 800,00
862		152	Police do SKP, SKL, SKŠ 600	561x380	5	5	0	180,00	21%	900,00
			<u>C 3.006 Laboratoř doktorandů a diplomantů</u>							
	1.		Digestoř, emailitové sklo	1500x930/2250	1		-1			
864		212	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	10 180,00	21%	10 180,00
865		212	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	380,00	21%	380,00
866		220	Pracovní deska digestoře, emailitové sklo, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1500	1	1	0	5 340,00	21%	5 340,00
867		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	1 220,00	21%	1 220,00
868		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan		0	1	1	1 220,00	21%	1 220,00
869		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	1	1	1 090,00	21%	1 090,00
870		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	1	1	1 090,00	21%	1 090,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00
871		238	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka kovová	1200x520/720	1	1	0	6 360,00	21%	6 360,00
872		212	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00
	2.		Skříň bezpečnostní kombinované, typ 90	1200x615/1968	1					
873		246	Skříň vysoká pro kombinované skladování - 5 výjezdných polic + 6 výjezdných polic	1200x615x1968/1050x520x1740	1	1	0	133 110,00	21%	133 110,00
874		246	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	1200x750/750	1					
875		40	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/720	1	1	0	2 420,00	21%	2 420,00
876		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	1,2	1,2	0	1 080,00	21%	1 296,00
877		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička	300x125/150	1	1	0	1 120,00	21%	1 120,00
878		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		2	2	0	1 450,00	21%	2 900,00
879		99	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil		2	1	-1	1 310,00	21%	2 620,00
880		135	Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška)	450x480/620	1	1	0	2 390,00	21%	2 390,00
881		164	Skříňka nástěnná, plně dveře,	600x340/600	3	3	0	1 260,00	21%	3 780,00
882		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	2 410,00	21%	2 410,00
	4.		Stůl váhový	1200x600/750	1					
883		162	Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (500x500 mm)	1200x600/750	1	1	0	5 320,00	21%	5 320,00
	5.		Stůl laboratorní oboustranný, emailitové sklo	4350x1500/900	2					
884		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00
885		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpurnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00
886		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00
887		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	8	0	-8	2 840,00	21%	22 720,00
888		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	8	0	-8	1 880,00	21%	15 040,00
	nová	5b	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová s horní zásuvkou	600x520/870	0	12	12	2 330,00	21%	0,00
889		145	Doměr		0	4	4	150,00	21%	600,00
890		158	Plastový sokl		0	22,4	22,4	150,00	21%	3 360,00
891		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	1,5	1,5	0	3 400,00	21%	5 100,00
892		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600	14,4	14,4	0	2 760,00	21%	39 744,00
893		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	10 670,00	21%	21 340,00
894		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	2	2	2 910,00	21%	5 820,00
895		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	2 060,00	21%	4 120,00
896		124	Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	4	4	0	8 260,00	21%	33 040,00
897		124	Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	4	4	0	8 260,00	21%	33 040,00
898		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	8	16	920,00	21%	7 360,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
899		105	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro stlačený vzduch, jehlový ventil	0	8	0	-8	800,00	21%	6 400,00
900		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil	0	8	0	-8	800,00	21%	6 400,00
901		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka	0	15	14	-1	2 410,00	21%	36 150,00
	6.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	4800x750/900, 900x600/900	1					
902		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00
903		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
904		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	2	2	0	2 840,00	21%	5 680,00
905		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00
906		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpurnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
907		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
908		145	Doměr	0	2	2	0	150,00	21%	300,00
909		158	Plastový sokl	0	6,9	6,9	0	150,00	21%	1 038,00
910		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	4,8	4,8	0	900,00	21%	4 320,00
911		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
912		87	Osazení pracovní desky, polypropylenový dřez	400x400/250	1	1	0	5 020,00	21%	5 020,00
913		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
914		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře	0	1	1	0	2 850,00	21%	2 850,00
915		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu	0	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
916		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová	0	1	1	0	730,00	21%	730,00
917		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	2	2	0	1 790,00	21%	3 580,00
918		151	Police do LSN 900	862x290	2	2	0	210,00	21%	420,00
919		167	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/600	1	1	0	1 340,00	21%	1 340,00
920		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
921		167	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/600	1	1	0	1 340,00	21%	1 340,00
922		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
923		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	2	2	0	1 790,00	21%	3 580,00
924		151	Police do LSN 900	862x290	2	2	0	210,00	21%	420,00
			C 3.007a Laboratoř naturálních toxinů - Přípravna							
	1.		Digestoř, emailitové sklo	1200x930/2250	1					

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
926		211	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	0	10 180,00	21%	10 180,00
927		211	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	0	380,00	21%	380,00
928		217	Pracovní deska digestoře, emailitové sklo, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200		1	1	0	4 680,00	21%	4 680,00
929		78	Zvýšený okraj k epoxidové pryskyřici - šedá	bm		3,76	3,76	0	950,00	21%	3 572,00
930		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
931		227	Instalace pro digestoře - kovové, elektrozásuvka (1x 400 V / IP 44)		0	1	1	0	600,00	21%	600,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00			0,00
932		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
933		237	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka kovová	900x520/720		1	1	0	5 720,00	21%	5 720,00
934		211	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		1	1	0	340,00	21%	340,00
935		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
	2.		Digestoř, emailitové sklo	1800x930/2250		1					
937		213	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	0	10 180,00	21%	10 180,00
938		213	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	0	380,00	21%	380,00
939		222	Pracovní deska digestoře, emailitové sklo, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1800		1	1	0	5 850,00	21%	5 850,00
940		231	Vnitřní vyložení digestoře, vysokotlaký laminát - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami	1800		1	1	0	27 970,00	21%	27 970,00
941		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
942		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00			0,00
943		240	Skříňka bezpečnostní na hořlaviny, nízká, typ 90, dvoudveřová s výjezdem, 1 záchytná vana	1400x570x600/ (2x470+770) x450x500		1	1	0	44 900,00	21%	44 900,00
944		213	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		1	1	0	340,00	21%	340,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
945		240	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
946		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	2 410,00	21%	2 410,00
	3.		Stůl laboratorní středový, emailitové sklo	3600x750/750	1					
947		16	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, tři zásuvky	600x520/720	1	1	0	1 930,00	21%	1 930,00
948		3	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	600x520/720	1	1	0	1 160,00	21%	1 160,00
949		19	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	600x520/720	1	1	0	2 210,00	21%	2 210,00
950		3	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	600x520/720	1	1	0	1 160,00	21%	1 160,00
951		145	Doměr		0	6	6	150,00	21%	900,00
952		146	Zakrytí zad skříňky	v=620 mm	3,6	3,6	0	530,00	21%	1 908,00
953		158	Plastový sokl		0	9,0	9,0	150,00	21%	1 350,00
954		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	3,6	3,6	0	3 300,00	21%	11 880,00
955		117	Médiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x150/150	0,75	0,78	0	2 080,00	21%	1 560,00
956		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	4	8	350,00	21%	1 400,00
957		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	2	2	1 840,00	21%	3 680,00
	4.		Stůl laboratorní jednostranný, emailitové sklo	4500x750/900, 900x600/900	1					
958		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
959		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
960		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
961		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00
962		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
963		145	Doměr		0	1	1	150,00	21%	150,00
964		158	Plastový sokl		0	6,1	6,1	150,00	21%	915,00
965		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600	0,9	0,9	0	3 190,00	21%	2 871,00
966		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	4,5	4,5	0	3 400,00	21%	15 300,00
967		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	2 480,00	21%	2 480,00
968		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	10 670,00	21%	10 670,00
969		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150	2	2	0	1 500,00	21%	3 000,00

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
970		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	910,00	21%	910,00
971		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	0	2 060,00	21%	2 060,00
972		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	0	2 060,00	21%	2 060,00
973		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	2	2	0	1 500,00	21%	3 000,00
974		93	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	2	2	0	1 000,00	21%	2 000,00
975		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600		1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
976		150	Police do LSN 600	562x290		1	1	0	140,00	21%	140,00
977		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600		3	3	0	1 790,00	21%	5 370,00
978		151	Police do LSN 900	862x290		3	3	0	210,00	21%	630,00
979		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600		1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
980		150	Police do LSN 600	562x290		1	1	0	140,00	21%	140,00
981		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	3	3	0	2 410,00	21%	7 230,00
	5.		Stůl laboratorní pojízdný, postforming	600x600/900		1					
982		61	Ocelová konstrukce se spodní policí a bantamovými kolečky, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	600x500/870		1	1	0	3 930,00	21%	3 930,00
983		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,6	0,6	0	1 130,00	21%	678,00
			C 3.007b Laboratoř naturálních toxinů - Přípravna								
	1.		Digestoř, emailitové sklo	1200x930/2250		1					
985		211	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	0	10 180,00	21%	10 180,00
986		211	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	0	380,00	21%	380,00
987		217	Pracovní deska digestoře, emailitové sklo, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200		1	1	0	4 680,00	21%	4 680,00
988		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
989		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00			0,00
990		237	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka kovová	900x520/720		1	1	0	5 720,00	21%	5 720,00
991		211	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		1	1	0	340,00	21%	340,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	3400x750/750		1					
992		67	Podpěra SOK	650x870		1	1	0	830,00	21%	830,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
993		3	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	600x520/720	1	1	0	1 160,00	21%	1 160,00
994		14	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/720	1	1	0	2 360,00	21%	2 360,00
995		3	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	600x520/720	1	1	0	1 160,00	21%	1 160,00
996		145	Doměr		0	1	0	150,00	21%	150,00
997		158	Plastový sokl		0	3,5	3,5	150,00	21%	525,00
998		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		3,4	3,4	850,00	21%	2 890,00
999		144	Průchodka		0	2	2	50,00	21%	100,00
1000		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	5	5	0	1 260,00	21%	6 300,00
1001		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	1	1	1 840,00	21%	1 840,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	4800x750/750, 900x600/900	1					
1002		40	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/720	4	4	0	2 420,00	21%	9 680,00
1003		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1004		145	Doměr		0	1	1	150,00	21%	150,00
1005		158	Plastový sokl		0	1,5	1,5	150,00	21%	225,00
1006		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	900,00	21%	810,00
1007		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.900		4,8	4,8	900,00	21%	4 320,00
1008		144	Průchodka		0	2	2	50,00	21%	100,00
1009		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1010		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
1011		132	Kontejner, jednodveřový, horní zásuvka	450x480/620	2	2	0	1 800,00	21%	3 600,00
1012		135	Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška)	450x480/620	2	2	0	2 390,00	21%	4 780,00
1013		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150	2	2	0	600,00	21%	1 200,00
1014		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	8	0	-8	1 260,00	21%	10 080,00
1015		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	1	1	1 840,00	21%	1 840,00
			<u>C 3.008 Specializovaná laboratoř molekulární biologie</u>							
	1.		Digestoř, emailitové sklo	1200x930/2250	1					
1017		211	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	10 180,00	21%	10 180,00
1018		211	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	380,00	21%	380,00

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1019		217	Pracovní deska digestoře, emailitové sklo, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200	1	1	0	4 680,00	21%	4 680,00
1020		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
1021		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík	0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
1022		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum	0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
1023		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00
	nová	227	Instalace pro digestoře - kovové, elektrozásuvka (1x 400 V / IP 44)	0	0	1	1	600,00	21%	0,00
1024		235	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka na kyseliny a louhy z polypropylenu, s odtahem, s ventilátorem	900x520/720	1	1	0	44 300,00	21%	44 300,00
1025		211	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00
1026		235	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
1027		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka	0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, emailitové sklo	3000x750/750	1					
1028		6	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, jednodveřová, horní zásuvka	450x520/720	2	2	0	1 500,00	21%	3 000,00
1029		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku	0	2	2	0	170,00	21%	340,00
1030		19	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	600x520/720	1	1	0	2 210,00	21%	2 210,00
1031		145	Doměr	0	6	6	0	150,00	21%	900,00
1032		158	Plastový sokl	0	6,0	6,0	0	150,00	21%	900,00
1033		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	3 400,00	21%	10 200,00
1034		97	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil	0	2	2	0	1 370,00	21%	2 740,00
1035		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
1036		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
1037		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	2	2	0	1 670,00	21%	3 340,00
1038		151	Police do LSN 900	862x290	2	2	0	210,00	21%	420,00
1039		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
1040		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
1041		199	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, mechanika M - permanentní kontakt s možností nastavení úhlu sklonu opěradla, plastový kříž černý, kluzáky	0	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
1042		204	Podpěrky nastavitelné	0	2	2	0	360,00	21%	720,00
	3.		Stůl laboratorní oboustranný, emailitové sklo	3750x1500/900	1					

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1043		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	1	1	0	1 200,00	21%	1 200,00
1044		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1045		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	1	1	0	1 200,00	21%	1 200,00
1046		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
1047		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	2	2	0	2 640,00	21%	5 280,00
1048		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	2	0	-2	2 840,00	21%	5 680,00
1049		22	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	600x520/870	2	2	0	2 640,00	21%	5 280,00
1050		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	0	-1	2 840,00	21%	2 840,00
1051		158	Plastový sokl		0	9,9	9,9	150,00	21%	1 485,00
1052		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750		1,5	1,5	3 400,00	21%	5 100,00
1053		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600		6,0	6,0	2 860,00	21%	17 160,00
1054		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265		1	1	10 670,00	21%	10 670,00
1055		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	2 910,00	21%	2 910,00
1056		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	0	2 060,00	21%	2 060,00
1057		122	Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 mm	1500x150/1620		1	1	6 730,00	21%	6 730,00
1058		125	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 mm	1500x150/1620		1	1	8 240,00	21%	8 240,00
1059		125	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 mm	1500x150/1620		1	1	8 240,00	21%	8 240,00
1060		122	Médiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 mm	1500x150/1620		1	1	6 730,00	21%	6 730,00
1061		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	2	2	920,00	21%	1 840,00
1062		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	4	4	920,00	21%	3 680,00
1063		206	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kluzáky		0	2	4	1 660,00	21%	3 320,00
	4.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	3900x750/750	1					
1064		18	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	450x520/720		1	1	2 100,00	21%	2 100,00
1065		35	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	900x650/720		1	1	2 310,00	21%	2 310,00
1066		7	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, jednodveřová, horní zásuvka	600x520/720		1	1	1 580,00	21%	1 580,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1067		7	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, jednodveřová, horní zásuvka	600x520/720	1	1	0	1 580,00	21%	1 580,00	
1068		35	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	900x650/720	1	1	0	2 310,00	21%	2 310,00	
1069		18	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	450x520/720	1	1	0	2 100,00	21%	2 100,00	
1070		145	Doměr		0	6	6	150,00	21%	900,00	
1071		158	Plastový sokl		0	6,3	6,3	150,00	21%	945,00	
1072		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		3,9	3,9	770,00	21%	3 003,00	
1073		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00	
1074		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00	
1075		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	3	3	0	1 790,00	21%	5 370,00	
1076		151	Police do LSN 900	862x290	3	3	0	210,00	21%	630,00	
1077		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00	
1078		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00	
1079		199	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, mechanika M - permanentní kontakt s možností nastavení úhlu sklonu opěradla, plastový kříž černý, kluzáky		0	2	1	-1	2 840,00	21%	5 680,00
1080		204	Podpěrky nastavitelné		0	2		-2	360,00	21%	720,00
	5.		Stůl jednostranný, postforming	1000x600/900	1						
1081		24	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x570/870	1	1	0	1 120,00	21%	1 120,00	
1082		28	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	1 180,00	21%	1 180,00	
1083		158	Plastový sokl		0	2,4	2,4	150,00	21%	360,00	
1084		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		1,0	1,0	870,00	21%	870,00	
1085		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00	
1086		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00	
	6.		Stůl laboratorní pojízdný, postforming	900x600/900	1						
1087		62	Ocelová konstrukce se spodní policí a bantamovými kolečky, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900x500/870	1	1	0	4 100,00	21%	4 100,00	
1088		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	900,00	21%	810,00	
			C 3.009a Specializovaná laboratoř experimentální biologie								
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, emailitové sklo	900x600/900, 3000x750/750	1						
1089		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00	
1090		18	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	450x520/720	1	1	0	2 100,00	21%	2 100,00	
1091		12	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/720	1	0	-1	2 770,00	21%	2 770,00	
1092		7	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci v sedě, jednodveřová, horní zásuvka	600x520/720	1	1	0	1 580,00	21%	1 580,00	

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1093		18	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	450x520/720	1	0	-1	2 100,00	21%	2 100,00
1094		145	Doměr	0	4	4	0	150,00	21%	600,00
1095		158	Plastový sokl	0	6,8	6,8	0	150,00	21%	1 020,00
1096		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1097		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	3 400,00	21%	10 200,00
1098		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	2 480,00	21%	2 480,00
1099		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová	0	1	1	0	910,00	21%	910,00
1100		199	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, mechanika M - permanentní kontakt s možností nastavení úhlu sklonu opěradla, plastový kříž černý, kluzáky	0	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, mycí, emailitové sklo	4800x750/900	1					
1101		21	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, pět zásuvek	450x520/870	2	2	0	2 500,00	21%	5 000,00
1102		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
1103		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00
1104		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00
1105		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1106		145	Doměr	0	3	3	0	150,00	21%	450,00
1107		158	Plastový sokl	0	6,3	6,3	0	150,00	21%	945,00
1108		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	4,8	4,8	0	3 230,00	21%	15 504,00
1109		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	10 670,00	21%	10 670,00
1110		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře	0	1	1	0	2 910,00	21%	2 910,00
1111		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu	0	1	1	0	2 060,00	21%	2 060,00
1112		165	Skříňka nástěnná, plně dveře, dvoudveřová	900x340/600	4	4	0	1 670,00	21%	6 680,00
1113		151	Police do LSN 900	862x290	4	4	0	210,00	21%	840,00
1114		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
1115		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
1116										
			<u>C 3.009b Laboratoř - kultivační místnost - fytotron</u>							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	900x600/900, 1500x750/750	1					
1117		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1118		44	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1500x650/720	1	1	0	2 540,00	21%	2 540,00
1119		158	Plastový sokl	0	1,6	1,6	0	150,00	21%	240,00
1120		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1121		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	1,5	1,5	0	990,00	21%	1 485,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1122		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1123		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150	1	1	0	1 120,00	21%	1 120,00
1124		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	1	1	1 500,00	21%	1 500,00
1125		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
1126		199	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, mechanika M - permanentní kontakt s možností nastavení úhlu sklonu opěradla, plastový kříž černý, kluzáky		0	1	1	2 840,00	21%	2 840,00
			C 3.010 Laboratoř fyziologie rostlin							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	3300x750/750	1					
1127		45	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1800x650/720	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
1128		44	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1500x650/720	1	1	0	2 540,00	21%	2 540,00
1129		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	3,3	3,3	0	850,00	21%	2 805,00
1130		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150	2	2	0	1 120,00	21%	2 240,00
1131		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	2	2	1 500,00	21%	3 000,00
1132		97	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro vakuum, jehlový ventil		0	1	1	1 310,00	21%	1 310,00
1133		130	Kontejner, jednodveřový	600x480/620	2	2	0	1 470,00	21%	2 940,00
1134		169	Skříňka nástěnná, otevřená	600x320/600	2	2	0	870,00	21%	1 740,00
1135		150	Police do LSN 600	562x290	2	2	0	140,00	21%	280,00
1136		170	Skříňka nástěnná, otevřená	900x320/600	2	2	0	940,00	21%	1 880,00
1137		151	Police do LSN 900	862x290	2	2	0	210,00	21%	420,00
1138		199	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, mechanika M - permanentní kontakt s možností nastavení úhlu sklonu opěradla, plastový kříž černý, kluzáky		0	2	2	2 840,00	21%	5 680,00
	2.		Stůl laboratorní oboustranný, emailitové sklo	3600x1500/900	1					
1139		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1140		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870	4	0	-4	2 840,00	21%	11 360,00
1141		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	2	2	0	1 330,00	21%	2 660,00
1142		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	2	2	0	1 330,00	21%	2 660,00
1143		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1144		145	Doměr		0	2	2	150,00	21%	300,00
1145		158	Plastový sokl		0	10,0	10,0	150,00	21%	1 500,00
1146		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	1,2	1,2	0	3 560,00	21%	4 272,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1147		81	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.600	3,0	3,0	0	2 860,00	21%	8 580,00
1148		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	10 670,00	21%	21 340,00
1149		123	Médiiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1500x150/1620	1	1	0	8 060,00	21%	8 060,00
1150		126	Médiiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1500x150/1620	1	1	0	9 570,00	21%	9 570,00
1151		126	Médiiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1500x150/1620	1	1	0	9 570,00	21%	9 570,00
1152		123	Médiiová stěna kovová bez PP vaničky, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1500x150/1620	1	1	0	8 060,00	21%	8 060,00
1153		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	2	2	2 910,00	21%	5 820,00
1154		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	2 060,00	21%	4 120,00
1155		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	2	2	920,00	21%	1 840,00
1156		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	8	8	920,00	21%	7 360,00
1157		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	4	4	800,00	21%	3 200,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	2100x750/750	1					
1158		40	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/720	1	1	0	2 420,00	21%	2 420,00
1159		35	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	900x650/720	1	1	0	2 310,00	21%	2 310,00
1160		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	2,1	2,1	0	910,00	21%	1 911,00
1161		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150	1	1	0	1 120,00	21%	1 120,00
1162		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	1	1	1 500,00	21%	1 500,00
1163		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	1	1	800,00	21%	800,00
1164		136	Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška)	600x480/620	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
1165		199	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, mechanika M - permanentní kontakt s možností nastavení úhlu sklonu opěradla, plastový kříž černý, kluzáky		0	1	1	2 840,00	21%	2 840,00
	4.		Stůl váhový	1200x750/900	1					
1166		161	Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (500x500 mm)	1200x750/900	1	1	0	5 900,00	21%	5 900,00
1167		199	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, mechanika M - permanentní kontakt s možností nastavení úhlu sklonu opěradla, plastový kříž černý, kluzáky		0	1	1	2 840,00	21%	2 840,00
	5.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	1800x750/750	1					

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1168		45	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci v sedě s výztuhou, bez pracovní desky	1800x650/720	1	1	0	2 640,00	21%	2 640,00
1169		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	1,8	1,8	0	930,00	21%	1 674,00
1170		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150	1	1	0	1 120,00	21%	1 120,00
1171		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	1	1	1 500,00	21%	1 500,00
1172		136	Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška)	600x480/620	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
1173		199	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, mechanika M - permanentní kontakt s možností nastavení úhlu sklonu opěradla, plastový kříž černý, kluzáky		0	7	7	2 840,00	21%	19 880,00
	6.		Stůl mycí, postforming	600x750/900	1					
1174		29	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	1 630,00	21%	1 630,00
1175		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	0,6	0,6	0	1 450,00	21%	870,00
1176		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1177		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 000,00	21%	2 000,00
1178		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
	7.		Skříňky laboratorní nástěnné	4800x330/600	1					
1179		167	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/600	1	1	0	1 340,00	21%	1 340,00
1180		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
1181		168	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, dvoudveřová	900x330/600	4	4	0	1 790,00	21%	7 160,00
1182		151	Police do LSN 900	862x290	4	4	0	210,00	21%	840,00
1183		167	Skříňka nástěnná, prosklené dveře, jednodveřová	600x330/600	1	1	0	1 340,00	21%	1 340,00
1184		150	Police do LSN 600	562x290	1	1	0	140,00	21%	140,00
			<u>C 3.011 Laboratoř - odchovna živočichů</u>							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	2700x750/900	1					
1185		50	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200x650/720	1	1	0	2 210,00	21%	2 210,00
1186		9	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, dvoudveřová	900x520/720	1	1	0	1 650,00	21%	1 650,00
1187		19	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	600x520/720	1	1	0	2 210,00	21%	2 210,00
1188		145	Doměr		0	2	2	150,00	21%	300,00
1189		158	Plastový sokl		0	4,1	4,1	150,00	21%	615,00
1190		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	2,7	2,7	0	850,00	21%	2 295,00
1191		135	Kontejner, čtyři zásuvky (stejná výška)	450x480/620	1	1	0	2 390,00	21%	2 390,00
1192		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	1	1	1 840,00	21%	1 840,00
	2.		Stůl laboratorní mycí, postforming	1200x600/900	1					
1193		28	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	1 180,00	21%	1 180,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1194		28	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	1 180,00	21%	1 180,00
1195		158	Plastový sokl		0	2,6	2,6	150,00	21%	390,00
1196		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		1,2	1,2	810,00	21%	972,00
1197		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1198		84	Osazení pracovní desky, nerezový dřez AISI 316 (chemický)	450x450/250	1	1	0	4 220,00	21%	4 220,00
1199		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
1200		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	2 850,00	21%	2 850,00
1201		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 000,00	21%	2 000,00
	3.		Regály	3320x600/2000	1					
1202		250	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	830x600/2000	1	1	0	2 240,00	21%	2 240,00
1203		251	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	830x600/2000	3	3	0	1 810,00	21%	5 430,00
	4.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	1					
1204		188	Skříň laboratorní, plně dveře, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	3 950,00	21%	3 950,00
1205		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	150,00	21%	315,00
1206		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	1	1	0	1 700,00	21%	1 700,00
1207		154	Police do SKP, SKL, SKŠ 900	861x580	1	1	0	430,00	21%	430,00
			C 3.012 Laboratoř - fyziologie živočichů							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba, postforming	3750x750/900	1					
1208		43	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1500x500/870	2	2	0	2 530,00	21%	5 060,00
1209		42	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1400x500/870	1	1	0	2 500,00	21%	2 500,00
1210		43	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1500x500/870	2	2	0	2 530,00	21%	5 060,00
1211		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600	3,0	3,0	0	2 170,00	21%	6 510,00
1212		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	1,5	1,5	0	990,00	21%	1 485,00
1213		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	3,0	3,0	0	730,00	21%	2 190,00
1214		126	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1500x150/1620	2	2	0	8 810,00	21%	17 620,00
1215		126	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1500x150/1620	2	2	0	8 810,00	21%	17 620,00
1216		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	4	4	920,00	21%	3 680,00
1217		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	4	4	800,00	21%	3 200,00
1218		108	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro dusík, jehlový ventil		0	2	2	800,00	21%	1 600,00
1219		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	4	4	920,00	21%	3 680,00
1220		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná		0	2	2	920,00	21%	1 840,00
1221		138	Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška)	600x480/750	5	5	0	2 940,00	21%	14 700,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1222		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	2	2	0	2 410,00	21%	4 820,00
	2.		Stůl laboratorní mycí, dlažba	1100x600/900, 600x750/900		1					
1223		25	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová	450x550/870		1	1	0	1 150,00	21%	1 150,00
1224		28	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870		1	1	0	1 180,00	21%	1 180,00
1225		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870		1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1226		158	Plastový sokl		0	3,10	3,10	0	150,00	21%	465,00
1227		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600		1,1	1,1	0	2 660,00	21%	2 926,00
1228		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		0,6	0,6	0	3 730,00	21%	2 238,00
1229		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1230		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265		1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00
1231		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
1232		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	0	2 850,00	21%	2 850,00
1233		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba	2400x750/900		1					
1234		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výtuhou, bez pracovní desky	1200x650/870		2	2	0	2 490,00	21%	4 980,00
1235		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		2,4	2,4	0	2 500,00	21%	6 000,00
1236		129	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový	450x480/750		1	1	0	1 560,00	21%	1 560,00
1237		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150		2	2	0	600,00	21%	1 200,00
1238		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600		3	3	0	1 260,00	21%	3 780,00
1239		150	Police do LSN 600	562x290		3	3	0	140,00	21%	420,00
1240		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600		3	3	0	1 260,00	21%	3 780,00
1241		150	Police do LSN 600	562x290		3	3	0	140,00	21%	420,00
1242		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	2	2	0	1 840,00	21%	3 680,00
1243		204	Podpěrky nastavitelné		0	2	2	0	360,00	21%	720,00
			C 3.017 Úklid - bude zde jen jeden regál, kde se budou uskládat mycí prostředky atd.								
	1.		Stůl jednostranný úklid, postforming	2400x750/900							
1244		29	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870		1	0	-1	1 630,00	21%	1 630,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1245		41	Ocelová konstrukce tvaru "C" pro práci ve stoje s výztuhou, bez pracovní desky	1200x650/870	1	0	-1	2 490,00	21%	2 490,00
1246		158	Plastový sokl	0	2,04	0,00	-2	150,00	21%	306,00
1247		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	1,8	0,0	-2	930,00	21%	1 674,00
1248		87	Osazení pracovní desky, polypropylenový dřez	400x400/250	1	0	-1	5 020,00	21%	5 020,00
1249		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová	0	1	0	-1	730,00	21%	730,00
1250		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	0	-1	1 260,00	21%	1 260,00
1251		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	0	-1	1 260,00	21%	1 260,00
1258	nová	250	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	800x600/2000	0	1	1	2 240,00	21%	0,00
<u>C 3.020 Sklad pracovních pomůcek</u>										
	1.		Regály	2000x600/2000	2					
1252		252	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000	2	2	0	2 490,00	21%	4 980,00
1253		253	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000	2	2	0	2 070,00	21%	4 140,00
							0			
	2.		Regály	1000x600/2000	1	1	0			
1254		252	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
1255		253	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000	0	0	0	0,00	21%	0,00
<u>C 3.020a Sklad použitých pracovních pomůcek</u>										
	1.		Regály	2000x600/2000						
1256		252	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
1257		253	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000	1	1	0	2 070,00	21%	2 070,00
							0			
	2.		Regály	1800x600/2000						
1258		250	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	800x600/2000	1	1	0	2 240,00	21%	2 240,00
1259		252	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
<u>C 3.022 Šatna pracovních oděvů muži</u>										
	1.		Skříň šatní s lavicí	3000x500/1800	1					
1260		190	Skříň šatní, jednodveřová	300x500/1800	10	10	0	2 300,00	21%	23 000,00
							0			
<u>C 3.022b Šatna civilní oděvů muži</u>										
	1.		Skříň šatní s lavicí	3000x500/1800	1					
1261		190	Skříň šatní, jednodveřová	300x500/1800	10	10	0	2 300,00	21%	23 000,00
<u>C 3.023 Šatna pracovních oděvů ženy</u>										
	1.		Skříň šatní s lavicí	3000x500/1800	1					
1262		190	Skříň šatní, jednodveřová	300x500/1800	10	10	0	2 300,00	21%	23 000,00
<u>C 3.023b Šatna civilní oděvů ženy</u>										
	1.		Skříň šatní s lavicí	3000x500/1800	1					
1263		190	Skříň šatní, jednodveřová	300x500/1800	10	10	0	2 300,00	21%	23 000,00
<u>C 3.037a Místnost</u>										

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
	1.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1					
1264		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1265		158	Plastový sokl	0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
1266		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1267		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1268		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová	0	1	1	0	730,00	21%	730,00
	2.		Regály	830x600/2000, 2030x600/2000						
1269		250	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	830x600/2000	1	1	0	2 240,00	21%	2 240,00
1270		252	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	1030x600/2000	1	1	0	2 490,00	21%	2 490,00
1271		253	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000	1	1	0	2 070,00	21%	2 070,00
			C 3.043 Místnost							
	1.		Bezpečnostní centrum, typ 90	1195x660/2040	1					
1272		241	Bezpečnostní centrum FWF 90 - bezpečnostní skříň typ 90 - 2 police, záchytná vana - skříň na louhy a kyseliny - 3+3 vany - příruční skříňka na chemikálie	1195x660/2040	1	1	0	109 900,00	21%	109 900,00
1273		241	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00
	2.		Bezpečnostní skříň na hořlaviny, typ 90	1200x615/1968	2					
1274		248	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, dvoudveřová, 6 výjezdů	1200x615/1968	2	2	0	88 890,00	21%	177 780,00
1275		248	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
	3.		Bezpečnostní skříň na hořlaviny, typ 90	1200x615/1968	1					
1276		247	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, dvoudveřová, 4 výjezdy	1200x615/1968	1	1	0	82 400,00	21%	82 400,00
1277		247	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00
	4.		Regály pro skladování agresivních chemikálií	2120x640/2000	1					
1278		254	Regál (základní pole) pozink, 4 police, 4 záchytné PP vany	1060x640/2000	1	1	0	12 360,00	21%	12 360,00
1279		255	Regál (přídavné pole) pozink, 4 police, 4 záchytné PP vany	1060x640/2000	1	1	0	12 360,00	21%	12 360,00
			C 3.044 Místnost							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	4400x750/900	1					
1280		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1281		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1282		158	Plastový sokl		0	1,9	1,9	0	150,00	21%	285,00
1283		60	Ocelová konstrukce se spodní policí, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1350x650/870		1	1	0	3 270,00	21%	3 270,00
1284		68	Podpěra PS	650x870		1	1	0	840,00	21%	840,00
1285		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		4,4	4,4	0	2 110,00	21%	9 284,00
1286		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		5,9	5,9	0	1 400,00	21%	8 260,00
1287		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265		2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00
1288		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	2	2	0	2 850,00	21%	5 700,00
1289		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	0	2 000,00	21%	4 000,00
1290		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600		3	3	0	1 670,00	21%	5 010,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	3300x750/900, 900x600/900		1					
1291		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1292		59	Ocelová konstrukce se spodní policí, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870		2	2	0	3 120,00	21%	6 240,00
1293		58	Ocelová konstrukce se spodní policí, pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900x650/870		1	1	0	2 930,00	21%	2 930,00
1294		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
1295		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600		0,9	0,9	0	2 740,00	21%	2 466,00
1296		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		3,3	3,3	0	2 230,00	21%	7 359,00
1297		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		5,55	5,55	0	1 400,00	21%	7 770,00
1298		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1299		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
1300		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600		5	5	0	1 260,00	21%	6 300,00
			C 3.045a Sklad chem. skla a přístrojů								
	1.		Skříň laboratorní vysoké	2400x620/2400		2					
1301		183	Skříň laboratorní, plné dveře, jednodveřová	600x620/1800		2	2	0	2 800,00	21%	5 600,00
1302		185	Skříň laboratorní, plné dveře, dvoudveřová	900x620/1800		4	4	0	3 570,00	21%	14 280,00
1303		158	Plastový sokl		0	7,2	7,2	0	150,00	21%	1 080,00
1304		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600		2	2	0	1 260,00	21%	2 520,00
1305		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600		4	4	0	1 700,00	21%	6 800,00
	2.		Regály	1830x600/2000		2					
1306		250	Regál (základní pole), pozink, 6 polic	830x600/2000		2	2	0	2 240,00	21%	4 480,00
1307		253	Regál (přídavné pole), pozink, 6 polic	1000x600/2000		2	2	0	2 070,00	21%	4 140,00
	3.		Stůl laboratorní, postforming	900x750/750							
1308		47	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	900x650/720		1	0	-1	2 170,00	21%	2 170,00
1309		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		0,9	0,0	-1	1 180,00	21%	1 062,00
	4.		Židle laboratorní nízká			1					

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1310		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky	0	1	0	-1	1 840,00	21%	1 840,00	
			C 3.045b Místnost								
	1.		Digestoř, dlažba	1200x930/2500	1						
1312		211	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)	0	1	1	0	10 180,00	21%	10 180,00	
1313		211	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR	0	1	1	0	380,00	21%	380,00	
1314		216	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200	1	1	0	5 180,00	21%	5 180,00	
1315		228	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 3 svislé tyče)	1200	1	1	0	3 060,00	21%	3 060,00	
1316		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00	
1317		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00	
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00	
1318		232	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka z lamina bez odtahu	900x520/720	1	1	0	1 920,00	21%	1 920,00	
1319		211	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00	
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	2400x750/900, 750x600/900	1						
1320		57	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800x650/870	1	1	0	2 390,00	21%	2 390,00	
1321		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00	
1322		34	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, dvoudveřová	750x570/870	1	1	0	2 980,00	21%	2 980,00	
1323		158	Plastový sokl	0	2,5	2,5	0	150,00	21%	375,00	
1324		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		2,4	2,4	0	2 500,00	21%	6 000,00
1325		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600		0,75	0,75	0	3 050,00	21%	2 287,50
1326		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		4,5	4,5	0	1 400,00	21%	6 300,00
1327		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00	
1328		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00	
1329		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole	0	1	1	0	1 350,00	21%	1 350,00	
1330		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová	0	1	1	0	730,00	21%	730,00	
1331		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s přímou jednoduchou oční tryskou	0	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00	
1332		140	Kontejner, tři zásuvky (různá výška)	450x480/750	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00	
1333		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek	0	3	3	0	800,00	21%	2 400,00	

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	1200x750/900	1					
1334		51	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 280,00	21%	2 280,00
1335		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	1,2	1,2	0	2 760,00	21%	3 312,00
1336		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	2,6	2,6	0	1 400,00	21%	3 640,00
1337		139	Kontejner, tři zásuvky (různá výška)	450x480/620	1	1	0	2 240,00	21%	2 240,00
1338		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	3	3	800,00	21%	2 400,00
	4.		Židle laboratorní		1					
1339		205	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	2	1 660,00	21%	1 660,00
			C 3.045c Přípravná -laboratoř							
	1.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1					
1340		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1341		158	Plastový sokl		0	1,5	1,5	150,00	21%	225,00
1342		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1343		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1344		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 000,00	21%	2 000,00
1345		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, emailitové sklo	1800x750/750	1					
1346		19	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	600x520/720	1	1	0	2 210,00	21%	2 210,00
1347		3	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci v sedě, jednodveřová	600x520/720	1	1	0	1 160,00	21%	1 160,00
1348		145	Doměr		0	3	3	150,00	21%	450,00
1349		158	Plastový sokl		0	4,0	4,0	150,00	21%	600,00
1350		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	1,8	1,8	0	3 300,00	21%	5 940,00
1351		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	3	3	0	1 260,00	21%	3 780,00
1352		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	1	1	1 840,00	21%	1 840,00
	3.		Židle laboratorní k biohazarku		2					
1353		200	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, plastový kříž černý, kluzáky		0	2	2	1 840,00	21%	3 680,00
			C 3.045d Přípravná -laboratoř							
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	3300x750/900	1					
1354		51	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870	1	0	-1	2 280,00	21%	2 280,00
1355		55	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500x650/870	1	0	-1	2 340,00	21%	2 340,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1356		19	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci v sedě, čtyři zásuvky	600x520/720	1	0	-1	2 210,00	21%	2 210,00
1357		145	Doměr	0	2	0	-2	150,00	21%	300,00
1358		158	Plastový sokl	0	2,0	0,0	-2	150,00	21%	300,00
1359		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	3,3	0,0	-3	3 360,00	21%	11 088,00
1360		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	3	0	-3	1 670,00	21%	5 010,00
1361		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	0	-1	1 260,00	21%	1 260,00
	2.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1					
1362		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1363		158	Plastový sokl	0	1,5	1,5	0	150,00	21%	225,00
1364		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1365		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1366		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová	0	1	1	0	730,00	21%	730,00
			C 3.047 Místnost							
	1.		Stůl laboratorní oboustranný, emailitové sklo	3600x1500/750	1					
1367		56	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800x650/720	4	4	0	2 320,00	21%	9 280,00
1368		82	Pracovní deska, emailitové sklo, tl. 30 mm	hl.750	7,2	7,2	0	3 300,00	21%	23 760,00
1369		119	Médiová stěna kovová, sloupek	150x150/720	4	2	-2	1 790,00	21%	7 160,00
1370		112	Laboratorní nástěnné armatury, 4x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu kovovou)	0	4	4	0	1 070,00	21%	4 280,00
1371		96	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro dusík, jehlový ventil	0	2	2	0	1 080,00	21%	2 160,00
1372		94	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro helium, jehlový ventil	0	2	2	0	1 080,00	21%	2 160,00
			Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro vodík		2	2	0	1 080,00	21%	2 160,00
			Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro kyslík		2	2	0	1 080,00	21%	2 160,00
			Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro Argon		2	2	0	1 080,00	21%	2 160,00
1373		128	Kontejner, jednodveřový	450x480/620	2	2	0	1 380,00	21%	2 760,00
1374		134	Kontejner, tři zásuvky (stejná výška)	450x480/620	2	2	0	2 240,00	21%	4 480,00
1375		134	Kontejner, tři zásuvky (stejná výška)	450x480/620	2	2	0	2 240,00	21%	4 480,00
1376		128	Kontejner, jednodveřový	450x480/620	1	0	-1	1 380,00	21%	1 380,00
1377		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek	0	12	12	0	800,00	21%	9 600,00
1378		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150	2	2	0	600,00	21%	1 200,00
	2.		Skříň na tlakové lahve, typ 90	600x615x2050	2					
1379		243	Skříň na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, uložení 2 lahví	600x615x2050/440x400x1875	2	2	0	72 870,00	21%	145 740,00
1380		243	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	3300x750/900, 1200x600/900	1					
1381		57	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800x650/870	1	1	0	2 390,00	21%	2 390,00
1382		55	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500x650/870	1	1	0	2 340,00	21%	2 340,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1383		28	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x570/870	1	1	0	1 180,00	21%	1 180,00
1384		27	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová	550x550/870	1	1	0	1 160,00	21%	1 160,00
1385		145	Doměr		0	1	1	150,00	21%	150,00
1386		158	Plastový sokl		0	5,8	5,8	150,00	21%	870,00
1387		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		3,3	3,3	2 230,00	21%	7 359,00
1388		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600		1,2	1,2	2 490,00	21%	2 988,00
1389		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		5,85	5,85	1 400,00	21%	8 190,00
1390		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1391		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
1392		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s přímou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	3 800,00	21%	3 800,00
1393		96	Laboratorní stojánkové armatury, ventil jednocestný pro dusík, jehlový ventil		0	1	1	1 020,00	21%	1 020,00
1394		137	Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška)	450x480/750	2	2	0	2 840,00	21%	5 680,00
1395		129	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový	450x480/750	1	1	0	1 560,00	21%	1 560,00
1396		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	10	10	800,00	21%	8 000,00
1397		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
1398		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	3	3	0	1 670,00	21%	5 010,00
	nová		Doměrek pod parapetem - zakrytí niky		0	1	1	800,00		0,00
	4.		Skříň laboratorní vysoká	600x420/2400	1					
1399		182	Skříň laboratorní, plné dveře, jednodveřová	600x420/1800	1	1	0	2 520,00	21%	2 520,00
1400		158	Plastový sokl		0	1,8	1,8	150,00	21%	270,00
1401		194	Skříňová nástavba, jednodveřová	600x620/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
	5.		Židle laboratorní zvýšená		2					
1402		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	2	2	2 410,00	21%	4 820,00
	6.		Židle laboratorní snížené		2					
1403		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	2	2	1 760,00	21%	3 520,00
1404		204	Podpěrky nastavitelné		0	4	4	360,00	21%	1 440,00
	1.		C 3.048 Místnost							
			Digestoř zděná - obezdění dodávka stavby (zbytek Nuvia)	1200x900/2250	2					
1405		235	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka na kyseliny a louhy z polypropylenu, s odtahem, s ventilátorem	900x520/720	2	2	0	44 300,00	21%	88 600,00
1406		214	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200	2	2	0	5 180,00	21%	10 360,00
1407		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	2	2	800,00	21%	1 600,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1408		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	2	2	0	920,00	21%	1 840,00
1409		235	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		8	8	0	110,00	21%	880,00
	2.		Skříň na tlakové lahve, typ 90	600x615x2050		1					
1410		243	Skříň na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, uložení 2 lahví	600x615x2050/ 440x400x1875		1	1	0	72 870,00	21%	72 870,00
1411		243	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		2	2	0	110,00	21%	220,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	4200x750/900		1					
1412		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870		2	2	0	2 840,00	21%	5 680,00
1413		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870		1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1414		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870		2	2	0	2 430,00	21%	4 860,00
1415		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	6	6	0	800,00	21%	4 800,00
1416		145	Doměr		0	2	2	0	150,00	21%	300,00
1417		158	Plastový sokl		0	5,6	5,6	0	150,00	21%	840,00
1418		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		4,2	4,2	0	2 340,00	21%	9 828,00
1419		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		5,7	5,7	0	1 400,00	21%	7 980,00
1420		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265		1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00
1421		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150		2	2	0	1 120,00	21%	2 240,00
1422		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	0	2 850,00	21%	2 850,00
1423		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	0	-1	2 000,00	21%	2 000,00
1424		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	2	2	0	1 450,00	21%	2 900,00
1425		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00
1426		165	Skříňka nástěnná, plně dveře, dvoudveřová	900x340/600		4	4	0	1 670,00	21%	6 680,00
	4.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	1200x750/900		1					
1427		51	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870		1	1	0	2 280,00	21%	2 280,00
1428		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		1,2	1,2	0	2 760,00	21%	3 312,00
1429		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		2,7	2,7	0	1 400,00	21%	3 780,00
	5.		Stůl mycí, postforming	900x600/900		1					
1430		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1431		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
1432		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1433		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1434		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
	6.		Židle laboratorní zvýšená			1					
1435		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	0	2 410,00	21%	2 410,00
			C 3.049a Místnost								
	1.		Skříň bezpečnostní kombinovaná, typ 90	1200x615/1968		1					
1436		246	Skříň vysoká pro kombinované skladování - 5 výjezdných polic + 6 výjezdných polic	1200x615x1968/1050x520x1740		1	1	0	133 110,00	21%	133 110,00
1437		246	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		2	2	0	110,00	21%	220,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	2500x750/900		1					
1438		55	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500x650/870		2	2	0	2 340,00	21%	4 680,00
1439		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		3,0	2,5	-1	2 340,00	21%	7 020,00
			baterie laboratorní - Argon			2,0	2,0	0	1 020,00	21%	2 040,00
			baterie laboratorní - Acetylen			2,0	2,0	0	1 020,00	21%	2 040,00
1440		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		4,5	4,0	-1	1 400,00	21%	6 300,00
1441		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150		1	0	-1	600,00	21%	600,00
			Doměr k parapetu a pod parapet			0	1	1	1 600,00		0,00
		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870		0	2	2	2 460,00	21%	0,00
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	4800x750/900, 900x600/900		1					
1442		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870		1	1	0	2 840,00	21%	2 840,00
1443		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870		1	0	-1	2 430,00	21%	2 430,00
1444		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870		1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1445		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870		1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00
1446		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870		1	0	-1	2 430,00	21%	2 430,00
1447		13	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, dvě horní zásuvky vedle sebe	900x520/870		1	0	-1	2 840,00	21%	2 840,00
1448		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1449		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	6	2	-4	800,00	21%	4 800,00
1450		145	Doměr		0	1	1	0	150,00	21%	150,00
1451		158	Plastový sokl		0	6,9	6,9	0	150,00	21%	1 035,00
1452		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		4,8	4,8	0	2 070,00	21%	9 936,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1453		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600	0,9	0,9	0	2 740,00	21%	2 466,00	
1454		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	7,05	7,05	0	1 400,00	21%	9 870,00	
1455		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00	
1456		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00	
1457		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150	2	2	0	1 500,00	21%	3 000,00	
1458		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	2 850,00	21%	2 850,00	
1459		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	0	-1	2 000,00	21%	2 000,00
1460		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00
1461		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
1462		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	2	2	0	1 450,00	21%	2 900,00
1463		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	4	4	0	1 260,00	21%	5 040,00	
1464		164	Skříňka nástěnná, plně dveře, jednodveřová	600x340/600	4	4	0	1 260,00	21%	5 040,00	
	nová		Doměr k parapetu a pod parapetem		0	1	1	1 600,00		0,00	
	4.		Židle laboratorní zvýšená		2						
1465		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově nastavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěrky, nastavitelná hloubka sedáku, nastavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	2	1	2 410,00	21%	2 410,00
			C 3.049b Místnost								
	1.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba, postforming	5400x750/900	1		-1				
1466		29	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	1 630,00	21%	1 630,00	
1467		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00	
1468		57	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1800x650/870	1	1	0	2 390,00	21%	2 390,00	
1469		51	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870	2	2	0	2 280,00	21%	4 560,00	
1470		158	Plastový sokl		0	2,6	2,6	0	150,00	21%	390,00
1471		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	2 340,00	21%	7 020,00	
1472		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	4,5	4,5	0	1 400,00	21%	6 300,00	
1473		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	2,4	2,4	0	880,00	21%	2 112,00	
1474		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00	
1475		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00	
1476		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
1477		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	0	2 850,00	21%	2 850,00
1478		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s přímou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00
1479		140	Kontejner, tři zásuvky (různá výška)	450x480/750	3	1	-2	2 410,00	21%	7 230,00	

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1480		129	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový	450x480/750	1	1	0	1 560,00	21%	1 560,00
1481		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek	0	9	3	-6	800,00	21%	7 200,00
1482		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150	2	0	-2	600,00	21%	1 200,00
1483		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
1484		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	2	2	0	1 670,00	21%	3 340,00
1485		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
	nová		Doměr u okna k parapetu a pod parapetem		0	1	1	1 600,00		0,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	4800x750/900	1					
1486		8	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová, horní	600x520/870	1	1	0	1 640,00	21%	1 640,00
1487		8	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová, horní zásuvka	600x520/870	1	1	0	1 640,00	21%	1 640,00
1488		163	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (500x500 mm)	1200x600/870	1	1	0	5 460,00	21%	5 460,00
1489		8	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová, horní	600x520/870	1	1	0	1 640,00	21%	1 640,00
1490		8	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, jednodveřová, horní zásuvka	600x520/870	1	1	0	1 640,00	21%	1 640,00
1491		145	Doměr	0	6	6	0	150,00	21%	900,00
1492		158	Plastový sokl	0	6,6	6,6	0	150,00	21%	990,00
1493		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	4,8	4,8	0	900,00	21%	4 320,00
	nová		Doměr u okna k parapetu a pod parapetem		0,0	1,0	1	1 600,00		0,00
	nová		Doměr ke stěně s dveřmi - vodorovně i svisle		0,0	1,0	1	1 600,00		0,00
	3.		Skříňky nástěnné	4500x340/600	1					
1494		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	5	5	0	1 670,00	21%	8 350,00
	4.		Židle laboratorní zvýšená		4					
1495		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka	0	2	4	2	2 410,00	21%	4 820,00
			C 3.049c Místnost							
	1.		Digestoř, dlažba	1200x900/2250	1					
1497		214	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200	1	1	0	5 180,00	21%	5 180,00
1498		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	0,9	0,9	0	1 400,00	21%	1 260,00
1499		228	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 3 svislé tyče)	1200	1	1	0	3 060,00	21%	3 060,00
1500		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
1501		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum	0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
1502		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00
1503		233	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka z lamina bez odtahu	1200x520/720	1	1	0	2 390,00	21%	2 390,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1504		209	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00	
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba	3600x750/900	1						
1505		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00	
1506		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	1	1	0	2 430,00	21%	2 430,00	
1507		10	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x520/870	1	1	0	1 880,00	21%	1 880,00	
1508		51	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870	2	2	0	2 280,00	21%	4 560,00	
1509		145	Doměr		0	2	2	150,00	21%	300,00	
1510		158	Plastový sokl		0	3,8	3,8	150,00	21%	570,00	
1511		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	3,6	3,6	0	2 150,00	21%	7 740,00	
1512		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	5,1	5,1	0	1 400,00	21%	7 140,00	
1513		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00	
1514		90	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty nahoře		0	1	1	2 850,00	21%	2 850,00	
1515		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s přímou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	3 800,00	21%	3 800,00	
1516		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	0	-1	2 000,00	21%	2 000,00
1517		133	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový, horní zásuvka	600x480/750	1	1	0	1 670,00	21%	1 670,00	
1518		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	6	6	0	1 260,00	21%	7 560,00	
1519		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	1	2 410,00	21%	2 410,00	
	nová		Doměr k parapetu a pod parapetem		0	1	1	1 600,00		0,00	
	3.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba	6000x750/900	1						
1520		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00	
1521		15	Skříňka laboratorní kombinovaná, pro práci ve stoje, dvoudveřová, jedna horní zásuvka	900x520/870	4	4	0	2 430,00	21%	9 720,00	
1522		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	1	1	0	1 330,00	21%	1 330,00	
1523		145	Doměr		0	6	6	150,00	21%	900,00	
1524		158	Plastový sokl		0	9,0	9,0	150,00	21%	1 350,00	
1525		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	6,0	6,0	0	2 270,00	21%	13 620,00	
1526		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	7,5	7,5	0	1 400,00	21%	10 500,00	
1527		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	2	2	0	1 260,00	21%	2 520,00	
1528		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	4	4	0	1 670,00	21%	6 680,00	
1529		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	2	2	0	1 260,00	21%	2 520,00	

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1530		203	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	1	2	1	2 410,00	21%	2 410,00
	4.		Stůl mycí, postforming	900x600/900		1					
1531		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1532		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
1533		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1534		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1535		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
			C 3.050 Místnost								
	1.		Digestoř, dlažba	1800x900/2250		1					
1537		215	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1800		1	1	0	6 550,00	21%	6 550,00
1538		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		1,5	1,5	0	1 400,00	21%	2 100,00
1539		230	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 4 svislé tyče)	1800		1	1	0	3 550,00	21%	3 550,00
1540		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
1541		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
1542		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00			0,00
1543		236	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka na kyseliny a louhy z polypropylenu, s odtahem, s ventilátorem	1200x520/720		1	1	0	52 090,00	21%	52 090,00
1544		210	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		1	1	0	340,00	21%	340,00
1545		236	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		4	4	0	110,00	21%	440,00
	2.		Digestoř, dlažba	1800x900/2250		2					
1547		215	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1800		2	2	0	6 550,00	21%	13 100,00
1548		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		1,5	1,5	0	1 400,00	21%	2 100,00
1549		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		1,5	1,5	0	1 400,00	21%	2 100,00
1550		230	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 4 svislé tyče)	1800		2	2	0	3 550,00	21%	7 100,00
1551		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	2	2	0	1 220,00	21%	2 440,00
1552		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	2	2	0	1 090,00	21%	2 180,00
1553		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	2	2	0	1 090,00	21%	2 180,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00			0,00
1554		239	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka bezpečnostní na hořlaviny, s odtahem, bez ventilátoru	1100x570/600		2	2	0	44 670,00	21%	89 340,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1555		210	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	340,00	21%	680,00
1556		239	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	8	8	0	110,00	21%	880,00
	3.		Stůl laboratorní oboustranný, dlažba se zvýšeným okrajem	4350x1500/900	2					
1557		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00
1558		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00
1559		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00
1560		56	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800x650/720	8	8	0	2 320,00	21%	18 560,00
1561		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	2 340,00	21%	7 020,00
1562		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600	14,4	14,4	0	1 900,00	21%	27 360,00
1563		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	23,4	23,4	0	1 400,00	21%	32 760,00
1564		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00
1565		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	2	2	1 350,00	21%	2 700,00
1566		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	2 000,00	21%	4 000,00
1567		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	3 800,00	21%	3 800,00
1568		120	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, hl. 150 + 300 mm	1500x150/1620	8	8	0	8 810,00	21%	70 480,00
1569		160	Příplatek za police z Trespy do médiové stěny		0	8	8	690,00	21%	5 520,00
1570		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	16	16	920,00	21%	14 720,00
1571		108	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro dusík, jehlový ventil		0	8	8	800,00	21%	6 400,00
1572		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	8	8	800,00	21%	6 400,00
1573		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	16	16	920,00	21%	14 720,00
1574		112	Laboratorní nástěnné armatury, 4x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu kovovou)		0	8	8	1 070,00	21%	8 560,00
1575		129	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový	450x480/750	8	8	0	1 560,00	21%	12 480,00
1576		140	Kontejner, tři zásuvky (různá výška)	450x480/750	8	8	0	2 410,00	21%	19 280,00
1577		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	24	24	800,00	21%	19 200,00
	nová		Doměr u okna pod parapetem		0	4	4	800,00		0,00
	4.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1					
1578		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1579		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	150,00	21%	315,00
1580		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1581		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1582		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
	5.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400	3					
1583		176	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, čtyřdveřová	900x620/1800	3	3	0	4 860,00	21%	14 580,00
1584		158	Plastový sokl		0	3,9	3,9	150,00	21%	585,00
1585		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	3	3	0	1 700,00	21%	5 100,00
	6.		Skříň laboratorní vysoká	900x420/2400	3					
1586		175	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, čtyřdveřová	900x420/1800	3	3	0	4 530,00	21%	13 590,00
1587		158	Plastový sokl		0	2,6	2,6	150,00	21%	390,00
1588		158	Plastový sokl		0	1,7	1,7	150,00	21%	255,00
1589		195	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x420/600	3	3	0	1 560,00	21%	4 680,00
	7.		Židle laboratorní				0			
1590		205	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	16	0	1 660,00	21%	26 560,00
		206	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kluzáky		0	0	8	1 660,00	21%	0,00
			C 3.053 Místnost							
	1.		Digestoř, dlažba	1500x930/2250	1					
1592		212	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	10 180,00	21%	10 180,00
1593		212	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	380,00	21%	380,00
1594		218	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1500	1	1	0	5 860,00	21%	5 860,00
1595		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,25	1,25	0	1 400,00	21%	1 750,00
1596		229	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 3 svislé tyče)	1500	1	1	0	3 300,00	21%	3 300,00
1597		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	1 220,00	21%	1 220,00
1598		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	1	1	1 090,00	21%	1 090,00
1599		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	1	1	1 090,00	21%	1 090,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00
1600		234	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka na kyseliny a louhy, z lamina, s odtahem, bez ventilátoru	1200x520/720	1	1	0	9 170,00	21%	9 170,00
1601		212	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00
1602		234	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
	2.		Digestoř, dlažba	1500x930/2250	1					

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1604		212	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)	0	1	1	0	10 180,00	21%	10 180,00
1605		212	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR	0	1	1	0	380,00	21%	380,00
1606		218	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1500	1	1	0	5 860,00	21%	5 860,00
1607		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,25	1,25	0	1 400,00	21%	1 750,00
1608		229	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 3 svislé tyče)	1500	1	1	0	3 300,00	21%	3 300,00
1609		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda	0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
1610		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum	0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
1611		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík	0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00
1612		239	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka bezpečnostní na hořlaviny, s odtahem, bez ventilátoru	1100x570/600	1	1	0	44 670,00	21%	44 670,00
1613		212	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00
1614		239	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
	3.		Digestoř, dlažba	1800x930/2250	3					
1615		213	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvná, bezpečnostní sklo	1800x930/2500	3	3	0	25 430,00	21%	76 290,00
1616		213	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)	0	3	3	0	10 180,00	21%	30 540,00
1617		213	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR	0	3	3	0	380,00	21%	1 140,00
1618		221	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1800	3	3	0	6 550,00	21%	19 650,00
1619		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,55	1,55	0	1 400,00	21%	2 170,00
1620		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,55	1,55	0	1 400,00	21%	2 170,00
1621		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,55	1,55	0	1 400,00	21%	2 170,00
1622		230	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 4 svislých tyčí)	1800	3	3	0	3 550,00	21%	10 650,00
1623		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda	0	3	3	0	1 220,00	21%	3 660,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1624		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	3	3	0	1 090,00	21%	3 270,00
1625		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	3	3	0	1 090,00	21%	3 270,00
1626		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan		0	3	3	0	1 220,00	21%	3 660,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	3	3	1 000,00			0,00
1627		233	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka z lamina bez odtahu	1200x520/720	3	3	0	2 390,00	21%	7 170,00	
1628		213	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	3	3	0	340,00	21%	1 020,00	
	4.		Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90	1200x615/1968	1						
1629		247	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, dvoudveřová, 4 výjezdy	1200x615/1968	1	1	0	82 400,00	21%	82 400,00	
1630		247	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00	
	5.		Stůl laboratorní oboustranný, dlažba se zvýšeným okrajem	4350x1500/900	2						
1631		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00	
1632		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00	
1633		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00	
1634		56	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800x650/720	8	8	0	2 320,00	21%	18 560,00	
1635		158	Plastový sokl		0	3,9	3,9	0	150,00	21%	585,00
1636		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	2 340,00	21%	7 020,00	
1637		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600	14,4	14,4	0	1 900,00	21%	27 360,00	
1638		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	23,4	23,4	0	1 400,00	21%	32 760,00	
1639		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00	
1640		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	2	2	0	1 350,00	21%	2 700,00
1641		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	0	2 000,00	21%	4 000,00
1642		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00
1643		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	4	4	0	9 000,00	21%	36 000,00	
1644		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	4	4	0	9 000,00	21%	36 000,00	
1645		160	Příplatek za police z Trespy do médiové stěny		0	8	8	0	1 090,00	21%	8 720,00
1646		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	16	16	0	920,00	21%	14 720,00
1647		112	Laboratorní nástěnné armatury, 4x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu kovovou)		0	8	8	0	1 070,00	21%	8 560,00
1648		108	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro dusík, jehlový ventil		0	8	8	0	800,00	21%	6 400,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1649		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	8	8	0	800,00	21%	6 400,00
1650		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	16	16	0	920,00	21%	14 720,00
1651		129	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový	450x480/750		8	8	0	1 560,00	21%	12 480,00
1652		140	Kontejner, tři zásuvky (různá výška)	450x480/750		8	8	0	2 410,00	21%	19 280,00
1653		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	24	24	0	800,00	21%	19 200,00
	nová		Doměr u okna pod parapetem			0	4	4	800,00		0,00
	6.		Stůl mycí, postforming	900x600/900		1					
1654		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1655		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
1656		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1657		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1658		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
	7.		Skříň laboratorní vysoká								
1659		175	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, čtyřdveřová	900x420/1800		2	2	0	4 530,00	21%	9 060,00
1660		171	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, dvoudveřová	450x420/1800		1	1	0	2 980,00	21%	2 980,00
1661		158	Plastový sokl		0	3,9	3,9	0	150,00	21%	585,00
1662		195	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x420/600		2	2	0	1 560,00	21%	3 120,00
1663		192	Skříňová nástavba, jednodveřová	450x420/600		1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
	8.		Židle laboratorní			16		-16			
1664		205	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	16	0	-16	1 660,00	21%	26 560,00
		206	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kluzáky		0	0	8	8	1 660,00	21%	0,00
			C 3.056 Místnost								
	1.		Digestoř, keramika	1500x930/2250		1					
1666		212	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	0	10 180,00	21%	10 180,00
1667		212	Instalace pro digestoře - ovládání - přidavné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	0	380,00	21%	380,00
1668		219	Pracovní deska digestoře, keramika, tl. 30 mm + keramická vanička	1500		1	1	0	29 820,00	21%	29 820,00
1669		79	Zvýšený okraj ke keramice	bm		1,25	1,25	0	1 700,00	21%	2 125,00
1670		229	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 3 svislé tyče)	1500		1	1	0	3 300,00	21%	3 300,00
1671		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	0	1 220,00	21%	1 220,00
1672		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
1673		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	1	1	0	1 090,00	21%	1 090,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace			0	1	1	1 000,00		0,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1674		239	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka bezpečnostní na hořlaviny, s odtahem, bez ventilátoru	1100x570/600	1	1	0	44 670,00	21%	44 670,00
1675		212	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00
1676		239	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
	2.		Digestoř, dlažba se zvýšeným okrajem	1500x930/2250	1					
1678		212	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	1	1	10 180,00	21%	10 180,00
1679		212	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	1	1	380,00	21%	380,00
1680		218	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1500	1	1	0	5 860,00	21%	5 860,00
1681		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,25	1,25	0	1 400,00	21%	1 750,00
1682		229	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 3 svislé tyče)	1500	1	1	0	3 300,00	21%	3 300,00
1683		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	1	1	1 220,00	21%	1 220,00
1684		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	1	1	1 090,00	21%	1 090,00
1685		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	1	1	1 090,00	21%	1 090,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	1	1	1 000,00		0,00
1686		234	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka na kyseliny a louhy, z lamina, s odtahem, bez ventilátoru	1200x520/720	1	1	0	9 170,00	21%	9 170,00
1687		212	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	1	1	0	340,00	21%	340,00
1688		234	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
	3.		Digestoř, dlažba se zvýšeným okrajem	1800x930/2250	3					
1690		213	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna (příplatková funkce) - typ B (včetně alarmu)		0	3	3	10 180,00	21%	30 540,00
1691		213	Instalace pro digestoře - ovládání - přídatné funkce - kontrola okna + výstupní signál pro MaR		0	3	3	380,00	21%	1 140,00
1692		221	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1800	3	3	0	6 550,00	21%	19 650,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1693		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,55	1,55	0	1 400,00	21%	2 170,00
1694		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,55	1,55	0	1 400,00	21%	2 170,00
1695		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	1,55	1,55	0	1 400,00	21%	2 170,00
1696		230	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 4 svislých tyčí)	1800	1	1	0	3 550,00	21%	3 550,00
1697		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	3	3	1 220,00	21%	3 660,00
1698		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	3	3	1 090,00	21%	3 270,00
1699		226	Instalace pro digestoře - kovové, dusík		0	3	3	1 090,00	21%	3 270,00
1700		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan		0	3	3	1 220,00	21%	3 660,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	3	3	1 000,00		0,00
1701		233	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka z lamina bez odtahu	1200x520/720	3	3	0	2 390,00	21%	7 170,00
1702		213	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	3	3	0	340,00	21%	1 020,00
	4.		Skříň na tlakové lahve, typ 90	600x615/2050	1					
1703		243	Skříň na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, uložení 2 lahví	600x615x2050/440x400x1875	1	1	0	72 870,00	21%	72 870,00
1704		243	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00
	5.		Bezpečnostní skříň na hořlaviny, typ 90	1200x615/1968	2	2	0			
1705		247	Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, dvoudveřová, 4 výjezdy	1200x615/1968	2	2	0	82 400,00	21%	164 800,00
1706		247	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	110,00	21%	440,00
	6.		Stůl laboratorní oboustranný, keramika se zvýšeným okrajem	5100x1500/900	1	1	0			
1707		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00
1708		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1709		56	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800x650/720	4	4	0	2 320,00	21%	9 280,00
1710		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00
1711		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1712		158	Plastový sokl		0	7,8	7,8	150,00	21%	1 170,00
1713		76	Pracovní deska, dlažba keramická slinutá, tl. 30 mm	hl.750	3,0	3,0	0	2 350,00	21%	7 050,00
1714		75	Pracovní deska, dlažba keramická slinutá, tl. 30 mm	hl.600	7,2	7,2	0	1 910,00	21%	13 752,00
1715		79	Zvýšený okraj ke keramice	bm	13,2	13,2	0	1 700,00	21%	22 440,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdí l	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1716		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00
1717		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	2	2	1 350,00	21%	2 700,00
1718		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	2 000,00	21%	4 000,00
1719		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	3 800,00	21%	3 800,00
1720		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	4	4	920,00	21%	3 680,00
1721		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	2	2	0	9 000,00	21%	18 000,00
1722		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	2	2	0	9 000,00	21%	18 000,00
1723		160	Příplatek za police z Trespy do médiové stěny		0	4	4	1 090,00	21%	4 360,00
1724		108	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro dusík, jehlový ventil		0	4	4	800,00	21%	3 200,00
1725		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	4	4	800,00	21%	3 200,00
1726		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	4	4	920,00	21%	3 680,00
1727		112	Laboratorní nástěnné armatury, 4x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu kovovou)		0	4	4	1 070,00	21%	4 280,00
1728		140	Kontejner, tři zásuvky (různá výška)	450x480/750	4	4	0	2 410,00	21%	9 640,00
1729		129	Kontejner pro práci ve stoje, jednodveřový	450x480/750	4	4	0	1 560,00	21%	6 240,00
1730		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0	4	4	170,00	21%	680,00
1731		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	12	12	800,00	21%	9 600,00
	7.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1	1	0			
1732		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1733		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	150,00	21%	315,00
1734		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	900,00	21%	810,00
1735		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1736		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
	8.		Stůl pracovní, postforming	1200x600/750	2		-2			
1737		49	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200x500/720	2	2	0	2 130,00	21%	4 260,00
1738		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		2,4	2,4	810,00	21%	1 944,00
1739		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150	2	2	0	600,00	21%	1 200,00
1740		139	Kontejner, tři zásuvky (různá výška)	450x480/620	2	2	0	2 240,00	21%	4 480,00
1741		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	6	6	800,00	21%	4 800,00
	9.		Židle laboratorní		4	4	0			
1742		205	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka		0	4	0	1 660,00	21%	6 640,00
		206	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelný, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kluzáky		0	0	4	1 660,00	21%	0,00
	10.		Židle laboratorní snížené		2	2	0			

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1743		202	Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, nastavitelný úhel opěráku, nastavitelná hloubka sedáku, plastový kříž černý, kolečka		0	2	2	0	1 760,00	21%	3 520,00
			C 3.057 Místnost								
	1.		Digestoř, dlažba	1200x900/2250		2	2	0			
1745		214	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200		2	2	0	5 180,00	21%	10 360,00
1746		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		0,9	0,9	0	1 400,00	21%	1 260,00
1747		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		0,9	0,9	0	1 400,00	21%	1 260,00
1748		228	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 3 svislé tyče)	1200		2	2	0	3 060,00	21%	6 120,00
1749		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	2	2	0	1 220,00	21%	2 440,00
1750		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	2	2	0	1 090,00	21%	2 180,00
1751		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan		0	2	2	0	1 220,00	21%	2 440,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace			0	2	2	1 000,00		0,00
1752		233	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka z lamina bez odtahu	1200x520/720		2	2	0	2 390,00	21%	4 780,00
1753		209	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		2	2	0	340,00	21%	680,00
	2.		Bezpečnostní centrum, typ 90	1195x660/2040		1	1	0			
1754		241	Bezpečnostní centrum FWF 90 - bezpečnostní skříň typ 90 - 2 police, záchytná vana - skříň na louhy a kyseliny - 3+3 vany - příruční skříňka na chemikálie	1195x660/2040		1	1	0	109 900,00	21%	109 900,00
1755		241	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm		2	2	0	110,00	21%	220,00
	3.		Stůl laboratorní oboustranný, dlažba se zvýšeným okrajem	4350x1500/900		2	2	0			
1756		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870		2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00
1757		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870		2	2	0	2 460,00	21%	4 920,00
1758		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870		2	2	0	1 200,00	21%	2 400,00
1759		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870		4	4	0	1 330,00	21%	5 320,00
1760		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870		8	8	0	2 080,00	21%	16 640,00
1761		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870		4	4	0	1 330,00	21%	5 320,00
1762		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	24	24	0	800,00	21%	19 200,00
1763		158	Plastový sokl		0	25,8	25,8	0	150,00	21%	3 870,00
1764		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		3,0	3,0	0	2 340,00	21%	7 020,00
1765		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600		14,4	14,4	0	1 900,00	21%	27 360,00
1766		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		23,4	23,4	0	1 400,00	21%	32 760,00

číslo položky	číslo sestá	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1767		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	2	2	0	9 970,00	21%	19 940,00
1768		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	2	2	1 350,00	21%	2 700,00
1769		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	2	2	2 000,00	21%	4 000,00
1770		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	2	2	3 800,00	21%	7 600,00
1771		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	4	4	0	9 000,00	21%	36 000,00
1772		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	4	4	0	9 000,00	21%	36 000,00
1773		160	Příplatek za police z Trespy do médiové stěny		0	8	8	1 090,00	21%	8 720,00
1774		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	8	8	920,00	21%	7 360,00
1775		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	8	8	800,00	21%	6 400,00
1776		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	16	16	920,00	21%	14 720,00
1777		112	Laboratorní nástěnné armatury, 4x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu kovovou)		0	8	8	1 070,00	21%	8 560,00
	nová		Doměr u okna pod parapeteme		0	4	4	800,00		0,00
	4.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	4200x750/900	1	1	0			
1778		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	1	1	0	2 460,00	21%	2 460,00
1779		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	2	2	0	1 330,00	21%	2 660,00
1780		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	2	2	0	2 080,00	21%	4 160,00
1781		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	6	6	800,00	21%	4 800,00
1782		158	Plastový sokl		0	5,6	5,6	150,00	21%	840,00
1783		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750		4,2	4,2	2 340,00	21%	9 828,00
1784		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm		5,7	5,7	1 400,00	21%	7 980,00
1785		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	1	1	0	9 970,00	21%	9 970,00
1786		83	Osazení pracovní desky, plastová vanička (PP)	300x125/150	2	2	0	1 120,00	21%	2 240,00
1787		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	1	1	1 350,00	21%	1 350,00
1788		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	1	1	2 000,00	21%	2 000,00
1789		88	Laboratorní stojánkové armatury, voda studená		0	4	4	1 450,00	21%	5 800,00
1790		98	Laboratorní stojánkové armatury, ventil dvoucestný pro propan butan, pojistný ventil		0	2	2	1 550,00	21%	3 100,00
1791		165	Skříňka nástěnná, plné dveře, dvoudveřová	900x340/600	4	4	0	1 670,00	21%	6 680,00
1792		164	Skříňka nástěnná, plné dveře, jednodveřová	600x340/600	1	1	0	1 260,00	21%	1 260,00
	nová		Doměr u okna pod parapeteme		0	1	1	800,00		0,00
	5.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1	1	0			
1793		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1794		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	150,00	21%	315,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH
1795		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1796		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1797		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	730,00	21%	730,00
	6.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	1500x600/900	1	1	0			
1798		53	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500x500/720	1	1	0	2 190,00	21%	2 190,00
1799		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	1,5	1,5	0	730,00	21%	1 095,00
	7.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	900x600/750	1	1	0			
1800		47	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	900x650/720	1	1	0	2 170,00	21%	2 170,00
1801		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1802		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150	1	1	0	600,00	21%	600,00
	8.		Skříň laboratorní vysoká	900x620/2400, 450x620/2400	2	2	0			
1803		176	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, čtyřdveřová	900x620/1800	1	1	0	4 860,00	21%	4 860,00
1804		172	Skříň laboratorní, horní dveře prosklené, spodní plně, dvoudveřová	450x620/1800	1	1	0	3 190,00	21%	3 190,00
1805		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0	4	-4	170,00	21%	680,00
1806		158	Plastový sokl		0	2,55	-3	150,00	21%	382,50
1807		196	Skříňová nástavba, dvoudveřová	900x620/600	1		-1	1 700,00	21%	1 700,00
1808		193	Skříňová nástavba, jednodveřová	450x620/600	1		-1	1 170,00	21%	1 170,00
1809		141	Zámek na dveře, na 1 zásuvku		0	4	-4	170,00	21%	680,00
	9.		Židle laboratorní		20		-20			
1810		208	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, opěrný kruh na nohy, stohovatelné		0	20	20	1 440,00	21%	28 800,00
	10.		Židle laboratorní		1		-1			
1811		207	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, stohovací		0	1	0	1 440,00	21%	1 440,00
		201	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěraku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kluzáky		0	0	1	2 490,00	21%	0,00
			C 3.060 Místnost							
	1.		Digestoř, dlažba	1200x900/2250	4	4	0			
1813		214	Pracovní deska digestoře, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200	4	4	0	5 180,00	21%	20 720,00
1814		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	0,9	0,9	0	1 400,00	21%	1 260,00
1815		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	0,9	0,9	0	1 400,00	21%	1 260,00
1816		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	0,9	0,9	0	1 400,00	21%	1 260,00
1817		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	0,9	0,9	0	1 400,00	21%	1 260,00
1818		228	Nerezová mříž do digestoře - AISI 316 (2 vodorovné a 3 svislé tyče)	1200	4	4	0	3 060,00	21%	12 240,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1819		223	Instalace pro digestoře - kovové, studená voda		0	4	4	0	1 220,00	21%	4 880,00
1820		224	Instalace pro digestoře - kovové, vakuum		0	4	4	0	1 090,00	21%	4 360,00
1821		225	Instalace pro digestoře - kovové, propan butan		0	4	4	0	1 220,00	21%	4 880,00
	nová		Instalace pro digestoře - kanalizace		0	4	4	1 000,00			0,00
1822		233	Prostor pod pracovní deskou digestoře, skříňka z lamina bez odtahu	1200x520/720	4	4	0	2 390,00	21%	9 560,00	
1823		209	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	4	4	0	340,00	21%	1 360,00	
	2.		Bezpečnostní centrum, typ 90	1195x660/2040	1	1	0				
1824		241	Bezpečnostní centrum FWF 90 - bezpečnostní skříň typ 90 - 2 police, záchytná vana - skříň na louhy a kyseliny - 3+3 vany - příruční skříňka na chemikálie	1195x660/2040	1	1	0	109 900,00	21%	109 900,00	
1825		241	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky	bm	2	2	0	110,00	21%	220,00	
	3.		Stůl laboratorní oboustranný, dlažba	4350x1500/900	3	3	0				
1826		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	3	3	0	1 200,00	21%	3 600,00	
1827		33	Skříňka laboratorní instalační pro výlevku s podpůrnou ocelovou konstrukcí, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x720/870	3	3	0	2 460,00	21%	7 380,00	
1828		26	Skříňka laboratorní ukončující, pro práci ve stoje, otevřená, policová, rohová	400x700/870	3	3	0	1 200,00	21%	3 600,00	
1829		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	6	6	0	1 330,00	21%	7 980,00	
1830		17	Skříňka laboratorní zásuvková, pro práci ve stoje, tři zásuvky	600x520/870	12	12	0	2 080,00	21%	24 960,00	
1831		5	Skříňka laboratorní s dveřmi, pro práci ve stoje, jednodveřová	600x520/870	6	6	0	1 330,00	21%	7 980,00	
1832		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	36	36	0	800,00	21%	28 800,00
1833		158	Plastový sokl		0	38,7	38,7	0	150,00	21%	5 805,00
1834		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	4,5	4,5	0	2 090,00	21%	9 405,00	
1835		72	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.600	21,6	21,4	0	1 900,00	21%	41 040,00	
1836		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	11,7	11,7	0	1 400,00	21%	16 380,00	
1837		86	Osazení pracovní desky, kameninová výlevka	445x445/265	3	3	0	9 970,00	21%	29 910,00	
1838		91	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie s kohouty dole		0	3	3	0	1 350,00	21%	4 050,00
1839		89	Laboratorní stojánkové armatury, baterie na demineralizovanou vodu		0	3	3	0	2 000,00	21%	6 000,00
1840		103	Bezpečnostní sprcha obličejová s úhlovou jednoduchou oční tryskou		0	1	1	0	3 800,00	21%	3 800,00
1841		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	6	6	0	9 000,00	21%	54 000,00	
1842		127	Médiová stěna kovová s PP vaničkou, se 2 policemi, 4x 230V, hloubka 150 + 300 mm	1800x150/1620	6	6	0	9 000,00	21%	54 000,00	
1843		160	Příplatek za police z Trespy do médiové stěny		0	12	12	0	1 560,00	21%	18 720,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1844		104	Laboratorní nástěnné armatury, voda studená		0	12	12	0	920,00	21%	11 040,00
1845		106	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro vakuum, jehlový ventil		0	12	12	0	800,00	21%	9 600,00
1846		107	Laboratorní nástěnné armatury, ventil jednocestný pro propan butan, pojistný ventil		0	24	24	0	920,00	21%	22 080,00
1847		112	Laboratorní nástěnné armatury, 4x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu kovovou)		0	12	12	0	1 070,00	21%	12 840,00
	nová		Doměr u okna pod parapetem		0	6	6	800,00			0,00
	4.		Stůl laboratorní jednostranný, dlažba se zvýšeným okrajem	4200x750/900	1	1	0				
1848		55	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500x650/870	2	2	0	2 340,00	21%	4 680,00	
1849		51	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870	1	1	0	2 280,00	21%	2 280,00	
1850		73	Pracovní deska, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm	hl.750	4,2	4,2	0	2 340,00	21%	9 828,00	
1851		74	Zvýšený okraj k dlažbě kyselinovzdorné	bm	5,7	5,7	0	1 400,00	21%	7 980,00	
	5.		Stůl mycí, postforming	900x600/900	1	1	0				
1852		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870	1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00	
1853		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
1854		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1855		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160	1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00	
1856		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
	6.		Stůl pracovní, postforming	1200x600/750	1	1	0				
1857		49	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200x500/720	1	1	0	2 130,00	21%	2 130,00	
1858		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600	1,2	1,2	0	810,00	21%	972,00	
	7.		Židle laboratorní		25		0				
1859		208	Sedák laboratorní zvýšený, sedák ergonomický PUR, opěrný kruh na nohy, stohovatelné		0	25	24	-1	1 440,00	21%	36 000,00
		201	Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, stavitelný opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kluzáky		0	0	1	1	2 490,00	21%	0,00
			C 4.084 Specializovaná učebna								
	1.		Stůl pracovní učitelský, postforming	1800x750/750	1						
1860		56	Ocelová konstrukce pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800x650/720	1	1	0	2 320,00	21%	2 320,00	
1861		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750	1,8	1,8	0	930,00	21%	1 674,00	
1862		144	Průchodka		0	1	1	0	50,00	21%	50,00
1863		102	Laboratorní stojánkové armatury, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná		0	1	1	0	920,00	21%	920,00
1864		258	Laboratorní stojánkové armatury, 2x pro PC-LAN - jednostranná		0	1	1	0	1 040,00	21%	1 040,00
1865		134	Kontejner, tři zásuvky (stejná výška)	450x480/620	1	1	0	2 240,00	21%	2 240,00	
1866		159	Příplatek za plynulé dovírání zásuvek		0	3	3	0	800,00	21%	2 400,00

číslo položky	číslo sestavy	číslo standardu	Název	Rozměr	KS	nový stav	rozdíl	Cena/ks	Sazba DPH	Celkem bez DPH	
1867		142	Zámek centrální k více zásuvkám		0	1	1	0	340,00	21%	340,00
1868		143	Pojízdný vozík pod PC, lamino	250x500/150		1	1	0	600,00	21%	600,00
	2.		Stůl pracovní žákovský, postforming	1300x750/750							
1869		52	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1300x500/870		12	6	-6	2 220,00	21%	26 640,00
1870		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		15,6	7,8	-8	1 060,00	21%	16 536,00
1871		117	Médiová stěna bez police z lamina, pro jednostranný stůl	1000x150/150		15,6	7,8	-8	1 130,00	21%	17 628,00
1872		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	72	36	-36	350,00	21%	25 200,00
	3.		Stůl mycí, postforming	900x600/900		1					
1873		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1874		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
1875		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1876		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1877		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00
	4.		Židle nízká, žákovská								
1878		198	Židle kancelářská pevná, jednací, stabilní svařovaná černá konstrukce, opěrák a sedák plast		0	25	13	-12	690,00	21%	17 250,00
			C 4.087 Specializovaná učebna								
	1.		Stůl laboratorní oboustranný, postforming	3600x1500/900		1					
1879		51	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870		6	6	0	2 280,00	21%	13 680,00
1880		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		7,2	7,2	0	830,00	21%	5 976,00
1881		118	Médiová stěna bez police z lamina, pro oboustranný stůl	1000x300/150		3,6	3,6	0	970,00	21%	3 492,00
1882		109	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro médiovou stěnu z lamina - volitelný počet)		0	24	24	0	350,00	21%	8 400,00
	nová	258	Laboratorní stojánkové armatury, 2x pro PC-LAN - jednostranná		0	0	12	12	1 040,00	21%	0,00
1883		137	Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška)	450x480/750		6	6	0	2 840,00	21%	17 040,00
	2.		Stůl laboratorní jednostranný, postforming	4800x750/900		1					
1884		51	Ocelová konstrukce pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1200x650/870		4	4	0	2 280,00	21%	9 120,00
1885		71	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.750		4,8	4,8	0	900,00	21%	4 320,00
1886		137	Kontejner pro práci ve stoje, pět zásuvek (stejná výška)	450x480/750		4	4	0	2 840,00	21%	11 360,00
	3.		Stůl mycí, postforming	900x600/900		1					
1887		30	Skříňka laboratorní instalační, pro práci ve stoje, dvoudveřová	900x570/870		1	1	0	2 000,00	21%	2 000,00
1888		158	Plastový sokl		0	2,1	2,1	0	150,00	21%	315,00
1889		70	Pracovní deska, postforming, tl. 28 mm	hl.600		0,9	0,9	0	900,00	21%	810,00
1890		85	Osazení pracovní desky, keramické umyvadlo oválné	560x430/160		1	1	0	1 660,00	21%	1 660,00
1891		92	Laboratorní stojánkové armatury, směšovací baterie páková chromová		0	1	1	0	730,00	21%	730,00

