

Místo plnění: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Říčanech

Umístění (podlaží)	Číslo místnosti / budova	Popis místnosti	Podlahová krytina	Plocha v m ²	Kategorie	Oboustranná plocha oken v m ²	Žaluzie v m ²	Typ žaluzií (látkové, plastové)	Ostatní prosklené plochy v m ² (součást hlavních úklidových prací)	Kryty osvětlení k mytí - počet ks
1. podzemní podlaží										
1. podzemní podlaží	- / A	garáž	beton	18,70	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	- / A	garáž	beton	16,00	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	- / A	garáž	beton	14,25	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	42 / A	spisovna- režimové pracoviště	dlažba	31,70	E	1,80	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	42 / A	spisovna- režimové pracoviště	beton	21,40	E	1,80	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	42 / A	spisovna- režimové pracoviště	dlažba	16,00	E	1,80	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	42 / A	spisovna- režimové pracoviště	dlažba	40,00	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	- / A	vstupní chodba ke spisovně a skladu tisk.	dlažba	5,20	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	100a / A	chodba před skladem tiskopisů	PVC	3,80	E	1,80	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	100b / A	sklad tiskopisů	PVC - čtverce	36,90	E	3,60	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	100b / A	místnost za skladem tiskopisů č.1	dlažba	2,30	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	100b / A	místnost za skladem tiskopisů č.2	dlažba	3,00	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	100b / A	místnost za skladem tiskopisů č.3	dlažba	14,00	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží	103 / A	sklad nábytku (garáž)	beton	20,00	E	x	x	x	x	x
1. podzemní podlaží										
1. nadzemní podlaží										
1. nadzemní podlaží	- / A	hala 2 + schodiště do 2.NP	dlažba	39,10	A	18,00	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	WC pro veřejnost	dlažba	2,00	A	x	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	HALA 1 vstupní chodba do budovy (před podatelnou)	koberec, dlažba	14,88	A	36,00	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	podatelna	dlažba	43,80	A	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	HALA 3	dlažba	27,50	A	x	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	WC muži - odbor maj. daní	dlažba	8,80	A	x	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	WC ženy - odbor maj. daní	dlažba	9,20	A	x	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	chodba před WC odboru maj. daní	dlažba	11,70	A	x	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	chodba odd. maj. daní + kuchyňka	PVC	31,82	A	4,50	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	20B / B	chodba před odd. výměř. I (kuchyňka)	PVC	6,84	A	x	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	- / B	chodba před oddělením vymáhacím	PVC	22,00	A	3,00	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	11 / A	kancelář - odd. maj. daní	PVC	12,66	B	1,50	x	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	12 / A	kancelář - odd. maj. daní	PVC	16,80	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	13 / A	kancelář - odd. maj. daní	PVC	16,00	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	14 / A	kancelář - odd. maj. daní	PVC	13,08	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	15 / A	kancelář - odd. maj. daní	PVC - čtverce	14,88	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	16 / A	kancelář - odd. maj. daní	PVC	20,08	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	- / A	podatelna 2 (přepážkou oddělená od haly)	koberec	7,50	B	x	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží	3 / A	kancelář - odd. registrační	PVC	22,80	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	4 / A	kancelář - odd. registrační	PVC	16,00	B	2,16	1,08	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	2 / A	pokladna - režimové pracoviště	PVC	6,50	B	2,16	1,08	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	39 / A	kancelář - odd. registrační	PVC	37,80	B	19,80	9,90	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	7 / A	kancelář - odd. maj. daní	PVC - čtverce	19,90	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	8 / A	kancelář - odd. maj. daní	plovoucí podlaha	16,17	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	9 / A	kancelář - odd. maj. daní	dlažba	15,63	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	10 / A	kancelář - odd. maj. daní	plovoucí podlaha	14,76	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	10a / A	kancelář - odd. maj. daní	plovoucí podlaha	22,72	B	13,20	6,60	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	18B / B	kancelář - výměř. I	PVC	42,00	B	8,64	4,32	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	19B / B	kancelář - výměř. I	PVC	16,36	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	21B / B	kancelář - oddělení vymáhací	PVC		B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	22B / B	kancelář - oddělení vymáhací	PVC	110,60	B	8,64	4,32	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	23B / B	kancelář - oddělení vymáhací	PVC		B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	24B / B	kancelář - oddělení vymáhací	PVC		B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	50B / B	kancelář - GFR	PVC - čtverce	14,00	B	3,00	1,50	plast horizontální	x	x
1. nadzemní podlaží	25B / B	sklad - oddělení vymáhací	PVC	6,00	E	x	x	x	x	x
1. nadzemní podlaží										
2. nadzemní podlaží										
2. nadzemní podlaží	- / A	chodba (odbor výměřovací, SIS)	PVC	30,00	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / A	chodba (odbor výměřovací, kuchyňka)	dlažba	16,60	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / A	chodba k sekretariátu ředitele	PVC	32,60	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / A	WC muži 1. patro	dlažba	17,80	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / A	WC ženy 1. patro	dlažba	19,80	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / A	kuchyňka 1. patro	dlažba	7,50	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / B	schodiště, chodba (před mížicí)	PVC - čtverce	23,00	A	3,00	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / B	chodba ke kuchyňce, kuchyňka, chodby k WC, 4x WC	PVC, dlažba, PVC - čtverce	34,74	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / B	sklad	PVC - čtverce	10,00	E	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / B	chodba - odd. vymáhací	PVC - čtverce	17,00	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / B	chodba - odd. kontrolní	PVC - čtverce	22,60	A	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / B	schodiště, chodba před zased. místností	PVC	38,60	A	0,36	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	29 / A	kancelář - odbor výměřovací	PVC	18,50	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	30 / A	kancelář - odbor výměřovací	PVC	14,50	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	31 / A	kancelář - odbor výměřovací	plovoucí podlaha	17,70	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	32 / A	kancelář - odbor výměřovací	plovoucí podlaha	21,40	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	33, 34, 35 / A	kanceláře - odbor výměřovací + chodba	dlažba	62,40	B	19,80	9,90	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	27 / A	kancelář - odbor výměřovací	PVC - čtverce	22,00	B	13,20	6,60	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	26 / A	kancelář - odbor výměřovací	plovoucí podlaha	20,20	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	25 / A	kancelář - odbor výměřovací	plovoucí podlaha	12,30	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	24 / A	kancelář - odbor výměřovací	plovoucí podlaha	19,60	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	23 / A	kancelář - odbor výměřovací	PVC - čtverce	13,80	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x

2. nadzemní podlaží	17 / A	kancelář - odbor vyměřovací	koberec	8,00	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	21 / A	kancelář - odbor vyměřovací	PVC + koberec	29,50	B	19,80	9,90	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	20 / A	kancelář - odbor vyměřovací	plovoucí podlaha	17,60	B	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	19 / A	kancelář	plovoucí podlaha	10,64	B	1,08	0,54	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	38 / A	kancelář - sekretariát ředitele	plovoucí podlaha	22,10	B	8,64	4,32	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	37 / A	kancelář	plovoucí podlaha	15,90	B	2,88	1,44	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	36 / A	kancelář - ředitelna	plovoucí podlaha	31,40	B	8,64	4,32	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	4B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	29,00	B	12,96	6,48	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	3B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	36,30	B	8,64	4,32	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	2B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	20,80	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	1B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	19,40	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	15B / B	kancelář - odd. vymáhací	plovoucí podlaha	22,70	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	11B / B	kancelář - odd. vymáhací	plovoucí podlaha	16,00	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	10B / B	kancelář - odd. vymáhací	plovoucí podlaha	26,20	B	8,64	4,32	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	9B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	17,55	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	8B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	17,40	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	7B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	11,85	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	6B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	18,55	B	4,32	2,16	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	5B / B	kancelář - odb. kontrolní	plovoucí podlaha	28,00	B	12,96	6,48	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	12B / B	kancelář - odbor vyměřovací	plovoucí podlaha	13,65	B	3,00	1,50	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	13B / B	kancelář - odbor vyměřovací	plovoucí podlaha	30,50	B	9,00	4,50	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	28 / A	místnost výpočetní techniky - SIS	PVC - čtverce	16,20	C	6,60	3,30	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	28a / A	kancelář - server - režimové pracoviště	PVC - čtverce	14,40	D	4,50	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	14B / B	zasedací místnost	plovoucí podlaha	69,00	D	15,00	7,50	plast horizontální	x	x
2. nadzemní podlaží	28b / A	sklad SIS (správe informáčních systémů)	PVC	6,00	E	4,50	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží	- / A	spisovna 1. patro (před sekretariátem)	PVC - čtverce	11,50	E	x	x	x	x	x
2. nadzemní podlaží										
				1 975,91	-	482,76	198,30	-	0,00	0

Souhrn úklidových prací

Nebytové prostory	Počet místností	Plocha v m ²
Kategorie A	22	477,88
Kategorie B	54	1 121,68
Kategorie C	1	16,20
Kategorie D	2	83,40
Kategorie E	18	276,75
Celkem	97	1 975,91

Mytí oken, čištění žaluzií, mytí svítidel	
Oboustranná plocha oken v m ²	482,76
Žaluzie vnitřní hliníkové horizontální m ²	198,30
Kryty osvětlení k mytí - počet ks	0