

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÉHO PLNĚNÍ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

IČ: 68378041

se sídlem Praha 4, Krč, Vídeňská 1083, PSČ: 142 20

zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

zastoupený Ing. Miroslavou Anděrovou, CSc., ředitelkou

(dále jen „**Kupující**“)

a

Veteq Europe s.r.o.

IČ: 27418898

se sídlem Nad Zbraslaví 35, Točná, 143 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 111521

zastoupený Pavlem Vymazalem, jednatelem

(dále jen „**Prodávající**“)

tuto

dohodu o vypořádání vzájemného plnění

(dále jen „**Dohoda**“)

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR, v.v.i.

Došlo dne: 28. 01. 2019

Č.j.: 57/UEM/2019 Počet listů: 2

Počet listinných příloh: 3

Vyřízeno dne: 28. 01. 2019

0,24

1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že:

1.1.1 uzavřely mezi sebou na základě objednávky č. 1739/2017 ze dne 2.11.2017 kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“); kopie objednávky tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást Dohody;

1.1.2 na základě Smlouvy dodal Prodávající dne 23.11.2017 Kupujícímu zboží specifikované v objednávce (dále jen „**Zboží**“) a vystavil fakturu č. 1716000283 na částku 149.498,- Kč + DPH, celkem 180.893,- Kč (dále jen „**Faktura**“), kterou Kupující řádně uhradil dne 5.12.2017;

1.1.3 administrativním nedopatřením došlo ke zveřejnění objednávky č. 1739/2017 ze dne 2.11.2017 v registru smluv až dne 11.12.2017, čímž Smlouva nabyla účinnosti; plnění tak bylo poskytnuto dříve, než Smlouva nabyla účinnosti.

1.2 V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany se cítily být vázány uzavřenou Smlouvou od okamžiku uzavření a v souladu s jejím obsahem si poskytly vzájemné plnění, uzavírají smluvní strany tuto Dohodu.

2 UJEDNÁNÍ O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÉHO PLNĚNÍ

- 2.1 Smluvní strany sjednávají, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě Smlouvy před její účinností se považují za plnění dle Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. Výslovně smluvní strany konstatují, že je touto Dohodou vypořádáno následující plnění dle Smlouvy:
- 2.1.1 plnění Prodávajícího vůči Kupujícímu z titulu dodání Zboží;
- 2.1.2 plnění Kupujícího vůči Prodávajícímu z titulu zaplacení kupní ceny dle Faktury.
- 2.2 Kupující se zavazuje zajistit zveřejnění Dohody v registru smluv.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění Dohody v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí Dohody tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Objedávka č. 1739/2017 ze dne 2.11.2017
- 3.3 Dohodu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Strany Dohody prohlašují, že si Dohodu přečetly, seznámily se tak s jejím obsahem a plně mu porozuměly, na důkaz čehož připojují k Dohodě své podpisy:


za Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
Ing. Miroslava Anděrová, CSc., ředitelka

V Praze dne 4.1.2019


za Veteq Europe s.r.o.

Pavel Vymazal, jednatel

Veteq Europe s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1716000283

Dodavatel:

Veteq Europe s.r.o.
Nad Zbraslavi 35
143 00 Modřany

IČ: 27418898
DIČ: CZ27418898
E-mail: info@veteq.cz

Variabilní symbol:

1716000283

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.:

ze dne:

Odběratel:

IČ:

68378041

DIČ:

CZ68378041

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Videňská 1083
142 00 Praha

1701/2678

Číslo účtu:

2471838001 5500

Datum vystavení:

23.11.2017

Datum splatnosti:

07.12.2017

Datum uskutečnění plnění:

23.11.2017

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J. cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: CN002/2017 Centrum rekonstrukčních neurovůd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419						
KD-2012D-3: Vyšetřovací světlo	2 ks	17 500,00		35 000,00 21%	7 350,00	42 350,00
KD-2012D-3						
Jay-5: Koncentrátor kyslíku JAY-5	1 ks	15 000,00		15 000,00 21%	3 150,00	18 150,00
002: Vyhřívací podložka 30x40cm	2 ks	3 500,00		7 000,00 21%	1 470,00	8 470,00
133-090: Jímač anesteziologických plynů	30 ks	650,00		19 500,00 21%	4 095,00	23 595,00
23: Odpařovač	2 ks	30 000,00		60 000,00 21%	12 600,00	72 600,00
8a-b: Průtokoměr	2 ks	3 500,00		7 000,00 21%	1 470,00	8 470,00
6: Moser Max45 stříhací stroj	2 ks	2 999,00		5 998,00 21%	1 259,58	7 257,58
Součet položek				149 498,00	31 394,58	180 892,58
Zaokrouhlení						0,42
CELKEM K ÚHRADĚ						180 893,00

Vystavil:

MS v Praze oddíl C, vložka 111521

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prod
smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Faktura

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,42	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
149 498,00	21%	31 394,58	180 892,58

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

NEURORECON

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419
Centrum rekonstrukčních neurovůd
MŠMT OP VVV

5/12



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
AKADEMIE VĚD V.V.I.
142 20 PRAHA 4, VÍDEŇSKÁ 1083

OBJEDNÁVKA

Číslo: 1739/2017

Vyřizuje: [redacted]	Datum: 2.11.2017
Dodací lhůta: Dle nabídky	Místo určení dodávky:
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1 č. účtu 19-2795070297/0100	Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. Víteňská 1083 142 20 Praha 4
IČO: 68378041	
DIČ: CZ68378041	
Dodavatel: Veteq Europe s.r.o. Nad Zbraslaví 35, Praha 4 – 143 00 IČO: 27418898 DIČ: CZ27418898	Středisko: 620/496
Objednáváme u vás vybavení do operační místnosti 0.09, budova LB přízemí, dle nabídky č. CN002/102017: Oxygenerátor1 ks (cena/MJ 15 000 Kč) Vyšetřovací světlo2 ks (cena/MJ 17 500 Kč) Holící strojek Moser Max 45 2 ks (cena/MJ 2 999 Kč) Odpařovač na isofluran 2 ks (cena/MJ 30 000 Kč) Průtokoměr2 ks (cena/MJ 3 500 Kč) Jímač isofluranu 30 ks (cena/MJ 650 Kč) Vyhřívací dečka2 ks (cena/MJ 3 500 Kč) Celková cena bez DPH: 149.498 Kč	
Objednavatel: [redacted]	
Na faktuře uvádějte, prosím, následující text: Centrum rekonstrukčních neurověd CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419	
Schvaluje: [redacted]	
Předem děkujeme	

Cenová nabídka

CN002/102017

Veteq Europe s.r.o.

776 496 443

www.veteq.cz

Nad Zbraslaví 35

143 00 Praha 4

Česká republika

Institute of Experimental Medicine AS CR

Vídeňská 1083

Praha 14220

Česká republika

Pro: Institute of Experimental Medicine AS CR, Vídeňská 1083, Praha 14220, +420 241062 619,

Vážený obchodní partnere, na základě vzájemné dohody Vám dovoluujeme zaslat následující cenovou nabídku. V rámci nabídky máte instalaci, dopravu a úpravy zdarma.

Oxygenerátor

1 kus

Velmi tichý přístroj s malými rozměry a s výkonem zpravidla až 5 l/min při koncentraci 93% O₂ (dle aktuálního stavu). Kontinuální měření výstupní koncentrace O₂ zaručuje bezpečný provoz.

Kombinuje výkon, jednoduché ovládání a spolehlivost pro dosažení co možná nejlepšího výsledku za dostupnou cenu. Integrovaný průtokoměr pro pohodlné provádění kyslíkové terapie. Výstup s rychlospojkou i vývodem na hadici.

Cena/MJ 15 000,00Kč

Vyšetřovací světlo

1 kus

Funkce: zvedání a mobilní funkce, nastavitelný jas, široký rozsah napětí. Variabilní

Funkce: AC / DC napájení. Délka ramene: 1,6m, napětí: 240V, výkon lampy: LED 12 * 3W,

C.T. : 5500 ± 500K, životnost lampy: 50000h, svítivost: 30000lx, hmotnost : 8.0KG

Cena/MJ 17 500,00Kč

Holící stroj Moser Max 45

2 kusy

Profesionální stříhací stroj MOSER * systém výměnných stříhacích hlav - z velmi kvalitního

materiálu * mimořádně silný motor 45 W, tichý, dvě rychlosti, bez vibrací * příslušenství : stříhací

hlavice MOSER 3 mm, olejníčka se speciálním olejem, čistící kartáček

Cena/MJ 2 999Kč

Cena 2ks 5 998Kč

Odpařovač na Isofluran

1 kus

Odpařovač dodává přesné koncentrace anestetika za měnících se podmínek průtoku a teploty, zvláště při malém průtoku.

Cena/MJ 30 000Kč

Průtokoměr

1 kus

Cena/MJ 3 500Kč

Jímač Isofluranu

20 kusů

Absorpční jímač anesteziologických plynů se propojuje hadicí k expiračnímu ventilu.

Rozměry: válec, průměr 13 cm, výška 18 cm, objem: 2,4 l, váha: 1 225 g, absorpční kapacita: 175 g vydechovaných plynů. Po dosažení celkové hmotnosti 1 400 g je nutno tento jímač vyměnit. Díky jímači chráníte životní prostředí a zdraví operačního personálu.

Cena/MJ 650Kč

Cena 20ks 13 000Kč

Vyhřívací dečka

1 kus

Rozměry 30x40cm, barva zelená, teplota 30-45C, materiál PVC

Cena/MJ 3 500Kč

Základ	DPH	Výše DPH	Celkem s DPH
88 498Kč	21%	18 585Kč	107 083,00Kč

Nabídka celkem: 88 498Kč

Nabídka s DPH celkem: 107 083Kč

Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.

Datum/platnost: 25.10.2017/25.11.2017 CN002/102017

Veteq Europe s.r.o., Nad Zbraslaví 35, Praha 4, 776496 443, www.veteq.cz

Veteq Europe s.r.o.

DODACÍ LIST K FAKTUŘE č. 1716000283

Dodavatel:

**Veteq Europe s.r.o.
Nad Zbraslaví 35
143 00 Modřany**

IČ: 27418898
DIČ: CZ27418898
E-mail: info@veteq.cz

Odběratel:

**Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Václavská 1083
142 00 Praha**

DODACÍ LIST č.

1716000283

Vystaveno:

23.11.2017

IČ: 68378041

DIČ: CZ68378041

Objednávka č.: 1739/2017

Datum objednávky:

Označení dodávky

Množství

Fakturuje Vám zboží dle Vaší objednávky: CN002/2017
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419

Centrum rekonstrukčních neurověd

KD.2012D-3: Vyšetřovací světlo KD-2012D-3

2 ks

Jay-5: Koncentrátor kyslíku JAY-5

1 ks

002: Vyhřívací podložka 30x40cm

2 ks

133-090: Jímač anesteziologických plynů

30 ks

23: Odpařovač

2 ks

8a-b: Průtokoměr

2 ks

6: Moser Max45 stříhací strojek

2 ks

Vystavil:



Převzal:

Razítko: