



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Kupující:

Název:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99
IČ:	00669695
Sídlo:	Karlovarská 1210/99, Plzeň-Bolevec, PSČ 323 00
Statutární orgán:	Křížová Ivana PhDr. , ředitelka školy
Kontaktní osoba:	Mgr. Václav Háse
Tel. na kontaktní osobu:	+420 728 060 606
E-mail kontaktní osoby:	hase@zdravka-plzen.cz

(dále jen „Kupující“)

2. Prodávající:

Název:	MERCI, s.r.o.
IČ/DIČ:	46966447 / CZ46966447
Sídlo:	Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	
Statutární orgán:	RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
Kontaktní osoba:	Hana Musilová
Tel. na kontaktní osobu:	548 428 428
E-mail kontaktní osoby:	musilova@merci.cz
Banka:	ČSOB, pobočka Brno
Číslo účtu:	382408043/0300

(dále jen „Prodávající“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této Smlouvy jsou dodávky a montáž nábytku v rámci projektu na rekonstrukci a modernizaci laboratoří kupujícího. Součástí dodávky je rovněž provádění záručního servisu.
- Předmět smlouvy je realizován v rámci projektu: Modernizace odborných učeben, Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005032 v rámci IROP 11703, Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, podpořeného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3. Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň – 2. vyhlášení části A - dodávka nábytku**“, zadávanou Kupujícím jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to dle nabídky Prodávajícího podané na předmětnou veřejnou zakázku, a v souladu se zadávacími podmínkami k této veřejné zakázce.
4. Konkrétně je předmětem Smlouvy dodávka, instalace a montáž nábytku včetně odsávání – vzduchotechniky. Montáž a instalace dodávaného zboží bude provedena v místě určeném zadavatelem a současně bude provedena jeho odborná instalace a připojení na rozvody inženýrských sítí (t.j. plyn, elektřina, voda a odpady) včetně veškerých předepsaných zkoušek (dále také jen „Zboží“). Specifikace Zboží a podmínky této Smlouvy vycházejí ze zadávacích podmínek Kupujícího jako zadavatele výše uvedené veřejné zakázky a nabídky Prodávajícího jako vybraného dodavatele v tomto zadávacím řízení. Zboží bude dodáno dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3 této Smlouvy.
5. Zboží musí přesně odpovídat sjednané kvalitě a technickým požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách a v nabídce dodavatele, a příp. příslušným technickým normám. Bude zhotoveno z nového, kvalitního materiálu a bude plně vyhovovat účelu, pro který je určeno.
6. V rámci plnění předmětu této Smlouvy Prodávající bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců Kupujícího v základních otázkách pravidelné a běžné údržby dodávaného Zboží. Pokud není termín a rozsah školení stanoven zadávacími podmínkami bude navržen Prodávajícím a musí být schválen Kupujícím.
7. Kupující je oprávněn před podpisem této Smlouvy požadovat po Prodávajícím předložení dokladů prokazujících technické vlastnosti a parametry dodávaného Zboží, např. technické/produktové listy výrobců, katalogy, certifikáty a příslušná prohlášení o shodě atd.
8. Prodávající potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávaného Zboží, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětné veřejné zakázky nezbytné. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu Smlouvy.
9. Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu kompletní Zboží, a to včetně příslušenství a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši a se splatností podle čl. IV. této Smlouvy.
10. Součástí závazku Prodávajícího dodat Zboží je rovněž doprava a vyložení Zboží do místa plnění určeného kupujícím, sestavení, odborná montáž, instalace, provedení funkčně souvisejících montážních prací, včetně provedení předepsaných revizí a zkoušek, případná likvidace vzniklého odpadu, dále povinnost předvést Kupujícímu veškeré požadované funkce a parametry Zboží, zaškolení personálu Kupujícího v rozsahu nezbytném k řádnému užívání a údržbě Zboží, dodání kompletní technické a další dokumentace nezbytné k užívání Zboží, jakož i provést další úkony specifikované v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.
11. Předání kompletního plnění bude protokolárně potvrzeno (viz čl. V. 4 této Smlouvy). Předávací protokol bude sepsán poté, co bude Zboží řádně předáno a budou řádně splněny závazky uvedené v tomto článku. Předávací protokol bude podepsán oběma Smluvními stranami.

III. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

1. Termín zahájení plnění: **červenec 2018** (plnění bude započato bezprostředně po uzavření Smlouvy)
2. Termín dodání: **do 60 dnů od účinnosti smlouvy** (předpoklad dodání: září 2018)
3. Prodávající vyrozumí Kupujícího nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl Kupující připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět koupě převzít.
4. Místo plnění: Karlovarská 99, Plzeň PSČ 323 00. Konkrétní místo dodání bude při dodávce blíže určeno.

IV. KUPNÍ CENA, SPLATNOST, PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena Zboží je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího, kalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy, která tvoří Přílohu č. 3, této Smlouvy.
2. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za předmětnou dodávku **celkovou** nejvýše přípustnou kupní cenu za celý předmět plnění ve výši:

<i>Položka</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH samostatně</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
Celková kupní cena	2 184 970,00 Kč	458 844,00 Kč	2 643 814,00 Kč

3. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Rovněž veškeré cenové údaje a platební doklady budou uváděny v této měně.
4. Kupní cena je úplná, konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s dodáním Zboží a se splněním povinností Prodávajícího dle Smlouvy včetně balení, přepravy a vykládky Zboží a dodání dokumentace k Zboží. Tato kupní cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši.
5. Kupní cena bude Prodávajícímu uhrazena jednorázově na základě řádně vystaveného daňového dokladu doručeného Kupujícímu. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů **a současně musí být každá faktura označena číslem projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována.** V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
6. Kupující neposkytne Prodávajícímu žádnou zálohu na plnění předmětu této Smlouvy.
7. Nárok na vystavení faktury vznikne až po realizaci předmětu Smlouvy, přičemž podkladem pro fakturaci bude Předávací protokol podepsaný Kupujícím i Prodávajícím (viz čl. II.11 a V.4 této Smlouvy).
8. Daňový doklad musí být vystaven **do 15 dnů** ode dne, kdy došlo k protokolárnímu převzetí Zboží.
9. **Splatnost faktur je 30 dní.**

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré Zboží dodávané Prodávajícím Kupujícímu z titulu této Smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této Smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.
2. Prodávající je povinen spolu se Zbožím dodat Kupujícímu kompletní technickou a další dokumentaci nezbytnou k užívání Zboží (certifikáty, záruční listy, osvědčení atd.), včetně návodů k obsluze v českém jazyce.
3. Prodávající odevzdá Kupujícímu Zboží bez jakýchkoli vad a v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka Zboží Prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto Smlouvou.
4. O předání a převzetí Zboží Prodávající vyhotoví **Předávací protokol** (Dodací list), který za Kupujícího podepíše k tomu pověřený zástupce. Prodávající je povinen na Předávacím protokolu min. specifikovat dodávané Zboží, uvést datum předání a převzetí. Předávací protokol bude dále obsahovat jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího. Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v Předávacím protokolu odpovídají

skutečnosti. Nebude-li Předávací protokol obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Zboží odmítnout, a to až do předání Předávacího protokolu s výše uvedenými údaji.

5. Prodávající se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech zkoušek potřebných pro užívání Zboží, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou požadováno.
6. Podpisem předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží a všem hmotným výstupům, které jsou součástí plnění Prodávajícího, jakož i nebezpečí škody na Zboží.
7. V případě zjištění vad Zboží může Kupující odmítnout převzetí Zboží, což musí Prodávajícímu řádně písemně odůvodnit.
8. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této Smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.

VI. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, SERVISNÍ PODMÍNKY

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodávané Zboží záruku v délce trvání: **24 měsíců. (pozn.: záruka je min. 24 měsíců, dodavatel ale může doplnit lhůtu delší)**
2. Zboží má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, tj. především není dodáno v množství, jakosti a provedení, jež je stanoveno v této Smlouvě.
3. Prodávající odpovídá za vady, jež má Zboží v době jeho předání.
4. Kupující je oprávněn zadržet kupní cenu nebo její část v případě, že Zboží při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
5. Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že Zboží bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
6. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí Zboží. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamační odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
7. V průběhu záruční doby se Prodávající zavazuje zajišťovat odstraňování vad nahlášených Kupujícím. V souvislosti s odstraňováním záručních vad Prodávající nebude oprávněn účtovat žádné náklady (tj. náhradní díly, dopravu ke Kupujícímu apod.). Rovněž v případě odstraňování záručních vad je Prodávající povinen používat výhradně nové a originální díly.
8. Pokud je reklamační oprávněná, má Kupující právo na bezplatné odstranění vytýkaných vad. Pokud vadu není možno bezplatně odstranit, má Kupující právo na výměnu vadného plnění, případně právo od závazků plynoucích ze Smlouvy odstoupit (a to i od části závazku). Jestliže je reklamační uznána za oprávněnou, přičemž dojde k poskytnutí Zboží (či dílu) nového, bezvadného, běží nová záruční lhůta ode dne předání bezvadného (náhradního) plnění Kupujícímu.
9. Prodávající garantuje rychlost servisního zásahu v době záručního servisu v místě plnění nejpozději **do 2 pracovních dnů** od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), přičemž v této souvislosti bere Prodávající na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 do 14:00 hodin. Nástupem na servisní zásah se rozumí dostavení se oprávněného zástupce Prodávajícího do místa plnění za účelem odstranění oznámené závady Zboží. Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak. Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. Prodávající je povinen odstraňovat jednotlivé vady v odborném servisu. Zboží Prodávající protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
10. Odstranění vady musí být provedeno nejpozději v garantovaných lhůtách.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU

1. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku.
2. Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné věci. Vadou je také vada v dokladech nutných pro užívání věci.
3. Prodávající dále odpovídá za veškeré vady, které mělo Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, i když se vada stala zjevnou až po uplynutí záruční doby.
4. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Výše uvedené neplatí, ujistil-li výslovně Prodávající Kupujícího, že věc je bez vad anebo zastřel-li vadu listivě.
5. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které Prodávající Kupujícího neupozornil, má Kupující právo na bezplatnou výměnu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady.
6. Právo odstoupit od této Smlouvy má Kupující tehdy, jestliže jej Prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, anebo Prodávající Kupujícího ujistil, že věc nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.
7. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
8. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
9. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Dostane-li se Prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty dle bodu III. 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení za každý takto včas nedodaný předmět této Smlouvy.
2. V případě nedodržení smluvní doby k nástupu na servisní zásah v záruční i pozáruční době dle čl. VI. 9 této Smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení, přičemž celková výše smluvní pokuty nepřekročí celkovou smluvní cenu Zboží.
3. V případě nedodržení lhůty pro vyřízení opravy, a zároveň neposkytnutí Kupujícímu za vadné Zboží zdarma náhradní řešení o stejných nebo vyšších technických parametrech dle čl. VI. 9 této Smlouvy, bude Kupující uplatňovat vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení Prodávajícího s odstraněním nahlášené závady, maximálně však do výše 100 % pořizovací ceny Zboží.
4. Při prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní strany považují výše ujednaných smluvních pokut za zcela přiměřené. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla Smluvní straně požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením Smlouvy, se kterým je splněna povinnost platit smluvní pokuty.
6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK ZÁVAZKU

1. Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem.
2. Závazek z této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Od této Smlouvy může Smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této Smlouvy, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy se zejména považuje:

- a) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této Smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně Prodávajícího, jestliže byt' i část Zboží nebude řádně dodána v dohodnutém termínu,
 - c) na straně Prodávajícího, jestliže Zboží nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě,
 - d) pokud má Zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost a nezajištění nápravy ani po výzvě Kupujícího,
 - f) na straně Prodávajícího, jestliže Prodávající neodstraní vady ve lhůtě stanovené Smlouvou od písemného nahlášení vady Kupujícím nebo v případě opakující se závady,
 - g) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy, uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
4. Předčasným ukončením závazku dle této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Kupujícím na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o mlčenlivosti a ostatních práv a povinností založených touto Smlouvou.
 5. Skončením účinnosti Smlouvy zanikají všechny závazky Smluvních stran ze Smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti Smlouvy, a ty závazky Smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího.
2. Prodávající prohlašuje, že je schopen doložit legální původ dodaného Zboží. Prodávající dále prohlašuje, že je oprávněným partnerem výrobce pro prodej a servis Zboží.
3. Kupující je oprávněn užívat Prodávajícím předanou dokumentaci a materiály pro účely vyplývající z této Smlouvy. Prodávající souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu, v jakém je oprávněn tuto dokumentaci a materiály užívat Kupující, jsou tuto dokumentaci a materiály oprávněni užívat i třetí osoby, jež jsou ve smluvním vztahu s Kupujícím.
4. Prodávající se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření pracovníci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti na některé ustanovení Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
6. Ostatní obchodně právní vztahy při provádění dodávky neupravené touto Smlouvou se řídí občanským zákoníkem a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací dodávky.
7. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen (v případě změny sazby DPH), mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.
8. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze Smlouvy. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky (soudními orgány).

9. Obě Smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této Smlouvě. Veškeré dodatky a změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou.
10. Prodávající nemůže bez písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě. Tímto ustanovením však nejsou dotčena ustanovení zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky o subdodavatelích, přičemž Prodávající je oprávněn využívat k zajištění plnění Smlouvy pouze poddodavatele uvedené v nabídce podané na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu poddodavatelů oproti podané nabídce je Prodávající oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem Kupujícího.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující obdrží dvě a Prodávající jedno vyhotovení.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR podle toho, které datum nastane později.
13. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem Smlouvy, která je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
14. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a případně na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Uveřejnění se zavazuje provést Kupující.

XI. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY

1. Vlastní technická specifikace ¹
2. Kalkulace ceny ²
3. Soupis nábytku ³

V Plzni dne 4.8. 2018

V Brně dne 03.08.2018



Za Kupujícího
Ivana Křížová, PhDr.
Ředitelka školy
SZŠ a VOŠZ, Plzeň

*Střední zdravotnická škola a
Vyšší odborná škola zdravotnická,
Plzeň, Karlovačka 99, 323 00 ☺*



Za Prodávajícího
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.
jednatel
MERCÍ, s.r.o.
RNDr. Libor Reichstädter, CSc.

MERCÍ, s.r.o. ®
Obchodní oddělení
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Tel.: 543 428 411
DIČ: CZ46966447

¹ Vlastní technická specifikace – viz dodavatelem doplněná příloha č. 1 Zadávací dokumentace

² Kalkulace ceny = Krycí list nabídky – viz dodavatelem doplněná příloha č. 2 Zadávací dokumentace

³ Soupis nábytku = viz dodavatelem doplněná Příloha č. 6_TS Seznam položek (Soupis nábytku)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1

Technická specifikace

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	„Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň – 2. vyhlášení části A - dodávka nábytku“
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).	

DODAVATEL:	MERCI, s.r.o.
IČ/DIČ:	46966447 / CZ46966447
SÍDLO:	Hviezdoslavova 55b., 627 00 Brno
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:	Hana Musilová

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku a montáž nábytku, a to včetně odsávání a s tím související práce, která je předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň – 2. vyhlášení části A - dodávka nábytku“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Rozměrová tolerance na požadované rozměry předmětu plnění činí +- 10 mm.

V příloze č. 7 (Vizualizace rozmístění nábytku) ZD jsou upřesněny požadavky na rozmístění, instalaci a montáž jednotlivých položek nábytku v jednotlivých laboratořích a učebnách zadavatele. Dodavatel je povinen respektovat požadavek zadavatele na rozmístění nábytku v jednotlivých laboratořích a učebnách (místnostech, kde bude nábytek instalován).



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Nabízený laboratorní nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy ČSN EN 14 056. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně-mechanických parametrů bude doloženo certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle ČSN EN 13 150, ČSN EN 14 470, ČSN EN 14 175, ČSN EN 527-1, 527-2, ČSN EN 14 749, ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 91 0001, ČSN EN 91 0100, dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti, dle požadavků směrnice 89/336/EHS (2004/108/ES) a 73/23/EHS (2006/95/ES) pro laboratorní stoly.

Číslo položky	Požadavky a parametry zadavatele	Počet kusů	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Laboratoř 002 – minimální požadované technické parametry na položky nábytku:			
Korpus - lamino, barva světle šedá			
Korpus - hrany světle šedé			
Dveře a spodní čela – lamino, barva světle šedá			
Dveře a čela spodní - hrany barva oranžová			
Dveře a čela spodní - úchytky alu elox			
Čela horní – lamino, barva světle šedá			
Čela horní – - hrany barva oranžová			
Čela horní – úchytky alu elox			
Pracovní deska na P1A – požadován vysokotlakový laminát, HPL kompaktní deska s vysokou odolností vůči vlhku a chemikáliím, požadována vysoká mechanická odolnost.			
Pracovní desky na ostatních pracovištích - na dřevotřískovém jádru je nalisována vrstva tvrzeného vysokotlakového laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakového laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30mm.			
Zásuvky – 100% výsuv, s tlumením			
Nožičky – plastové, rektifikační (nastavitelné)			
Materiál – lamino o min. tloušťce 18 mm			
Veškeré kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL – možnost výběru barevného odstínu			



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

P1	Katedra	Celkový rozměr 1820x600/750 mm, pracovní deska z vysokotlakového laminátu HPL, s průchodkou pro kabely (průměr 60- 70mm), součástí katedry je 1x skříňka laboratorní jednodveřová, na nožkách, určená pro práci v sedu, dveře bez zámku, s jednou policí, o rozměrech 450x570/720 mm a 1x skříňka laboratorní zásuvková, na nožkách, určená pro práci v sedu, se třemi zásuvkami, horní zásuvka bez zámku, o rozměrech 450x570/720 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
	Studentický stůl	Celkový rozměr desky: 4220x750/750 mm, Stůl má 4 pracovní místa s polícemi, pracovní deska laminát vysokotlakový, HPL kompaktní deska, na vnějších stranách umístěny skříňky, uprostřed výlevková skříňka s výlevkou a baterií, zakrytovaná pohledová záda. Požadována vysoká odolnost celého stolu vůči vodě.	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P1A	1A	Laboratorní, zásuvková, na nožkách pro práci v sedu, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku Rozměr 450x570/720 mm	6	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1A 2	Výlevková skříňka	Laboratorní, výlevková dveřová, na nožkách, s podperou pod výlevku, pro práci v sedu, dveře bez zámků (bez police), jednodveřová. Skříňka má ze zadní strany uzamykatelný přístup k malému elektrorozvaděči pro daný stůl. Rozměr skříňky je 600x570/720 mm	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1A 3	Výlevka	Kameninová, odolná vůči chemikáliím, rozměr 445x445/265 mm	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1A 4	Baterie	Stojánková, směšovací, G3/4" napojení, s pákou nahoře	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1A 5	Police	Určena na umístění na pracovní desku stolu, rozměr 900x150/200 mm, zakrytovaná z obou stran, materiál laminát vysokotlaký, HPL kompaktní deska, vč. 2x dvojzásuvky 230V/16A	12	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P2	Pracovní stůl	Celkový rozměr desky 9425x600/750 mm, deska z vysokotlakového laminátu HPL, uchycení na stávajících konzolích na zdi, součástí pracovního stolu budou dveřové kontejnery	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.	1	Konteiner	Jednodveřový, rozměr 450x570/720 mm, na kolečkách (z toho 2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police)	4	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P3		Skříň	Dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, čtyři police, dvoudveřová, rozměr 900x600/1960 mm, s nadstavbou	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
3.	1	Nadstavba	Skříňová nadstavba dveřová, dveře plné bez zámku, jedna police, dvoudveřová, rozměr 900x600/600 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P4		Pracovní stůl	Celkový rozměr desky 4065x600/750 mm, deska z vysokotlakého laminátu HPL, uchycení na stávajících konzolích na zdi, součástí stolu jsou kontejnery a police	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
4.	1	Konteiner zásuvkový	Zásuvkový, na kolečkách (z toho 2 s brzdou), tři zásuvky, rozměr 450x570/720 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
4.	2	Police	materiál lamino tloušťky min. 18mm, tvar "L", uchycení na zeď, rozměr 800x320/330 mm	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P5		Skříň dveřová na soklu	dveře plné bez zámku, čtyři police, dvoudveřová, rozměr 900x450/1960 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
5	1	Skříňová nadstavba dveřová	dveře plné bez zámku, jedna police, dvoudveřová, rozměr 900x450/600 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

P6	Stůl pracovní	Celkový rozměr 610x550/900 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6	1			
	Pracovní deska	Rozměr 610x550 mm Deska s vysokotlakého laminátu HPL	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6	2			
	Skříňka otevřená na soklu	Rozměr 600x500/870 mm Určeno pro práci ve stoje, s jednou policí	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P7	Skříňka dveřová na soklu	dveře plné bez zámků, jedna police, dvoudveřová, rozměr 900x600/720 mm	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD

Číslo položky	Požadavky a parametry zadavatele	Položka	Počet kusů	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Laboratoř 003 – minimální požadované technické parametry na položky nábytku:				
Korpus – materiál lamino, barva světle šedá				
Korpus - hrany světle šedé				
Dveře a spodní čela – lamino, barva světle šedá				
Dveře a čela spodní - hrany barva oranžová				
Dveře a čela spodní - úchytky alu elox				
Čela horní – lamino, barva světle šedá				
Čela horní – hrany barva oranžová				
Čela horní – úchytky alu elox				
Pracovní deska na P3 – požadována chemicky odolná dlažba, velkoformátová, s minimální spárou, barevný odstín tmavší – možnost výběru barevného odstínu dle nabídky				
Pracovní desky na ostatních pracovnístích - na dřevotřískovém jádru je nalísována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska dle vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30mm.				
Zásuvky – 100% výsuv, s tlumením				
Nožičky – plastové, rektifikační (nastavitelné)				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Materiál – lamino o min. tloušťce 18 mm Veškeré kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL – možnost výběru barevného odstínu dle nabídky.					
P1	Stůl váhový	Celkový rozměr 900x600/750 mm, 2 antivibrační desky z leštěné žuly o min. rozměrech 350x350mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
	Pracovní stůl stůl	Celkový rozměr desky: 920x600/900 mm,	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
P2	Konstrukce PSP	Konstrukce PSP, se spodní policí lamino, určen pro práci ve stoje. Rozměr 900x545/855 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
	Pracovní deska	Rozměr 1000x600/35 mm Pracovní deska z vysokotlakého laminátu HPL, barvy tmavě šedá	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
P3	Skříňová sestava		3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
3.	1	Dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, dvoudveřová, čtyři police, materiál lamino, rozměr 900x600/1960 mm	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3	2	Skříňová nástavba dveřová	Dveře plné bez zámku, dvoudveřová, čtyři police, materiál lamino, rozměr 900x600/600 mm	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
4.	1	Pracovní stůl	Celkový rozměr desky 920x750/790 mm, deska z vysokotlakého laminátu HPL	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
				1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
4.	2	Konstrukce PSP	se dvěma policemi - materiál lamino, rozměr 900x695/755 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
5	1	Pracovní deska	Deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá, rozměr 1000x750/35mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
				1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
5	2	Odkládací plocha - parapet	Celkový rozměr 4400x400/790 mm z vysokotlakého laminátu HPL, včetně konzolí pro uchycení na zeď	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
				2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
5	1	Skříňka otevřená na nožkách	Určeno pro práci v sedu, s jednou policí, rozměr 900x450/600 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
				1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
5	2	Deska pracovní	Rozměr 4400/400, z vysokotlakého laminátu HPL, včetně konzolí pro uchycení desky na zeď, barva tmavě šedá	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
				1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
5	1	Regál	Celkový rozměr 610x550/900 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
				1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6	1	Konstrukce PSP	se spodní policií, rozměr 1680x545/1280 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6	2	Pracovní deska	Deska z lamina, o min. tloušťce 18 mm, rozměr 1700x600/18 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P7		Skříňka nástěnná	dveře posuvné bez zámku, jedna police, dvoudveřová, rozměr 900x340/600 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P8		Skříň na chemikálie	rozměr min. 1800xs500- 550/1900-2000 mm dvoudveřová, 4x pozinkovaná přestavitelná police (vanička) s min. nosností 60 kg a jednou hlubší vaničkou na dně skříňe, kovová konstrukce, cylindrický zámek	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P10		Skříňová sestava		2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
10	1	Skříň	kombinovaná na soklu, horní dveře plné bez zámku, spodní část 4 zásuvky, bez zámku, dvoudveřová, rozměr 900x450/1960 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
10	2	Skříňová nadstavba dveřová	Dveře plné bez zámku, dvoudveřová, rozměr 900x450/370 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

P11	Stůl pracovní	Celkový rozměr 850x600/900 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
11	1	Určeno pro práci v sedu, se třemi zásuvkami, horní zásuvka bez zámku, rozměr 450x570/720 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
11	2	Deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá, rozměr 850x600/900mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P12	Katedra	Celkový rozměr 1520x600/750 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
12	1	Určeno pro práci ve stoje, s jednou policí, rozměr 840x550/870 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
12	2	Deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá, rozměr 1520x600 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P13	Stůl studentský	Celkový rozměr 4220x750/750 mm Stůl má 4 pracovní místa s policemi, pracovní deska je požadována z chemicky odolné keramické dlažby, na vnějších stranách jsou umístěny skříňky, uprostřed výlevková skříňka s výlevkou a baterii, zakrytovaná pohledová záda. Důraz je	4	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

			kladen na vysokou odolnost celého stolu vůči chemikáliím.			
13	1	Skrínka dveřová na nožkách	pro práci v sedu, dveře bez zámků (jedna police), jednodveřová rozměr 600x570/720 mm	8	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
13	2	Skrínka výlevková na nožkách	Pro práci v sedu, dveřová, bez zámků, jednodveřová, s podpěrou pro výlevku. Skříňka má ze zadní strany uzamykatelný přístup k malému elektrorozvaděči pro daný stůl. Rozměr skříňky je 600x570/720 mm	4	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
13	3	Výlevka kameninová	chemicko-technická kamenina, odolná vůči kyselinám, dle normy DIN 28062, odolné vůči mechanickým vlivům, stálobarevná rozměr 445x445/265 mm	4	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
13	4	Baterie stojánková	směšovací, G3/4"	4	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	
13	5	Police na pracovní desku stolu	zakrytovaná z obou stran, materiál HPL, vč. 2xdvojzásuvka 230V/16A a 2xplynový ventil, každý uprostřed pracovního místa rozměr 1650x150/200 mm	8	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

P14	Skříň na chemikálie	rozměr min. 900x520/720mm dvoudveřová, min. 2x pozinkovaná police (vanička) na zachycení uniklé chemikálie	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
-----	---------------------	---	---	---

Číslo položky	Požadavky a parametry zadavatele	Položka	Počet kusů	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Laboratoř 2004 – AZT – minimální požadované technické parametry na položky nábytku:				
Korpus – materiál lamino, barva bílá Korpus - hrany barva bílá Dveře a spodní čela – lamino, barva světle šedá Dveře a čela spodní - hrany barva zelená Dveře a čela spodní - úchytky alu elox Čela horní – lamino, barva světle šedá Čela horní – hrany barva zelená Čela horní – úchytky alu elox Pracovní desky - na dřevotřískovém jádru je nalisována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30 mm. Materiál (ostatní) – lamino o min. tloušťce 18 mm Zásuvky – 100% výsuv, s tlumením Nožičky – plastové, rektifikační (nastavitelné) Veškeré kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL – možnost výběru barevného odstínu dle nabídky. Součástí stolové sestavy bude integrované stolní odsávání s odsávacím upínákem – instalace včetně napojení, revize a nastavení Součástí stolové sestavy budou vnitřní rozvody plynu, elektro, stlačeného vzduchu – požadavek zadavatele je montáž včetně instalace rozvodů a revizí!				



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

P3	Stůl laboratorní	Celkový rozměr 5010x600/900 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
3	1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
3	2	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
3	3	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
3	4	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



3	5	Volný prostor pro sezení	500x0/0	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
3	6	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
3	7	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu	pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku rozměr 900x570/870 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
3	8	Deska pracovní	laminát vysokotlakový, tl. 30 mm + hrana, vč. zalištování u zdi rozměr 5010x600/30 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P3a		Skříňka nástěnná	rozměr 900x300/550 mm otevřená, s jednou polici	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

P4	4	Stůl laboratorní	Celkový rozměr 910x600/1000 mm,	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
	1			1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
	2			1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
	3			1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P4a	4	Skříňka nástěnná dveřová	dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová rozměr 900x300/550 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
	P5			1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



5.	1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová rozměr 900x570/970 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
5	2	Deska pracovní	deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zalištování u zdi rozměr 910x600/30 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P5b		Skříňka nástěnná dveřová	rozměr 900x300/550 mm, dveře plné bez zámku, jedna police, dvoudveřová	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P6		Stůl laboratorní	Celkový rozměr 1810x400/1000 mm 1500x600/1000 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6.	1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	dvoudveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), rozměr 900x370/970 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6.	2	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu	pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku rozměr 600x570/970 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6	3	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	dvoudveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), rozměr 600x570/970mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6	4	Deska pracovní	deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zalištování u zdi rozměr 1810x400/30 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6	5	Deska pracovní	deska z vysokotlakového laminátu HPL, vč. zalištování u zdi rozměr 1500x600/30 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P6a		Skříň dvířková se zámky	Celkový rozměr 1200x450/2000 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6a	1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	dvoudveřová na soklu, pro práci v sedu, dveře bez zámku (jedna police), rozměr 1200x450/500 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
6a	2	Skříňka laboratorní dveřová se zámky	28 dvířek (štítky), každá dvířka mají samostatný zámek s klíčem rozměr 1200x450/1500 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P7		Stůl laboratorní rohový	Celkový rozměr 1310x400/820 mm a 1310x650/820 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
7	1	Konstrukce PSP (svařená)	zavětrování, spodní police lamino, pro práci ve stoje, bez pracovní desky rozměr 1300x350/790 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
7	2	Konstrukce PSP (svařená)	zavětrování, pro práci ve stoje, bez pracovní desky rozměr 900x600/790 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

7	3	Deska pracovní	deska z vysokotlakového laminátu HPL, rozměr 1300x400/30 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
7	4	Deska pracovní	deska z vysokotlakového laminátu HPL, rozměr 1300x650/30 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
7	5	Konteiner dveřový	na kolečkách (2 s brzdou), posuvné dveře bez zámků, jedna police, dvoudveřový rozměr 800x600/650 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P8		Stolová sestava oboustranná	rozměr 4800x1500/900 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
8	1	Stůl zubního technika	Rozměr 1200x600/900 mm vpravo 4 zásuvky bez zámků na soklu, (horní instalační pro stlačený vzduch), uprostřed odsávací upínák, vlevo zásuvka, 1x dvojzásuvka 230V/16A umístěná na zásuvkách z boku vzadu. Každá stolová sestava bude mít na vnějších stranách umístěnu odsávací jednotku vždy pro dvě pracovní místa. Součástí pracovní desky bude v pravém rohu prostup pro kabel mikromotoru, jeho přesné umístění bude upřesněno.	16	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



8	2	Středová stěna	Rozměr 1200x300/200 mm oboustranná, zakrytování boků, 2x dvojjáskavka 230V/16A (z čela vpravo), plynový ventil s ovládáním (umístěný uprostřed pracovního místa) včetně měkké hadice ke stávajícímu kahanu, materiál lamino	8	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
8	3	Odsávání k laboratorním u stolu a přístrojům:	Integrované, stolní, určeno pro 2 pracovní místa (2 sací porty), bezsáčkový provoz, elektronicky komutovaný motor, dotykové ovládání, min. dvoustupňový filtrační systém, automatické čištění filtrů, regulace sání ve více stupních, sací výkon min. 2500 l/min, výkon sací turbíny min. 1350 W, možnost připojení pískovače. Včetně instalace, revize a nastavení	10	Dodavatel HENRY SCHEIN s.r.o. – odsávání k laboratornímu stolu a přístrojům bude odpovídat popisu ZD
8	4	Odsávací upínák bez skleněného štítu	Možnost připojení na integrované odsávání laboratorního stolu, upevnění na laboratorní stůl pomocí aretačního šroubu bez vrtání. Včetně instalace a nastavení	16	Dodavatel HENRY SCHEIN s.r.o. – odsávání k laboratornímu stolu a přístrojům bude odpovídat popisu ZD



Číslo položky	Požadavky a parametry zadavatele	Položka	Počet kusů	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ
Laboratoř 2005 - Sádrovna – minimální požadované technické parametry na položky nábytku:				
Korpus – materiál lamino, barva bílá Korpus - hrany barva bílá Dveře a spodní čela – lamino, barva světle šedá Dveře a čela spodní - hrany barva zelená Čela horní – lamino, barva světle šedá Čela horní – hrany barva zelená Čela horní – úchytky alu elox Pracovní desky - na dřevotřískovém jádru je nalísována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30 mm. Materiál (ostatní) – lamino o min. tloušťce 18 mm Zásuvky – 100% výsuv, s tlumením Nožičky – plastové, rektifikační (nastavitelné) Veškeré kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL – možnost výběru barevného odstínu dle nabídky.				
P1	Stůl laboratorní do „L“	Celkový rozměr 3300x750/90 mm a 2260x1200/900mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	1			
	Skříňka laboratorní ukončující	otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police rozměr 400x700/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1	2	Skříňka laboratorní dřezová	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, bez police, dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	3	Skříňka laboratorní zásuvková	na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku rozměr 450x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	4	Skříňka laboratorní dveřová	na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřová rozměr 600x680/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	5	Skříňka laboratorní dveřová	na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřová rozměr 600x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	6	Skříňka laboratorní rohová	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře bez zámku, jedna police, jednodveřové, pohledová záda rozměr 900x900/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1	7	Skříňka laboratorní dveřová	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřové, pohledová záda rozměr 600x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	8	Skříňka laboratorní dveřová	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, jednodveřové, pohledová záda rozměr 600x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	9	Konstrukce PS montovaná	pro práci ve stoje, bez pracovní desky rozměr 530x545/870 mm	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	10	Konstrukce PS montovaná	pro práci ve stoje, bez pracovní desky rozměr 610x545/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	11	Blende na soklu	na boku konstrukce PS rozměr 18x550/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1	12	Deska pracovní	deska z vysokotlakého laminátu HPL, rozměr 3300x750/35 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	13	Deska pracovní	deska z vysokotlakého laminátu HPL, rozměr 2260x600/35 mm	2	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	14	Dřez nerezový	s odkládací plochou, materiál nerez min. AISI 304, vč. napojení odpadu, rozměr 600x500/300 mm	2	Dodavatel Nerry – dřez bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
1	15	Baterie stojánková	laboratorní výška min. 300mm, s prodlouženou ovládací pákou nahoře, vč. napojení vody	2	Dodavatel Nuova Far – baterie bude odpovídat popisu ZD
1	16	Mobilní skříňka - box na sádku	spodní část otevřená bez police, vrchní část s víkem s vysokotlakého laminátu bez dvířek, úchytka z boku pro manipulaci se skříňkou, 4 kolečka (2 s brzdou) rozměr 430x430/800 mm	3	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



1	17	Police "L"	Materiál lamino, min. tloušťka 18 mm. rozměr 900x320/330 mm	6	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
P2		Stůl laboratorní	Celkový rozměr 4390x750/900 mm, Součástí stolu jsou níže uvedené položky.	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
2	1	Skříňka laboratorní dveřová	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, dvoudveřová rozměr 600x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
2	2	Skříňka laboratorní dveřová	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, dvoudveřová rozměr 600x680/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
2	3	Skříňka laboratorní dveřová	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, jedna police, dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
2	4	Skříňka laboratorní instalační	instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku, bez police, dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm		Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2	5	Skříňka laboratorní dveřová	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, dvoudveřová rozměr 900x570/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
2	6	Skříňka laboratorní ukončující	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová rozměr 450x720/870 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
2	7	Deska pracovní	deska z vysokotlakového laminátu HPL rozměr 4390x750/35 mm	1	Výrobce MERCI – bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD
2	8	vpust' nerez	zapuštěná v pracovní desce (pro odpad sádry) min. rozměr 245x180/60 mm	2	Dodavatel Nervy – vpust' nerez bude odpovídat rozměrům a popisu v ZD

Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zboží)
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Sestavení, odborná montáž, instalace
- Provedení funkčně souvisejících montážních prací, včetně provedení předepsaných revizí a zkoušek.
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, zprávy, potvrzení, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží a pod.)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Brně dne

PODPIS DODAVATELE

podpis a razítko oprávněné osoby
jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele
DOPLNÍ DODAVATEL

Příloha č. 2

Pozn.: Dodavatel vyplní ELEKTRONICKY pouze ŽLUTÉ zvýrazněná pole tohoto dokumentu. Ostatní pole jsou uzamčena proti změnám. V případě nemožnosti editace není nastaveno heslo pro odemknutí).

Předmět nabídky

Název zakázky	„Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň - 2. vyhlášení části A - dodávka nábytku“
Druh zakázky	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky žádovaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Základní údaje – ZADAVATEL

Název	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Karlovarská 99
Sídlo	Karlovarská 1210/99, Plzeň-Bolevec, PSČ 323 00
IČ	00669695
Statutární orgán	Křížová Ivana PhDr., ředitelka školy
Kontaktní osoba	Mgr. Václav Hase
Tel. na kontaktní osobu	728 060 606
E-mail na kontaktní osobu	hase@zdravka-plzen.cz

Základní údaje – DODAVATEL

Název	MERCI s.r.o.
IČ/DIČ	46966447 / CZ46966447
Sídlo	Hvezdoslavova 55b, 627 00 Brno
Adresa pro doručování (pokud se liší od sídla)	DOPLNÍ DODAVATEL
Statutární orgán	Společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoba	Hana Musilová
Tel. na kontaktní osobu	548 428 428
E-mail kontaktní osoby	soutez@merci.cz

Prohlášení dodavatele v souladu s čl. 15.8 zadávací dokumentace (ZD):

Dodavatel tímto uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním Smlouvy uzavřené na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, a to zejména v registru smluv a na profilu zadavatele, za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ZZVZ, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, apod.).

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, s rozsahem a povahou veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasí a akceptuje je.

Dodavatel je povinen v Krycím listě vyplnit **jednotkové ceny zboží a výši DPH** (celková nabídková cena se automaticky dopočítá). Údaje uvedené v Krycím listě musí být v souladu s údaji uvedenými v jiných částech nabídky dodavatele.

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Položka	Jednotková cena bez DPH	Výše DPH v %	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena včetně DPH
Laboratoř 002	377 458,00 Kč	21%	1	377 458,00 Kč	456 724,18 Kč
Laboratoř 003	467 909,00 Kč	21%	1	467 909,00 Kč	566 169,89 Kč
Laboratoř 2004 AZT	1 188 952,00 Kč	21%	1	1 188 952,00 Kč	1 438 631,92 Kč
Laboratoř 2005 Sádrovna	150 651,00 Kč	21%	1	150 651,00 Kč	182 287,71 Kč
Celková nabídková cena				2 184 970,00 Kč	2 643 814 Kč

V Brně dne



podpis oprávněné osoby za dodavatele

titul, jméno, příjmení, funkce (DOPLNÍ DODAVATEL)

Příloha č. 3_TS Seznam položek (Soupis nábytku)

Název VZ:	„Rekonstrukce laboratoří pro výuku odborných předmětů SZŠ a VOŠZ Plzeň – 2. vyhlášení části A - dodávka nábytku“
Druh VZ:	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Nabídková cena - REKAPITULACE - vybavení laboratoří nábytkem pro výuku - SZŠ a VOŠZ

	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč včetně DPH
LAB 002	377 458,00	456 724,18
LAB 003	467 909,00	566 169,89
LAB 2004 - AZT	1 188 952,00	1 438 631,92
LAB 2005 - Sádrovna	150 651,00	182 287,71

CELKEM bez DPH 2 184 970 Kč

DPH 21% 458 844 Kč

CELKEM včetně DPH 2 643 814 Kč

Dodávka vybavení nábytkem laboratoře 002

Číslo položky	Číslo podpoložky	Název položky	Požadované rozměry v mm; rozměrová tolerance +/- 10mm	Specifikace, minimální parametry a požadavky	Počet v ks	Jednotková cena bez DPH	Výše % DPH	Jednotková cena včetně DPH	Celková nabídková cena bez DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
P1	1	Katedra								
	1.1	Skříňka laboratorní dveřevá na nožkách	1820x600/750	pracovní deska z vysokotlakého laminátu HPL, průchodka pro kabely (průměr 60-70mm), součástí je podpůlžka 2 a 3	1	3 969,00	21,00%	4 802,49	3 969,00	4 802,49
	1.2	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách	450x570/720	pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřevá	1	1 498,00	21,00%	1 812,58	1 498,00	1 812,58
P1A	1A	Stůl studentský	celkový rozměr 4220x750/750	Stůl má 4 pracovní místa s policemi, pracovní deska laminát vysokotlaký, HPL, kompaktní deska, na vnějších stranách umístěny skříňky, uprostřed výřevková skříňka s výřevkou a baterií, zakryvaná pohledová záda. Důraz na vysokou odolnost celého stolu vůči vodě	3	28 415,00	21,00%	34 382,15	7 167,00	8 672,07
	1A1	Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách	450x570/720	pro práci v sedě, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku s podpěrou pod výřevku, pro práci v	6	4 606,00	21,00%	5 573,26	85 245,00	103 146,45
	1A2	Skříňka laboratorní výřevková dveřevá na nožkách	600x570/720	sedě, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřevá, skříňka má ze zadní strany uzamykatelný přístup k malému elektrorozvaděči pro daný stůl	3	2 611,00	21,00%	3 159,31	27 636,00	33 439,56
	1A3	Výřevka kameninová	445x445/265	odolná vůči chemikáliám	3	6 916,00	21,00%	8 368,36	7 833,00	9 477,93
	1A4	Baterie stojánková směšovací	900x150/200	zakryvaná z obou stran, materiál laminát vysokotlaký, HPL kompaktní deska, vč. 2x dvojzásuvka 230V/16A	3	4 365,00	21,00%	5 281,65	20 748,00	25 105,08
	1A5	Police na pracovní desku stolu	9425x600/750	deska z vysokotlakého laminátu HPL, uchycení na stávajících konzolích na zdi	12	3 472,00	21,00%	4 201,12	13 095,00	15 844,95
P2	2	Stůl pracovní	450x570/720	na kolečkách (2 s brzdou), dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřevá	1	47 564,00	21,00%	57 552,44	41 664,00	50 413,44
P3	3	Konteiner dveřevý	900x600/1960	dveře plně bez zámku, čtyři police, dvoudveřevá	4	2 184,00	21,00%	2 642,64	47 564,00	57 552,44
	3.1	Skříň dvěřevá na soklu	900x600/600	Deska z vysokotlakého laminátu HPL, uchycení na stávajících konzolích na zdi	1	4 459,00	21,00%	5 395,39	8 736,00	10 570,56
	3.2	Skříňová nadstavba dvěřevá	4065x600/750	Deska z vysokotlakého laminátu HPL, uchycení na stávajících konzolích na zdi	1	2 030,00	21,00%	2 456,30	4 459,00	5 395,39
P4	4	Stůl pracovní	450x570/720	na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky	1	21 141,00	21,00%	25 580,61	2 030,00	2 456,30
	4.1	Konteiner zásuvkový	800x320/330	materiál lamino tloušťky min. 18mm, tvar "L", uchycení na zed	2	6 531,00	21,00%	7 902,51	21 141,00	25 580,61
	4.2	Police	900x450/1960	dveře plně bez zámku, čtyři police, dvoudveřevá	3	742,00	21,00%	897,82	13 062,00	15 805,02
P5	5	Skříň dvěřevá na soklu	900x450/600	dveře plně bez zámku, jedna police, dvoudveřevá	1	4 144,00	21,00%	5 014,24	2 226,00	2 683,46
P6	6	Stůl pracovní	810x550/800	pro práci ve stoje, jedna police	1	1 911,00	21,00%	2 312,31	4 144,00	5 014,24
	6.1	Skříňka otevřená na soklu	600x500/870	deska z vysokotlakého laminátu HPL	1	1 526,00	21,00%	1 846,46	1 911,00	2 312,31
	6.2	Deska pracovní	810x550	dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřevá	3	2 975,00	21,00%	3 599,75	1 846,46	2 312,31
P7	7	Skříňka dveřevá na soklu	900x600/720		1	37 000,00	21,00%	44 770,00	2 878,59	3 599,75
Instalace		celkové sestavení a montáž laboratoře			1	12 500,00	21,00%	15 125,00	8 925,00	10 789,25
doprava nábytku		doprava montáže			1	1 000,00	21,00%	1 210,00	37 000,00	44 770,00
					1	12 500,00	21,00%	15 125,00	12 500,00	15 125,00
					1	1 000,00	21,00%	1 210,00	1 000,00	1 210,00

Minimální požadované technické parametry k položkám - nábytku:

Korpus - lamino: světlé šedá
Korpus - hrany: světlé šedá
Dveře + čela spodní - lamino: světlé šedá
Dveře + čela spodní - hrany: oranžová
Dveře + čela spodní - úchytky: alu elox
Čela horní - lamino: světlé šedá

Čela horní - hrany: oranžová
Čela horní - úchytky: alu elox
Pracovní deska na P1a - laminát vysokotlakový, HPL kompaktní deska, vysoká odolnost vůči mokrú a chemikáliím. Vysoká mechanická odolnost.
Ostnatí pracovní desky - na dřevotřískovém jádru je požadováno nalisování vrstvy trizeného vysokotlakového laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakového laminátu HPL o min. tloušťce 30mm.
Zásuvky s tlumením, 100% výsuv
Rekřivkačnické plastové nožíčky
Lamino o min. tloušťce 18mm.
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru
Celková nabídková cena za LAB 002 bez DPH
Celková nabídková cena za LAB 002 včetně DPH

Příloha č. 6 Seznam položek - Soupis nábytku LAB 003 - dodavatel doplní pouze žlutě vyznačená pole, ostatní pole se automaticky dopočítají

Dodávka vybavení nábytkem laboratoře 003

Číslo položky	Číslo podpoložky	Název položky	Požadované rozměry v mm; rozměrová tolerance +/- 10mm	Specifikace, minimální parametry a požadavky	Počet v ks	Jednotková cena bez DPH	Výše % DPH	Jednotková cena s DPH	Celková nabídková cena bez DPH	Celková nabídková cena s DPH
P1	1	Stůl váhový	900x600/760	2 antivibrační desky z leštěné žuly (rozměry desky min. 350 x 350 mm)	1	6 860,00	21%	8 300,60 Kč	6 860,00 Kč	8 300,60 Kč
P2	2	Stůl pracovní	920x600/900							
	2.1	Konstrukce PSP	900x545/855	konstrukce PSP, se spodní laminou police, pro práci ve stoje	1	2 562,00	21%	3 100,02 Kč	2 562,00 Kč	3 100,02 Kč
	2.2	Deska pracovní	1000x600/35	deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá	1	3 588,00	21%	4 341,48 Kč	3 588,00 Kč	4 341,48 Kč
P3	3	Skříňová sestava								
	3.1	Skříň dveřová na soklu	900x580/1960	dveře plné bez zámku, dvoudveřové, čtyři police, laminó	3	4 459,00	21%	5 395,39 Kč	13 377,00 Kč	16 186,17 Kč
	3.2	Skříňová nadstavba dveřová	900x600/600	dveře plné bez zámku, dvoudveřové, jedna police, laminó	3	2 030,00	21%	2 456,30 Kč	6 090,00 Kč	7 368,90 Kč
P4	4	Stůl pracovní	920x750/790	se dvěma policemi (laminó)	1	3 290,00	21%	3 980,90 Kč	3 290,00 Kč	3 980,90 Kč
	4.1	Konstrukce PSP	900x695/755	deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá	1	4 122,00	21%	4 987,62 Kč	4 122,00 Kč	4 987,62 Kč
	4.2	Deska pracovní	1000x750/35							
P5	5	Odkládací plocha-parapet	4400x400/790							
	5.1	Skříňka otevřená na nožkách	550x350/760	pro práci v sedě, jedna police	2	2 940,00	21%	3 557,40 Kč	5 880,00 Kč	7 114,80 Kč
	5.2	Deska pracovní	4400/400	deska z vysokotlakého laminátu HPL, včetně konzolí pro uchycení na zed, barva tmavě šedá	1	17 156,00	21%	20 758,76 Kč	17 156,00 Kč	20 758,76 Kč
P6	6	Regál								
	6.1	Konstrukce PSP	1680x545/1280	se spodní polici	1	3 605,00	21%	4 362,05 Kč	3 605,00 Kč	4 362,05 Kč
	6.2	Deska pracovní	1700x600/18	laminó, tl. 18mm	1	917,00	21%	1 109,57 Kč	917,00 Kč	1 109,57 Kč
P7	7	Skříňka nástěnná	900x340/600	dvoudveřová, dveře posuvné bez zámku, jedna police	2	2 450,00	21%	2 964,50 Kč	4 900,00 Kč	5 929,00 Kč
P8	8	Skříň na chemikálie	min 1800x500-550 /1900-2000/	4x pozinkovaná přestavitelná police (vanička) s nosností min. 60 kg a jednou hlubší vaničkou na dně skříně, kovová konstrukce, cylindrický zámek, dvoudveřová	1	74 301,00	21%	89 904,21 Kč	74 301,00 Kč	89 904,21 Kč
P10	10	Skříňová sestava								
	10.1	Skříň kombinovaná na soklu	900x450/1960	horní dveře plné bez zámku, spodní část čtyř zásuvek, bez zámku, dvoudveřová	2	9 002,00	21%	10 892,42 Kč	18 004,00 Kč	21 784,84 Kč
	10.2	Skříňová nadstavba dveřová	900x450/370	dveře bez zámku, dvoudveřová	2	1 694,00	21%	2 049,74 Kč	3 388,00 Kč	4 099,48 Kč
P11	11	Stůl pracovní	850x600/900							
	11.1	Skříňka otevřená na soklu	840x550/870	pro práci ve stoje, jedna police	1	2 240,00	21%	2 710,40 Kč	2 240,00 Kč	2 710,40 Kč
	11.2	Deska pracovní	850x600/900	deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá	1	3 315,00	21%	4 011,15 Kč	3 315,00 Kč	4 011,15 Kč
P12	12	Katedra	1520x600/750							
	12.1	Skříňka zásuvková na nožkách	450x570/720	pro práci v sedě, tři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	2	4 739,00	21%	5 734,19 Kč	9 478,00 Kč	11 468,38 Kč
	12.2	Deska pracovní	1520x600	deska z vysokotlakého laminátu HPL, barva tmavě šedá	1	5 927,00	21%	7 171,67 Kč	5 927,00 Kč	7 171,67 Kč
P13	13	Stůl studentský	4220x750/750	Stůl má 4 pracovní místa s policemi, pracovní deska z chemicky odolné keramické dlažby, na vnějších stranách umístěny skřínky, uprostřed výlevková skříňka s výlevkou a baterií, zakrytovaná pohledová záda. Důraz na vysokou odolnost celého stolu vůči chemikáliím	4	17 205,00	21%	20 818,05 Kč	68 820,00 Kč	83 272,20 Kč
	13.1	Skříňka dveřová na nožkách	600x570/720	pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	8	1 582,00	21%	1 914,22 Kč	12 656,00 Kč	15 313,76 Kč
	13.2	Skříňka výlevková na nožkách	600x570/720	pro práci v sedě, dveřová, bez zámku, dvoudveřová, s podperou pro výlevku, skříňka má ze zadní strany uzamykatelný přístup k malému elektrovozduči pro daný stůl.	4	4 011,00	21%	4 853,31 Kč	16 044,00 Kč	19 413,24 Kč
	13.3	Výlevka kameninová	445x445/265	chemicko-technická kamenina, odolná vůči kyselinám, dle normy DIN 28062, odolná vůči mechanickým vlivům, stálobarevná	4	6 916,00	21%	8 368,36 Kč	27 664,00 Kč	33 473,44 Kč
	13.4	Baterie stojánková		směšovači, G3/4"	4	4 365,00	21%	5 281,65 Kč	17 460,00 Kč	21 126,60 Kč
	13.5	Police na pracovní desku stolu	1650x150/200	zakrytovaná z obou stran, materiál HPL, vč. Zdvvozásuvka 230V/16A a Zxplynový ventil, každý uprostřed pracovního místa	8	6 465,00	21%	7 822,65 Kč	51 720,00 Kč	62 581,20 Kč
P14	14	Skříň na chemikálie	900x520/720	min. 2 police (vaničky) na zachycení uniklé chemikálie	1	29 545,00	21%	35 749,45 Kč	29 545,00 Kč	35 749,45 Kč
Instalace										
celkové sestavení a montáž laboratoře					1	40 000,00	21,00%	48 400,00	40 000,00	48 400,00
doprava nábytku					1	13 500,00	21,00%	16 335,00	13 500,00	16 335,00
doprava montáže					1	1 500,00	21,00%	1 815,00	1 500,00	1 815,00

Příloha č. 6 Seznam položek - Soupis nábytku LAB 2004 - AZT - dodavatel doplní pouze žlutě vyznačená pole, ostatní pole se automaticky dopočítají

Dodávka vybavení nábytkem laboratoře 2004-AZT

Číslo položky	číslo podpoložky	Název položky	Požadované rozměry v mm; rozměrová tolerance +/- 10mm	Specifikace, minimální parametry a požadavky	Počet - v ks	Jednotková cena bez DPH	Výše % DPH	Jednotková cena s DPH	Celková nabídková cena bez DPH	Celková nabídková cena s DPH
P3	3	Stůl laboratorní	5010x600/900							
	3.1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	450x570/870	pro práci ve stojce, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	1 673,00	21%	2 024,33 Kč	1 673,00 Kč	2 024,33 Kč
	3.2	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu	450x570/870	pro práci ve stojce, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	1	5 502,00	21%	6 657,42 Kč	5 502,00 Kč	6 657,42 Kč
	3.3	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	450x570/870	pro práci ve stojce, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	1 673,00	21%	2 024,33 Kč	1 673,00 Kč	2 024,33 Kč
	3.4	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu	450x570/870	pro práci ve stojce, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	1	5 502,00	21%	6 657,42 Kč	5 502,00 Kč	6 657,42 Kč
	3.5	Volný prostor pro sezení	500x0/0		1	0,00	21%	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	3.6	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	900x570/870	pro práci ve stojce, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	2 562,00	21%	3 100,02 Kč	2 562,00 Kč	3 100,02 Kč
	3.7	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	900x570/870	pro práci ve stojce, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	2	6 370,00	21%	7 707,70 Kč	12 740,00 Kč	15 415,40 Kč
	3.8	Deska pracovní	5010x600/30	laminát vysokotlaký, tl. 30 mm + hrana, vč. zajišťování u zdi	1	20 566,00	21%	24 884,86 Kč	20 566,00 Kč	24 884,86 Kč
P3a	3a	Skříňka nástěnná	900x300/550	otevřená, jedna police	2	1 239,00	21%	1 499,19 Kč	2 478,00 Kč	2 998,38 Kč
P4	4	Stůl laboratorní	2410x600/1000	volný prostor pro sezení 600mm						
	4.1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	900x570/970	dveřová na soklu, pro práci ve stojce, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	3 122,00	21%	3 777,62 Kč	3 122,00 Kč	3 777,62 Kč
	4.2	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	900x570/970	dveřová na soklu, pro práci ve stojce, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	3 122,00	21%	3 777,62 Kč	3 122,00 Kč	3 777,62 Kč
P4a	4a	Deska pracovní	2410x600/30	deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zajišťování u zdi	1	9 964,00	21%	12 056,44 Kč	9 964,00 Kč	12 056,44 Kč
P5	5	Stůl laboratorní	900x300/550	dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	2 366,00	21%	2 862,86 Kč	2 366,00 Kč	2 862,86 Kč
P5b	5b	Skříňka nástěnná dveřová	910x600/1000	dveřová na soklu, pro práci ve stojce, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	3 122,00	21%	3 777,62 Kč	3 122,00 Kč	3 777,62 Kč
P6	6	Stůl laboratorní	1810x400/1000	deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zajišťování u zdi	1	3 832,00	21%	4 636,72 Kč	3 832,00 Kč	4 636,72 Kč
	6.1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	900x370/970	dveře plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	2 366,00	21%	2 862,86 Kč	2 366,00 Kč	2 862,86 Kč
	6.2	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	600x570/970	dveřová na soklu, pro práci ve stojce, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	2	2 562,00	21%	3 100,02 Kč	5 124,00 Kč	6 200,04 Kč
	6.3	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu	600x570/970	pro práci ve stojce, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	1	6 258,00	21%	7 572,18 Kč	6 258,00 Kč	7 572,18 Kč
	6.4	Deska pracovní	900x570/970	dveřová na soklu, pro práci ve stojce, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	3 122,00	21%	3 777,62 Kč	3 122,00 Kč	3 777,62 Kč
	6.5	Deska pracovní	1810x400/30	deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zajišťování u zdi	1	7 400,00	21%	8 954,00 Kč	7 400,00 Kč	8 954,00 Kč
P6a	6a	Skříň dvířková se zámky	1500x600/30	deska z vysokotlakého laminátu HPL, vč. zajišťování u zdi	1	6 132,00	21%	7 419,72 Kč	6 132,00 Kč	7 419,72 Kč
	6a.1	Skříňka laboratorní dveřová na soklu	1200x450x200	dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	1	2 751,00	21%	3 328,71 Kč	2 751,00 Kč	3 328,71 Kč
	6a.2	Skříňka laboratorní dveřová se zámky	1200x450/1500	28 dvířek (štítky), každá dvířka mají samostatný zámeček s klíčem	1	27 930,00	21%	33 795,30 Kč	27 930,00 Kč	33 795,30 Kč
P7	7	Stůl laboratorní rohový	1310x400/820							
	7.1	Konstrukce PSP (svařená)	1310x550/820	zavětrování, spodní police laminová, pro práci ve stojce, bez pracovní desky	1	2 723,00	21%	3 294,83 Kč	2 723,00 Kč	3 294,83 Kč
	7.2	Konstrukce PSP (svařená)	900x600/790	zavětrování, pro práci ve stojce, bez pracovní desky	1	2 254,00	21%	2 727,34 Kč	2 254,00 Kč	2 727,34 Kč
	7.3	Deska pracovní	1310x400/30	deska z vysokotlakého laminátu HPL	1	5 108,00	21%	6 180,68 Kč	5 108,00 Kč	6 180,68 Kč
	7.4	Deska pracovní	1310x650/30	deska z vysokotlakého laminátu HPL	1	5 108,00	21%	6 180,68 Kč	5 108,00 Kč	6 180,68 Kč
	7.5	Konteiner dveřový	800x600/650	na kolečkách (2 s brzdou), posuvné dveře bez zámku, jedna police, dvoudveřový	1	4 060,00	21%	4 912,60 Kč	4 060,00 Kč	4 912,60 Kč
P8	8	Stolová sestava oboustranná	4800x1500/900		2					

8.1	Stůl zubního technika	1200x600/900	Vpravo 4 zásuvky bez zámku na soklu, (horní instalační pro stlačení vzduchu), uprostřed odsávací upínák, vlevo zásuvka, 1x dvojitá zásuvka 230V/16A umístěná na zásuvkách z boku vzadu. Každá stůlová sestava bude mít na vnějších stranách umístěno odsávací jednotku vždy pro dvě pracovní místa. Součástí pracovní desky bude v pravém rohu prostup pro kabel mikromotoru, přesné umístění bude upřesněno.	16	15 064,00	21%	18 227,44 Kč	241 024,00 Kč	291 639,04 Kč
8.2	Středová stěna	1200x300/200	Oboustranná, zakrytování boků, 2x dvojitá zásuvka 230V/16A (z čela vpravo), plynový ventil s ovládacím (uprostřed pracovního místa) včetně měkké hadice ke stávajícímu kahanu, materiál lamino	8	9 146,00	21%	11 066,66 Kč	73 168,00 Kč	88 533,28 Kč
8.3	Odsávání k laboratornímu stolu a přístrojům		Integrované, stolní, určeno pro 2 pracovní místa (2 sací porty), bezšedkový provoz, elektronicky komutovaný motor, dotykové ovládání, automatické čištění filtrů, regulace sání ve více stupních, sací výkon min. 2500 l/min, výkon sací turbíny min. 1350W, možnost připojení piskovače. Včetně instalace, revize a nastavení	10	51 142,00	21%	61 881,82 Kč	511 420,00 Kč	618 818,20 Kč
8.4	Odsávací upínák bez skleněného štítu		Možnost připojení na integrované odsávání laboratorního stolu, upevnění na laboratorní stůl pomocí aretačního šroubu bez vrtání. Včetně instalace a nastavení	16	4 455,00	21%	5 390,55 Kč	71 280,00 Kč	86 248,80 Kč
Instalace celkové sestavení a montáž laboratoře				1	123 000,00	21,00%	148 830,00	123 000,00	148 830,00
Doprava nábytku				1	9 000,00	21,00%	10 890,00	9 000,00	10 890,00
Doprava montáže				1	1 500,00	21,00%	1 815,00	1 500,00	1 815,00
Minimální požadované technické parametry k položkám - nábytku:									
Korpus - lamino: bílá									
Korpus - hrany: bílá									
Dveře + čela spodní - lamino: světle šedá									
Dveře + čela spodní - hrany: zelená									
Dveře + čela spodní - úchytky: alu elox									
Čela horní - lamino: světle šedá									
Čela horní - hrany: zelená									
Čela horní - úchytky: alu elox									
Pracovní desky - na dřevotřískovém jádru je nalisována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30mm.									
Zásuvky s tlumením, 100% výsuv									
Rektifikační plastové nožičky									
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru									
Součástí stůlové sestavy bude integrované stolní odsávání včetně odsávacího upínáku, instalace, revize a nastavení									
Součástí stůlové sestavy budou vnitřní rozvody plynu, elektro, stlačeného vzduchu včetně instalace a revize.									
Lamino o min. tloušťce 18mm.									
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru									
Celková nabídková cena (nábytku) za LAB 2004 bez DPH:									
Celková nabídková cena (nábytku) za LAB 2004 včetně DPH:									
								1 188 952,00 Kč	
								1 438 631,92 Kč	

Příloha č. 6

Seznam položek - Soupis nábytku LAB 2005 - Sádrovna - dodavatel doplní pouze žlutě vyznačená pole, ostatní pole se automaticky dopočítají

Dodávka vybavení nábytkem laboratoře 2005 - Sádrovny

Číslo položky	Číslo podpoložky	Název položky	Požadované rozměry v mm; rozměrová tolerance ± 10 mm	Specifikace, minimální parametry a požadavky	Počet v ks	Jednotková cena bez DPH	Výše % DPH	Jednotková cena s DPH	Celková nabídková cena bez DPH	Celková nabídková cena s DPH
P1	1	Stůl laboratorní do L	3300x750/900							
	1.1	Skříňka laboratorní ukončující	2260x1200/900	otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	1	1 995,00	21%	2 413,95 Kč	1 995,00 Kč	2 413,95 Kč
	1.2	Skříňka laboratorní dřezová	900x570/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, bez police, dvoudveřová	1	2 569,00	21%	3 108,49 Kč	2 569,00 Kč	3 108,49 Kč
	1.3	Skříňka laboratorní zásuvková	450x570/870	na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámků	1	5 502,00	21%	6 657,42 Kč	5 502,00 Kč	6 657,42 Kč
	1.4	Skříňka laboratorní dveřová	600x680/870	na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová	1	2 226,00	21%	2 693,46 Kč	2 226,00 Kč	2 693,46 Kč
	1.5	Skříňka laboratorní dveřová	600x570/870	na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová	1	1 799,00	21%	2 176,79 Kč	1 799,00 Kč	2 176,79 Kč
	1.6	Skříňka laboratorní rohová	900x900/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová, pohledová záda	1	2 380,00	21%	2 879,80 Kč	2 380,00 Kč	2 879,80 Kč
	1.7	Skříňka laboratorní dveřová	600x570/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová, pohledová záda	1	2 079,00	21%	2 515,59 Kč	2 079,00 Kč	2 515,59 Kč
	1.8	Skříňka laboratorní dveřová	600x570/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová, pohledová záda	1	2 079,00	21%	2 515,59 Kč	2 079,00 Kč	2 515,59 Kč
	1.9	Konstrukce PS montovaná	530x545/870	pro práci ve stoje, bez pracovní desky	3	2 030,00	21%	2 456,30 Kč	6 090,00 Kč	7 368,90 Kč
	1.10	Konstrukce PS montovaná	610x545/870	pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1	2 170,00	21%	2 625,70 Kč	2 170,00 Kč	2 625,70 Kč
	1.11	Blende na soklu	18x550/870	na boku konstrukce PS	1	819,00	21%	990,99 Kč	819,00 Kč	990,99 Kč
	1.12	Deska pracovní	3300x750/35	deska z vysokotlakého laminátu HPL	1	7 161,00	21%	8 664,81 Kč	7 161,00 Kč	8 664,81 Kč
	1.13	Deska pracovní	2260x600/35	deska z vysokotlakého laminátu HPL	2	8 812,00	21%	10 662,52 Kč	17 624,00 Kč	21 325,04 Kč
	1.14	Dřez nerezový	600x500/300	s odkládací plochou, materiál nerez AISI 304, vč. dopojení odpadu	2	11 375,00	21%	13 763,75 Kč	22 750,00 Kč	27 527,50 Kč
	1.15	Baterie stojánková		laboratorní výška min. 300mm, s prodlouženou ovládací pákou nahore, vč. dopojení vody	2	4 365,00	21%	5 281,65 Kč	8 730,00 Kč	10 563,30 Kč
	1.16	Mobilní skříňka - box na sádku	430x430/800	spodní část otevřená bez police, vrchní část s víkem s vysokotlakého laminátu bez dvířek, uchytka z boku pro manipulaci se skříňkou, 4 kolečka (2 s brzdou)	3	2 730,00	21%	3 303,30 Kč	8 190,00 Kč	9 909,90 Kč
	1.17	Police "L"	900x320/330	lamino tl. 18mm.	6	763,00	21%	923,23 Kč	4 578,00 Kč	5 539,38 Kč
P2	2	Stůl laboratorní	4390x750/900							
	2.1	Skříňka laboratorní dveřová	600x570/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová	1	1 799,00	21%	2 176,79 Kč	1 799,00 Kč	2 176,79 Kč
	2.2	Skříňka laboratorní dveřová	600x680/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová	1	2 226,00	21%	2 693,46 Kč	2 226,00 Kč	2 693,46 Kč
	2.3	Skříňka laboratorní dveřová	900x570/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, dvoudveřová	1	2 562,00	21%	3 100,02 Kč	2 562,00 Kč	3 100,02 Kč
	2.4	Skříňka laboratorní instalační	900x570/870	instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, bez police, dvoudveřová	1	2 569,00	21%	3 108,49 Kč	2 569,00 Kč	3 108,49 Kč
	2.5	Skříňka laboratorní dveřová	900x570/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, dvoudveřová	1	2 562,00	21%	3 100,02 Kč	2 562,00 Kč	3 100,02 Kč
	2.6	Skříňka laboratorní ukončující	450x720/870	dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámků, jedna police, jednodveřová	1	3 948,00	21%	4 777,08 Kč	3 948,00 Kč	4 777,08 Kč
	2.7	Deska pracovní	4390x750/35	deska z vysokotlakého laminátu HPL	1	9 784,00	21%	11 838,64 Kč	9 784,00 Kč	11 838,64 Kč
	2.8	vpust' nerez	245x180/60	zapusťená v pracovní desce (pro odpad sádky)	2	2 730,00	21%	3 303,30 Kč	5 460,00 Kč	6 606,60 Kč
Instalace										
celkové sestavení a montáž										
doprava nábytku										
					1	16 000,00	21,00%	19 360,00	16 000,00	19 360,00
					1	5 000,00	21,00%	6 050,00	5 000,00	6 050,00

Minimální požadované technické parametry k položkám - nábytku:

Korpus - lamino: bílá
Korpus - hrany: bílá
Dveře + čela spodní - lamino: světlé šedá
Dveře + čela spodní - hrany: zelená
Dveře + čela spodní - úchytky: alu elox
Čela horní - lamino: světlé šedá
Čela horní - hrany: zelená
Čela horní - úchytky: alu elox
Pracovní desky - na dřevotřískovém jádru je nalisována vrstva tvrzeného vysokotlakého laminátu se zaoblenou přední hranou. Deska z vysokotlakého laminátu HPL o min. celkové tloušťce 30mm.
Zásuvky s tlumením, 100% výsuv
Rektifikační plastové nožičky
Lamino o min. tloušťce 18mm.
Kovové prvky budou upraveny vypalovací barvou RAL dle výběru
Celková nabídková cena (nábytku) za LAB 2005 bez DPH:
Celková nabídková cena (nábytku) za LAB 2005 včetně DPH: