



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

PCR99ETRpo41598498



Čj.: PPR-30751-4/ČJ-2018-990663

SMLOUVA O DÍLO

„Jihlava, Březinovy sady 12 – instalace zařízení pro přenos požárního poplachu na PCO“

Článek I. Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	Ing. Milanem Grohmannem, vedoucím odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
příjemce faktury:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	PATROL group s.r.o.
se sídlem:	Romana Havelky 4957/5b, 586 01 Jihlava
IČO:	469 81 233
DIČ:	CZ46981233
zastoupen:	Ing. Pavlem Volencem, jednatelem společnosti
ID datové schránky:	g8ish42
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 8188
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo, které je specifikované v tomto článku a dále v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Dodávka a montáž systému zařízení dálkového přenosu (ZDP) signálů EPS na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru kraje pro objekt Březinovy sady 2376/12, Jihlava. Záměnu komponentů lze provést pouze v případě písemného souhlasu objednatele a za splnění podmínek, že cena nebude navýšena a že nový komponent bude mít stejné nebo lepší parametry než komponent uvedený v rozsahu díla, který je specifikován v technickém řešení předloženém zhotovitelem, jež je přílohou této smlouvy. Podmínky napojení a jeho provozní režim budou řešeny samostatnou smlouvou.

(3) Místem plnění je areál objednatele - Březinovy sady 2376/12, Jihlava.

Článek III. Způsob provádění díla

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu objednatele vznikly.

(2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončené jej předat objednateli do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, za předpokladu splnění podmínek stavební připravenosti pro montáž, umožnění vstupu do zajišťovaných prostor a zajištění osvětlení, přívodu proudu pro montážní pracovníky zhotovitele a připravenosti napojovaného systému EPS. Odpovídající stavební připravenost zhotovitel písemně potvrdí kontaktní osobě objednatele před zahájením montážních prací.

(3) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(4) Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do tří (3) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(5) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(11) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

Článek V. Kontrola provádění díla

(1) Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zpracování těchto připomínek nesmí vést ke zhoršení kvality díla.

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit objednatelům požadované dokumenty.

Článek VI. Záruční podmínky a odpovědnost za vady

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.


(2) Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis na danou technologii instalovanou na základě této smlouvy po dobu 24 kalendářních měsíců, na kabeláž, kabelové trasy a montážní práce po dobu 60 kalendářních měsíců ode dne předání díla. Záruční servis dle znění tohoto odstavce bude zhotovitel poskytovat bezplatně.

(3) Konfigurace systému zařízení dálkového přenosu (dále „ZDP“) je vlastnictvím společnosti PATROL group s.r.o., která je jediným oprávněným subjektem k záručním i pozáručním servisním zásahům. Záruční a pozáruční servis ZDP bude řešen jako součást provozní „Smlouvy o podmínkách připojení EPS prostřednictvím ZDP k pultu centrální ochrany Hasičského záchranného systému (dále „PCO HZS“). Provozní smlouva bude samostatnou smlouvou, kterou uzavře provozovatel propojeného systému EPS/ZDP se zhotovitelem nejpozději ke dni uvedení do trvalého provozu ZDP na PCO HZS.

Záruka zaniká v těchto případech:

- závada vznikla nepřipustným zásahem do systému, včetně servisních zásahů a úprav jinou osobou nebo subjektem než je organizace zhotovitele
- systém je mechanicky poškozen nebo jeho poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy (znečištění, cizí látky vniklé do zařízení, přepětí apod.)
- poškození bylo způsobeno vlivem neodvratné události (živelná pohroma).

Záruka nezaniká v případě, že systém mechanicky poškodí osoba určená zhotovitelem, která provádí servis či odstranění závad.

Vlastní opravy se zavazuje zhotovitel zahájit do 24 hodin po nahlášení závady objednatelem na servisní telefon zhotovitele 

Článek VII.

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

- (1) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (2) Za prodlení s termínem odstranění reklamované závady v záruční lhůtě dle článku VI. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 300 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
- (3) Za včasné nevyklizené místo plnění (tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (4) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za každý započatý kalendářní den prodlení.
- (5) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- (6) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.
- (7) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody.
- (8) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
- zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
 - zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
 - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- (10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.
- (11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- (12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
- (13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí konečnou fakturu"
- c) zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
- d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
- e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek VIII. Ostatní ujednání

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
- (3) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- (4) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- (5) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.
- (6) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
- (7) Vlastnické právo k dílu a věcem určeným k provedení díla, které jsou specifikovány v čl. II. této smlouvy, přejde na objednatele dnem zaplacení celkové ceny díla, do této doby přísluší vlastnické právo zhotoviteli.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, e znění pozdějších předpisů.

- (2) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- (3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
- (4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
- (5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění.
- (6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního
- (7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- (8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.
- (9) Nedílnou součástí této smlouvy je výzva k podání nabídky včetně všech příloh a nabídka zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu zhotovitele a objednatele. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka instalace zařízení pro přenos požárního poplachu na výstup EPS

V Praze dne 25. 01. 2019

V Jihlavě dne 25. 01. 2019

Za objednatele:



Ing. Milan Grohmann
vedoucí ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Volenec
jednatel

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	



PATROL®

**NABÍDKA INSTALACE ZAŘÍZENÍ PRO PŘENOS POŽÁRNÍHO
POPLACHU NA VÝSTUP EPS, A PŘIPOJENÍ NA PULT
CENTRALIZOVANÉ OCHRANY PROVOZOVANÝ NA
OPERAČNÍCH INFORMAČNÍCH STŘEDISCÍCH - KOPIS
HASIČSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SBORŮ :**

1. *Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina – KOPIS Jihlava*
2. *Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – KOPIS Brno*
3. *Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – KOPIS Kladno*

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

1. NA OBJEKTU – OBJEKTOVÉ ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU (ZDP)

Vysílač **Reggae EPS DATA (Reggae GR5Tbz232 eps)** komunikátor tvoří hlavní část ZDP a instaluje se na rozhraní s výstupními signály EPS. Je určen pro odeslání informace o požárním poplachu a ostatních stavech EPS (poruchy, aj.) na pult centrální ochrany (PCO) obsluhovaný krajským operačním informačním střediskem (KOPIS) Hasičského záchranného sboru kraje. Spolu s těmito informacemi je vysílač schopen přenést i další data a charakteristiky požáru, které je možné vyčíst z EPS. Zařízení ZDP je napojeno na EPS sériovým kanálem volitelně RS-485, RS422, RS232. Vzhledem k tomu, že přenášená informace je komplexní a adresná do hlásiče v to, vytváří předpoklady k rychlé orientaci o dění v objektu a provedení rychlého zásahu jednotkou HZS bez časového prodloužení. Napájení je plně zálohováno bezobslužnou baterií po dobu větší než 24 hodin od výpadku sítě, informace o poruše síťového napájení je předána na PCO.

Přístup jednotky HZS do objektu se děje pomocí generálního klíče uloženého do klíčového trezoru požární ochrany (KTPO). Tento je instalován vně objektu poblíž vstupu (vjezdu) do objektu. Vnější dvířka KTPO jsou otevírána EPS požárním poplachem, vnitřní dvířka odemká jednotka HZS svým generálním klíčem pro příslušný kraj. Dvířka KTPO jsou napojena do systému elektronického zabezpečovacího systému (EZS), který vyvolá poplach při narušení.

2. U HASIČŮ - PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY (PCO) – VYHODNOCOVACÍ ČÁST PRO SIGNÁLY POŽÁR

PCO typu **NAM 1-BOX** s vyhodnocovacím software **NET-G** instalovaný v prostoru krajského operačního informačního střediska HZS umožňuje příjem signálů z jednotlivých připojených objektů, jak bezdrátově pomocí rádiového přenosu, tak i přes síť GPRS. Dekóduje informace od jednotlivých EPS a na základě přijatých dat je schopen vyhodnotit, ve které části sledovaného objektu došlo k požáru a situaci zakreslí do plánu objektu na obrazovku počítače. Hasiči tak dostávají podrobnější informace ještě před samotným příjezdem k zásahu. Informace o požárním poplachu v objektu jsou vyvedena do integrujícího software HZS, POLICIE a Záchrané služby (Výjezd) používaným HZS pro operační řízení jednotek k zásahu. Prostřednictvím tohoto systému se adresné zprávy předávají až do TABLETU velitele zásahu. Tím se zkracuje doba reakce operačního střediska HZS a urychlí se zahájení vlastního zásahu na objektu což vede k minimalizaci škod způsobených požárem.



3. U PATROLU – DOZOROVÉ PRACOVÍŠTĚ – VYHODNOCOVACÍ ČÁST PRO SIGNÁLY PORUCHA

Systém ZDP dále umožňuje přenášet hlášení poruch střežené EPS, technických hlášení o výpadcích síťového napájení a stavu záložního akumulátoru a přítomnosti obsluhy v objektu (režim DEN-NOC). Rádiové a GPRS spojení objektového vysílače s PCO je trvale sledováno každých 50 sec. , do 3 min. od poruchy spojení objektového zařízení s PCO je tento stav signalizován obsluze PCO. Poruchové stavy EPS a celého systému PCO jsou trvale monitorovány na dohledovém pracovišti PATROL. Z tohoto pracoviště jsou informovány kontaktní osoby provozovatelů EPS v objektech o poruchách v zajištění požární bezpečnosti střežených objektů. K údržbě celého systému je zajištěna trvalá servisní pohotovost 24 hod. včetně víkendů a svátků. Systém PCO NAM je schválen Generálním ředitelstvím HZS .

REALIZACE

1. FINANČNÍ KALKULACE

pro objekt napojení : objekt Ubytovna - Vyšší policejní škola MV ČR - Zámeček, Jihlava
instalovaná EPS : BOSCH 1200

A. Instalační náklady

název	jed.	počet	jed.cena dodávky	dodávka celkem	jed.cena montáže	montáž celkem
Reggae EPS GR5Tbz 232	ks	1	28 672	28 672		
anténa venkovní Trans Data (kanál GPRS)	ks	1	1 542	1542		
anténa ZD40 (kanál rádio)	ks	1	1 573	1573		
redukce SMA samec / N samec 50 cm	ks	2	403	806		
akumulátor 12 V / 7 Ah bezúdržbový	ks	1	420	420		
Vložka zámku KTPO (stand. HZS Vysočina)	ks	1	890	890		
Klíč do vložky zámku KTPO	ks	1	250	250		
Dvířka do KTPO (SD 04-1) pro FAB	ks	1	2 600	2600		
DODÁVKA TECHNOLOGIE				36753		
kabel datový UTP	m	3	14	42		
kabel 1-CHKE-V-J 3Cx1,5	m	3	30	90		
kabel JXFE-V 4x2x0,8	m	3	73	219		
instalační lišta	m	3	21	63		
DODÁVKA ROZVODU				414		
MONTÁŽ TECHNOLOGIE ZDP						3900
OŽIVENÍ OBJEKTOVÉHO ZDP, kontroly provozuschopnosti, revize zařízení						4230
KONFIGURACE OBJEKTU NA PCO HZS, SYSTÉMU IZS HZS, a PCO PATROL						2100
Dodatek k projektu EPS pro ZDP dle SIAŘ GR HZS ČR						7200
Operativní karty dokumentace zdolávání požáru						12400
CENA BEZ DPH						66997
k ceně bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši						

Poznámky :

- vysílač bude umístěn v 1.NP v recepci objektu vedle EPS.
- Anténa rádio bude ponechána původní a anténa TD-6 bude umístěna v recepci nad ZDP .



2. OBECNÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

- a) V objektu je nstalována EPS odpovídající platným čs. předpisům a normám, která je provedena podle HZS schváleného projektu a má smluvně zajištěn servis (t.j.údržba, opravy, revize, atd....) firmou k tomu oprávněnou.



- b) Pro napojení EPS na ZDP je nutno zpracovat a HZS schválit Doplněk k projektu EPS na zařízení pro přenos požárního poplachu. Doplněk zpracuje operátor PCO – PATROL a předloží HZS ke schválení. Bez schváleného dodatku NELZE uzavřít smlouvu s HZS o střežení objektu.

K vypracování dodatku k projektu potřebujeme obdržet:

- projekt EPS v elektronické podobě v dostatečném předstihu (musí proběhnout schvalovací řízení HZS trvající až jeden měsíc).
 - Požárně-bezpečnostní řešení objektu v elektronické podobě (word, pdf ...)
 - Uvedené dokumenty prosím zašlete e-mailem 
- c) Z ústředny jsou vyvedeny na dohodnuté rozhraní informace určené k přenosu na PCO (poplachy, poruchy a ostatní hlášení na sériovém rozhraní) :
1. signál všeobecný požární poplach (po přetečení časů T1/T2) – kontakt NO
POZN.: sepnutí kontaktu musí být blokováno z OPPO (při ZDP vypnuto nesmí sepnout tento kontakt)
 2. signál všeobecné poruchy EPS – kontakt NC
 3. samostatná komunikační linka RS232 s kompletní informací z EPS
 4. signál zkouška ZDP z OPPO – kontakt NO
 5. signál ZDP vypnuto z OPPO – kontakt NO
- d) Je provedena montáž klíčového trezoru požární ochrany (KTPO) pro klíče, karty přístupového systému apod. umožňující vstup hasičů do objektu k provedení zásahu. Klíčový trezor **MUSÍ** vybaven standardem trezorového klíče pro Kraj Vysočina . Dodavatel KTPO dodá příslušný typ trezoru s dvířky pro **cyklindrickou vložku**, PATROL dodá příslušnou vložku odpovídající systému klíče HZS daného kraje
- e) Ve střeženém objektu musí být zaveden systém generálního klíče. **Jeden** generální klíč musí být vložen do KTPO. U dveří, které nemají zaveden standard generálního klíče musí být zajištěno, aby nebyly byt neúmyslně zamykány (např. zaslepením zámku dveří)
- f) Musí být zajištěn přístup ke vstupu do objektu. Případné brány na vstupu do objektu musí být otevírány automaticky požárním poplachem EPS a zajištěna funkce i při výpadku elektrické energie. Případné mechanicky otevírané brány musí být odemkytelné generálním klíčem hasičů (v případě, že KTPO se nachází až za bránou), nebo generálním klíčem od objektu (v případě, že brána je až za KTPO).
- g) V objektu musí být instalovány tlačítka TOTAL / CENTRAL STOP pro odpojení vnější elektrorozvodné sítě .
- h) Pro objekt jsou zpracovány **Prvotní informace pro zásah**. Tento dokument tvoří **dokumentaci zdolávání požáru v rozsahu operativní karty**, podklady zajistí provozovatel a je zpracována v součinnosti s PATROL
- i) Podepsaná smlouva se společností PATROL group s.r.o Jihlava o zajištění služeb napojení EPS na KOPIS HZS. PATROL byl HZS zmocněn jednat za něj s klienty o připojení na PCO. Vzor smlouvy o napojení je možno převzít a projednat s PATROL group s.r.o. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Vlastní technologie je instalována na základě Smlouvy o dílo / objednávky.

PROVOZ

Provoz zařízení je zajištěn dvoustrannou smlouvou mezi zákazníkem a společností PATROL. Uzavřena jedna provozní smlouva s PATROL group s.r.o (společnost je zmocněna jednat za HZS kraje ve věcech připojení objektu na PCO.) Přílohou této smlouvy je zmocnění PATROLu vydané ředitelstvem HZS SČK k zajištění služeb napojení a provozu PCO na KOPIS HZS SČK v Kladně. Tuto smlouvu je nutno uzavřít do zahájení trvalého provozu ZDP. Do uzavření této smlouvy je zařízení nainstalováno a uvedeno MIMO Provoz.



Výše poplatku za zajištění služeb napojení je složena do jedné částky zahrnující:

1. Platba HZS za střežení objektu na PCO ve výši dle uzavřené provozní smlouvy (hrazeno HZS prostřednictvím platby PATROL group)

Tento poplatek je konečný a zahrnuje zajištění následujících služeb :

- Zajištění nepřetržité ostrahy objektu službou operačního střediska HZS územního odboru (služba vykonává funkci trvalé obsluhy EPS ve smyslu předpisů o požární ochraně)

2. Platba PATROL group s.r.o. dle uzavřené provozní smlouvy

Tento poplatek je konečný a zahrnuje zajištění následujících služeb :

- Zajištění přenosu signálů ze střeženého objektu na PCO prostřednictvím rádiové sítě PATROL group s.r.o.
- Zajištění nepřetržité servisní pohotovosti provozovatele ZDP (PATROL group)
- Zajištění monitoringu a uvědomění provozovatele EPS o poruchových stavech EPS střeženého objektu na monitorovacím pracovišti PATROL group
- Poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu za provoz rádiového vysílače v objektu, resp. zajištění služby přenosu dat ve službě NSG DataRSN Vodafone (T-Mobile, O2)
- Provedení zákonných revizí a kontrol provozuschopnosti dle platných předpisů (roční a půlroční kontroly provozuschopnosti zařízení dálkového přenosu – ZDP dle Vyhl. MV ČR č. 246/2001, revize elektrického zařízení ZDP dle ČSN 342710 a ČSN 331500)

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Záruční servis na technologii a montáž zařízení dálkového přenosu je garantován společností PATROL group po dobu 24 měsíců. Vlastní záruční i mimo záruční opravy budou zajišťovány do 24 hodin od nahlášení závady. Po dobu připojení objektu do systému PCO provádí PATROL periodické revize a kontroly provozuschopnosti ZDP v souladu s Vyhl. MV ČR 246/2001, revize elektrického zařízení ZDP dle ČSN 342710 a ČSN 331500 a norem souvisejících.

DOTAZY A DALŠÍ PODROBNOSTI

Další informace a podrobnosti na adrese: PATROL group s.r.o.
Romana Havelky 4957/5b 586 01 JIHLAVA

