

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2019-04

Poskytovatel	StorageOne, a.s.
Správce	
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Název ZP	Analýza rizik – CLOUDIE
Číslo tiketu (ServisDesk)	37787 / 1-289135748
Katalogový list	SZR14-02
Datum podání	24.1.2019
Priorita	-

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Provést hodnocení podpůrných aktiv tvořených systémem CLOUDIE, provést hodnocení rizik a zpracovat zprávu o hodnocení rizik pro systém CLOUDIE v rozsahu požadavků stanovených v § 4 odst. 1 písm. g) a v § 5 odst. 1 písm. b), d) a e) vyhlášky č. 82/2018 Sb. a s využitím Metodiky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnosti k varování ze dne 17. prosince 2018. Systém CLOUDIE je soubor HW prostředků, virtualizačních technologií a podpůrných systémů, které tvoří infrastrukturu podpůrných aktiv provozního prostředí informačních systémů, pro které je SZR povinnou osobou uvedenou v § 3 písm. c) a e) zákona č. 181/204 Sb.:

- NIA – národní bod pro identifikaci a autentizaci
- eOP – IS pro evidenci elektronických OP
- Interní systémy SZR

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Předpoklady

Předpoklady provedení hodnocení rizik systému CLOUDIE:

- SZR identifikuje, hodnotí a eviduje primární aktiva informačních systémů provozovaných v systému CLOUDIE (tj. NIA, eOP) v souladu s požadavky § 4 odst. 1 písm. a) až g) vyhlášky č. 82/2018 Sb.
- SZR hodnotí rizika informačních systémů provozovaných v systému CLOUDIE (tj. NIA, eOP) v souladu s požadavky § 5 odst. 1 písm. a) až e) vyhlášky č. 82/2018 Sb.

3.2 Činnosti a výstup

Při hodnocení podpůrných aktiv tvořených systémem CLOUDIE a hodnocení rizik pro systém CLOUDIE budou provedeny následující činnosti:

- Krok 1
 - Identifikace podpůrných aktiv – technických a programových prostředků CLOUDIE
 - Hodnocení podpůrných aktiv v závislosti na hodnocení primárních aktiv informačních systémů provozovaných v CLOUDIE (tj. NIA, eOP)
- Krok 2
 - Identifikace a hodnocení relevantních hrozeb a zranitelností pro systém CLOUDIE
 - Hodnocení rizik pro systém CLOUDIE s ohledem na dopady odvozené z hodnocení primárních aktiv informačních systémů provozovaných v CLOUDIE (tj. NIA, eOP)
- Krok 3
 - Zpracování výstupu – Zpráva o hodnocení rizik pro systém CLOUDIE
 - Zpracování připomínek k výstupu
 - Prezentace výsledků hodnocení rizik

3.3 Součinnost

K provedení hodnocení rizik systému CLOUDIE je nezbytná součinnost SZR:

- Poskytnutí metodik stanovených SZR dle požadavků § 4 odst. 1 písm. a) a b) a § 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 82/2018 Sb.
- Poskytnutí evidence aktiv informačních systémů provozovaných v systému CLOUDIE (tj. NIA, eOP)
- Poskytnutí zpráv o hodnocení rizik informačních systémů provozovaných v systému CLOUDIE
- Poskytnutí relevantní technické a bezpečnostní dokumentace
- Účast vytipovaných zaměstnanců SZR na pracovních schůzkách
- Účast vytipovaných správců IS na pracovních schůzkách

4. Odhad pracnosti

Činnost	
Krok 1 – hodnocení podpůrných aktiv CLOUDIE	
Krok 2 – hodnocení rizik CLOUDIE	
Krok 3 – zpracování a prezentace výstupu	
Celkem	

Celková cena: 229 500 Kč bez DPH, tj. 277 695 Kč s DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Odevzdání výstupu 28. 3. 2019.

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Žádné.

7. Návrh testovacího scénáře

Žádné.

8. Požadavky na součinnosti

Viz kap. 3.3 výše.

9. Výstupy změnového požadavku

Popis funkční specifikace komponent.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		

