

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor životního prostředí
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OŽP/25104/2016/FiP
Č.J.: MUMB/OŽP/ 27005/2016
VYŘIZUJE: Petra Fialová, DiS.
TEL.:
E-MAIL:



DATUM: 22.11.2016

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS
S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Moravské Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 24.10.2016 podal

NNR s.r.o., Bezručova 929, 669 02 Znojmo, IČO 28289323

(dále jen "stavebník"),

a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12

k o l a u d a č n í s o u h l a s ,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

"Inženýrské sítě Moravské Budějovice - výstavba RD"

(dále jen "stavba")

na pozemcích parcelní čísla 1294/2, 1300, 1301/1, 1301/2, 1301/4, 1302, 1303, 1311, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1319/1, 1319/2, 1333/1, 4193/1, 4194/1, 4194/5, 4194/6, 4194/7, 4194/8, 4194/9 a 4682 v katastrálním území Moravské Budějovice provedené podle stavebního povolení ze dne 03.06.2016, č.j. MUMB/OŽP/12673/2015-Ne.

Vymezení účelu užívání stavby:

- odvádění dešťových a splaškových vod, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO03 - Splašková kanalizace a přípojky
- SO04 - Dešťová kanalizace a retenční žebra
- SO06 - Vodovod a přípojky.

Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná
Povolovaná vodní díla	stoková síť, čerpací stanice
Počet napojených obcí	1
Druh stokové sítě	gravitační
Celková délka gravitační stoky	435,27 m
Nejmenší jmenovitá světlost gravitační stoky	250 mm
Největší jmenovitá světlost gravitační stoky	250 mm
Kanalizační stoka „S1“	PP SN10 DN 250 – délka 237,18 m
Kanalizační stoka „S2“	PP SN10 DN 250 – délka 64,44 m
Kanalizační stoka „S3“	PP SN10 DN 250 – délka 39,54 m
Kanalizační stoka „S4“	PP SN10 DN 250 – délka 47,97 m
Kanalizační stoka „S5“	PP SN10 DN 250 – délka 46,14 m
Druh stokové sítě	tlaková
Celková délka tlakové stoky	295,33 m
Nejmenší jmenovitá světlost tlakové stoky	80 mm
Největší jmenovitá světlost tlakové stoky	250 mm
Výtlak	PE 250 – délka 4,99 m
Výtlak	PE 80 – délka 290,34 m
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	ZAČÁTEK 1170756.56, 657056.16 KONEC 1171008.16, 657103.00
Počet povolovaných čerpacích stanic	1
Projektovaný výkon	6,6 l/s
Povolovaná vodní díla *	dešťová kanalizace s vsakovacím zařízením
Celková délka dešťové stoky	302,25 m
Nejmenší jmenovitá světlost dešťové stoky	300 mm
Největší jmenovitá světlost dešťové stoky	300 mm
Dešťová stoka „D1“	PP SN10 DN 300 – délka 105,14 m
Dešťová stoka „D1a“	PP SN10 DN 300 – délka 8,22 m
Dešťová stoka „D2“	PP SN10 DN 300 – délka 49,66 m
Dešťová stoka „D3“	PP SN10 DN 300 – délka 109,40 m
Dešťová stoka „D4“	PP SN10 DN 300 – délka 29,83 m
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	ZAČÁTEK 1170735.92, 657045.54 KONEC 1171018.58, 657107.18

Příslušnost k systému vodovodu	Veřejný vodovod Moravské Budějovice
Povolovaná vodní díla	vodovodní řad zásobovací sítě
Účel užití vody	zásobování obyvatelstva
Počet zásobovaných obcí	1
Druh vodovodních řadů	zásobovací síť
Celková délka řadů	530,37 m
Nejmenší jmenovitá světlost řadů	100 mm
Největší jmenovitá světlost řadů	100 mm
Vodovodní řad „V1“	PE 100 RC DN 100 - délka 348,86 m
Vodovodní řad „V2“	PE 100 RC DN 100 – délka 50,17 m
Vodovodní řad „V3“	PE 100 RC DN 100 – délka 39,92 m
Vodovodní řad „V4“	PE 100 RC DN 100 – délka 50,84 m
Vodovodní řad „V5“	PE 100 RC DN 100 – délka 40,58 m
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	ZAČÁTEK 1170720.19, 657031.71 KONEC 1171018.25, 657101.79

Detailní popis stavby je součástí dokumentace skutečného provedení stavby.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena s tímto výsledkem:

- Stavební úřad provedl 11. listopadu 2016 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Odůvodnění:

Dne 24.10.2016 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením 30.11.2016. Vodoprávní úřad provedl dne 11. listopadu 2016 (pátek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stavbu prováděla společnost Dopravní stavby Smrčka s.r.o., 17. listopadu 850/25, 669 02 Znojmo, IČ:02620430.
2. Stavba byla zahájena dne 23.11.2015 a dokončena dne 31.3.2016.
3. Zjištěné odchylky skutečného provedení stavby od schválené dokumentace: změna stavby před dokončením byla povolena rozhodnutím vydaným dne 24.10.2016 pod č.j. MUMB/OŽP/24913/2016.
4. Vodoprávnímu úřadu byly předloženy tyto doklady: zápis o předání a převzetí dokončené stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (geodetická dokumentace), prohlášení o shodě, hutní zkoušky, zápisy o zkouškách těsnosti kanalizačních stok, protokoly o provedené tlakové zkoušce vodovodního potrubí, zápis o provedeném proplachu a dezinfekci vodovodního řadu, zápis o provedení