

KUPNÍ SMLOUVA č. 185610300

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Jejíž jménem jedná: ředitelka odboru nabývání movitého majetku Sekce nakládání s majetkem MO, Mgr. Kateřina Havlíčková

Na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „kupující“)

a

2. Dräger Safety s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88292

Se sídlem: Obchodní 124, 251 01 Čestlice

Zastoupený: Ing. Libor Novák, jednatel

IČO: 26700778

DIČ: CZ26700778

[REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

uzavřely s použitím § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) za účelem zabezpečení ochrany specialistů biologické ochrany při plnění úkolů detekce a identifikace biologických agens, které jsou dány v rámci stanovených cílů specializace AČR na oblast detekce a identifikace biologických zbraní - E 1501 sn 31: 0,33x CBRN BIOLOGICAL DETECTION CBRN-BIODET-COY Četa biologické detekce. Dýchací přístroje s obleky budou využity pro ochranu zdravotnického personálu v nedýchatelném prostředí, kde je nutné zabezpečit 100% izolaci od vnějšího prostředí.

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou **16 souprav přístrojů dýchacích přetlakových, značka Dräger a typ PSS 7000 TCS** (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje odevzdat zboží v místě a čase plnění v souladu s článkem III. této smlouvy a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží. Zboží je podrobně specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Prodávající je povinen odevzdat zboží nové, nepoužité, nerepasované, plně funkční, které musí splňovat platné technické normy a předpisy výrobce, a které vyhovuje současně legislativě a normám Evropské unie.
3. Prodávající je povinen při odevzdání zboží dle čl. IV. smlouvy předat kupujícímu:
 - a) provozní a technickou dokumentaci včetně návodů na použití k obsluze,
 - b) prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) záruční listy (v případě rozporu záručního listu s touto smlouvou, mají přednost ustanovení smlouvy),
 - d) seznam součástí soupravy s označením jednotlivých položek včetně jejich popisu.

(vše dále jen „dokumentace“). Dokumentaci kupující požaduje v tištěné podobě v českém jazyce.

4. Prodávající je povinen zboží odevzdat v místě plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy v ochranném balení proti mechanickému a klimatickému poškození podle norem platných v ČR a podnikových norem výrobce.
5. Prodávající se zavazuje v rámci odevzdání zboží dle čl. IV smlouvy uvést zboží do provozu a provést zaškolení obsluhy v nezbytné délce trvání min. 2 hod, pro 5 osob, při předání zboží.
6. Součástí povinností dle této smlouvy je rovněž povinnost prodávajícího předložit při převzetí zboží dle čl. IV. této smlouvy též Stanovisko vydané Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační doložky (bližší čl. IX. odst. 7 smlouvy).
7. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle článku II. odst. 1 smlouvy.

II.

Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této kupní ceně zboží:

Kupní cena za 1 soupravu zboží (Dräger PSS 7000 TCS) v Kč

Celková kupní cena bez DPH	89.672,00 Kč
DPH 21%	18.831,12 Kč
Celková kupní cena s DPH	108.503,12 Kč

Celková kupní cena za 16 souprav zboží (Dräger PSS 7000 TCS) v Kč

Celková kupní cena bez DPH	1.434.752,- Kč
DPH 21%	301.298,- Kč
Celková kupní cena s DPH	1.736.050,- Kč

Slovy: jedenmilionsedmsettřicetšesttisícadesátkorunčeských.

k faktuře – daňovému dokladu. Dva výtisky přejímacího protokolu (dodacího listu) obdrží příjemce.

V.

Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturovat vzniká prodávajícímu dnem řádného odevzdání zboží a splnění všech povinností dle čl. I. této smlouvy.
2. Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a do 5 dnů doručit kupujícímu originál daňového dokladu (dále jen „faktura“) za odevzdané zboží na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Kromě náležitostí uvedených v zákoně o dani z přidané hodnoty musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako faktura,
 - b) číslo smlouvy dle číslování kupujícího,
 - c) den vystavení, den odeslání a den splatnosti faktury,
 - d) příjemce a místo odevzdání zboží,
 - e) IČO a DIČ smluvních stran,
 - f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno,
 - g) počet příloh a razítko s podpisem prodávajícího,
 - h) odběratele – Česká republika, Ministerstvo obrany, organizační složka státu, Tychonova 1, 160 01 Praha 6,
 - i) konečného příjemce – Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6.
4. Společně s fakturou je prodávající povinen předložit též potvrzený originál přejímacího protokolu (dodacího listu) a kopii Stanoviska vydaného Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti k naplnění katalogizační doložky (blíže čl. IX. odst. 7 smlouvy).
5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího: Ministerstvo obrany – Sekce nakládání s majetkem, odbor nabývání movitého majetku, náměstí Svobody 471, 160 01 Praha 6.
6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy požadované doklady, je kupující oprávněn vrátit ji do data její splatnosti prodávajícímu. Prodávající vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží kupujícímu nová doba splatnosti dle předchozího odstavce tohoto článku ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
7. Zaplacením kupní ceny se rozumí odepsání částky z účtu kupujícího a její směrování na účet prodávajícího.
8. Kupující neposkytuje zálohové platby.
9. Pokud budou u prodávajícího zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona o dani z přidané hodnoty, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VI.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve smyslu ustanovení § 2121 OZ provedením přejímky dle čl. IV. smlouvy.
3. Prodávající je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, podmínky této smlouvy a pokyny kupujícího.

VII.

Záruka a reklamační podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost a vlastnosti zboží, jež odpovídají předmětu a účelu této smlouvy po dobu 24 měsíců ode dne provedení přejímky zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
2. Kupující je oprávněn oznámit reklamaci (vznik vady) nejprve telefonicky v servisním centru prodávajícího pro urychlení odstranění vady, vždy je však povinen písemně (např. poštou, e-mailem, faxem) odeslat oznámení o reklamaci (vzniku vady) na určenou adresu prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Prodávající je povinen doručit své písemné vyjádření k reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení jejího písemného uplatnění. Pokud během tohoto termínu nebude kupujícímu doručeno písemné vyjádření prodávajícího k reklamované vadě, platí, že prodávající uznává reklamaci v plném rozsahu. Osoba oprávněná k uplatnění reklamace je odpovědná osoba konečného uživatele [REDACTED] nebo jím písemně pověřená osoba.
3. Během záruční doby zahájí prodávající odstraňování vad, které uznal nebo ke kterým se ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 2. smlouvy nevyjádřil, v nejkratším možném termínu od písemného uplatnění vady kupujícím. Vadu je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od písemného uplatnění vady kupujícím (tuto lhůtu lze výjimečně, např. v případě potřeby zajištění náhradního dílu ze zahraničí, prodloužit se souhlasem odpovědné osoby uvedené v předchozím odstavci). Bude-li to možné, proběhne odstranění reklamovaných vad zboží v místě jeho dislokace uvedeném v reklamaci, jinak proběhne odstranění reklamovaných vad ve sjednaném servisním zařízení prodávajícího, přičemž doprava zboží do tohoto zařízení i následná doprava zboží zpět do místa dislokace bude provedena na náklady prodávajícího, které je prodávající povinen kupujícímu uhradit do 30 dnů ode dne doručení faktury v případě, že náklady na dopravu do servisního zařízení a zpět do místa dislokace vznikly kupujícímu a jednalo se o záruční vadu.
4. Způsob vyřízení reklamace určuje kupující.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží ve sjednané době dle článku III. odst. 2 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě nedodání zboží z důvodu ukončení

smluvního vztahu před sjednaným termínem plnění dle čl. III. odst. 2 smlouvy z důvodu nikoliv na straně kupujícího, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 70 000,- Kč.

2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží uplatněných v záruční době ve lhůtě dle článku VII. odst. 3 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti prodávajícího uvedené v článku IX. odst. 1, odst. 2 nebo odst. 3 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a prodávajícímu prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury.
5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. uhrazenou smluvní pokutu, a rovněž není dotčeno plnit řádně povinnosti vyplývající z této smlouvy.

IX.

Zvláštní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
2. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné pomocníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.
3. Prodávající nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči kupujícímu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
4. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit písemně veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů nebo kontaktních údajů včetně právního nástupnictví.
5. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu doby určené touto smlouvou a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková doba běžet následujícího dne po uplynutí třetího pracovního dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kupující zveřejní uzavřenou smlouvu na Registru smluv a současně je oprávněn ji uveřejnit na profilu Ministerstva obrany jako zadavatele a na internetových stránkách Ministerstva obrany.
7. Prodávající bere na vědomí, že zboží bude předmětem katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona (dále jen „zák. č. 309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje, že na zboží jako celek dodá Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha č. 2 smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Zboží bude katalogizováno jako položka nestandardní. Předání SPÚK je součástí plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
8. Prodávající se zavazuje zabezpečit zpřístupnění technické dokumentace zboží k ověření a případnému doplnění katalogizačních dat.

X.

Zánik závazků

1. Zánik závazků z této smlouvy se řídí příslušnými ustanovením OZ.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 OZ se rozumí i:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu dle čl. III. odst. 2. smlouvy delší než 10 dní;
 - b) opakované (dva a vícekrát) prodlení prodávajícího s odstraněním reklamové vady v termínu dle čl. VII. odst. 3. smlouvy,
 - c) výskyt třech a více vad u zboží bránících v jeho užívání během záruční doby dle čl. VII. odst. 1 smlouvy,
 - d) případ, kdy prodávající uvedl ve své nabídce (která vedla k uzavření této smlouvy) informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení (tj. jedná se zejm. o nepravdivé údaje k prokázání kvalifikace v případě, že prodávající ve skutečnosti kvalifikaci nesplňuje, tak i údaje věcné či technické povahy, jimiž prodávající deklaroval splnění zadávacích podmínek, které však jím skutečně dodávané zboží nesplňuje), a dále zahájení insolvenčního řízení vedeného na majetek prodávajícího na jeho návrh a rovněž tak vstup prodávajícího do likvidace.

V případech uvedených pod písm. a) až c) je kupující oprávněn odstoupit i částečně.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy, i ty, které nejsou přímo ve smlouvě upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách.
3. Smlouva může být měněna či doplňována písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních nebo kontaktních údajů.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace zboží	počet stran: 3
Příloha č. 2 - Katalogizační doložka	počet stran: 1

SPECIFIKACE ZBOŽÍ:

Takticko – technické požadavky, minimální funkcionální zařízení:	
Přístroj dýchací přetlakový je konstruován tak, že umožňuje uživateli dýchat vzduch dle požadavku (nádechu) z tlakové lahve prostřednictvím redukčního ventilu a plicní automatiky.	
Redukční ventil umožňuje přívod vstupního tlakového vzduchu z tlakové lahve, který je následně redukován na sekundární tlak v rozmezí 0,6 ÷ 1 MPa.	
Sekundární tlak je přiváděn středotlakou hadicí do plicní automatiky, která při nádechu dodává vzduch do ochranné masky a dává vzduch dle individuálních potřeb uživatele.	
Plicní automatika je konstruována jako odběrový typ, to znamená, že vzduch je dodáván pouze při nádechu.	
Plicní automatika působí tak, že zabezpečuje stejný, mimořádně nízký odpor dýchání se zřetelem na změny sekundárního tlaku a je provedena tak, že zajišťuje mírný přetlak asi 200 Pa v ochranné masce.	
Stálý přetlak pod maskou zabezpečuje dokonalou ochranu uživatele v případě netěsnosti masky tím, že vzduch z pod masky uniká ven a je tak zabráněno vniknutí škodlivin do prostoru masky.	
Přístroj je vybaven manometrem s osvětleným analogovým číselníkem a výstražným zvukovým zařízením, které při poklesu tlaku v lahvi na hodnotu 5+1 MPa varuje uživatele o poklesu tlaku nepřetržitým zvukovým signálem o intenzitě více než 90dB, hladině zvuku A a v kmitočtovém rozsahu mezi 2000 Hz a 4000 Hz.	
Varovný signál zní až do poklesu tlaku v lahvi na hodnotu 0,5 MPa.	
Ztráta vzduchu způsobená výstražným signálem nepřevyšuje v průměru 5 l/min od počátku spuštění signálu až do hodnoty tlaku 0,5 MPa.	
Toto výstražné zařízení je uváděno do činnosti automaticky při otevření ventilu tlakové lahve a není tedy možné, aby uživatel mohl použít přístroj dříve, než je výstražné zařízení zapnuto.	
K přístroji jsou připojené dvě kompozitní tlakové lahve na vzduch s provozním plicním tlakem 30 MPa a vnitřním objemu stlačeného vzduchu umožňující nasazení v běžných podmínkách po dobu min. 90 min.	
Pneumatický systém a nosič dýchacího přístroje umožňuje variabilní použití pro případné použití pouze jedné kompozitní lahve 6,9 l/30 MPa nebo jedné tlakové lahve 9 l/30 MPa.	
Na nosiči dýchacího přístroje se předpokládá nošení další doplňkové výstroje zejména ochranné hasičské přilby, náhlavové komunikační soupravy s RDST MOTOROLA nebo RF-1301.	
Dýchací přístroj bude nejčastěji používán pod ochranným přetlakovým oděvem.	
Podrobné požadavky na hlavní části sestavy přístroje dýchacího přetlakového jsou následující:	
Přetlaková ochranná maska FPS 7730 s náhl. křížem:	Ochranná maska je vybavena vícebodovým upínacím náhlavním křížem. Zorník ochranné masky je vyroben z netřítlivého materiálu, balisticky a opticky testovaného ve smyslu ČSN EN 166:2002
	Lícnice jsou vybavena dvojitou těsnicí manžetou pro zabezpečení menšího pocení obličeje a lepšího utěsnění
	Konstrukce masky umožňuje odvod potu z těsnicí manžety a vnitřního prostoru masky
	Minimálně omezené zorné pole uživatele
	Maska je vybavena průzvučnou membránou pro hlasovou komunikaci při nasazení masce
	Možnost integrace bezdrátového informačního modulu v zorném poli nositele, kontrola funkčnosti a informace o zásobě vzduchu pomocí barevných LED diod s jasným řízením dle okolních světelných podmínek
	Možnost dodatečné integrace komunikačního systému s funkcí zesilovače hlasu nositele
	Možnost dodatečné instalace optických brýlí
Ochranná brašna na masku s možností zavěšení	

Přetlaková plicní automatika PSS-P:	Vysoký výkon a nízké dechové odpory ve všech pracovních režimech
	Připojení k masce pomocí bajonetové rychlospojky
	Snadné ovládání levou i pravou rukou v rukavicích
	Vypínání přetlaku tlačítkem, spínání prvním nádechem
	Ochrana těla plicní automatiky proti jejímu poškození a znečištění
Pneumatický systém:	Redukční ventil ukotvený k nosiči pomocí rychlospojky, umožňující rychlou demontáž celé pneumatické sestavy bez použití nářadí
	Připojovací konektor tlakové hadice s pojistkou proti samovolnému povolení.
	Vysokotlaká T spojka pro použití dvoumontáže tlakových láhví až 2x 6.9 l/30 Mpa
	Kompaktní manometr s akustickou varovnou píšťalou a osvětleným analogovým číselníkem (0-30 Mpa) s ochranou proti poškození
	Manometr a píšťala má na sobě nezávislý přívod vzduchu od redukčního ventilu, který zajišťuje nezávislou funkčnost těchto varovných prvků pro případ poruchy jednoho z nich
	Možnost dodatečné instalace automatického bezdrátového přenosu informací o zásobě vzduchu v láhvi do bezdrátové zobrazovací jednotky v zorníku masky
	Možnost dodatečné montáže 2. středotlaké hadice (např. pro spojení s přetlakovým protichemickým oblekem)
Tlaková láhev s ventilem (láhev kompozit L66H včetně ochranného Nomex obalu):	Tlakové hadice jsou vedeny tak, aby byla zajištěna maximální ochrana před mechanickým i tepelným poškozením
	Plnicí tlak vzduchu 30 Mpa
	Hmotnost prázdné tlakové láhve včetně ventilu 5 kg
	Tlaková láhev s kovovým vnitřním jádrem se závitovým hrdlem pro lahvový ventil s ovinutou pevnostní vrstvou z kompozitního materiálu, obsahujícího uhlíková vlákna a další ochrannou vrstvou z kompozitního materiálu, obsahujícího skleněná vlákna
	Lahvový ventil v provedení v ose tlakové láhve se závitem M18x1,5, připojení tlakové láhve k DP se závitem G 5/8", podle ČSN EN 144-2
	Ventil obsahuje bezpečnostní prvek, který v případě poškození, nebo prudkého otevření ventilu omezí průtok unikajícího plynu tak, aby nedošlo k reaktivnímu nekontrolovanému pohybu tlakové láhve
	Vodní objem tlakové láhve 6,8 litru
	Ovládací kolečko ventilu tlakové láhve je zhotoveno z nehořlavého materiálu, který tlumí vnější rázy do ventilu (pryž. apod.)
	Tvar a provedení ovládacího kolečka musí umožnit snadné ovládání levou nebo pravou rukou, bez prokluzu v dlani
	Ochranný obal tlakové láhve s reflexním pásem
Nosič:	Výrobce garantovaná životnost tlakové láhve minimálně 30 let od data výroby
	Konstrukce se spolehlivou fixací na těle uživatele, s optimálním rozložením hmotnosti ve všech pracovních režimech a umožňující snadnou a rychlou dekontaminaci a údržbu
	Polstrované, dostatečně široké a anatomicky tvarované nosné popruhy, v provedení omezujícím jejich kroucení při oblékání, vyrobené z odolného nenasákavého materiálu s protiskluzovým povrchem. Možnost nastavení délky nosiče, výšky ramenních popruhů proti zadům nositele nejméně ve 3 velikostních stupních (S/M/L)
	Seřizování nosných popruhů se spolehlivou fixací nastavení, snadné ovládání v zásahových rukavicích
	Anatomický bederní pás spolehlivě uchycený k nosiči s možností vertikálního a horizontálního nastavení na těle uživatele umožňující ideální rozložení těžiště a pohodlnou práci při použití dvoumontáže tlakových láhví
	Univerzální upínací třmen láhví umožňující použití jedné nebo dvou kompozitních láhví až 2x 6.9l/30 MPa nebo jedné tlakové láhve 9L/30 Mpa

Normy	Přístroj vyhovuje požadavkům těchto norem: ČSN EN 137:2007, typ 2 pro ochranné prostředky dýchacích orgánů – Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou, ČSN EN 136:1999, třída 3 pro ochranné prostředky dýchacích orgánů – Obličejové masky, ČSN EN 12245 pro lahve na přepravu plynů – Plně ovinuté kompozitové lahve, ČSN EN 144-1 pro ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily plynových lahví – Část 1: Závítová spojení čepu ventilu, ČSN EN 144-2 pro ochranné prostředky dýchacích orgánů – Ventily lahví na plyny – Závítová spojení na výstupu.
	Přístroj vyhovuje požadavkům nařízení vlády č. 219/2016 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA¹

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového vztahu (dále jen „**smlouva**“) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „**NCS**“) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „**JSK**“) se **prodávající** zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „**SPÚK**“) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:
 - a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů²;
 - b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit na vyžádání oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „**OdKM**“) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem.
3. Doručit OKM SPÚK v termínu **30 dnů** před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.
4. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky“.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU

nám. Svobody 471/4

160 01 PRAHA 6

¹ Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.

² Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.