

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/385/2018

Pěstební práce Želnavá, Jaro 2019, Divize Horní Planá, Lesní správa Horní Planá

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Julískou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Agrowald Rožmberk s.r.o.**
Sídlo: Přízeř 31, 382 18 Rožmberk n. Vltavou
IČO: 26067200
DIČ: CZ26067200
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11877
Zastoupený: Roman Urbanec
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Roman Urbanec
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Horní Planá, Palackého 22, 382 26 Horní Planá .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 476 450 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Planá dne 5.2.2019

V Horní Planě dne 22.1.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Agrowald Rožmberk s.r.o.
Roman Urbanec

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	0,25	km	79000	19750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Stavba závesného oplocení s horní žerdí. Délka pole 3 m. Výška pletiva 2 m. Horní část pletiva přichycena k žerdí pomocí hřebíků po 1 m. Spodní část přichycena pomocí kůlků po 1 m. Délka kůlků 2,60 m. Délka žerdí 3,20 m. Min průměr materiálu 8 cm. Typ pletiva:URSUS 200-25-15M. Celý materiál a doprava na místo stavby na náklady zhotovitele.Typ pletiva je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.;				
023151	Ochrana náletů repelenty proti zvěři-letní	40	1000 ks	630	25200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=listnaté; dávka (kg/tis. saz.)=4; chemický přípravek=Stopkus; Poznámka=Jedná se o postřik náletů hlavně listnatých dřevin přípravkem STOPKUS. Dávka na 1000 sazenic je 4 litry přípravku. Spon v náletech je nad 130cm výška náletů nad 70 cm. Nákup přípravku i likvidace obalů zajišťuje dodavatel.Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.; Předpokl. výška sazenic (cm)=70; Spon (cm)=nad 130cm;				
024031	Ožínání - ručně - celoplošně	135	ha	6900	931500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnaté i listnaté; Poznámka=Celoplošné ožínání kultur. Výška buřene nad 60 cm, viditelnost dobrá. Při ožínání zhotovitel odstraňuje jak buřen, tak maliník a škodlivé dřeviny do 5cm dle pokynů lesníka. Vyžínají se i přibližovací smyky a vývraty. Ožínání je plánováno provést 2x, v průběhu začátku prací bude lesníkem určen termín dokončení prvního ožínání. Zhotovitel zajišťuje garantované množství.V případě vyžnutí sazenic zadavatel bude uplatňovat sankce.; Spon (cm)=dle dřeviny 0,9x1-1x2; očekávaná výška buřene (cm)=nad 60cm; Viditelnost sazenic=dobrá;				
016481	Opakovaná sadba - ruční - krytokořenná sadba	0,5	1000 ks	6400	3200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Jehličnatá i listnatá; velikost jamek (cm x cm)=35 x 35; Poznámka=Vylepšování jamkovou sadbou, jamky 35x35 cm, jedná se o sadbu krytokořenných poloodrostků a odrostků, buřen souvislá, rozpojitelnost zeminy střední. Doprava sazenic do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost do 25 km. ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=nad 50 cm; Spon (cm)=2 x 2 m; Viditelnost sazenic=dobrá;				
011011	Úklid a pálení klestu	2000	m3	59	118000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Příměs listnatých dřevin do 30%. Shazování klestu na				

	hromady včetně pálení. Při pálení klestu je nutné dodržovat Výnos přednosty ÚÚŘVÚ Boletice č. 2025-18/2007t.j. Požární řád vojenského újezdu Boletice, který mimo jiné určuje 1 metr kolem ohňů okopat na minerální zeminu. Pálení klestu musí být vždy nahlášeno u lesního daného lesnického úseku a pracovníci musí mít u sebe k dispozici vodní zdroj či hasicí přístroj. atd. Do dokumentu je možno nahlédnout na LS. Časté práce na dočišťování ploch po vyvážení klestu.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1500	m3	51	76500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Příměs listnatých dřevin do 30%. Po vytvoření hromad či valů z klestu nesmějí být jejich základny větší jak 2,5 metru.;				
011211	Pálení sneseného klestu	500	m3	40	20000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=15.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá i listnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Příměs listnatých dřevin do 30%. Pálení klestu z hromad či valů. Při pálení klestu je nutné dodržovat Výnos přednosty ÚÚŘVÚ Boletice č. 2025-18/2007t.j. Požární řád vojenského újezdu Boletice, který mimo jiné určuje 1 metr kolem ohňů okopat na minerální zeminu. Pálení klestu musí být vždy nahlášeno u lesního daného lesnického úseku a pracovníci musí mít u sebe k dispozici vodní zdroj či hasicí přístroj. atd. Do dokumentu je možno nahlédnout na LS. ;				
016011	První sadba - ruční - jamková	8	1000 ks	5400	43200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá i listnatá; velikost jamek (cm x cm)=25x25; Poznámka=Jamková sadba, jamky 25x25cm, velikost sazenic nad 25 cm, buřeň slabá, rozpojitelnost zeminy střední, Doprava sazenic z Nové Pece do založišť a do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost cca do 25 km. Prostokořenný materiál.Sadební materiál je ze školek VLS.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=nad 25 cm; Spon (cm)=dle dřeviny 0,9 x 1- 1 x 2;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	8	1000 ks	5400	43200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá i listnatá; velikost jamek (cm x cm)=25x25; Poznámka=Vylepšování jamkovou sadbou, jamky 25X25cm, velikost sazenic nad 25 cm, buřeň souvislá, rozpojitelnost zeminy střední. Doprava sazenic z Nové Pece do založišť a do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost cca 25 km. Prostokořenný materiál.Sadební materiál je ze školek VLS.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=nad 25 cm; Spon (cm)=vylepšování;				
016081	První sadba - ruční - krytokořenná sadba	0,5	1000 ks	5400	2700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá i listnatá; velikost jamek (cm x cm)=25x25; Poznámka=Jedná se o první sadbu krytokořenným materiálem v jamce 25x25cm, buřeň slabá, rozpojitelnost zeminy střední, sazenice nad 25cm. Sazenice jsou dodávány v přepravkách po cca 40kusech.Doprava sazenic z Nové Pece do založišť a do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost cca 25 km. Sadební materiál je ze školek VLS. ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=nad 25 cm; Spon (cm)=dle dřeviny 0,9 x 1- 1 x 2;				

016481	Opakovaná sadba - ruční - krytokořená sadba	0,5	1000 ks	5400	2700
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.6.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá a listnatá; velikost jamek (cm x cm)=25x25; Poznámka=Vylepšování jamkovou sadbou, jamky 25X25cm, velikost sazenic nad 25 cm, buřeň souvislá, rozpojitelnost zeminy střední. Doprava sazenic z Nové Pece do založišť a do porostů na vlastní náklady zhotovitele. Dopravní vzdálenost cca 25 km. Obalovaný materiál po 40ks v přepravce. Sadební materiál je ze školek VLS. Do 10% krytokořenné odrostky.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřenění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=nad 25cm; Spon (cm)=vylepšování;				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	200	1000 ks	660	132000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=15.5.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; chemický přípravek=Vaztak Active + Scolycid C; koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=0,4; Poznámka=Postřik sazenic pomocí zádových postřikovačů. Nákup materiálu a dopravu přípravku + vody zajišťuje zhotovitel prací. Přípravek bude obarven Scolycidem C tak, aby byla možná následná kontrola.Chemický přípravek je pouze doporučený zadavatelem k provedení služby a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení.; Viditelnost sazenic=dobrá;				
054011	Údržba a opravy oplocenek	300	hod	195	58500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2019; výčet JPRL=LS Horní Planá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; Poznámka=Jedná se opravy drátěných oplocenek. Materiál dodává zhotovitel. Jedná se o výměny dřevěných žerdí (3,2 m) či svislých stojen (2,6 m) či opravy pletiva. ;				

