




ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



OBJEDNÁVKA – SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. objednatele: 07PU-002042

34-00214/16

č. zhotovitele:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
140 00 Praha 4

zastoupený:

Ve věcech smluvních: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 500 111 0007.31117

POSKYTOVATEL:

AVELS s.r.o.
Jižní 787/50
312 00 Plzeň

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 28000706

DIČ: CZ28000706

Registrován u: Krajský soud v Plzni
Oddíl C, vložka 20861

Dle naší dohody u Vás objednáваме poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. Název předmětu plnění: „214/16 - I/20 oprava dilatací 20-028b Toužim - technický dozor stavebníka a BOZP“

2. Bližší popis služeb

Podrobná specifikace služeb:

Stávající konstrukce mostu je typická jednoplovová konstrukce z r. 1984. Nosnou konstrukci tvoří prostě uložené nosníky I – 73 výšky 1400 mm a délky 30 000 mm v počtu 9 ks. Založení konstrukce je hlubinné na velkopřůměrových pilotách. Přechodová oblast je opatřena přechodovými deskami. Na nosnících byl v r. 1984 nabetonován spádový beton tl. 45 – 190 mm. V roce 2006 prošel most rekonstrukcí. Sanovány byly obě přechodové oblasti, všechny betonové povrchy spodní stavby i N.K. – odbourání degradovaných částí betonu, ošetření výztuže proti korozi, opětovné sanování odbouraných částí maltou. Součástí rekonstrukce bylo také nabetonování spráženě mostovky na místo spádového betonu. Tloušťka sprážené mostovky je 135 – 240mm.

Je navržena kompletní výměna stávajících elastických mostních závěrů novými povrchovými závěry, vhodnými pro dané podmínky. Tzn. takové, které pro své kotvení vyžadují tloušťku betonu max. 150 mm a jsou vhodné pro nahrazení el. závěrů. Detail závěru uveden ve výkresové dokumentaci.

Oprava mostu bude provedena dle projektové dokumentace.

Práce na mostním objektu budou provedeny za provozu. Během stavby bude organizace provozu zajištěna dle DIO, které je nedílnou součástí PD.

Činností TDS ve smyslu této objednávky se rozumí:

- a) provádění prací v souladu s veškerými platnými právními předpisy, ČSN, TKP SPK a TP.
- b) dodržování veškerých platných technických a právních předpisů, týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, součástí objednávky bude směrnice GRŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.
- c) dodržování platných bezpečnostních, hygienických, protipožárních a jiných obecně závazných předpisů a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak zákon č. 13/1997 Sb. o PK, prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, dále zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
- d) spolupráce se zhotovitelem
- e) při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupisu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. certifikace výrobků. Fakturace bude dle cenové nabídky.
- f) kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo se zhotovitelem, kontrola případných odstraňování vad v dohodnutých termínech.
- g) svolávání kontrolních dnů a provádění zápisů
- h) účast při odevzdávání a přebírání prací od zhotovitele
- i) předání dokumentaci skutečného provedení a zajištění závěrečného vyúčtování stavby.
Zajištění odevzdání stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.
- j) provedení kontroly vyklizení staveniště zhotovitelem.

Rozsah prací může být podle potřeby upraven zástupcem objednatele odpovědného jednat ve věcech technických.

Výkon technického dozoru bude v souladu s podklady předanými objednatelem.

Činností BOZP ve smyslu této objednávky se rozumí:

- a) Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP
- b) Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na stavbě
- c) Doporučovat technické řešení k zajištění BOZP
- d) Spolupráce se zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provedení prací
- e) Plánování bezpečného provádění prací
- f) Zpracování plánu BOZP – bude dodán ve 2 výtiscích
- g) Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování Plánu BOZP
- h) Spolupráce se zhotovitelem, technickým dozorem a investorem
- i) Účast při inspekcích oblastním inspektorátem práce, příp. prohlídky stavebním úřadem
- j) Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování BOZP
- k) Účast při šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob
- l) Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků investoru stavby navržených opatření
- m) Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP

SPECIFICKÉ POŽADAVKY:

V souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. ve znění příslušných prováděcích normativů a ve smyslu Soupisu činností cenové nabídky, se určený koordinátor BOZP zavazuje plnit následující povinnosti:

- informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací;
- neprodleně informovat správce stavby o všech vážných úrazech (úraz s následkem hospitalizace delší jak 5 dnů) a o úrazech smrtelných, popř. jiných mimořádných událostech; pravidelně (1x za ½ roku) zasílat přehled BŘ;
- povinnost předkládat elektronickou formou útvaru BŘ měsíční informaci o zjištěných závažných závadách s uvedením termínů jejich odstranění, a kdy a jakým způsobem byly odstraněny a informaci, zda se obdobné závady nevyskytují opakovaně;
- upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření;
- oznámit zadavateli stavby případy uvedené v předchozím bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
- zastavit – přerušit práce na základě přenesené pravomoci od správce stavby s tím, že jej neprodleně vyrozumí;
- při opakovaném zjištění neplnění „Základních bezpečnostních standardů závažných na stavbách ŘSD ČR“ nastavených v samostatném dokumentu ŘSD ČR informovat instituci, která udělila zhotoviteli díla certifikát systému řízení BOZP OHSAS 18001;
- koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání;
- dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbát, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené;
- být neustále v kontaktu se správcem stavby a po vzájemné dohodě připravit ohlašování zahájení staveb ke každému stavebnímu povolení;
- poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby;
- spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností;
- kontrola úplnosti technologických a pracovních postupů a kontrola jejich dodržování,
- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám;
- kontrolovat, zda je prováděna evidence osob zúčastněných na realizaci stavby;
- spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi), popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka;
- zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu;
- poskytovatel se zavazuje zpracovat příslušný Plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajistit řádné oznámení zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce;
- navrhnout termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání;

- zabezpečovat, aby plán průběžně obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro trvalé zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby s plánem byli prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé;
- sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků;
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny;
- na vyzvání zaměstnance útvaru BŘ předložit potřebné doklady o činnosti koordinátora na stavbě, týkající se plnění úkolů za zadavatele stavby podle zákona č.309/2006 Sb.

Požadavky:

Práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy.

Na stavbě bude veden stavební deník.

3. Místem poskytování/předání služeb je silnice I/20 v km staničení 33,935.
4. Poskytovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou výzvu objednatele provést sjednané služby. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.
5. Poskytovatel nese odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek. Rovněž nese odpovědnost za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele.

II. Doba plnění

Poskytování služeb bude zahájeno 07/2016. Doba pro dokončení a předání služeb činí 4 měsíce od zahájení.

III. Cena

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

150.000,00 Kč (bez DPH)

31.500,00 Kč (DPH)

181.500,00 Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je dokončení a předání služeb a odstranění veškerých vad poskytovaných služeb.

IV. Platební podmínky

1. Cena bude hrazena měsíčně převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem.
2. Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

V. Smluvní sankce

1. Za prodlení s poskytováním služeb, resp. za prodlení s předáním výstupů služeb, se poskytovatel zavazuje uhradit objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaných služeb a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 10% z ceny nedodaných služeb.
2. Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost poskytovatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

VII. závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka zavazuje poskytovatele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.
2. Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
4. Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.
5. Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 poskytovatel.
6. Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Karlových Varech dne 07 -07- 2016

V Plzni dne

Za objednatele:

Za poskytovatele:

Přílohy:

1x cenová nabídka

ŘSD ČR, správa K. Vary
 Závodní 369/82
 360 06 Karlovy Vary

V Plzni dne: 20. 6. 2016

Váš dopis : výzva mailem dne 15.6.2016

NABÍDKA

Na základě Vaší výzvy předkládám nabídku na realizaci akce „**Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na akci I/20 oprava dilatací 20-028b**“

Cena TDI bez DPH :	
<u>Cena KBOZP bez DPH:</u>	
Celkem bez DPH:	150 000 Kč
DPH 21 %:	31 500 Kč
Celkem s DPH :	181 500 Kč

Kalkulace ceny TDI na 18 týdnů (cca 4 měsíce):

Návštěvy stavby, KD, kanc. práce, díl. přejímky celkem 135 h á

Doprava (Plzeň - Toužim a zpět 100km)..... celkem cca 3 600 km á

no)

celkem po zaokrouhlení

Koordinátor BOZP: cena stanovena jako celek

Celkem 150 000 Kč

Termín plnění předmětu zakázky: Od 07-10/2016

S pozdravem

