



KUPNÍ SMLOUVA

evidovaná u kupujícího pod č. 90/2016/UPIŠ
(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Prodávající:

Fagus a.s.

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 3862

se sídlem: č. p. 161, 763 15 Březová
zastoupena: Vladimírem Podéštěm, předsedou představenstva
IČO: 44005474
DIČ: CZ44005474
ID datové schránky: pp2d23s
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 155434583/0300

(dále jen „**prodávající**“)

a

Kupující:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 76922

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov
zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem
IČO: 03630919
DIČ: CZ03630919
ID datové schránky: ag5uunk
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 6303942/0800

(dále jen „**kupující**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto

kupní smlouvu

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Nákup obytných kontejnerů pro ostrahu DC Zeleneč**“ (dále jen "**veřejná zakázka**"), zadávanou kupujícím jako zadavatelem ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), neboť nabídka prodávajícího podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku byla kupujícím vyhodnocena jako nejvhodnější.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY A KUPNÍ CENA

- 1.1 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností účastníků této smlouvy pro účely kompletní dodávky 3 (třech) obytných kontejnerů za podmínek a v rozsahu dle technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „**kontejnery**“) za účelem jejich užívání jako objekt ostrahy DC Zeleneč. Prodávající je za podmínek sjednaných touto smlouvou povinen dodat kupujícímu kontejnery na místo dodávky dle čl. 3.2. této smlouvy, a to včetně jejich dopravy, umístění, osazení, montáže a provedení revizí a převést na kupujícího vlastnické právo ke kontejnerům a kupující se zavazuje řádně dodané kontejnery od prodávajícího převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
- 1.2 Kupní cena za prodej movitých věcí činí celkově **573 465,-** Kč bez DPH. Kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího související s dodávkou kontejnerů, a to zejména náklady na dopravu kontejnerů do místa dodávky, náklady na jejich umístění na pozemek kupujícího parc.č. 531 v k.ú. Zeleneč, náklady na jejich osazení a montáž a náklady na případná nutná povolení včetně náklady na provedení veškerých revizí nutných pro zahájení řádného užívání kontejnerů k účelu užívání jako objekt ostrahy DC Zeleneč.
- 1.3 Kupní cena je konečná s tím, že navýšení ceny je možné pouze v případě, že se konečná cena včetně DPH změní v důsledku zákonné změny sazby DPH pro prodávané kontejnery.

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1 Kupní cenu za řádně dodané kontejnery se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet, uvedený na faktuře, po potvrzeném protokolárním převzetí kontejnerů, na základě faktury – řádného daňového dokladu, který je prodávajícího povinen vystavit nejpozději do 30 dnů od data podpisu protokolu o převzetí.
- 2.2 Veškeré platby budou prováděny na základě vystavené faktury, kterou se prodávající zavazuje odeslat kupujícímu, a to elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím datové schránky kupujícího. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu a musí obsahovat zejména náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o DPH ve znění změn a doplňků a v ust. § 435 občanského zákoníku, číslo účtu, na který má být platba provedena a registrační číslo této smlouvy

- a dodací list potvrzený oběma smluvními stranami, jinak je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu fakturu k opravě či doplnění, přičemž do doručení opravené faktury neběží lhůta splatnosti. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
- 2.3 Kupující si vymíňuje právo pozdržet 15% platby, uplatní-li do 10 dnů po převzetí dodávky kontejnerů písemnou reklamaci vůči prodávajícímu a tato reklamáce bude prodávajícím uznána jako oprávněná.
- 2.4 V případě prodlení kupujícího s uhrazením kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.
- 2.5 Prodávající jako dodavatel zdanitelného plnění je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně kupujícímu - příjemci zdanitelného plnění s uvedením data, kdy taková skutečnost nastala. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.

III. DODACÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávající se zavazuje dodat kontejnery za podmínek dle této smlouvy kupujícímu nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy.
- 3.2 Místem dodávky dle této smlouvy je areál kupujícího na adrese Čsl. armády čp. 435, Zeleneč, okres Praha-východ, přičemž prodávající se zavazuje zajistit v rámci dodávky dle této smlouvy dopravu kontejnerů a jejich umístění jeřábem a osazení na patky, které budou osazeny na existující betonovou desku na pozemku parc.č. 531, v k.ú. Zeleneč.
- 3.3 Nebezpečí vzniku škody a vlastnické právo ke kontejnerům přechází z prodávajícího na kupujícího dnem protokolárního předání a převzetí kontejnerů v místě dodávky. Za protokolární předání a převzetí kontejnerů se považuje podpis předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Kupující se oprávněn odmítnout převzít kontejnery, které vykazují vady či nedodělky.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 4.1 Prodávající není oprávněn postoupit třetí straně jakákoliv práva, nároky či pohledávky plynoucí z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
- 4.2 Prodávající prohlašuje, že kontejnery dodávané podle této smlouvy budou nové včetně veškerých součástí a příslušenství, a že vyhovují všem technickým, licenčním (autorským),

- stavebně technickým platným normám a zdravotním platným normám. Prodávající je povinen informovat kupujícího nejpozději při předání kontejnerů o jejich vlastnostech, o způsobu užívání a údržbě a o nebezpečí, které vyplývá z nesprávného užívání nebo údržby. Jestliže je s ohledem na povahu technických zařízení, kterými jsou kontejnery vybaveny, obvyklé, zavazuje se prodávající, že při protokolárním předání kontejnerů předá kupujícímu návody k obsluze k zařízením s tím, že informace v nich obsažené budou v českém jazyce a srozumitelné. Prodávající dále prohlašuje, že jeho právo nakládat s kontejnery není nijak omezeno, ani že žádná osoba nemá ve vztahu k dodávaným kontejnerům žádné vykonatelné pohledávky.
- 4.3 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí kontejnerů, na nichž jsou zjištěny jakékoli právní, zjevné nebo faktické vady, a to buď částečně, nebo jako celek dle rozsahu zjištěných vad.
- 4.4 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním kontejnerů delším než 5 pracovních dní, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo má nárok na slevu z kupní ceny movitých věcí ve výši 15 % bez DPH ze zpožděné dodávky kontejnerů.
- 4.5 Poruší-li prodávající jakoukoli povinnost stanovenou v tomto článku, má předmět prodeje vady. Za vady dodávky se rovněž považuje dodání kontejnerů v menším množství nebo jen zčásti. Za vady dodávky se dále považuje i dodání jiného druhu, odlišných technických parametrů jednotlivých částí kontejnerů, pokud kupující změnu oproti specifikaci obsažené v Příloze č. 1 předem písemně neschválil.
- 4.6 Prodávající se tímto zavazuje k ochraně veškerých informací, o nichž se dozví při plnění této smlouvy, a to i po ukončení této smlouvy (dále jen „neveřejné informace“). Prodávající prohlašuje, že bere na vědomí, že informace, o nichž se dozví při plnění této smlouvy, mohou být skutečnosti obchodní, finanční, technické a výrobní povahy, které mají povahu obchodního tajemství prodávajícího, a jako takové mají zůstat utajeny ve smyslu ochrany oprávněných zájmů kupujícího, k čemuž se tímto prodávající zavazuje.
- 4.7 Prodávající je povinen umožnit kupujícímu po předchozím upozornění provedení kontroly nakládání s neveřejnými informacemi a případného dodržování zákonných povinností prodávajícího ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů týkajících se kupujícího ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud budou prodávajícímu zpřístupněny, a to kdykoli za trvání této smlouvy, přičemž prodávající je povinen tuto kontrolu kupujícímu umožnit. Kupující oznámí prodávajícímu termín provedení kontroly alespoň 2 pracovní dny předem, a to elektronicky na kontaktní e-mail prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.
- 4.8 Prodávající bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této smlouvy v celém rozsahu včetně případných jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění dále s uveřejněním této smlouvy na profilu kupujícího jakožto zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ.

V. ZÁRUČNÍ LHŮTA, SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku v trvání 36 měsíců na rám kontejnerů a dále záruku v trvání 24 měsíců na ostatní části a zařízení kontejnerů.
- 5.2 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodáním kontejnerů v termínu sjednaném v čl. 3.1 této smlouvy, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny bez DPH za každý den prodlení, a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího podle čl. 4.4. této smlouvy.
- 5.3 V případě, že prodávající nesplní jakoukoli svoji povinnost sjednanou v čl. 4 této smlouvy, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každé jednotlivé porušení.
- 5.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení, zejména z důvodu uvedeného v čl. 4.4 této smlouvy, je oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 15% z kupní ceny bez DPH.
- 5.5 Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody. Jakákoli smluvní pokuta uplatněná dle této smlouvy je splatná do 14-ti dnů po jejím vyúčtování.

VI. ŘEŠENÍ REKLAMACÍ

- 6.1 Veškeré vady kontejnerů je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Prodávající je povinen neprodleně a bezplatně odstranit veškeré reklamované vady, a to výměnou reklamované části kontejneru za nový bezvadný kus nebo opravou provedenou bez zbytečného odkladu přímo na místě dodávky, pokud si strany písemně nedohodnou jiný způsob a termín reklamace.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, která nahrazuje veškeré předchozí ujednání a závazky vztahující se k předmětu dodávky dle této smlouvy.
- 7.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a lze ji měnit nebo doplňovat pouze formou posloupně číslovaného písemného dodatku.

- 7.3 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a kupující obdrží dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení.
- 7.4 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku České republiky. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 558 odst. 2 a ustanovení § 2079 odst. 2, § 2093, první věty § 2098, § 2126 a § 2127 občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy.
- 7.5 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoli ustanovení této smlouvy či dílčí kupní smlouvy k této smlouvě uzavřené je nebo se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, pak taková skutečnost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit tento neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným, a nikoli zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
- 7.6 V případě vzniku rozdílných názorů nebo rozporů týkajících se této smlouvy, musí se smluvní partneri snažit o mimo soudní vyrovnání. Nedá-li se dosáhnout souhlasu, veškeré rozdíly týkající se interpretace této smlouvy budou urovnány příslušným obecným soudem v České republice podle českého práva.
- 7.7 Smluvní strany prohlašují, že se se zněním smlouvy podrobně seznámily a že ji na důkaz své svobodné a určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného dne podepisují.
- 7.8 Nedílná součást této smlouvy: Příloha č. 1: Technická specifikace obytných kontejnerů

Za kupujícího:

V _____ Praze _____ dne _____

Za prodávajícího:

V _____ Slušovicích _____ dne _____

Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel
Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

Vladimír Poděšť
předseda představenstva
Fagus a.s.

Stránka 1 / 10
ostrahu_Praha_Státni pokladna

HK-1611-51_kancelář pro



OBYTNÉ, KANCELÁŘSKÉ A SANITÁRNÍ KONTEJNERY • SKLÁDACÍ KONTEJNERY •
SKLADOVÉ A TECHNOLOGICKÉ MODULY • OBYTNÉ SESTAVY • BUDOVY PRO
GASTRONOMII, ŠKOLY, ŠKOLKY A NEMOCNICE • VÝROBNÍ A VÝSTAVNÍ BUDOVY PRO
PRŮMYSL • BUDOVY PRO OBCHODNÍ, PENĚŽNÍ A POJIŠŤOVACÍ ÚSTAVY •
TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOV • ZAŘÍZENÍ PRO STAVENÍŠTĚ.

Fagus, a.s. – Březová 161 – CZ 763 15

Firma

Státní pokladna Centrum sdílených služeb



Datum: 9.11.2016
Vyřizuje: **Tomáš Machovský**
Telefon: +420 577 113 337
Telefax: +420 577 981 129
Mobil: +420 723 300 952
e-mail:
tomas.machovsky@faqus.cz

Vážené dámy a pánové,
jsme potěšeni Vaší poptávkou a nabízíme Vám dle našich všeobecných obchodních podmínek nezávazně.

- > Provedení dle níže uvedeného technického popisu.
- > Zobrazená provedení na fotkách jsou pouze informativní, dodávané výrobky mohou mít odlišné provedení.
- > Technické změny jsou vyhrazeny.
- > Platnost cenové nabídky je **90 dnů** od data vystavení
- > Všechny uvedené ceny jsou **bez DPH**

Objekt:

Stavba budovy ze samostatného modulů.

Stavba - venkovní rozměry:

Délka: ca. 6 m
Hloubka: ca. 7,5 m
Výška: ca. 2,83 m

Plocha:

ca. 45m²

Dodatečně možné protipožární a jiné nároky stavebního úřadu vzhledem k budově nejsou v této nabídce zohledněny a po upřesnění budou extra nabídnuty !

Číslo nabídky: HK-1611-51.	Staveniště: Praha - Zeleneč	Číslo poptávky: kancelář pro ostrahu
--------------------------------------	---------------------------------------	--

Ocelový modul 2500 / IZOL. 80-80-100

- 3 ks Venkovní rozměr ocelového modulu Typ: FAGUS:
2-krát stohovatelný. Délka 6.058 mm x Šířka 2.438 mm x Venkovní
výška 2.830 mm
Vnitřní světlá výška 2.500 mm

Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@faqus.cz - <http://www.fagus.cz>

Provoz:
Provoz Trnava
CZ 763 18 Trnava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: trnava@faqus.cz - <http://www.fagus.cz>

Stránka 2 / 10
ostrahu_Praha_Státni_pokladna

HK-1611-51_kancelář pro

POPISY K MODULUM

Ocelový rám

Základní rámy

Svařovaná ocelová konstrukce z otevřených a válcovaných profilů. Nadimenzování dle statiky do 5 mm tloušťky materiálu. 8 ks kontejnerových rohů pro transport, montáž a spojení. Ocelová konstrukce s dvoukomponentním zinko - fosfátovým základním lakováním. Provedení dle statiky stohovatelné. Osvědčení pro svařování konstrukcí S235, S275 a S355 dle DIN EN 10 025 odpovídající DIN 18 800, díl 7 tzv. velký svářecí průkaz (SLV München GmbH Nr. 706/09/D/CZ)

Samonosná ocelová konstrukce,

tzn. kontejnery mohou být spojovány do velkých sestav a současně být odstraněny stěny /dle příložených půdorysných výkresů/. Stěna bude provedena jako samonosná ocelová konstrukce. Střešní podélné nosníky snesou staticky všechny zatížení na rohových sloupech. Tímto jsou všechny stěny staticky nenosné a mohou být libovolně odstraněny. Na rozích přivažené kontejnerové rohy se stanovenými ISO rozměry nebo závěsnými oky ke složení jeřábem. Volba odpovídajících profilů následuje dle statických výpočtů firmy FAGUS.

Ocelové rámy budou postaveny na základ připravený ze strany zákazníka. Kontejnerová sestava nemá být osazena těsně na spodní hraně stavební roviny, nýbrž z důvodu požadovaného odvětrání musí být vypodložena. Plocha pod kontejnery může být rovněž použita jako prostor pro instalace. Tento prostor pod kontejnerovou sestavou musí být bočně např. děrovaným plechem uzavřen k ochraně před hmyzem apod. přičemž musí být zachován požadavek na odvětrání.

Skladba střechy

Stavba střechy

Střešní zakrytí z pozinkovaného profilovaného plechu 0,75 mm silného, hloubka vlny 40 mm, odvětrané uložení přes ocelové nosníky vevažené do základní ocelové konstrukce.
Střešní odvodnění (á modul) přes střešní rýnu se 4 vnitřně položenými a obloženými svodovými trubkami pr. 60 mm
Připojení na kanalizaci ze strany zákazníka.
Zatížení střechy: 1. 500 N/m² = 150 kg/m²

Skladba podlahy

Skladba podlahy

Podlahové nosníky s vloženým spodním pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,55 mm, podlahová deska 22 mm přišroubovaná přes zespolu ležící parozábranu (PE folie 0,2 mm v pásech položena a slepena) k profilovým ocelovým nosníkům.
Podlahové zatížení 2.500 N/m² = 250 kg/m²


Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@faqus.cz - <http://www.fagus.cz>

Provoz:
Provoz Trnava
CZ 763 18 Trnava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: trnava@faqus.cz - <http://www.fagus.cz>

Stránka 3 / 10
ostrahu_Praha_Státní pokladna

HK-1611-51_kancelář pro

Venkovní opláštění stěn



Venkovní opláštění

Pozinkovaný profilový plech tl. 0,55 mm, 10 mm hloubka vlny, přínýtovaný př. přišroubovaný na pozinkované př. dřevěné stěnové spodní kostře. Nucené větrání a odvětrávání zvenku namontovaným žaberním plechem a uvnitř zabudovanou plastovou odvětrávací mřížkou.

Venkovní lakování s dvoukomponentní barvou (pololesk) v RAL odstínu dle volby, s výjimkou signálních nebo metalických barevných odstínů

Venkovní opláštění RAL ????

Ocelová konstrukce RAL ????

Izolace 80-80-100



Izolace

Izolace položena mezi konstrukci rámu. Protipožární třída A dle DIN 4102. Třída požárního systému A dle DIN 4102


Střecha: Minerální vata 80 mm WLG 035

Vnější stěna: Minerální vata 80 mm WLG 035

Mezistěna: Minerální vata WLG 035

Podlaha: Minerální vata 100 mm WLG 035

Vnitřní příčky



Vnitřní stěna - vnitřní příčky

Pozinkovaná nebo dřevěná spodní konstrukce s izolací minerální vatou obložení stěn jako u ostatních stěn.

Vnitřní opláštění stropu

Strop

Dřevotřísková oboustranně laminovaná deska

dle DIN 68765, tloušťka 10 mm V20 E1, bílá, přínýtovaná na ocelové spodní konstrukci přes spodní parozábranu (PE Folie O, 2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena), hlavičky nýtů zakryté plastovými čepičkami příslušné barvy. Všechny spoje a rohová spojení ukončeny PVC lištami

Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

Provoz:
Provoz Trnava
CZ 763 18 Trnava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: trnava@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

Stránka 4 / 10
ostrahu_Praha_Státní pokladna

HK-1611-51_kancelář pro

Vnitřní opláštění stěn

Stěny
dřevotřísková oboustranně laminovaná deska
dle DIN 68765, tloušťka 10 mm V20 E1, bílá
přinýtovaná na ocelové spodní konstrukci přes spodní parozábranu (PE
Folie 0,2 mm, v pásech položena a parotěsně slepena) hlavičky nýtů
zakryté plastovými čepičkami příslušné barvy. Všechny spoje a rohová
spojení ukončeny PVC lištami
ukončení u stropu PVC lištou.

Podlahovina



Podlaha
PVC Podlahovina LINO FATRA, DOMO
Tloušťka 1,4 mm, Oblast použití dle ČSN EN 649,685 21-22, Třída K1, K2,
Reakce na oheň dle EN 13501-1 B fl-s1, položena v pásech po celé ploše
a svařena,
Dekor: šedý mramor Vz: 3100-41
Zakončení plastovou bílou okopovou lištou.

Vnitřní opláštění



Stěny a strop v místnosti se sprchou
Plastové desky SIMONA
Typ: Coplast AS-X - bílá barva - tloušťka 10 mm
přinýtovány na ocelové spodní konstrukci, přes spodní
parozábranu (PE Folie 0,2 mm, v pásech
položena a parotěsně slepena),
hlavičky nýtů zakryté plastovými čepičkami příslušné barvy.
Všechny spoje a rohová spojení ukončeny bílými PVC lištami,
ukončení u stropu s PVC lištou.

Vnější dveře



- 1 ks **Ocelové bezpečnostní dveře TYP WK 2 (ET-1) 875x2000 mm**,
dle DIN 18103,
pozinkované, izolované, hladké provedení,
zámek s cylindrickou vložkou se 3 klíči,
kováním,
se zárubní s těsněním,
Všechno lakované v barvě dle volby

- 1 ks Dveřní samozavírač Fabr. GEZE

Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

Provoz:
Provoz Tmava
CZ 763 18 Tmava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: tmava@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

Stránka 5 / 10
ostrahu_Praha_Státní pokladna

HK-1611-51_kancelář pro




Vnitřní dveře

- 4 ks Westag-Vnitřní dřevěné dveře, bílé,
s voštinovou výplní,
se zárubní,
s kováním,
s dozickým zámkem
Rozměry: 865x1985 mm




Okna

- 1 ks Plastové-Okno, barva bílá,
se sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním,
s izolačním ornamentním prosklením, U-Hodnota 1,3 W/m2K.
Rozměr: Š 600 mm x V 400 mm, 1-křídle



- 5 ks Plastové-Okno, barva bílá,
s otočným-sklopným kováním, s celoobvodovým těsněním,
s izolačním čířým prosklením, U-Hodnota 1,3 W/m2K.
Rozměr: Š 1800 mm x V 1200 mm, 2-křídle



Elektroinstalace

Elektro-Instalace dle CSN, 400/220 V
Centrální elektro hlavní rozvaděč á patro, s neprůhlednými dvířky, reserva
v rozvaděči min. 25 %. Přívod elektra přes podlahu v kabelkanálu. Elektro
přípoj ze strany zákazníka.
Uzemnění rozvaděče, přepětová ochrana stejně jako ochrana před

Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

Provoz:
Provoz Trnava
CZ 763 18 Trnava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: trnava@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

Stránka 6 / 10
ostrahu_Praha_Státní pokladna

HK-1611-51_kancelář pro

bleskem není součástí dodávky.
Osazení rozvaděče jisticími automaty a předjištěním
spodního rozvodu s FI-jističem 0,03 A. Přívod kabelů
do rozvaděče kabelkanálem pod stropem.

Vedení kabelů, vypínačů a zásuvek ve stěně nebo v kabelkanálu.

Připojení do rozvodné sítě, uzemnění, přepětová ochrana stejně
jako ochrana před bleskem není součástí dodávky.


Revize elektroinstalace dle norem musí být provedena odbornou
firmou na místě po připojení do sítě - zajišťuje zákazník.

Elektromateriál

14 ks Zásuvka 220V 10/16 A, Ochrana IP44

Osvětlení

1 ks Skleněné opálové světlo Fabr. RONDO,
Výkon do 100 W, Ochrana IP 44,
Spodní držák, skleněný horní kryt
Rozměry: ca. P 210 mm x V 110 mm



1 ks Přisazené svítidlo s prismatickou vaničkou 1x36 W, Ochrana IP40,
Fabr. Licatec. Základová deska z ocelového plechu bíle lakovaného.
Prismatická vanička z hladkého org. plastu s rovnoměrným prosvětlením.



1 ks Svítidlo do vlhkých místností s vaničkou 1x36 W, Fabr. Licatec,
ochrana IP 65, třída ochrany I. Těleso z polyesteru zesíleného skelným vláknem, těžce zápalného, odolného
agresivním účinkům, krycí vanička z perličkové umělé hmoty.

5 ks Přisazené svítidlo s prismatickou vaničkou 2x36 W, Ochrana IP40,
Fabr. Licatec. Základová deska z ocelového plechu bíle lakovaného.
Prismatická vanička z hladkého org. plastu s rovnoměrným prosvětlením.



Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@faqus.cz - <http://www.fagus.cz>

Provoz:
Provoz Trnava
CZ 763 18 Trnava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: trnava@faqus.cz - <http://www.fagus.cz>

Topení



- 1 ks Elektro nástěnný konvektor 1000 W,
Fabr. PROTOTHERM,
s otočným regulátorem teploty a termostatem
Typ: PROTOTHERM 2ND3310



- 5 ks Elektro nástěnný konvektor 2000 W,
Fabr. PROTOTHERM,
s otočným regulátorem teploty a termostatem
Typ: PROTOTHERM 2ND3330

- 1 ks Elektro nástěnný topný ventilátor
do sanitárních částí 2000 W, Fabr. AEG nebo podobný



Ventilátory



- 1 ks Elektro-Ventilátor, MAICO Typ ECA 120
Výkon: ca 170 m³/h. Extra jištění v rozvaděči.
V sanitárních prostorech spouštění přes vypínač ke světlům.
K odvětrání vnitřních místností.

- 1 ks Zpoždovací vypínač pro ventilátory MAICO Typ VZ 24 C
nastavení hodnoty mezi 3.6.12 nebo 24 minut

Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@faqus.cz - <http://www.faqus.cz>

Provoz:
Provoz Třnava
CZ 763 18 Třnava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: trnava@faqus.cz - <http://www.faqus.cz>

Stránka 8 / 10
ostrahu_Praha_Státní pokladna

HK-1611-51_kancelář pro

Bojlery

- 1 ks Beztlakový zásobník pro přípravu teplé vody pro jedno odběrové místo.
Objem 5 L - 2000 W / 230V / IP24, Fabr. AEG oder glw.



Vhodný k montáži pod umyvadlo případně kuchyňský dřez.
Termostat s možností plynulého nastavení teploty od ca. 35 - 85 °C,
protizámrazová ochrana.

- 1 ks Elektro-Boiler 75 Litrů, 220 V, Fabr. ELECTROLUX .
napřevno instalovaný, protizámrazová ochrana, nádrž izolovaná,
bílý vnější plášť, s upevňovací armaturou,
teplovodní vedení k předávacímu bodu

Kuchyně



- 1 ks **Minikuchyň kombinace**
Minikuchyň kombinace LIMATEC
skládající se z:
- dvojitýplotýnkový varič 18 cm Normal, 14,5 cm Rychlo
- lednička 130 ltr.
- nerez dřez 340x450 mm
- spodní skříňka s objemem 190 l
- baterie
Rozměry: V 900 mm x Š 1000 mm x H 600 mm

- 1 ks Dřevěná skříňka nad kuchyňku s dvířky
s odnímatelnou polici ve středu skříňky
Šířka: 1000
Hloubka: 300
Výška: 600

Sanitární vybavení

- 1 ks Porcelánové WC, standartní stojící, barva sanitární bílá,
plastová sedací WC-deska, barva bílá,
s plastovým standartním splachovačem,
s plastovou čistící WC-štetkou, bílá
s plastovým držákem na toaletní papír, bílý

Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

Provoz:
Provoz Tmava
CZ 763 18 Tmava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: tmava@fagus.cz - <http://www.fagus.cz>

Stránka 9 / 11
ostrahu_Praha_Státni pokladna

HK-1611-51_kancelář pro

s plastovým háčkem na šaty, bílý

- 1 ks Porcelánové umyvadlo, barva porcelánová bílá, rozměry ca. Š 550 x H 430 mm, s jednopákovou míchací baterií pro studenou a teplou vodu, se sifonem proti zápachu, s plastovou poličkou, bílou se zrcadlem v bílých plastových úchytech
- 1 ks Sprchovací plastová kabina, Fabr. ROTH, Modell Exklusiv, velikost 800 x 800 x 2000 / Světla výška 1800 mm, s dveřmi, pákovou baterií na teplou a studenou vodu, s hadicí a sprchovou růžicí
- 1 ks Podlahová výpust', průměr 40 mm, se zápachovým uzávěrem nepřipojená na odpadové vedení, provedení přímo přes podlahu, podlahová výstavba bez spádu k podlahové výpusti
- 1 ks Odvětrání odpadního systému s prostupem přes venkovní stěnu případně střechu, průměr odvětrací trubky musí být minimálně stejně veliký jako nejvyšší použitý průměr při vedení odpadního systému
- 1 ks Připojná armatura pro tlakovou vodu s jemným filtrem, redukčním ventilem se zabraňovačem zpětného toku, manometr nastavený se zadním tlakem na 4 bary, uzavíracím ventilem celého systému Všechno viditelně instalované
- 1 ks **Přívod, odpad přes podlahu,**
odpad 100 mm, přívod 3/4 "
- všechna trubková vedení budou položena na stěně
- odpadová vedení: HT-trubky šedé, bez nátěru
- přívodní vedení: trubky, bez nátěru



Spojovací materiál

Venkovní spojovací materiál pro montáž:

Pro venkovní obvod střechy a stěn gumový hříbek.
Krycí střešní pozinkovaný plech na spoji dvou kontejnerů.
Vnitřní / venkovní spojovací háky pro spojení kontejnerů v ISO-kostkách.

Vnitřní spojovací materiál pro montáž:

Pro vnitřní obvod stěn, stropů a podlah rostoucí těsnění.
Montážní pěna k zaizolování spojů mezi rámy.
Tvrdá pěna k zatěsnění spojů mezi podlahami.
Podlahové přechody hladké př. přes spojovací lišty.
Stěnové a stropní lišty k dohotovení spojů mezi kontejnery.

Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@faqus.cz - <http://www.fagus.cz>

Provoz:
Provoz Třnava
CZ 763 18 Třnava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: trnava@faqus.cz - <http://www.fagus.cz>

Stránka 10 / 11
ostrahu_Praha_Státni pokladna

HK-1611-51_kancelář pro

Kupní cena:	CZ	609 500,00
Cena montáže:	CZ	40 300,00
Cena přepravy: 2 x LKW - Praha Zeleneč + jeřáb + bet. dlažba	CZ	27 280,00
Sleva	CZ	103 615,00
Celková cena /bez DPH/:	CZ	573 465,00

Zákazník musí zajistit:

- Vybudování základů pro stavbu
- Inženýrské sítě
- Svedení dešťové vody a vody z podlahových výpustí pod kontejnerovou sestavu do předchystaného kanalizačního systému
- Přívod el. 380V - připojení si realizuje zákazník sám
- Stavební povolení / ohlášení je-li třeba
- Ostraha staveniště po dobu montáže
- Zajistit bezpečný příjezd kontejnerů na místo složení
- Předmětem dodávky není hromosvod a uzemnění

Záruka na rám 36 měsíců a 24 měsíců na ostatní zařízení.

Adresa dodání: Firma:>
Kompetentní osoba:>
Místo skládky / Ulice:>
Město:>

Dodací termín: Týden / Den:> 8 týdnů
/ dle aktuálního stavu ve výrobě /

od písemné objednávky a
vyjasnění všech technických a
obchodních záležitostí

Příloha:
Obchodní a dodací podmínky FAGUS

Platební podmínky:
100% konečná platba ke dni předání se splatností 30 dní

Při eventuální objednávce jsou pevným dílem zakázky potvrzené obchodní podmínky firmy FAGUS.

Na další Vaše případné dotazy jsme Vám plně k dispozici.

S přátelským pozdravem

FAGUS, a.s. Slušovice

Sídlo:
FAGUS, a.s.
Březová 161
CZ 763 15
IČO 44005474 – DIČ CZ44005474 – KS Brno, oddíl B, vložka 3862
Tel: +420 577 113 311 - Fax: +420 577 981 026
e-mail: info@faqus.cz - <http://www.faqus.cz>

Provoz:
Provoz Třnava
CZ 763 18 Třnava
Tel: +420 577 112 811 - Fax: +420 577 112 822
e-mail: trnava@faqus.cz - <http://www.faqus.cz>