

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/367/2018

TPÚ, probírky do 40let, JMP, výroba sortimentu na OM , 1.- 3.Q 2019, Divize Hořovice, LS Strašice

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Brdská lesní s.r.o.**
Sídlo: Barandov 436, 26101 Příbram
IČO: 05302170
DIČ: CZ05302170
Zápis v obchodním rejstříku: C 261514 Městský soud v Praze
Zastoupený: Michal Pech
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Michal Pech
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171/III, 338 45 Strašice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 408 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jincích dne 12. 2. 2019

V Příbrami dne 7. 2. 2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
Brdská lesní s.r.o.
Michal Pech

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	01 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	20	m3	950	19000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=4; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=4; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	02 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	40	m3	700	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	03 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	650	39000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	04 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	30	m3	600	18000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm.				

	pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	05 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	20	m3	1050	21000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=4; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=4; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	06 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	40	m3	800	32000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	07 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	750	45000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	08 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	30	m3	700	21000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	09 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	20	m3	1150	23000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=4; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=4; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	10 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	40	m3	900	36000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	11 Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	60	m3	850	51000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
124061	12 Výroba dříví na OM - těžba	30	m3	800	24000

	JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=SM,MD,BO,BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=TPÚ - probírka v porostech do 40 let. Těžba motomanuelní + přiblížení malou vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem. Výroba hotových sortimentů dle zadání (vláknina, dřevovina, výřezy délek 2-5m) na lokalitě OM. Vyrobené sortimenty uloženy v hraních s podložením. Porosty částečně diferencované (svah/rovina, malá/velká vyvážecí vzdálenost). ;				
033011	01 Zpřístupnění porostu řezem - čistka	5	ha	4600	23000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=-3000; Poznámka=Dočištění nezpracovatelných částí porostů. Pokácení a rozřezání odumřelých jedinců, popřípadě jedinců nevhodných k výrobě sortimentu na sekce v délce max. 1,5m. Prokácení linek o šíři cca 3m nutných k zpřístupnění porostních skupin. Vše v rámci probírek do 40let.;				
033011	02 Zpřístupnění porostu řezem - čistka	5	ha	5600	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,MD,BO,BR; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=-5000; Poznámka=Dočištění nezpracovatelných částí porostů. Pokácení a rozřezání odumřelých jedinců, popřípadě jedinců nevhodných k výrobě sortimentu na sekce v délce max. 1,5m. Prokácení linek o šíři cca 3m nutných k zpřístupnění porostních skupin. Vše v rámci probírek do 40let.;				

Všeobecné obchodní podmínky VOP-T2016