

Technologický popis

Osazení oken jednoduchých do stávajícího zalomeného ostění po oknech špaletových

Akce: „Výměna oken a dveří v obvodových stěnách podílového domu Plynární 798/39, Praha 7“.

Objednatel: Městská část Praha 7

Číslo smlouvy: č. 2018/OIVZ/018A

Zadavatel: Městská část Praha 7 –

Správní firma:

TDS:

Zhotovitel: Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. –

Stávající stav:

Stávající okno špaletové vsazeno do zalomeného ostění

Řešení – nový stav:

Jedná se o pozice dle ZD č. 15 a 16, okna jsou v plně obydlených interiérech bytových jednotek předmětného objektu.

Navržené jednoduché okna typu EURO doplnit rozšířením rámu na stavební hloubku dle stávajícího okna špaletového cca 250 mm.

Připojovací spáru mezi novým rozšířeným rámem a stávajícím ostěním vyplnit tepelným izolantem – polystyren EPS 70, nízkoexpanzní pěna výrobce SOUDAL.

Zednické zapravení a opravy vnitřního ostění

Navržené řešení urychlí vlastní realizaci montáže v zimním období, méně časově zatíží nájemníky, rozšířením stavební hloubky rámu dojde k výraznému zlepšení tepelného parametru připojovací spáry. Čistější a méně prašné provedení.

Příloha: řez – nový stav

TDS stavby

.....

Za zhotovitele

.....