



VaK Bruntál a.s.

tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod č.

0860

Seznam odběrních míst (čl. II, odst. 4. Smlouvy):

1. č. p.č. ev. 998/9 umístěná na pozemku p. č. 2023/1 v katastrálním území BRUNTÁL
v obci BRUNTÁL
na adrese KRNOVSKÁ 998/9
počet trvale připojených osob: _____
2. č. p.č. ev. 18/6 umístěná na pozemku p. č. 36 v katastrálním území BRUNTÁL
v obci BRUNTÁL
na adrese ZÁMEČKOVÁ NÁMĚSTÍ
počet trvale připojených osob: _____

31. 01. 2019

V Bruntále dne

BRUNTÁLE 31. 1. 2019
V dne

DODAVATEL

VaK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 792 01 Bruntál

VaK Bruntál a.s.

ODBĚRATEL

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, BRUNTÁL,
 příspěvková organizace
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
IČO: 136 43 479 • DIČ: CZ13643479



VAK Bruntál a.s.

tr. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál

0840

Příloha č. 2 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod čís.

1. Místo připojení na adresu: ZÁMECKÉ NÁM. 12/6, 792 01 BRUNTÁL

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Druh plochy	Plocha m ²	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha m ² (plocha krát odtokový součinitel)
A (těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se závlivou spár, zámkové dlažby)	449	0,9	404
B (propustná zpevněná plocha, např. upravené zpevněné šotkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasačování)	395	0,4	158
C (plochy kytě vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravněvaných a vsakovacích vřátic)	0	0,05	0
Součet redukovaných ploch (m ²):			562
Dlouhodobý srážkový normál* 1961-1990 pro lokalitu Bruntál je 728,7 mm/rok, tj. 0,7287 m/rok. *Dlouhodobý srážkový normál je průměrem užitých hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti let, v současné době za 30ti let - 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.			
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ = součet redukovaných ploch v m ² krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok.			409

31. 01. 2019
V Bruntále dne

V dne

DODAVATEL

VAK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 792 01 Bruntál

ODBĚRATEL

VAK Bruntál a.s.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA BRUNTÁL,
příspěvková organizace
Krmovská 990/9, 792 01 Bruntál
IČO: 136 43 479 • DIČ: CZ13643479

**Příloha čí. 2 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod čí. 0840**

1. Místo připojení na adrese: Krmovská 998/9, 792 01 Bruntál

Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace

Druh plochy	Plocha m ²	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha m ² (plocha krát odtokový součinitel)
A (těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se záhlvkou spár, zámkové dlažby)	9423	0,9	8 481
B (propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné šetrkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování)	0	0,4	0
C (plochy kyté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace za zatravněvaných a vsakovacích tváří)	20847	0,05	1 042
Součet redukovaných ploch (m ²):			9 523
Dlouhodobý srážkový normál* 1961-1990 pro lokalitu Bruntál je 728,7 mm/rok, tj. 0,7287 ml/rok . *Dlouhodobý srážkový normál je průměrem určité hodnoty (např. roční srážky) v daném místě nebo oblasti za 30ti letí - 1961 až 1990. Tato hodnota se pak používá 30 let, tedy do roku 2020. Jedná se o normu Světové meteorologické organizace.			
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ = součet redukovaných ploch v m ² krát dlouhodobý srážkový normál v ml/rok.			6 939

V Bruntále dne 31. ledna 2019

V Bruntále dne 31. ledna 2019

DODAVATEL
VAK Bruntál a.s.
třída Práce 42, 792 01 Bruntál
-zákaznické centrum-

VAK Bruntál a.s.

ODBĚRATEL