

## Technická specifikace

Název projektu (stavby):

II/610 x II/272 Benátky nad Jizerou – dopravně inženýrská analýza prostoru křižovatky

Staničení: II/610, km 25,562



### Popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je provedení dopravně inženýrské analýzy křížení silnic č. II/610 a II/272 v průtahu městem Benátky nad Jizerou.

Jedná se o dvě, v těsné blízkosti na sebe navazující stykové křižovatky s částečnou peáží obou silnic. Silnice č. II/610 je souběžná s dálnicí D10 a slouží jako její alternativní náhradní trasa. Silnice č. II/272 je spojnicí mezi silnicí 1/16 a městem Lysá nad Labem. Obě silnice převádí veškerou automobilovou dopravu, v případě uzavírky dálnice D10 i dopravu tranzitní. Svým šířkovým uspořádáním, četností odbočovacích pruhů, absencí bezpečnostních ostrůvků, připojením místních komunikací, polohou zastávek veřejné hromadné dopravy (stanoviště četných dálkových autobusových spojů) a zvýšenému pohybu osob se toto místo stává velmi nepřehledné a z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zcela nevyhovující. V zimním období, kdy je veškeré vodorovné značení navíc pokryto sněhem, dochází u všech účastníků silničního provozu, nevyjímaje chodce, k dezorientaci v prostoru a tím pádem i ke zhoršení bezpečnostních rizik v rámci BESIP.

**Zakázka obsahuje:**

- Prohlídku místa průtahů silnic II/610 a II/272, vč. nalezení stávajících rizik z hlediska bezpečnosti všech účastníků silničního provozu
- analýzu umístění zastávek veřejné hromadné dopravy v prostoru křižovatky
- rozbor dopravy v klidu v bezprostředním okolí křižovatky
- rozbor záměrů dopravních řešení veřejného prostoru a studii řešení organizace dopravy v prostoru křižovatky II/610 a II/272

**Termíny plnění:** předpoklad do 30.9.2019

**Kontakty:**

Lenka Chmelová, vedoucí TSÚ - oblast Mnichovo Hradiště  
tel. 736 623 720, e-mail: [lenka.chmelova@ksus.cz](mailto:lenka.chmelova@ksus.cz)

Karel Sulek, silniční technik – dozor a ochrana silniční sítě  
tel: 602 739 774, e-mail: [karel.sulek@ksus.cz](mailto:karel.sulek@ksus.cz)

**Fotodokumentace:**

