

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 261891
tel.: 474 637 111, fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

DOBAVATEL
C V B s. r. o.
Klimatizace, ventilátory a vzduchotechnika
Dukelská 5449
430 01 Chomutov
IČ: 25025507

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (PRÁCE)

Na základě prohlídky na místě ze dne 5. 12. 2018 a předložených nabídek u Vás objednááme dodávku a montáž klimatizace do serveroven do základních škol v Chomutově.

1. Základní škola Školní 1480/61, Chomutov
2. Základní škola Kadaňská 2443, Chomutov
3. Základní škola 17. Listopadu 4728, Chomutov

Cena: **165 360 Kč bez DPH**

1. 54 120 Kč bez DPH
2. 56 120 Kč bez DPH
3. 55 120 Kč bez DPH

Platba: Po dokončení instalace a montáže na jednotlivých základních školách.

Termín: Dodávka klimatizačních jednotek vč. montáže do 15. 04. 2019.

Fakturační údaje:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Chomutov 430 28
IČ:00261891; DIČ:CZ00261891

Platební podmínky: Na faktuře je nutno uvést číslo objednávky.

Ostatní zavazující podmínky:

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky a jejich případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

DOHODNUTÁ CENA DÍLA

DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ

200 086 Kč vč. DPH

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.



DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL



**Věc: Cenová nabídka č. R1420-2018 – DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACE DO SERVEROVNY
ZŠ 17. listopadu, 17. listopadu 4728, Chomutov**

děkujeme Vám za Vaši poptávku a na základě včerejší prohlídky, Vašich požadavků a konzultace s naším technikem si Vám dovoluji zaslat náš návrh na dodávku a montáž klimatizace do předmětných prostor.

Navrhujeme klimatizaci TOSHIBA RAV pro technologické místnosti:

KOMPLET SINGLESPLIT TOSHIBA RAV DIGITAL INVERTER – navrhujeme jednu venkovní a jednu vnitřní nástěnnou jednotku

TOSHIBA RAV DIGITAL INVERTER

přívod k venkovní jednotce - Napětí 1f , 230V , Jištění 10A-B, přívod do venkovní jednotky, kabel 3Cx2,5



TOSHIBA Leading Innovation >>>

- Řady s označením Digital Inverter (DI), Super-Digital Inverter (S-DI) a BIG Digital Inverter (BIG-DI)
- Velký výběr vnitřních jednotek, často společných pro řady DI, BIG-DI a S-DI
- Určeno pro trvalý provoz technických provozů 24h/365dnů v roce
- Garance chlazení až do -15°C - pod -15°C zařízení nevypíná, je trvale v provozu (pro trvalý provoz bez omezení postačí pouze ochrana před účinky větru!)
- Garance topení až do -20°C, tedy nepřetržitý provoz topení až do -20°C!
- Digitální řídicí systém TCC Link, široké možnosti, kompatibilní s TOSHIBA VRF
- Nová generace venkovních jednotek s R32 a vnitřních BIREF (R32 nebo R410A)

Výhody inverterové technologie:

FixSpeed jednotky kompresor neustále zapínají a vypínají při provozu na plný výkon.

Kompresor řízený invertorem dodává jen takový výkon, jaký je právě potřeba. Při sníženém výkonu kompresoru dochází k lepšímu využití teplosměnných ploch výparníku a kondenzátoru. Zařízení pracuje s vyšší účinností a dosahuje lepších hodnot SCOP (SEER). To je důvod, proč mají inverterové jednotky mnohem nižší spotřebu energie.



CVB

SLAVÍME 20. VÝROČÍ

DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL


AAA[®]
Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY
KVALITNÍ FIRMA

DIGITAL INVERTER (DI)

1 1-fázové 3 3-fázové

- Venkovní jednotky RAV-SMxxx AT(P)-E s R410A nebo RAV-GMxxx AT(P)-E s R32
- Velmi kompaktní provedení, široký výběr vnitřních jednotek
- Délka rozvodů chladiva až 20 m, resp. až 30 m nebo 50 m
- Optimální kombinace investice, spotřeby, rozměrů a provozních parametrů
- Určeny pro neomezený celoroční provoz (např. technické prostory)
- Velmi úsporný provoz při částečném provozním zatížení



BUSINESS / RAV

RAV


NÁSTĚNNÉ R32 / BIREF NÁSTĚNNÉ R410A

- Velmi malé rozměry a kompaktní provedení
- Automatický restart, diagnostika poruchy
- 3-stupňový filtrační systém s bioenzymy
- Možnost ovládat kabelovým ovladačem RBC-AMT32E (příslušenství na objednávku)
- Dálkový infra ovladač součástí balení

A+

R32
R410A

R410A



KLIMATIZACE

Typ zařízení	Chlazení (kW) *	Topení (kW) *	Účinnost		Vzd.výkon (m³/h) Energ.třída	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A) / 1m)	Příkon/proud (kW / A) Napětí (V)	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
			SEER	SCOP						
Chladivo R32 / BIREF										
RAV-RM401 KRTP-E	3,6 / -	4,0 / -			516	275 x 790 x 217	41 / 30		11 630 Kč	
RAV-GM401 ATP-E ①	(0,90 - 4,00)	(0,80 - 5,00)	5,40	4,12	A / A+	550 x 780 x 290	49 / 50	1,17 / 5,33	25 500 Kč	37 130 Kč

Dostupnost květen 2018

INSTALAČNÍ MATERIÁL A MONTÁŽ

Instalační materiál a montáž	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Příslušenství TOSHIBA pro celoroční provoz	1 ks	3 100,00	3 100,00
Konzole pod venkovní jednotku	1 ks	1 600,00	1 600,00
Cu Potrubí a tepelná izolace double	16 m	450,00	7 200,00



DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL



Elektroinstalace – přívod s vlastním jištěním, revize	1 kpl	3 350,00	3 350,00
Elektroinstalace – komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou	1 ks	1 350,00	1 350,00
Odtok kondenzátu samospádem	1 kpl	550,00	550,00
Instalační materiál (spojovací mat., izolační mat.)	1 ks	500,00	500,00
Montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1 ks	6 000,00	6 000,00
Doprava materiálu a zaměstnanců	1 ks		zdarma
CENA MATERIÁLU A MONTÁŽE CELKEM BEZ DPH			23 650,00 Kč 17 990,00 Kč

CENA ZAKÁZKY TOSHIBA RAV NÁSTĚNNÁ CELKEM BEZ DPH

55 120,00 Kč

Tato nabídka je platná dva měsíce

Zahájení realizace stavby dle dohody. Doba montáže 1 pracovní den

Cena **zahrnuje** dodávku a montáž nové klimatizace, konzole pod venkovní jednotku na fasádu, umístění venkovní jednotky na fasádě 3m nad zemí z boku školy a vnitřní jednotky dle dohody a možností, IR dálkový ovladač k vnitřní jednotce, rozvod technologického potrubí v krycích lištách nebo volně do max. 16m, odtok kondenzátu samospádem, provoz klimatizace celoroční, vrtání všech potřebných průrazů, přívody el Energie s vlastním jištěním z rozvaděče ve vedlejší třídě, výchozí revizní zprávu, dopravu a dodávku procleného a pojištěného zboží na místo stavby, generální montáž, úklid, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Cena **nezahrnuje** DPH (přenesená daňová povinnost), projektovou dokumentaci, fasádní, SDK práce, větší zednické práce a případné více náklady neuvedené v návrhu

Servis: Při nákupu a montáži klimatizace od C V B s r o Vám zaručujeme okamžitý záruční i pozáruční servis bez nutnosti demontáže jednotek

Záruka: Na navržené výrobky TOSHIBA poskytujeme záruku 36 měsíců ode dne uvedení do provozu
Součástí záručních podmínek je pravidelná servisní prohlídka min 1x za rok

SERVISNÍ PROHLÍDKA:

- a) Kontrola chodu vnitřní a venkovní jednotky
- b) Kontrola těsnosti chladicího okruhu
- c) Chemické vyčištění vnitřní a venkovní jednotky
- d) Kontrola elektroinstalace
- e) Kontrola ovladače jednotky vč. stavu baterie
- f) Seřízení kondenzačního tlaku
- g) Kontrola intenzity proudu při běhu jednotky a při běhu kompresoru
- h) Kontrola a chemické vyčištění odtoku kondenzátu

CENA SERVISNÍ PROHLÍDKY: 1 000,-Kč bez DPH za kompletní klimatizační jednotky z této nabídky (1 venkovní+ 1 vnitřní),
doprava zdarma

CVB

SLAVÍME 20. VÝROČÍ

DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL**AAA**[®]
Hodnocení nejvyšší důvěryhodnostiOVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY
KVALITNÍ
FIRMA**Věc: Cenová nabídka č. R1417-2018 – DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACE DO SERVEROVNY
ZŠ Školní, Školní 1480/61, Chomutov**

děkujeme Vám za Vaší poptávku a na základě včerejší prohlídky, Vašich požadavků a konzultace s naším technikem si Vám dovoluji zaslat náš návrh na dodávku a montáž klimatizace do předmětných prostor.

Navrhujeme klimatizaci TOSHIBA RAV pro technologické místnosti:**KOMPLET SINGLESPLIT TOSHIBA RAV DIGITAL INVERTER** – navrhujeme jednu venkovní a jednu vnitřní nástěnnou jednotku**TOSHIBA RAV DIGITAL INVERTER**

přívod k venkovní jednotce - Napětí 1f , 230V , Jištění 10A-B, přívod do venkovní jednotky, kabel 3Cx2,5



TOSHIBA Leading Innovation >>>

- Řady s označením Digital Inverter (DI), Super-Digital Inverter (S-DI) a BIG Digital Inverter (BIG-DI)
- Velký výběr vnitřních jednotek, často společných pro řady DI, BIG-DI a S-DI
- Určeno pro trvalý provoz technických provozů 24h/365dnů v roce
- Garance chlazení až do -15°C - pod -15°C zařízení nevypíná, je trvale v provozu (pro trvalý provoz bez omezení postačí pouze ochrana před účinky větru!)
- Garance topení až do -20°C, tedy nepřetržitý provoz topení až do -20°C!
- Digitální řídicí systém TCC Link, široké možnosti, kompatibilní s TOSHIBA VRF
- Nová generace venkovních jednotek s R32 a vnitřních BIREF (R32 nebo R410A)

Výhody inverterové technologie:

FixSpeed jednotky kompresor neustále zapínají a vypínají při provozu na plný výkon.

Kompresor řízený invertorem dodává jen takový výkon, jaký je právě potřeba. Při sníženém výkonu kompresoru dochází k lepšímu využití teplosměnných ploch výparníku a kondenzátoru. Zařízení pracuje s vyšší účinností a dosahuje lepších hodnot SCOP (SEER). To je důvod, proč mají inverterové jednotky mnohem nižší spotřebu energie.

DIGITAL
INVERTERSUPER DIGITAL
INVERTER

CVB

SLAVÍME 20. VÝROČÍ

DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL


AAA[®]
Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti

APC
KVALITNÍ FIRMÁ
OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

DIGITAL INVERTER (DI)

1 1-fázové 3 3-fázové

- Venkovní jednotky RAV-SMxxx AT(P)-E s R410A nebo RAV-GMxxx AT(P)-E s R32
- Velmi kompaktní provedení, široký výběr vnitřních jednotek
- Délka rozvodů chladiva až 20 m, resp. až 30 m nebo 50 m
- Optimální kombinace investice, spotřeby, rozměrů a provozních parametrů
- Určeny pro neomezený celoroční provoz (např. technické prostory)
- Velmi úsporný provoz při částečném provozním zatížení



BUSINESS / RAV

RAV


NÁSTĚNNÉ R32 / BIREF NÁSTĚNNÉ R410A

- Velmi malé rozměry a kompaktní provedení
- Automatický restart, diagnostika poruchy
- 3-stupňový filtrační systém s bioenzymy
- Možnost ovládat kabelovým ovladačem RBC-AMT32E (příslušenství na objednání)
- Dálkový infra ovladač součástí balení

A+

R32
R410A

R410A



KLIMATIZACE

Typ zařízení	Chlazení (kW)		Topení (kW)		Účinnost		Vzd.výkon (m³/h) Energ.třída	Rozměry V x S x H (mm)	Akustický tlak (dB(A) / 1m)	Příkon/proud (kW / A) Napětí (V)	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
	*	☀	SEER	SCOP								
Chladivo R32 / BIREF												
RAV-RM401 KRTP-E	3,6 / -	4,0 / -					516	275 x 790 x 217	41 / 30		11 630 Kč	
RAV-GM401 ATP-E ①	(0,90 - 4,00)	(0,80 - 5,00)	5,40	4,12			A / A+	550 x 780 x 290	49 / 50	1,17 / 5,33	25 500 Kč	37 130 Kč

Dostupnost květen 2018

INSTALAČNÍ MATERIÁL A MONTÁŽ

Instalační materiál a montáž	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Příslušenství TOSHIBA pro celoroční provoz	1 ks	3 100,00	3 100,00
Konzole pod venkovní jednotku	1 ks	1 600,00	1 600,00
Cu Potrubí a tepelné izolace dvojitě	6 m	450,00	2 700,00



DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL



Elektroinstalace – přívod s vlastním jištěním, revize	1 kpl	3 350,00	3 350,00
Elektroinstalace – komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou	1 ks	1 350,00	1 350,00
Odtok kondenzátu samospádem	1 kpl	550,00	550,00
Instalační materiál (spojovací mat., izolační mat.)	1 ks	500,00	500,00
Montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1 ks	6 000,00	6 000,00
Doprava materiálu a zaměstnanců	1 ks		zdarma
CENA MATERIÁLU A MONTÁŽE CELKEM BEZ DPH			22 150,00 Kč
			16 990,00 Kč

CENA ZAKÁZKY TOSHIBA RAV NÁSTĚNNÁ CELKEM BEZ DPH

54 120,00 Kč

Tato nabídka je platná dva měsíce

Zahájení realizace stavby dle dohody. Doba montáže 1 pracovní den

Cena **zahrnuje** dodávku a montáž nové klimatizace, konzole pod venkovní jednotky na fasádu, umístění venkovní jednotky na fasádě do dvora nad stříškou a vnitřní jednotky dle dohody a možností, IR dálkový ovladač k vnitřní jednotce, rozvod technologického potrubí v krycích lištách do max. 6m, odtok kondenzátu samospádem, provoz klimatizace celoroční, vrtání všech potřebných průrazů, přívody el Energie s vlastním jištěním s rozvaděče v chodbě u serverovny, výchozí revizní zprávu, dopravu a dodávku procleného a pojištěného zboží na místo stavby, generální montáž, úklid, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Cena **nezahrnuje** DPH (přenesená daňová povinnost), projektovou dokumentaci, fasádní, SDK práce, větší zednické práce a případné více náklady neuvedené v návrhu

Servis: Při nákupu a montáži klimatizace od C V B s r o Vám zaručujeme okamžitý záruční i pozáruční servis bez nutnosti demontáže jednotek

Záruka: Na navržené výrobky TOSHIBA poskytujeme záruku 36 měsíců ode dne uvedení do provozu
Součástí záručních podmínek je pravidelná servisní prohlídka min 1x za rok


SERVISNÍ PROHLÍDKA:

- a) Kontrola chodu vnitřní a venkovní jednotky
- b) Kontrola těsnosti chladicího okruhu
- c) Chemické vyčištění vnitřní a venkovní jednotky
- d) Kontrola elektroinstalace
- e) Kontrola ovladače jednotky vč. stavu baterie
- f) Seřízení kondenzačního tlaku
- g) Kontrola intenzity proudu při běhu jednotky a při běhu kompresoru
- h) Kontrola a chemické vyčištění odtoku kondenzátu

CENA SERVISNÍ PROHLÍDKY: 1 000,-Kč bez DPH za kompletní klimatizační jednotky z této nabídky (1 venkovní+ 1 vnitřní), doprava zdarma

Naše společnost je pojištěna u Kooperativy pro případné způsobené škody na částku 5 mil. Kč, Pojištění odpovědnosti za újmu číslo pojistné smlouvy 8603223862

V Chomutově 06 12 2018





DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL



**Věc: Cenová nabídka č. R1419-2018 – DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACE DO SERVEROVNY
ZŠ Kadaňská, Kadaňská 2334, Chomutov**

děkujeme Vám za Vaší poptávku a na základě včerejší prohlídky, Vašich požadavků a konzultace s naším technikem si Vám dovoluji zaslat náš návrh na dodávku a montáž klimatizace do předmětných prostor.

**Navrhujeme klimatizaci TOSHIBA RAV pro technologické místnosti:
KOMPLET SINGLESPLIT TOSHIBA RAV DIGITAL INVERTER – navrhujeme jednu venkovní a jednu vnitřní
nástěnnou jednotku**

TOSHIBA RAV DIGITAL INVERTER

přívod k venkovní jednotce - Napětí 1f , 230V , Jištění 10A-B, přívod do venkovní jednotky, kabel 3Cx2,5



TOSHIBA Leading Innovation >>>

- Řady s označením Digital Inverter (DI), Super-Digital Inverter (S-DI) a BIG Digital Inverter (BIG-DI)
- Velký výběr vnitřních jednotek, často společných pro řady DI, BIG-DI a S-DI
- Určeno pro trvalý provoz technických provozů 24h/365dnů v roce
- Garance chlazení až do -15°C - pod -15°C zařízení nevypíná, je trvale v provozu (pro trvalý provoz bez omezení postačí pouze ochrana před účinky větru!)
- Garance topení až do -20°C, tedy nepřetržitý provoz topení až do -20°C!
- Digitální řídicí systém TCC Link, široké možnosti, kompatibilní s TOSHIBA VRF
- Nová generace venkovních jednotek s R32 a vnitřních BIREF (R32 nebo R410A)

Výhody inverterové technologie:

FixSpeed jednotky kompresor neustále zapínají a vypínají při provozu na plný výkon.

Kompresor řízený invertorem dodává jen takový výkon, jaký je právě potřeba. Při sníženém výkonu kompresoru dochází k lepšímu využití teplosměnných ploch výparníku a kondenzátoru. Zařízení pracuje s vyšší účinností a dosahuje lepších hodnot SCOP (SEER). To je důvod, proč mají inverterové jednotky mnohem nižší spotřebu energie.



CVB

SLAVÍME 20. VÝROČÍ

DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL


AAA[®]
Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti

OVĚŘENO
ZÁKAZNÍKY

DIGITAL INVERTER (DI)

1 1-fázové 3 3-fázové

- Venkovní jednotky RAV-SMxxx AT(P)-E s R410A nebo RAV-GMxxx AT(P)-E s R32
- Velmi kompaktní provedení, široký výběr vnitřních jednotek
- Délka rozvodů chladiva až 20 m, resp. až 30 m nebo 50 m
- Optimální kombinace investice, spotřeby, rozměrů a provozních parametrů
- Určeny pro neomezený celoroční provoz (např. technické prostory)
- Velmi úsporný provoz při částečném provozním zatížení



BUSINESS / RAV

RAV

NÁSTĚNNÉ R32 / BIREF NÁSTĚNNÉ R410A

- Velmi malé rozměry a kompaktní provedení
- Automatický restart, diagnostika poruchy
- 3-stupňový filtrační systém s bioenzymy
- Možnost ovládat kabelovým ovladačem RBC-AMT32E (příslušenství na objednávku)
- Dálkový infra ovladač součástí balení

A+

R32
R410A

R410A



KLIMATIZACE

Typ zařízení	Chlazení (kW)	Topení (kW)	Účinnost		Vzd.výkon (m³/h)	Rozměry V x Š x H (mm)	Akustický tlak (dB(A) / 1m)	Příkon/proud (kW / A) Napětí (V)	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena za sestavu Kč bez DPH
			SEER	SCOP						
Chladivo R32 / BIREF										
RAV-RM401 KRTP-E	3,6 / -	4,0 / -			516	275 x 790 x 217	41 / 30		11 630 Kč	
RAV-GM401 ATP-E 1	(0,90 - 4,00)	(0,80 - 5,00)	5,40	4,12	A / A+	550 x 780 x 290	49 / 50	1,17 / 5,33	25 500 Kč	37 130 Kč

Dostupnost květen 2018

INSTALAČNÍ MATERIÁL A MONTÁŽ

Instalační materiál a montáž	Počet	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Příslušenství TOSHIBA pro celoroční provoz	1 ks	3 100,00	3 100,00
Konzole pod venkovní jednotku	1 ks	1 600,00	1 600,00
Cu Potrubí a tepelná izolace double	18 m	450,00	8 100,00



DODÁVKA, MONTÁŽ A SERVIS
KLIMATIZACE, VENTILÁTORY
VZDUCHOTECHNIKA
TEPELNÝCH ČERPADEL



Elektroinstalace – přívod s vlastním jištěním, revize	1 kpl	3 350,00	3 350,00
Elektroinstalace – komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou	1 ks	1 350,00	1 350,00
Odtok kondenzátu samospádem	1 kpl	550,00	550,00
Instalační materiál (spojovací mat., izolační mat.)	1 ks	500,00	500,00
Montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	1 ks	6 000,00	6 000,00
Doprava materiálu a zaměstnanců	1 ks		zdarma
CENA MATERIÁLU A MONTÁŽE CELKEM BEZ DPH			24 550,00 Kč
			18 990,00 Kč

CENA ZAKÁZKY TOSHIBA RAV NÁSTĚNNÁ CELKEM BEZ DPH

56 120,00 Kč

Tato nabídka je platná dva měsíce

Zahájení realizace stavby dle dohody. Doba montáže 1 pracovní den

Cena **zahrnuje** dodávku a montáž nové klimatizace, konzole pod venkovní jednotku na fasádu, umístění venkovní jednotky na fasádě 3m nad zemí a vnitřní jednotky dle dohody a možností, IR dálkový ovladač k vnitřní jednotce, rozvod technologického potrubí v krycích lištách nebo volně do max. 18m, odtok kondenzátu samospádem do kanystru, provoz klimatizace celoroční, vrtání všech potřebných průrazů, přívody el Energie s vlastním jištěním z rozvaděče v chodbě, výchozí revizní zprávu, dopravu a dodávku procleného a pojištěného zboží na místo stavby, generální montáž, úklid, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Cena **nezahrnuje** DPH (přenesená daňová povinnost), projektovou dokumentaci, fasádní, SDK práce, větší zednické práce a případné více náklady neuvedené v návrhu

Servis: Při nákupu a montáži klimatizace od C V B s r o Vám zaručujeme okamžitý záruční i pozáruční servis bez nutnosti demontáže jednotek

Záruka: Na navržené výrobky TOSHIBA poskytujeme záruku 36 měsíců ode dne uvedení do provozu
Součástí záručních podmínek je pravidelná servisní prohlídka min 1x za rok

SERVISNÍ PROHLÍDKA:

- Kontrola chodu vnitřní a venkovní jednotky
- Kontrola těsnosti chladicího okruhu
- Chemické vyčištění vnitřní a venkovní jednotky
- Kontrola elektroinstalace
- Kontrola ovladače jednotky vč. stavu baterie
- Seřízení kondenzačního tlaku
- Kontrola intenzity proudu při běhu jednotky a při běhu kompresoru
- Kontrola a chemické vyčištění odtoku kondenzátu

CENA SERVISNÍ PROHLÍDKY: 1 000,-Kč bez DPH za kompletní klimatisační jednotky z této nabídky (1 venkovní+ 1 vnitřní), doprava zdarma

Naše společnost je pojištěna u Kooperativy pro případné způsobené škody na částku 5 mil. Kč, Pojištění odpovědnosti za újmu číslo pojistné smlouvy 8603223862

V Chomutově 06. 12. 2019