

**Město Vizovice**Objednávka č: **25/2019****Odběratel :**

Město Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Číslo účtu: [REDACTED]
Peněžní ústav: [REDACTED]

Fakturační adresa:

Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Vyřizuje: Bc. Ivana Kopečná
Telefon: 777 471 113
Datum: 1.2.2019 0:00
e-mail:
sekretariat@vizovice.eu

Dodavatel:

LIKO-S, a. s.

Ulice: U Splavu 1419
Město: 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 60734795
DIČ: CZ60734795

Způsob odběru: doprava
Způsob platby: převodem
Termín dodání: 30.4.2019
Forma obj.: e-mail

Dodací adresa:

Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice

Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
1. Objednáváme u Vás:				
2. dveře jednokřídlé celoskleněné				
3. bezrámové 1xESG 10 mm v				
4. Al zárubni dle cenové kalkulace ze				
5. 25.01.2019, včetně dopravy a				
6. montáže.	1	ks	51 505 Kč	
7.				

celková cena

bez DPH

51 505,00 Kč**Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001
Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubičková

Podpis: [REDACTED]

Příkazce operace: Mgr. Blanka Krejčárková

Podpis: [REDACTED]

Schválil:Bc. Silvie Dolanská
starostka města

Razítko a podpis: [REDACTED]

Akceptace objednávky dodavatelem :


Datum : 11.2.2019

Razítko a podpis : [REDACTED]


OMEGA 100.1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
<i>Použití</i>	Nenosné interiérové příčky, vestavek®
<i>Krycí lišta profilu omega</i>	Hliníková lišta P34
<i>Tloušťka stěny</i>	100 mm
<i>Standardní šířka modulu</i>	1200 mm (lze upravit dle požadavku)
<i>Standardní výška příčky</i>	3000 mm
<i>Maximální výška příčky</i>	4000 mm
<i>Viditelné profily</i>	Hliník
<i>Povrchová úprava Al profilů</i>	ELOX; prášková barva dle RAL
<i>Nosné profily</i>	Tenkostěnné ocelové profily FeZn
<i>Napojení na strop</i>	Do stávající konstrukce stropu nebo podhledu
<i>Povrch plné výplně</i>	Vínyl, přírodní dýha, lamino apod.
<i>Prosklené výplně</i>	1 x nebo 2 x zasklení – typ dle požadavků
<i>Ovládání žaluzí</i>	Táhlem nebo kolečkem
<i>Standardní rozměr dveřního křídla</i>	872 x 2113 mm
<i>Standardní dveřní závěsy</i>	JUST 3D – povrch satinovaný nikel
<i>Standardní typ dveřního kování</i>	Hoppe – nerez
<i>Typy dveří</i>	Hliníkové, Glassdesign 40/100, celoskleněné, dřevěné
<i>Výplně dveří</i>	Plné, částečně prosklené, celoprosklené
<i>Požární odolnost příček</i>	-
<i>Požární odolnost dveří</i>	-
<i>Vzduchová neprůzvučnost plné příčky</i>	Až $R_w = 49$ dB (laboratorní hodnota)
<i>Vzduchová neprůzvučnost prosklené příčky</i>	Až $R_w = 45$ dB (laboratorní hodnota)
<i>Vzduchová neprůzvučnost hliníkových dveří</i>	$R_w = 22$ dB; 23 dB; 30 dB; 37 dB (laboratorní hodnota)
<i>Vzduchová neprůzvučnost dveří GLASSDESIGN</i>	$R_w = 20$ dB; 38 dB (laboratorní hodnota)
<i>Vzduchová neprůzvučnost dřevěných dveří</i>	$R_w = 21$ dB; 24 dB; 31 dB; 35 dB, 39 dB (laboratorní hodnota)

TYP MODULU



TYP DVEŘNÍHO MODULU



SPECIFIKACE A KALKULACE

ozn.	Popis položky	počet mj	mj	jc/mj	Cena celkem
Dveřní modul	D+M příčky typ: OMEGA 100.1 Barva profilu: komaxit dle RAL Prosklení: 2x FLOAT tl.5mm, sklo čiré Dveře: jednokřídlé dveře CELOSKLENĚNÉ BEZRÁMOVÉ 1 x ESG 10mm v systémové Al zárubni, dveřní zarážka, průchod 1300/2100 Panty: 3ks pant pro celoskleněné dveře, povrch br. nerez Kování: zámek pro celoskleněné dveře + kování klika-klika HOPPE Amsterdam, povrch br. nerez	1	kpl		
Doprava a přesun hmot, VRN					
Cena celkem bez DPH					51 505 Kč

Poznámka:

Veškerá tvrzená skla doporučujeme podstoupit testu HST dle normy ČSN EN 14179, který je pouze na vyžádání, bez tohoto testu nelze tvrzená skla reklamovat na samovolné prasknutí, cena za tento test není součástí této cenové nabídky. Veškerá tvrzená skla doporučujeme podstoupit testu HST dle normy ČSN EN 14179, který je pouze na vyžádání, bez tohoto testu nelze tvrzená skla reklamovat na samovolné prasknutí, cena za tento test není součástí této cenové nabídky.