



Příloha č. 1 smlouvy o dílo – ceník

Cena za provedení opravy vozové skříně T3SU č. 7174-18: 5.167.522,-- Kč bez DPH
Cena obsahuje náklady na dopravu.

Cena za provedení opravy vozové skříně T3SU č. 7275-19: 5.220.063,-- Kč bez DPH
Cena obsahuje náklady na dopravu

Cena za dílo celkem: 10.387.585,-- Kč bez DPH

Oprava vozu č. 7275 – 19 – rozsah práce

- kompletní odstrojení skříně (el. agregáty, okna, stropy, vnitř. obložení, podlaha, kabeláž)
- předběžné odstranění zkorodovaných a nepotřebných částí karoserie
- otryskání vozové skříně včetně spodku vozu a křídel dveří
- opatření nástřikem proti korozi od vlhkosti
- oprava poškozených částí vozu (koroze, násilná deformace, rovinnost rámu a čepů, trhliny nosných částí)
- oprava a úprava přístrojových skříní
- úprava kotvících míst pro repliky sedaček (uchycení bok, podlaha)
- úprava kotvících míst pro repliku zádržného systému
- úprava podlahového roštu
- výroba nových nerezových schodů
- úprava skříně pro instalaci původních oken (vyklápěcí)
- úprava čela na „brněnské“ provedení se dvěma reflektory (čelní transparent původní)
- výroba nárazníků z otevřeného U profilu v celku
- výroba plent s výřezy nad podvozky dle přesné specifikace odběratele
- oprava zásuvek uzpůsobených pro osazení zásuvky T3
- obnova štěrbínového odvětrání ve vaznici
- úprava pravého bočního okna řidiče na původní stav (otevírací)
- oprava a montáž dveří cestujících
- lakování odstíny barev pro střechu, čela s bočnicemi a spodek vozidla určí objednavatel
- montáž stěračů provedení T3
- výroba a montáž ochrany proti přejetí dle vozu T3
- nerezové schody polepit gumovým kobercem
- montáž nerezové bateriové skříně dodané objednavatelem
- výměna kabeláže za nehořlavé provedení (nová kabeláž)
- natažení kabeláže pro pražský OIS dle dokumentace objednavatele
- montáž opravených agregátů dodaných objednavatelem
- montáž repasované výzbroje TR37 s kompabilitou s T3 Praha dodané objednavatelem (včetně zásuvek MZ24)



- montáž podlahy z voděodolné překližky s gumovým kobercem s podélným vzorem ve střední a příčným v podsedákové části s odnímacím víkem v podlaze pouze nad zrychlovačem a svorkovnicí MG
- výroba a montáž vnitřního obložení
- výroba a montáž vyklápěcích oken cestujících
- oprava a montáž pískování dle vzoru T3 (ruční)
- oprava a montáž PTG T3
- výroba a montáž základny pravého zrcátka dle vzoru T2 DP Ostrava s použitím velkého zrcadla dle T3
- montáž levého sklopného zrcátka vzor T3
- obnovení topného kanálu odpadním teplem doplněného o topná tělesa s výkonem obdobným variantě I. stupně topení T3
- výroba a montáž ovládání klapky topného kanálu se 3 stupni regulace průtoku
- montáž objednavatelem dodaných replik původního osvětlení (LED)
- montáž objednavatelem dodané repliky zádržného systému včetně zástěnek u kočárku atp
- výroba a montáž repliky zástěny řidiče provedení „Brno“ dle dokumentace dodané odběratelem
- Oprava panelu řidiče T3s úpravami s rozmístěním ovládacích prvků a logiky ovládání dle specifikace odběratele
- úpravy levého i pravého stolku na stanovišti včetně montáže kaloriferu T3 (pod podlahou)
- výroba a montáž okopových plechů, spárových lišt, krytu topného kanálu dle specifikace objednavatele
- montáž replik svítidel vnitřního osvětlení T2 dodaných objednavatelem (240V či 24V LED dle zvolené varianty napájení)
- montáž jstících prvků 24V
- přemístění a ponechání funkčního měniče Bahoza 600/240V
- montáž rychloměrné soustavy včetně tachografu dodané objednavatelem dle specifikace DPP

Oprava vozu č. 7174 – 18 – rozsah práce

- kompletní odstrojení skříně (el. agregáty, okna, stropy, vnitř. obložení, podlaha, kabeláž)
- otryskání vozové skříně včetně spodku vozu a křidel dveří
- opatření nástřikem proti korozi od vlhkosti
- oprava poškozených částí vozu (koroze, násilná deformace, rovinnost rámu a čepů, trhliny nosných částí)
- oprava a úprava přístrojových skříní
- úprava kotvících míst pro repliky sedaček (uchycení bok, podlaha)
- úprava kotvících míst pro repliku zádržného systému
- úprava podlahového roštu
- výroba nových nerezových schodů do zaobleného původního provedení
- úprava skříně pro instalaci původních oken (spouštěcí)
- úprava čela pro jeden reflektor a výroba a montáž „fousů“
- výroba nárazníků z otevřeného U profilu v celku



- výroba plent bez výřezů nad podvozky dle pův. dokumentace
- replika původních zásuvek uzpůsobených pro osazení zásuvky MZ24
- obnova štěrbinového odvětrání ve vaznici
- úprava pravého bočního okna řidiče na původní stav (otevírací)
- oprava a montáž dveří cestujících
- Lakování odstíny barev pro střechu, čela s bočnicemi a spodek vozidla určí objednavatel
- montáž stěračů provedení T3
- montáž objednavatelem dodané obvodové AI lišty nad plentami
- výroba a montáž ochrany proti přejetí dle vozu T3
- výroba a montáž repliky sběrače typ SP36 se stahovákem T3 dodaným objednavatelem
- výroba a montáž krytu základny PTG
- nerezové schody polepit gumovým kobercem
- montáž nerezové bateriové skříně dodané objednavatelem
- výměna kabeláže za nehořlavé provedení (nová kabeláž)
- natažení kabeláže pro pražský OIS dle dokumentace objednavatele
- montáž opravených agregátů dodaných objednavatelem
- montáž repasované výzbroje TR37 s kompabilitou s T3 Praha dodané objednavatelem (včetně zásuvek vzor ČKD)
- montáž podlahy z voděodolné překližky s gumovým kobercem s podélným vzorem ve střední a příčným v podsedákové části s odnímacím víkem v podlaze pouze nad zrychlovačem a svorkovnicí MG
- výroba a montáž vnitřního obložení
- oprava a montáž objednavatelem dodaných spouštěcích oken cestujících
- oprava a montáž pískování dle vzoru T3 (ruční)
- výroba a montáž základny pravého zrcátka dle vzoru T2 DP Ostrava s použitím velkého zrcadla dle T3
- výroba a montáž levého zrcátka v pův. provedení
- obnovení topného kanálu odpadním teplem doplněného o topná tělesa s výkonem obdobným variantě I. stupně topení T3
- výroba a montáž ovládání klapky topného kanálu se 3 stupni regulace průtoku
- montáž objednavatelem dodaných replik původního osvětlení (LED)
- montáž objednavatelem dodané repliky zádržného systému včetně zástěnek u kočárku atp
- bočního obložení s trhaným lakem dodaným objednavatelem
- výroba a montáž repliky původní zástěny řidiče
- výroba a montáž obložení okenních sloupků z plechu se samolepkovou imitací mahagonu
- oprava a montáž panelu řidiče T2
- úpravy levého i pravého stolku na stanovišti včetně montáže kaloriferu T3
- výroba a montáž okopových plechů, spárových lišt, krytu topného kanálu dle specifikace objednavatele
- montáž rozmrazovačů na stanovišti řidiče dle specifikace objednavatele
- montáž replik svítidel vnitřního osvětlení T2 dodaných objednavatelem (240V či 24V LED dle zvolené varianty napájení)
- montáž původního řadiče T2 dodaného objednavatelem



- montáž jistících prvků 24V
- přemístění a ponechání funkčního měniče Bahoza 600/240V
- montáž rychloměrné soustavy včetně tachografu dodané objednavatelem dle specifikace DPP

Podmínky přílohy č. 1 – ceník:

1. Práce a komponenty, které nejsou předmětem dodávky zhotovitele, jsou automaticky předmětem dodávky objednatele.
2. Pro dodržení stanoveného termínu plnění specifikovaného v **čl. 5 smlouvy – doba plnění**, musí být dodány dodávky materiálu zhotovitelem nejpozději do **15. 2. 2019**. Při nedodržení tohoto termínu se automaticky prodlouží doba plnění o lhůtu tohoto prodlení.
3. Pro dodržení stanoveného termínu plnění specifikovaného v **čl. 5 smlouvy – doba plnění**, upřesňování technické specifikace, všech detailů mezi objednatelem a zhotovitelem musí být ukončeno nejpozději do **15. 2. 2019**. Při nedodržení tohoto termínu se automaticky prodlouží doba plnění o lhůtu tohoto prodlení.

